

液晶コントロールターミナル ZM500シリーズ
生産終了のお知らせと後継シリーズ[ZM600シリーズ]のご案内

拝啓、平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、長年ご愛用いただいております液晶コントロールターミナル ZM-500シリーズにおきましては、主要構成部品の生産中止などにより生産継続が困難となり、誠に勝手ではあります。ZM-500シリーズの生産を終了し、後継のZM-600シリーズ(2017年4月発売予定)へ移行させていただくこととなりました。

つきましては、大変恐縮ではございますが、ZM-500シリーズの最終オーダーは2017年4月25日までにご発注賜りますようお願い申し上げます。

対象機種	最終受注年月	最終生産年月
ZM-500シリーズ (詳細は別紙をご覧ください)	2017年4月25日	2017年6月

尚、生産終了後のサービスにつきましては、弊社規約に則り、従来どおり弊社サービス部門でありますシャープビジネスソリューション株式会社が責任を持って担当させていただきます。

今後とも弊社製品に倍旧のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

【添付資料】

別紙1： 生産終了機種と推奨代替機種 一覧表

別紙2： ZM500シリーズ/ZM600シリーズの本体外形寸法比較表

別紙3： ZM500シリーズ/ZM600シリーズの相違点/リプレースに際してのご注意事項

敬具

●本件に関するお問い合わせは、下記におたずね下さい

東京 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 TEL (043) 299-8706

名古屋 〒454-0011 名古屋市中川区山王3丁目5番5号 TEL (052) 332-2691

大阪 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号 TEL (072) 991-0682

生産終了機種と推奨代替機種 一覧表

別紙1

1、ZM500シリーズ

品名	生産終了機種	仕様			
			タッチSW	電源	
本体	ZM-591XAN ※2	15型TFTカラー液晶 XGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	AC100V
	ZM-581SAN	12.1型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	AC100V
	ZM-583SAN	12.1型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	トリックス	AC100V
	ZM-582SAN	12.1型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-571SAN	10.4型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	AC100V
	ZM-572SAN	10.4型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-571TAN	10.4型TFTカラー液晶 VGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	AC100V
	ZM-571TLN	10.4型TFTカラー液晶 VGA	標準タイプ	タッチ	AC100V
	ZM-573TAN	10.4型TFTカラー液晶 VGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	トリックス	AC100V
	ZM-573TLN	10.4型TFTカラー液晶 VGA	標準タイプ	トリックス	AC100V
	ZM-572TAN	10.4型TFTカラー液晶 VGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-562SAN	8.4型TFTカラー液晶 SVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-562TAN	8.4型TFTカラー液晶 VGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-562TN	8.4型TFTカラー液晶 VGA	標準タイプ	タッチ	DC24V
	ZM-542TAN	5.7型TFTカラー液晶 QVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-542TN	5.7型TFTカラー液晶 QVGA	標準タイプ	タッチ	DC24V
	ZM-542DAN	5.7型TFTカラー液晶 QVGA	高機能タイプ Ethernet®-ト付	タッチ	DC24V
	ZM-542DN	5.7型TFTカラー液晶 QVGA	標準タイプ	タッチ	DC24V
	オプション	ZM-540DUN	Dsub9pin+CFカードアダプタ(ZM542T/D専用)		
	液晶保護シート	ZM-580GS ※2	ZM58x用 画面保護シート (5枚セット)		
ZM-570GS ※2		ZM57x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-560GS ※2		ZM56x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-540GS ※2		ZM54x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-580GSN ※2		ZM58x用 画面保護シート、ノックレタイプ (5枚セット)			
ZM-570GSN ※2		ZM57x用 画面保護シート、ノックレタイプ (5枚セット)			
ZM-560GSN ※2		ZM56x用 画面保護シート、ノックレタイプ (5枚セット)			
ZM-540GSN ※2	ZM54x用 画面保護シート、ノックレタイプ (5枚セット)				
画面作成ソフト	ZM-71S [Ver5]	画面データ作成用ソフト			

2、ZM600シリーズ

推奨代替機種	仕様			
			タッチSW	電源
なし	—	—	—	—
ZM-681SA	12.1型TFTカラー液晶 SVGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	AC100V
なし	タッチSWのアナログタイプ[ZM-681SA]に変更を検討願います ※1			
ZM-682SA	12.1型TFTカラー液晶 SVGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-671SA	10.4型TFTカラー液晶 SVGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	AC100V
なし	—	—	—	—
ZM-671TA	10.4型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	AC100V
ZM-671TA	10.4型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	AC100V
なし	タッチSWのアナログタイプ[ZM-671A]に変更願います ※1			
なし	タッチSWのアナログタイプ[ZM-671A]に変更願います ※1			
ZM-672TA	10.4型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-662SA	8.4型TFTカラー液晶 SVGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-662TA	8.4型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-662TA	8.4型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-642TA	5.7型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-642TA	5.7型TFTカラー液晶 VGA	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-642DA	5.7型TFTカラー液晶 QVGA、ZM500機能	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-642DA	5.7型TFTカラー液晶 QVGA、ZM500機能	Ethernet®-ト付 SDカードソケット	タッチ	DC24V
ZM-640DU	Dsub9pin(ZM642T/D専用)			
ZM-680GS ※2	ZM68x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-670GS ※2	ZM67x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-660GS ※2	ZM66x用 画面保護シート (5枚セット)			
ZM-640GS ※2	ZM64x用 画面保護シート (5枚セット)			
なし	—			
ZM-72S	画面データ作成用ソフト ・ZM72SはZM500シリーズ、ZM600シリーズに使えます。 それ以前の機種はZM71S Ver5をご使用ください。 ・ZM71Sをお持ちのお客様は、HPから無償でダウンロードができます。			

※1 タッチSWがアナログとなりますので、画面上の2点押しはできません。画面とファンクションキーとの2点押し等に変更してください

※2 受注生産品

3、その他 継続製品

品名	機種名	仕様
本体	ZM-552HA	7.7型TFTカラー、VGA、タッチパネル、DC24V電源、ルンディタイプ
オプション	ZM-500CC	Dsub9-Dsub25変換ケーブル
オプション	ZM-2TC	ターミナルブロック (Dsub9, 棒端子)
オプション	ZM-UAF	USB-A盤面取付アダプタ
オプション	ZM-UBF	USB-B盤面取付アダプタ
オプション	ZM-300CC	MJ-Dsub25変換ケーブル (PLC2Way)
オプション	ZM-340CC	MJ2-Dsub25変換ケーブル (5.7インチ)
オプション	ZM-80C	画面転送ケーブル
オプション	ZM-80BC	パネル用ケーブル
オプション	ZM-300PD	ZM70⇒ZM37xリアパネル用パネルアダプタ
オプション	ZM-1MD2	2ポートアダプタ
オプション	ZM-300BT ※2	パネル
オプション	ZM500KANAG ※2	取付金具

※2 受注生産品

⇒継続生産

ZM500シリーズとZM600シリーズの本体外形寸法比較表

別紙2

1、ZM500シリーズ

品名	生産終了機種	外形寸法 (mm) 横×縦×奥行
本体	ZM-591XAN	382.8×312.8×81.1
	ZM-581SAN	326.4×259.6×69
	ZM-583SAN	326.4×259.6×69
	ZM-582SAN	326.4×259.6×69
	ZM-571SAN	303.8×231×69
	ZM-572SAN	303.8×231×69
	ZM-571TAN	303.8×231×69
	ZM-571TLN	303.8×231×69
	ZM-573TAN	303.8×231×69
	ZM-573TLN	303.8×231×69
	ZM-572TAN	303.8×231×69
	ZM-562SAN	233×178×65.6
	ZM-562TAN	233×178×65.6
	ZM-562TN	233×178×65.8
	ZM-542TAN	182.5×138.8×50.8
	ZM-542TN	182.5×138.8×50.8
	ZM-542DAN	182.5×138.8×50.8
	ZM-542DN	182.5×138.8×50.8



2、ZM600シリーズ

推奨代替機種	外形寸法 (mm) 横×縦×奥行	ZM500シリーズからの 寸法変更内容 ※パネルカット寸法は 全機種同じです
なし	—	—
ZM-681SA	327.8×261×54.9	外形寸法：縦横+1.4mm 奥行寸法：-14.1mm
なし	—	—
ZM-682SA	327.8×261×54.9	外形寸法：縦横+1.4mm 奥行寸法：-14.1mm
ZM-671SA	303.8×231×54	奥行寸法：-15mm
なし	—	—
ZM-671TA	303.8×231×54	奥行寸法：-15mm
ZM-671TA	303.8×231×54	奥行寸法：-15mm
なし	—	—
なし	—	—
ZM-672TA	303.8×231×54	奥行寸法：-15mm
ZM-662SA	235×180×48.9	外形寸法：縦横+2mm 奥行寸法：-16.7mm
ZM-662TA	235×180×48.9	外形寸法：縦横+2mm 奥行寸法：-16.7mm
ZM-662TA	235×180×48.9	外形寸法：縦横+2mm 奥行寸法：-16.9mm
ZM-642TA	182.5×138.8×53	奥行寸法：+2.2mm
ZM-642TA	182.5×138.8×53	奥行寸法：+2.2mm
ZM-642DA	182.5×138.8×45.8	奥行寸法：-5mm
ZM-642DA	182.5×138.8×45.8	奥行寸法：-5mm

ZM500シリーズ/ZM600シリーズの相違点/リプレースに際してのご注意事項

区分	項目	ZM600シリーズから変更になったこと (置換え時の制約事項、強化機能等)		リプレース時の注意事項
		ZM500シリーズ	ZM600シリーズ	
商品 ラインナップ	タッチパネル	マトリックス方式 アナログ方式	アナログ方式のみ	マトリックス方式は廃止のため、画面上で2点押しを使用している場合は、1点を画面上、1点をファンクションスイッチを使用する等の画面変更が必要です。
ハード 仕様	外形寸法 パネルカット寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・パネルカット寸法：全機種 同寸法 ・奥行寸法：ZM642TAだけは2.2mm大きくなります[他の機種は小さくなります] ・外形寸法：12型は縦横+1.4mm、8型は縦横+2mm 		
	PLCとの 接続コネクタ	Dsub 9Pコネクタ (5.7型はRJ45コネクタ)		
	パソコンとの 接続コネクタ	シリアル接続 USB接続(全モデル) イーサネット接続 (イーサネットモデル)	シリアル接続 USB-mini接続(全モデル) イーサネット接続(全モデル)	お客様にUSB-miniケーブルを準備していただく必要があります。
	プリンタ 接続ケーブル	USB接続	USB-mini接続	お客様にUSB-miniケーブルを準備していただく必要があります。
	表示色	65,536色	1,677万色 [ZM642DAは65,536色]	
作画 ソフト	エディタソフト	ZM71S [Ver5]	ZM72S	<ul style="list-style-type: none"> ・ZM72SはZM500シリーズ、ZM600シリーズに使えます。 それ以前の機種はZM71S Ver5をご使用ください。 ・ZM71Sをお持ちのお客様は、ZM72Sを弊社HPから無償でダウンロードができます。
	作画データ変換	ZM72SにてZM500シリーズの作画データをZM600シリーズ用に自動変換することができます。		
その他	外部記録メディア	内蔵CFスロット+USBポート	内蔵SDスロット+USBポート	<ul style="list-style-type: none"> ・CFカードを使った機能に関連するデータの置換えは、基本的に作画ソフト経由となります。 ・一部（ハードウェアデータ、操作ログ、サブリンクデータ等）置換えができないものもあります。