

■商品ご理解のために

■テレビご使用について ●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●電池は使用できません。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。有機ELテレビ DS1ライン・DQ1ライン・CQ1ライン・DQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。●屋外で使用の場合は、日差しに加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみ頂けますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応が遅延する場合があります。●同じ部屋の中に同一メーカーのテレビが2台ある場合、赤外線方式を採用したりリモコンによる操作では、2台のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリモコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するようにしてください。なお、リモコン番号切り替え機能搭載の機種は、リモコン番号を切り替えて、ご使用ください。●本機を分解すると保証が無効となります。

■新4K8K衛星放送、110度CSデジタル放送のご視聴について ●新4K8K衛星放送や110度CSデジタル放送のご視聴には、各放送に対応したアンテナが必要です。また、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。視聴するチャンネルによっては入会金・月会費などが必要になる場合があります。尚、BS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）の受信機能を内蔵していないテレビで新4K8K衛星放送を視聴するには、対応チューナーなどが必要です。

■110度CSデジタル放送のご視聴について ●110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタルチューナー搭載テレビに加え、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみ頂くには加入申込みが必要です（一部、無料チャンネルもあります）。●110度CSデジタルチューナー搭載テレビでは、スカパー！プレミアムサービスはご覧になれません。

■録画機能について ●HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●ハードディスクの容量は、1GB＝10億バイトで計算しています。●ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも一時的な保存場所として使用してください。●掲載のHDDのご使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合や、記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償はできません。また、修理等でテレビ内の主要部品を交換したり、テレビを交換したときはハードディスクに録画したコンテンツを再生できなくなります。あらかじめご了承ください。●本機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり停電があった場合、故障したり録画した内容が損なわれることがあります。●掲載の商品を当社が修理でお預かりした際、記録された内容の維持には万全を期しますが、内容の修復についてはこの限りではありません。また、データの複製はできかねますので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使えません。●私的目的で録画したもので、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。

■カタログについての注意 ●液晶テレビは、各種の画面サイズ切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切り替え機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●地上デジタル、BSデジタル関連商品はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。●業務用等一般家庭以外の使用は、ご遠慮ください。●本カタログに掲載のテレビは全機種JIS C 61000-3-2適合品（日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当）の入力電流が20A以下の機器」）に基づく、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●テレビの「〇〇V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合もあります。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの画面は、すべてハコミ合成写真です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●液晶テレビ、有機ELテレビの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後8年です。●有機ELテレビは家電リサイクル法の対象機種ではありません。有機ELテレビの廃棄時にはお住まいの地域・自治体の条例などに従って廃棄してください。今後、法制度などが整備された場合はそれに従うようお願いいたします（2021年4月現在）。●WOWOW等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。●Opsodis is a Trade Mark used under license by Opsodis Ltd. ●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にHi-Res Audio ロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●XGA等米国IBM社の登録商標です。●DX1ライン・DP1ライン・DS1ライン・DQ1ライン・CQ1ライン・DQ2ライン・DW1ライン・CX1ライン・DN1ライン・DN2ライン・DL1ライン・DJ1ライン・DH1ライン・CH1ライン・DEライン・BE1ラインの一部にindependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤー/サーバーです。●DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を進めている団体です。●DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●BDとは「ブルーレイディスク」の略称です。●Blu-ray™（ブルーレイ）™Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）™Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）™BDXL™、BD-LIVE™は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●ULTRA HD Blu-ray™及びULTRA HD Blu-ray™ロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDおよびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の商標です。●スカパー！ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。●Google、YouTube、Android TV、Google Nest Mini、およびその他のマークは Google LLC の商標です。●Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●Wi-Fi CERTIFIED™、WPA3™、WPA2™、WPA™はWi-Fi Allianceの商標です。●AudioEngineは、ヤマハ株式会社の商標です。●DX1ライン・DP1ライン・DS1ライン・DQ1ライン・CQ1ライン・DQ2ライン・DW1ライン・CX1ライン・DN1ライン・DN2ライン・DL1ライン・DJ1ラインは、Elilex International, LLCからの実施権に基づき製造されています。Elilex PRISM、VIR FilterはElilex International, LLCの商標です。●DX1ライン・DP1ライン・DS1ライン・DQ1ライン・CQ1ライン・DQ2ライン・DW1ライン・CX1ライン・DN1ライン・DN2ライン・DL1ライン・DJ1ライン・DH1ライン・CH1ラインは、株式会社ACCESSのBrowserを搭載しています。CH1ラインは、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile BML Editionを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標、または登録商標です。●DigiOn、DIXIMは、株式会社デジオンの登録商標です。●Apple、Apple のロゴ、Siriは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone（アイフォン）、iPadはApple Inc.の商標です。●FastStreamは、米国およびその他の国々で登録されたCisco社の商標です。●Qualcomm aptX and Qualcomm cVc are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.●Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.●aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://corporate.jp.sharp/eco/data\_list/greenseal/jmoss/●AdvancedWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2017 All Rights Reserved ●Amazon、Prime Video および関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●⚠️警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

|                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>安全に関する<br/>ご注意</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</li><li>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>グリーン購入法<br/>適合商品について</b> | <div>グリーン購入法<br/>適合商品</div> <p>このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。</p> <p>「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するように推進されています。）</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>愛情点検</div> <div></div> | <div>●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！<br/><small>（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）</small></div> <div><div><div>このような<br/>症状は<br/>ありませんか</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。</li><li>●映像が時々、消えることがある。</li><li>●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。</li></ul></div></div><div>➡</div><div><div>ご使用中止</div><div>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。</div></div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

|                    |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に |  人に寄り添う、シャープの会員サービス<br>COCORO MEMBERS | 今すぐご登録！ <a href="https://cocoromembers.jp.sharp/">https://cocoromembers.jp.sharp/</a> |  |  シャープのオンラインストア |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  スマートフォンからでもご利用いただけます | ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！<br><b>SHARP オンラインサポート</b><br><a href="https://jp.sharp/support/">https://jp.sharp/support/</a> | <b>●お客様ご相談窓口</b><br>固定電話からはフリーダイヤル<br>携帯電話からはナビダイヤル<br>※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122<br> <b>0120-001-251</b> 〈受付時間〉（年末年始を除く）<br>○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時<br>○日曜日・祝日：午前9時～午後5時 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。  
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。




SHARP

Be Original.

テレビ

<https://jp.sharp/aquos/>

総合カタログ 2021-冬



8T-C85DX1

2021年NEWモデル

エクスレッド

新・感動体験、AQUOS XLED誕生

AQUOS



●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。  
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。  
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式（ポータブル液晶テレビは除く）、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。



# AQUOS 20年の歴史でまたひとつの感動が生まれました。 XLED高画質技術が大画面テレビの美しさに進化をもたらしました。

明るいリビングで見やすい色鮮やかな液晶テレビ、シアター用途に適した明暗表現力を持つ有機ELテレビ。

その両方の良さを兼ね備えた大画面テレビが、AQUOS XLED(エックスレッド)です。

数千個にも及ぶ微細なLEDの光を細かく制御するmini LEDと、ナノサイズの半導体粒子に光を照射することで、求める色に変換する量子ドットを使ったバックライトにより、高精細な液晶パネルに映像を映し出す先進の技術です。

この技術により、驚くほどの高輝度とコントラスト、広い色再現性を実現しました。

約3,300万画素の高精細8Kテクノロジーと組み合わせることで\*1今までに体験できなかった、どこまでもリアルな臨場感が楽しめます。



## AQUOS XLED

AQUOS  
20<sup>th</sup>  
ANNIVERSARY



8K テレビ 8Kチューナー/4Kダブルチューナー内蔵

**DX1** ライン | 85V | 75V | 65V |



4K テレビ 4Kダブルチューナー内蔵

**DP1** ライン | 65V | 55V |

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。  
※1 8K解像度はDX1ライン。

LINEUP


|                                              | 液晶テレビと有機ELテレビの高機能を両立                                                              |                                             |                                                                                   |         | リビングだけでなく、シアター用途にもおすすめ                                                             |         |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               | 明るいうリビングやパーソナルにおすすめ                                                                 |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
|                                              | AQUOS XLED                                                                        |                                             | AQUOS OLED                                                                        |         |                                                                                    |         | AQUOS 8K                                                                            |                               | AQUOS 4K                                                                            |                               |                                                                                     |                               | AQUOS                                                                               |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| シリーズ                                         | NEW DX1                                                                           | NEW DP1                                     | NEW DS1                                                                           | NEW DQ1 | CQ1                                                                                | NEW DQ2 | NEW DW1                                                                             | NEW DN1/DN2                   | NEW DL1                                                                             | NEW DJ1                       | CH1/NEW DH1                                                                         | DE                            |                                                                                     |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| 掲載ページ                                        | ▶ P11・12                                                                          |                                             | ▶ P13・14                                                                          |         | ▶ P17・18                                                                           |         | ▶ P19                                                                               |                               | ▶ P20                                                                               |                               | ▶ P23・24                                                                            |                               | ▶ P25・26                                                                            |  | ▶ P27                                                                               |                                       | ▶ P28                                                                               |  | ▶ P29                                                                                                    |  | ▶ P30                                                                                 |       |                                     |  |
|                                              |  |                                             |  |         |  |         |  |                               |  |                               |  |                               |  |  |  |                                       |  |  |                       |  |    |       |                                     |  |
|                                              | 2021年モデル                                                                          |                                             | 2021年モデル                                                                          |         | 2021年モデル                                                                           |         | 2021年モデル                                                                            | 2020年モデル                      | 2021年モデル                                                                            |                               | 2021年モデル                                                                            |                               | 2021年モデル                                                                            |  | 2021年モデル                                                                            |                                       | 2021年モデル                                                                            |  | 2021年モデル                                                                                                 |  | 2021年モデル                                                                              |       |                                     |  |
| サイズ                                          | 85V   75V   65V                                                                   |                                             | 65V   55V                                                                         |         | 65V   55V                                                                          |         | 65V   55V (DQ1)   48V (CQ1)                                                         | 48V (CQ1)                     | 65V   55V                                                                           |                               | 70V   60V                                                                           |                               | 70V   65V   60V   55V   50V   43V (DN1)   (DN1)   (DN1)   (DN1)   (DN2)   (DN2)     |  | 65V   50V   43V                                                                     |                                       | 42V                                                                                 |  | 65V (GH1)   55V (GH1)   50V (GH1)   42V (DH1)                                                            |  | 32V   24V   22V   19V                                                                 |       |                                     |  |
| パネル                                          | 8K 約3,318万画素<br>（水平 7,680×<br>垂直 4,320画素）<br>低反射広視野角N-Wideパネル                     |                                             | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低反射N-Blackパネル                          |         | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>高輝度S-Brightパネル                          |         | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>有機ELパネル                                  |                               | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低映り込み有機ELパネル                             |                               | 8K 約3,318万画素<br>（水平 7,680×<br>垂直 4,320画素）<br>低反射N-Blackパネル                          |                               | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低反射N-Blackパネル                            |  | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低反射パネル                                   |                                       | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低反射パネル                                   |  | 4K 約829万画素<br>（水平 3,840×<br>垂直 2,160画素）<br>低反射パネル                                                        |  | Full HD 1080 (22V) 約207万画素<br>（水平 1,920×<br>垂直 1,080画素）<br>低反射パネル                     |       |                                     |  |
| チューナー                                        | BS 8K ×1 BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                            |                                             | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                     |         | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                      |         | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                       |                               | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                       |                               | BS 8K ×1 BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                              |                               | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                       |  | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                       |                                       | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×3 BS ×3 110CS ×3                                       |  | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×2 BS ×2 110CS ×2                                                            |  | BS 4K ×2 110CS 4K ×2<br>地デジ ×2 BS ×2 110CS ×2                                         |       |                                     |  |
| 録画機能※1                                       | 8K放送を8Kのまま残す「BS8K録画」※2                                                            |                                             |                                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               | 8K放送を8Kのまま残す「BS8K録画」※2                                                              |                               |                                                                                     |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| ※1 USB外付けハードディスク(別売)が必要です。<br>▶ 各機種、P32      |                                                                                   | 録りたい、見たい番組が重なっても安心の「2番組同時録画/4K放送裏番組録画」※3    |                                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       | 裏番組録画 |                                     |  |
| 画像処理エンジン<br>▶ 各機種                            | Medalist Z2X<br>8K 超解像アップコンバート                                                    |                                             | Medalist S2X<br>4K 超解像アップコンバート                                                    |         | Medalist S2<br>4K 超解像アップコンバート                                                      |         | Medalist S1<br>4K マスターアップ<br>コンバートプロ                                                | Medalist S2<br>4K 超解像アップコンバート |                                                                                     | Medalist Z2<br>8K 超解像アップコンバート |                                                                                     | Medalist S2<br>4K 超解像アップコンバート |                                                                                     |  |                                                                                     | AQUOS 4K Master Engine<br>4K アップコンバート |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
|                                              |                                                                                   | 映像フォーマットごとにデバイスに合わせて輝度を最適化「スマートアクティブコントラスト」 |                                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| 明暗表現・コントラスト<br>▶ 各機種                         | アクティブmini LED駆動<br>HDR10※4/HLG※5/Dolby Vision®<br>フレアブライトネス                       |                                             | スパークリングドライブプラス                                                                    |         | スパークリングドライブ                                                                        |         |                                                                                     |                               | 直下型LEDエリア駆動「メガコントラスト」                                                               |                               | リッチブライトネス                                                                           |                               |                                                                                     |  | ハイブライトネス                                                                            |                                       |                                                                                     |  | HDR10※4/HLG※5                                                                                            |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| 動画性能・動きのなめらかさ<br>▶ 各機種                       | 動きがなめらか「倍速技術」<br>「8Kスポーツビュー」                                                      |                                             | 「4Kスポーツビュー」                                                                       |         | 「4Kスポーツビュー」                                                                        |         |                                                                                     |                               | 「8Kスポーツビュー」                                                                         |                               |                                                                                     |                               |                                                                                     |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  |                                                                                       |       |                                     |  |
| 高音質<br>音声総合出力※6/スピーカー数<br>スピーカーシステム<br>▶ 各機種 | 70W 8個<br>アラウンドスピーカーシステムプラス                                                       |                                             | 80W 11個                                                                           |         | 65W 7個                                                                             |         | 50W 6個                                                                              | 65W 7個                        | 50W 6個                                                                              |                               | 55W 5個<br>ワイドエリア<br>サウンドシステム                                                        |                               | 35W 7個(70V・65V)<br>5個(60V・55V・50V・43V)<br>フロントオープン<br>サウンドシステムプラス                   |  | 20W 4個(65V)<br>2個(50V・43V)<br>フロントオープン<br>サウンドシステム                                  |                                       | 20W 2個                                                                              |  | フロントオープンサウンド<br>システム(55V・50V)                                                                            |  | 音を前面に届ける<br>リフレクター機能付                                                                 |       |                                     |  |
| ネットワーク<br>▶ P35～38                           | Android TV™・ Google アシスタント搭載<br>多彩なインターネット動画サービス対応※7<br>Wi-Fi(無線LANユニット)内蔵        |                                             |                                                                                   |         | NETFLIX                                                                            |         | prime video                                                                         | U-NEXT                        | hulu                                                                                | ABEMA<br>TV for the Future    | Paravi                                                                              | YouTube                       | 他                                                                                   |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  |                                                                                                          |  | フルハイビジョン液晶<br>BE1<br>▶P30<br>42V                                                      |       | 8K液晶テレビ<br>CX1<br>▶P31<br>70V   60V |  |
| 使い勝手<br>▶ P36                                | 「ハンズフリー音声操作」※8<br>声で見たいコンテンツを探せる「リモコン音声検索」<br>省スペーススタンド                           |                                             |                                                                                   |         |                                                                                    |         |                                                                                     |                               |                                                                                     |                               | 「ハンズフリー音声操作」※8                                                                      |                               | 「ハンズフリー音声操作」※8 (DN1/15inのみ)                                                         |  |                                                                                     |                                       |                                                                                     |  | 2001年発売の<br>初代AQUOS (C1シリーズ) から<br>最新機種までの仕様を比較できる<br>AQUOS NAVI(一部の限定モデルを除きます)<br>http://aquos-navi.jp/ |  |  |       |                                     |  |

●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●USB外付けハードディスクはすべて別売です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。

※2 BS8K放送用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応しています。 ※4 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。 ※5 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※6 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※7 インターネットサービスは予告なく終了することがあります。また、操作方法や表示されるアイコンの変更、テレビのソフトウェアアップデートが必要になることがあります。 ※8 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入正しく認識されない場合があります。



エックスレッド  
次世代のXLED高画質技術が、明るい部屋でも驚異的な高輝度と、高コントラスト・広色域を実現。



液晶パネル

量子ドットシート


アクティブmini LED駆動

## 明暗表現 アクティブmini LED駆動

対応機種 | DX1 / DP1

アクティブ  
mini LED駆動

従来(当社比)に比べ72倍※1もの高密度に敷き詰めたmini LEDをバックライトとして搭載。微細なエリア毎に、映像と連動させて分割駆動することで、約3倍(当社比)※1の高輝度な映像を再現します。コントラストや色の再現性、動画応答性など表示性能が飛躍的に向上し、大画面テレビに新世代の高画質化を実現しました。




※1 4T-C65DP1と4T-C65DN1(2021年発売)との当社比較にて。8Kテレビの場合は、数値が異なります。

## 明暗表現 フレアブライツネス

対応機種 | DX1 / DP1

フレア  
ブライツネス

映像からエリア毎のLED輝度を導くだけでなく、近接するエリアの輝度解析を行い、液晶とLEDの駆動に最適制御する独自回路を搭載。これにより局所的なコントラストを高めることができ、漆黒の闇から光の眩しさまで豊かに再現します。




## 色鮮やか 量子ドットリッチカラー

対応機種 | DX1 / DP1

Rich Color  
Quantum Dot

広色域ディスプレイ技術に、ナノサイズの半導体粒子で光波長変換を行う量子ドットを採用。液晶パネルのカラーフィルターに適する光の3原色を、LEDバックライトの光を波長変換して効率的に生み出すことで、広色域かつ純度の高い色再現が可能になります。





エックスレッド

XLED高画質技術を最大限に生かす、低反射高精細パネルと、新・画像処理エンジンを搭載。

## 圧倒的な解像度でリアルさを表現 8Kパネル搭載

対応機種 | DX1

アクティブmini LED駆動と量子ドットによる光波長変換を採用したXLED高画質技術に加え、AQUOS最高位の8K液晶(約3,300万画素)との組み合わせにより、圧倒的な臨場感でお楽しみいただけます。



## 映り込みを抑えながら、広視野角を実現 低反射広視野角「N-Wideパネル」

対応機種 | DX1



パネル表面に、低反射コートによる映り込み抑制と広視野角性能を両立する素材を採用。斜めから見ても高コントラストの鮮明な映像を実現し、設置場所がより自在に。



## 映り込みを抑えながら、つややかな黒を実現 低反射「N-Blackパネル」

対応機種 | DP1

パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑え、見やすく美しい映像を実現。



●当ページでは、主にDX1ライン、DP1ラインの特長機能を説明しています。●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。

## XLED高画質技術を最大限引き出す新・画像処理エンジン

映像信号から撮影された映像の高精細感や色調をリアルタイムに復元する  
「オブジェクト プロファイリング」を搭載  
「Medalist Z2X」<sup>(8K)</sup>、「Medalist S2X」<sup>(4K)</sup>

Medalist Z2X

対応機種 | DX1

Medalist S2X

対応機種 | DP1

### 映像本来の美しさを復元する「オブジェクト プロファイリング」

映像が本来持つ質感や輪郭を映像信号からリアルタイムに復元。本来持っている精細感やコントラスト、色合いの情報を自動復元し、人がリアリティを感じる映像を創り出します。


### ハイビジョン映像を高精細化する「8K超解像アップコンバート」

対応機種 | DX1

地上デジタルや4K放送、ブルーレイディスク、ネット動画など、様々な映像から精細感やリアリティ、輝きを復元し、約3,300万画素へ8K超解像アップコンバートします。DP1ラインは、8Kで培った技術を応用し、約830万画素へ4K超解像アップコンバートします。


### 高精細 精細感復元

解像度の低い映像も、信号を解析してもとの被写体が本来持っている精細感を推測して、微細情報を復元。クリアで高精細な映像を表現します。



### 高精細 リアリティ復元

対象画素とその周辺情報を広範囲に分析し、もとの被写体が本来持っている形状を推測。アップコンバートの過程で損なわれやすい情報を復元して、リアリティある映像を表現します。



### 明暗表現 スマートアクティブコントラスト

HDR形式など入力フォーマットに応じて明暗描写を最適化。暗くつぶれがちな映像も、明るくコントラストの高いメリハリのある映像を実現します。



### 明暗表現 輝き復元

輝度信号を解析して、映像が本来持っている明るさを推測して復元。光の煌めきや、自然界の眩しさなど、リアリティ溢れる輝きを再現します。






美しい映像と一体となった包み込まれるサウンドが、その場にいる かのような、臨場感あふれる音響空間を作ります。

画面上下のスピーカーが映像と音の一体感を 実現「ア라운드 AROUND スピーカー SPEAKER システム SYSTEM プラス PLUS」

## 音声実用最大出力70W、8スピーカーシステム搭載

対応機種 | DX1

映像を音で包み込むように画面の上下左右にスピーカーを配置し、本体約2.6cm※1の薄さに8つの高出力スピーカーを搭載。上下のミッドレンジ、左右のツイーターと2つのサブウーハーにより広がり感のある音を再現。高画質映像と没入感に浸れる音声によって、まるでその場にいるかのような、臨場感あふれる音響空間を作ります。




**ARSS+**  
AROUND SPEAKER SYSTEM

## 音声実用最大出力80W、11スピーカーシステム搭載

対応機種 | DP1

映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。上部のスピーカーに音を前方向に放出する独自構造を採用し、聞き取りやすいサウンドをダイレクトに届けます。上下にツイーターをバランスよく配置することで、聞き取りやすく、かつ臨場感あふれるサウンドを再現します。



**ARSS+**  
AROUND SPEAKER SYSTEM

## スポーツ放送の生の臨場感を自宅で楽しむ「スポーツビュー」

対応機種 | DX1 (8Kスポーツビュー) / DP1 (4Kスポーツビュー)

臨場感豊かなスポーツ中継が楽しめる、おすすめ画質モードを搭載。倍速補間された1枚1枚の映像の切り替わりに合わせ、黒部分を挿入することで視覚的に発生する動きのボヤケを低減。画面の明るさを保ったまま、コントラストと色、音声サラウンドを調整して臨場感を高めます。

## ライブ会場のような音に包まれる「音楽ライブモード」

対応機種 | DX1 / DP1

ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。

## リスニングエリアを広げる音質補正の新技术

「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」

対応機種 | DX1 / DP1

●当ページでは、主にDX1ライン、DP1ラインの特長機能を説明しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

※1 凸部を含めた厚さは3.1cmです。







# DP1

NEW

4K



# AQUOS XLED

65V型 55V型

明るいきりびくでも驚異のコントラストと明るさ。有機ELと液晶テレビの良さを備えた、XLED高画質技術搭載4Kテレビ



## SHARP

androidtv



4T-C65DP1



|      |           |        |          |                  |
|------|-----------|--------|----------|------------------|
| 65V型 | 4T-C65DP1 | オープン価格 | 達成率 169% | 年間消費電力量 200kWh/年 |
| 55V型 | 4T-C55DP1 | オープン価格 | 達成率 未定   | 年間消費電力量 未定       |

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

|                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ボタン数が少なく文字が見やすい純正シンプルリモコン</p> <p>P42</p> <p>シャープ純正リモコンローラー(別売)</p> <p>AN-52RC3</p> | <p>4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、4K放送や地上デジタル放送の録画に対応</p> <p>P32</p> <p>シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)</p> <p>4R-C40B1</p> | <p>4K HDRの安定伝送も可能な純正HDMIケーブル</p> <p>P42</p> <p>シャープ純正HDMIケーブル(別売)</p> <p>AN-03SC8</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

壁掛け金具  
ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型)  
ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V型)

▶P41・42 詳しい仕様 ▶P46 セッティングオプション ▶P41・42

驚異的な高輝度・高コントラスト・広色域を実現。  
XLED高画質技術搭載

●アクティブmini LED駆動 ●フレアブライトネス ●量子ドットリッチカラー

P5・6



つややかな黒と照明などの映り込みを抑える  
低反射「N-Blackパネル」

P7



「オブジェクト プロファイリング」で超解像アップコンバートし、  
XLED高画質性能を引き出す4K「Medalist S2X」エンジン

P8



前面傾斜構造の上向きスピーカーが、画面と一体となった  
臨場感を再現、「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」

P10



狭額約0.7cmの金属フレーム採用、  
空間に溶け込むフローティングディスプレイ&回転式スタンド



4T-C65DP1



●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。  
※1 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

※2 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入りこみ認識されない場合があります。 ※4 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



当社独自設計高輝度パネル・独自制御技術

あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く 独自設計 高輝度「S-Brightパネル」

対応機種 | DS1

DS1ラインには、当社が独自に設計、チューニングした高輝度「S-Brightパネル」を搭載。輝度性能に優れた発光素材を採用するだけでなく、有機ELの発光に伴う発熱を抑える独自構造により、効率的な発光と輝度アップを可能にします。これにより、あらゆる映像をより明るく明暗豊かに描き、シアターからリビングまで幅広くお楽しみいただけます。

- DQ1ライン、CQ1ラインには、つややかな黒と低反射を実現する「有機ELパネル」を搭載。
- DQ2ラインは、照明や外光の映り込みを低減する「低映り込み有機ELパネル」を搭載。



有機ELパネルの輝度性能を最大限に引き出す独自制御技術

「Sparkling Drive Plus」(DS1ライン) / 「Sparkling Drive」(DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ライン)

対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2

「スマートアクティブコントラスト」によって処理した映像をベースに、発光量を画素ごとに緻密に制御します。画面全体が暗く一部だけが明るい場面では、漆黒から煌めきまで明暗豊かに表現。画面全体が明るい場面では、ハイライトでも白飛びを抑えた忠実な階調表現でリアリティを高めます。さらに、DS1ラインには、高輝度「S-Brightパネル」を最適制御する「Sparkling Drive Plus」を搭載。明暗と色彩の表現をさらに高め美しい映像を実現します。



新開発4K画像処理エンジンによる高画質



8Kで培った画像処理と高機能を実現する 新開発「Medalist S2」エンジン

対応機種 | DS1 / DQ1 / DQ2

Medalist S2



本来の映像の美しさを復元する「オブジェクト プロファイリング」

高精細  
4K 超解像アップコンバート

8Kテレビで培ったアップコンバート技術を応用し、解像度や映像レベルに応じて精細感を最適に復元。4K放送からネットコンテンツまで様々な映像を臨場感豊かに再現します。




明暗表現  
スマートアクティブコントラスト

映像素材に含まれるシーンごとの輝度分布を解析し、SDR、HDR10、HLG※1など映像フォーマットごとに最適化。コントラストが最もいきる独自アルゴリズムで、光の煌めきは白飛びせず、闇夜の漆黒も黒潰れなく、メリハリのある美しい映像で表現します。

色鮮やか  
リッチカラーテクノロジープロ

パネルの色域を最大限活かすカラーマネジメント技術と10億色以上の色を再現する階調描き分け能力により、自然で豊かな色を表現します。



●当ページでは、主にDS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ラインの特長機能を説明しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコみ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。

前向きサウンドによる音抜けの良い高音質

音声の聞き取りやすさと臨場感を高めた  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」



対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2

当社独自のフロントオープンサウンドシステム(特許取得済)を進化させ、テレビ筐体の薄型化と高音質化を両立しました。スピーカーネットのないリフレクター(反射)構造を新設計し、大容量・薄型スピーカーBOXの音声をより効率的にテレビ前方へ導きます。また、ネオジウムマグネット採用のツイーターを前向きに配置、クリアで伸びやかな高域を再生し、聞き取りやすさを高めます。さらに、DS1ライン、CQ1ラインは、本体背面にサブウーハーを搭載し、臨場感豊かな高音質を実現します。

- 各対象機種で最大音声出力やスピーカー数は異なります。仕様表でご確認ください。



●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のもので、実際のものとは異なります。また機種によりスピーカーの数は異なります。

ライブ会場のような音に包まれる「音楽ライブモード」

対応機種 | DS1 / DQ1 / DQ2


ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。

リスニングエリアを広げる音質補正の新技术「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」



対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2

Eilex PRISM™は、特定ポイントの音圧変化のみを補正するのではなく、空間全体の音響パワーの変化を捉え補正する新技术です。Eilex PRISM™により、原音に近い高音質が得られるばかりでなく、自然な音の広がりや奥行き・明瞭度の高い音声で再生されます。また、従来のデジタルフィルタに比べて高性能なVIR Filter™を採用することで、より広帯域かつ高精度な補正が可能となりました。



画面角度を左右に調節できる回転式スタンド(スイーベル機能)



※1 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。



# DS1

NEW



## AQUOS OLED

65V型 55V型

### 明るいきりびんぐでも明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」搭載 4K有機ELテレビ



SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C65DS1



|      |           |        |                            |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 65V型 | 4T-C65DS1 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>220kWh/年(参考値)※1 |
| 55V型 | 4T-C55DS1 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>181kWh/年(参考値)※1 |

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

|                                          |                                                       |                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ボタン数が少なく<br>文字が見やすい<br>純正シンプルリモコン<br>P42 | 4Kチューナー内蔵のテレビに<br>接続して、4K放送や地上<br>デジタル放送の録画に対応<br>P32 | 4K HDRの<br>安定伝送も可能な<br>純正HDMIケーブル<br>P42 |
| シャープ純正<br>リモートコン<br>ローラー(別売)<br>AN-52RC3 | シャープ純正<br>USB外付け<br>ハードディスク(別売)<br>4R-C40B1           | シャープ純正<br>HDMIケーブル(別売)<br>AN-03SC8       |

|       |                                         |         |            |                     |
|-------|-----------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 壁掛け金具 | ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型) | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P47 | セッティングオプション ▶P41・42 |
|       | ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V型) |         |            |                     |

あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く  
高輝度「S-Brightパネル」

P15



有機ELパネル 独自の放熱構造 バックカバー


8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン

P15




総合出力65W※2 2.1ch 7スピーカー  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

P16




電源オンや選局、音量調節、録画※3など  
Google に話しかけて声でテレビを操作※4

P36



映像への没入感を高める  
薄型フルフラットデザイン&回転式スタンド



4T-C65DS1 上質なフルフラットデザイン



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DS1ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。 ※1 有機ELテレビは目標年度2012年度基準の省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です(2021年12月現在)。 ※2 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り込んで認識されない場合があります。 ※5 「HDR10」「Dolby Vision」は、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※6 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



# DQ1 /CQ1 AQUOS OLED

VGP  
2021  
SUMMER  
開発賞  
4K画像処理エンジン  
「Medalist S2」  
DQ1シリーズ

VGP  
2021  
特別大賞  
4T-C48CQ1

VGP  
2021  
金賞  
4K有機ELテレビ(55型未満)  
4T-C48CQ1

65V型 | 55V型 | 48V型

聞き取りやすい前向きサウンドシステム搭載。

漆黒と色彩を豊かに表現する 4K有機ELテレビ



SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C65DQ1

つややかな黒を再現する有機ELパネル  
輝度性能を引き出す独自制御  
「Sparkling Drive」



総出力50W<sup>※1</sup> 2ch 6スピーカー  
フロント オープン サウンド システム プラス  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」  
●4T-C48CQ1は、総出力65W<sup>※1</sup> 2.1ch 7スピーカー  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用



8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン



映像への没入感を高める  
薄型デザイン&回転式スタンド



●4T-C48CQ1は、「Medalist S1」を採用

シャープ純正リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3

P42

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)  
4R-C40B1

P32

シャープ純正HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8

P42



|      |           |        |                            |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 65V型 | 4T-C65DQ1 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>210kWh/年(参考値)※5 |
|------|-----------|--------|----------------------------|

|      |           |        |                            |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 55V型 | 4T-C55DQ1 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>178kWh/年(参考値)※5 |
|------|-----------|--------|----------------------------|

|       |                                                                                        |         |                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 壁掛け金具 | ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V・48V型) | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P47 セットアップオプション ▶P41・42 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|

# DQ2 AQUOS OLED

VGP  
2021  
SUMMER  
開発賞  
4K画像処理エンジン  
「Medalist S2」

65V型 | 55V型

照明や外光の映り込みを低減する低映り込み有機ELパネルと

聞き取りやすい前向きサウンド搭載 4K有機ELテレビ



SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C65DQ2

映り込みを低減する「低映り込み有機ELパネル」  
輝度性能を引き出す独自制御  
「Sparkling Drive」



総出力50W<sup>※1</sup> 2ch 6スピーカー  
フロント オープン サウンド システム プラス  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」



8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン



映像への没入感を高める  
薄型デザイン&回転式スタンド



シャープ純正リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3

P42

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)  
4R-C40B1

P32

シャープ純正HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8

P42



|      |           |        |                            |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 65V型 | 4T-C65DQ2 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>190kWh/年(参考値)※5 |
|------|-----------|--------|----------------------------|

|      |           |        |                            |
|------|-----------|--------|----------------------------|
| 55V型 | 4T-C55DQ2 | オープン価格 | 年間消費電力量<br>150kWh/年(参考値)※5 |
|------|-----------|--------|----------------------------|

|       |                                                                                    |         |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 壁掛け金具 | ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V型) | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P47 セットアップオプション ▶P41・42 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。また商品写真は65V型 4T-C65DQ1のもので、48V型 4T-C48CQ1は商品デザインが異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。  
※1 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

※2 DQ1ライン、DQ2ラインは「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。CQ1ラインは「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(全端子対応)。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※5 有機ELテレビは目標年度2012年度基準の省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です(2021年12月現在)。



## 高画質・高音質 技術

# AQUOS 8K

### 圧倒的な解像度でリアルさを表現 8Kパネル搭載

対応機種 | DW1 / CX1

約3,300万画素の圧倒的な情報量で映像を描くことで、よりリアルにお楽しみいただけます。さらに、画面をエリア毎にLEDバックライトの輝度制御を行うことで、光源や反射する輝き部分を映像信号から解析し、映像の輝きを復元する「メガコントラスト※1(ダイナミックレンジ拡張)」技術を搭載しています。



### 8K画像処理エンジンによる高画質



放送やネット動画を超解像アップコンバートで精細に楽しめる  
新開発「Medalist Z2」エンジン

対応機種 | DW1

Medalist Z2



**高精細** ハイビジョンも4Kコンテンツも8Kの高精細で「8K 超解像アップコンバート」

普段見る地上デジタル放送(2K)や4K映像、ブルーレイディスク(2Kまたは4K:Ultra HD ブルーレイ)、ネット動画など様々な映像を8Kの約3,300万画素へ超解像アップコンバートします。圧倒的な情報量で描くので、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。

**高精細**  
8K 精細感復元

解像度の低い映像も、信号を解析してもとの被写体が本来持っている精細感を推測、微細情報を復元。クリアで高精細な映像を表現します。

**明暗表現**  
スマートアクティブコントラスト

HDR形式など入力フォーマットに応じて明暗描写を最適化。暗くつぶれがちな映像も、明るくコントラスト感の高いメリハリのある映像を実現します。

**高精細**  
8K リアリティ復元

対象画素とその周辺情報を広範囲に分析し、もとの被写体が本来持っている形状を推測。アップコンバートの過程で損なわれやすい情報を復元して、リアリティある映像を表現します。

**色鮮やか**  
リッチカラーテクノロジープロ

画素を構成する赤・緑・青色それぞれの階調の描き分けを当社4Kテレビ比64倍※2にすることで、10億色以上の色を再現。色彩豊かな映像表現を実現します。



### 音楽ライブ配信を、音に包まれるような臨場感で楽しむ

対応機種 | DW1 / CX1

独自の傾斜構造スピーカーとサブウーハーにより、広がり感と迫力を実現する「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」を搭載。ミッドレンジおよびツイーターユニットを独自の傾斜構造で配置し、テレビ前方向、上下方向の音場エリアを拡大するとともに、大容量サブウーハーの搭載により、臨場感豊かな迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。

**スポーツ放送の生の臨場感を自宅で楽しむ**  
8Kスポーツビュー

対応機種 | DW1 / CX1



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のもので、実際のものとは異なります。また機種によりスピーカーの数は異なります。 ●当ページでは、主にDW1ライン、CX1ラインの特長機能を説明しています。  
※1 メガ(MEGA):Master Engine Gain Analyzerの略。 ※2 4T-C60AJ1比。

# AQUOS 4K

### 映り込みを抑えながら、つややかな黒を再現、低反射「N-Blackパネル」

N-Blackパネル対応機種 | DW1 / DN1 / DN2

リッチブライトネス対応機種 | DW1 / DN1 / DN2 / DL1

パネル表面の低反射コートに空気を封じ込めたナノカプセル配合素材を採用。映り込みの原因となるパネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑え黒が引き締まった見やすい映像を実現します。また、消費電力を抑えながら明るさをアップする「リッチブライトネス」を搭載。より明るく見やすいクリアな映像です。

●DL1ライン、DJ1ライン、CH1ラインは4K低反射液晶パネルを搭載。



### 新開発 4K画像処理エンジンによる高画質



8Kで培った画像処理と高機能を実現する 新開発「Medalist S2」エンジン

対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

Medalist S2



本来の映像の美しさを復元する「オブジェクト プロファイリング」

**高精細**  
4K 超解像アップコンバート

8Kテレビで培ったアップコンバート技術を応用し、解像度や映像レベルに応じて精細感を最適に復元。4K放送からネットコンテンツまで様々な映像を臨場感豊かに再現します。

**明暗表現**  
HDR映像対応※4  
(HDR10/HLG※2/Dolby Vision®(ドルビービジョン)※5)



Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに採用されている「HDR10」「Dolby Vision®(ドルビービジョン)※5」規格、4K放送で採用されている「HLG※3」HDR規格に対応。映像に収録されている輝度情報を拡大し映像のリアリティを高めます。

**明暗表現**  
スマートアクティブコントラスト

映像素材に含まれるシーンごとの輝度分布を解析し、SDR、HDR10、HLG※3など映像フォーマットごとに最適化。コントラストが最もいきる独自アルゴリズムで、光の煌めきは白飛びせず、闇夜の漆黒も黒潰れなく、メリハリのある美しい映像で表現します。

**広色域**  
リッチカラーテクノロジー




対応機種 | DN1 / DN2 / DL1

8Kテレビのカラーマッピングを4Kテレビに応用し、色彩表現力が高まりました。

### 聞き取りやすい高音質を実現 2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

対応機種 | DN1 / DN2

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」と、音声を前方に導くリフレクター構造、スピーカーネットをなくした前面開口の機構により、音抜けが良く聞き取りやすいサウンドをダイレクトに届けます(特許取得済)。さらにネオジウムマグネットを採用したツイーターを前向きに配置、本体背面にはサブウーハーを搭載した、2.1ch、「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を搭載。低域から高域まで豊かな高音質を実現します。



ライブ会場のような音に包まれる「音楽ライブモード」

8K対応機種 | DW1 4K対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。

リスニングエリアを広げる音質補正の新技术  
「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」

8K対応機種 | DW1 4K対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

●当ページでは、主にDW1ラインとAQUOS 4Kの特長機能を説明しています。  
※3 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※4 CH1ラインは、HDR10/HLGに対応しています。 ※5 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。



# DW1 NEW



## AQUOS 8K

70V型 60V型

放送やネット動画が高精細映像で楽しめる「約3,300万画素パネル」搭載 8K液晶テレビ



**SHARP**  
androidtv  
OK Google



8T-C70DW1



|      |           |        |          |                  |
|------|-----------|--------|----------|------------------|
| 70V型 | 8T-C70DW1 | オープン価格 | 達成率 117% | 年間消費電力量 308kWh/年 |
| 60V型 | 8T-C60DW1 | オープン価格 | 達成率 102% | 年間消費電力量 290kWh/年 |

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

ボタン数が少なく  
文字が見やすい  
純正シンプルリモコン

P42

シャープ純正  
リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3



4K HDRの  
安定伝送も可能な  
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正  
HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8



壁掛け金具 AN-52AG6

▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P48 セットアップオプション ▶P41・42

最高品質の8K放送<sup>※1</sup>まで楽しめる  
8K/4Kチューナー内蔵テレビ  
YouTube™ の8K動画再生<sup>※2</sup>にも対応



放送やネット動画を超解像アップコンバートで精細に  
楽しめる新開発・8K画像処理「Medalist Z2」エンジン

P21



つややかな黒と照明などの映り込みを抑える  
低反射「N-Blackパネル」と  
映像の輝きを復元する「メガコントラスト」技術搭載




音を前方に放出できる「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」に、音楽ライブ  
モード追加。音楽ライブ配信を、音に包まれる臨場感で楽しめる

P21



電源オンや選局、音量調節、録画<sup>※3</sup>など  
Google に話しかけて声でテレビを操作<sup>※4</sup>

P36



シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)<sup>※5</sup>

P32

4K放送や地上デジタル放送の録画に対応

4R-C40B1



8K放送<sup>※1</sup>や4K放送、  
地上デジタル放送の録画に対応

8R-C80A1



●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。  
※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたBSによる8K放送のことです。8K放送のご視聴には、左旋・右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要です。 ※2 最新の動画フォーマット「AV1(30P)」に対応しています。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。

※4 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り正しく認識されない場合があります。 ※5 4R-C40B1は、8K放送録画には推奨していません。DW1ラインで、8K放送録画する場合は8R-C80A1を使用してください。 ※6 「HDR10」「Dolby Vision」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※7 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※8 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



# DN1/DN2

NEW

V6p  
2021  
SUMMER  
開発賞  
4K画質処理エンジン  
「Medalist S2」

AQUOS 4K

70V型 65V型 60V型 55V型 50V型 43V型

見やすい低反射「N-Blackパネル」& 動画に強い倍速液晶搭載 4K液晶テレビ

BS 4K 110CS 4K  
4Kダブルチューナー内蔵

SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C65DN1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン

P22




つややかな黒と照明などの映り込みを抑える  
低反射「N-Blackパネル」

P22



本体背面にサブウーハーを搭載  
低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現  
2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

P22



画面角度を左右に調節できる  
「回転式スタンド(スイーベル機能)」



電源オンや選局、音量調節、録画<sup>※1</sup>など  
Google に話しかけて声でテレビを操作<sup>※2</sup>(DN1ライン)

P36

OK Google



ボタン数が少なく  
文字が見やすい  
純正シンプルリモコン

P42



シャープ純正  
リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3

4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、  
4K放送や地上デジタル放送の  
録画に対応

P32

シャープ純正  
USB外付け  
ハードディスク(別売)  
4R-C40B1



4K HDRの  
安定伝送も可能な  
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正  
HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8



|      |           |        |                           |
|------|-----------|--------|---------------------------|
| 70V型 | 4T-C70DN1 | オープン価格 | 達成率 156% 年間消費電力量 232kWh/年 |
| 65V型 | 4T-C65DN1 | オープン価格 | 達成率 165% 年間消費電力量 200kWh/年 |
| 60V型 | 4T-C60DN1 | オープン価格 | 達成率 176% 年間消費電力量 168kWh/年 |

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壁掛け金具 | AN-52AG6(70V・65V・60V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(55V・50V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト)(43V型) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |           |        |                           |
|------|-----------|--------|---------------------------|
| 55V型 | 4T-C55DN1 | オープン価格 | 達成率 168% 年間消費電力量 157kWh/年 |
| 50V型 | 4T-C50DN2 | オープン価格 | 達成率 159% 年間消費電力量 145kWh/年 |
| 43V型 | 4T-C43DN2 | オープン価格 | 達成率 158% 年間消費電力量 117kWh/年 |

▶P41・42 詳しい仕様 ▶P48・49 セットアップオプション ▶P41・42



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要で、(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。  
※1 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。

※2 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入りすぎたり認識されない場合があります。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



# DL1

NEW



## AQUOS 4K

65V型 | 50V型 | 43V型

明るく色鮮やかな映像で4K放送もネット動画も楽しめる、  
4K液晶テレビ



SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C65DL1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン



音声を前方に導く機構で聞き取りやすい  
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」



消費電力を抑えながら明るさをアップ  
「リッチブライトネス」



画面角度を左右に調節できる  
「回転式スタンド(スイベル機能)」



シャープ純正リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3

P42

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)  
4R-C40B1

P32

シャープ純正HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8

P42



| 65V型 | 4T-C65DL1 | オープン価格 | 達成率 175% | 年間消費電力量 180kWh/年 |
|------|-----------|--------|----------|------------------|
| 50V型 | 4T-C50DL1 | オープン価格 | 達成率 155% | 年間消費電力量 139kWh/年 |

|       |                                                                                                       |         |            |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 壁掛け金具 | AN-52AG6 (65V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (50V型)<br>ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト) (43V型) | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P49 | セッティングオプション ▶P41・42 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。  
※1 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

# DJ1

NEW



## AQUOS 4K

42V型

4K放送もネット動画も楽しめる、42V型 4K液晶テレビ



SHARP  
androidtv  
OK Google



4T-C42DJ1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する  
新開発「Medalist S2」エンジン

多彩なネット動画が楽しめる  
Android TV™対応

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現  
バスレフ型スピーカーボックス搭載

照明などの映り込みを抑える  
高精細「4K低反射パネル」

ボタン数が少なく文字が見やすい  
純正シンプルリモコン

P42



シャープ純正リモートコントローラー(別売)  
AN-52RC3

4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、  
4K放送や地上デジタル放送の録画に対応

P32

シャープ純正USB外付け  
ハードディスク(別売)  
4R-C40B1



4K HDRの安定伝送も可能な  
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正HDMIケーブル(別売)  
AN-03SC8



| 42V型 | 4T-C42DJ1 | オープン価格 | 達成率 138% | 年間消費電力量 118kWh/年 |
|------|-----------|--------|----------|------------------|
|------|-----------|--------|----------|------------------|

|       |                                  |         |            |                     |
|-------|----------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 壁掛け金具 | ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト) | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P49 | セッティングオプション ▶P41・42 |
|-------|----------------------------------|---------|------------|---------------------|

※2 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



# CH1

## AQUOS 4K

65V型 55V型 50V型

色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、  
4Kダブルチューナー内蔵のスタンダードシリーズ

- 照明や外光の映り込みを低減して見やすい、高精細「4K低反射パネル」搭載
- 4K HDR映像※1を高品位に表現「AQUOS 4K Master Engine」
- 色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」
- 「バスレフ型スピーカーボックス」(65V・55V・50V型) & 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」を搭載(55V・50V型)



ボタン数が少なく文字が見やすい「シンプルリモコン」

4T-C65CH1

65V型 4T-C65CH1 オープン価格

達成率 117% 年間消費電力量 269kWh/年

50V型 4T-C50CH1 オープン価格

達成率 144% 年間消費電力量 150kWh/年

55V型 ★4T-C55CH1 オープン価格

達成率 136% 年間消費電力量 183kWh/年

壁掛け金具 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型) MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V・50V型) ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P41・42

# DH1

## AQUOS 4K

42V型

4K放送が楽しめて、裏番組録画※2もできる、  
42V型 4K液晶テレビ

- 照明や外光の映り込みを低減して見やすい、高精細「4K低反射パネル」搭載
- 4K HDR映像※1を高品位に表現「AQUOS 4K Master Engine」
- クリアな映像が楽しめる「直下型LEDバックライト」
- 低域から高域まで豊かな高音質を再現「バスレフ型スピーカーボックス」



ボタン数が少なく文字が見やすい「シンプルリモコン」

42V型 4T-C42DH1 オープン価格

達成率 118% 年間消費電力量 138kWh/年

壁掛け金具 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト) ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P41・42

# DE

フルハイビジョン 2T-C22DE

ハイビジョン 2T-C32DE/C24DE/C19DE

## AQUOS

32V型 24V型 22V型 19V型

音声クリアで聞き取りやすい新設計。  
便利機能充実の、2色カラー・4サイズハイビジョン

- 音抜けの良い音声くっきり構造採用
- USB外付けハードディスク(別売)※3裏番組録画※2対応
- 楽しみ方が広がるUSB端子2系統搭載※5
- 録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむ「ホームネットワーク機能」※6



-W(ホワイト系) -B(ブラック系)

PCモニターにも  
おすすめの22V型



32V型 2T-C32DE オープン価格

達成率 210% 年間消費電力量 39kWh/年

22V型 2T-C22DE オープン価格

達成率 208% 年間消費電力量 37kWh/年

24V型 2T-C24DE オープン価格

達成率 206% 年間消費電力量 32kWh/年

19V型 2T-C19DE オープン価格

達成率 207% 年間消費電力量 27kWh/年

壁掛け金具 AN-130AG1 ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P41・42

# BE1

フルハイビジョン Full HD 1080

## AQUOS

42V型

USB外付けハードディスク(別売)※3への裏番組録画※2に対応。  
使いやすさを重視した42V型スタンダードモデル

- クリアな映像、直下型LEDバックライト
- 人の声が聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン
- USB外付けハードディスク(別売)※3裏番組録画※2対応
- 録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむ「ホームネットワーク機能」※6



42V型 2T-C42BE1 オープン価格

達成率 217% 年間消費電力量 75kWh/年



壁掛け金具 AN-130AG1 ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P41・42

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。  
※1 HDR10とHLG方式のHDR映像入力に対応。HLGとはHybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※3 動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 本機からBSアンテナへ電源供給した場合、本機の電源を切ると他の部屋のテレビのBS/CSが映らなくなります。複数のテレビをお使いの場合、他の部屋のテレビやブースター側でBSアンテナ電源供給の環境を整えていただく必要があります。

※5 1:USBハードディスク用/USBメモリー(写真)用、2:USBメモリー(写真)用です。 ※6 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。



CX1 AQUOS 8K

70V型 60V型

世界最高品質の8K放送※1まで楽しめる。  
色彩豊かな「Pure Colorパネル」搭載 8K液晶テレビ



|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8K/4Kの臨場感をさらに高める<br>低反射「8K Pure Colorパネル」                 | 最高品質の8K放送※1まで楽しめる<br>8K/4Kチューナー内蔵テレビ        |
| ハイビジョンも4Kコンテンツも8Kの高精細にアップコンバート<br>新・画像処理「Medalist Z1」エンジン | スタジアムの歓声の拡がりを再現<br>「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」 |

ボタン数が少なく  
文字が見やすい  
純正シンプルリモコン

P42

シャープ純正リモートコントローラー(別売)  
**AN-52RC3**

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)※2

P32

4K放送や地上デジタル放送の  
録画に対応

**4R-C40B1**

4K HDRの安定伝送も可能な  
純正HDMIケーブル

P42

8K放送※1録画に対応

**8R-C80A1**

シャープ純正HDMIケーブル(別売)  
**AN-03SC8**

高画質

8K Pure Color

Medalist Z1

Rich Color Technology Pro

直下型LED エリア駆動

メガコントラスト

リッチブライネス

HDR

Dolby VISION

倍速液晶技術

8K スポーツビュー

※4 スキャンスピード

フィルムデジャッター

高音質

2.1ch WIDE-AREA SOUND SYSTEM

eilex PRISM

VIR

Dolby AUDIO

機能

COCORO+

8K 動画専用 コンテンツプレーヤー

AQUOS フォトリソグ

30° 回転テストスタンド 60V

HDD ダブル録画

※5 USB外付けハードディスクは別売

※6

BS 8K ×1

BS 4K ×2

110°CS 4K ×2

HDMI 2.1 ×3

BS 110°CS ×3

HDMI 2.1 ×3

HDMI 2.1

4K120p 入力対応

WiFi CERTIFIED

Bluetooth

GUIDE

ACCESS

NetFront

|      |           |        |                           |      |           |        |                          |
|------|-----------|--------|---------------------------|------|-----------|--------|--------------------------|
| 70V型 | 8T-C70CX1 | オープン価格 | 達成率 104% 年間消費電力量 346kWh/年 | 60V型 | 8T-C60CX1 | オープン価格 | 達成率 88% 年間消費電力量 334kWh/年 |
|------|-----------|--------|---------------------------|------|-----------|--------|--------------------------|

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。8T-C70CX1除く。

|       |          |         |            |                     |
|-------|----------|---------|------------|---------------------|
| 壁掛け金具 | AN-52AG6 | ▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P48 | セッティングオプション ▶P41・42 |
|-------|----------|---------|------------|---------------------|

●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はヘモミ合成写真です。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。

※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたBSによる8K放送のことです。8K放送のご視聴には、左旋・右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要です。 ※2 4R-C40B1は、8K放送録画には推奨しておりません。CX1ラインで、8K放送録画する場合は8R-C80A1を使用ください。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。入力6iは「Dolby Vision®」のみ非対応。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画。BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。それぞれUSB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※6 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

シャープ純正USB外付けハードディスク

8K放送の録画に対応。  
8K番組の高画質をいつでも楽しめる

対応機種 | DX1 / DW1 / CX1 / 8Kチューナー〈8S-C00AW1〉

●著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。

8K対応USB外付けハードディスク

**AQUOS 8K HDD**

**8R-C80A1**

オープン価格

詳しい仕様は ▶P51

AQUOS 8K※7との組み合わせで  
8K放送※8の録再が可能

8K放送の解像度:約3,300万画素 転送レート:約100Mbpsの録画  
に対応、いつでも8K番組が楽しめます。

ハードディスク2基搭載の分散処理により  
データの高速書き込み・読み出しを実現

録画中に別の8K番組を再生するなど、データの高速処理に対応しました。

大容量8TB ハードディスクを搭載、  
8K番組を約170時間録画可能

録画した4K/8K衛星放送がたっぷり楽しめます。

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
|        | 8K放送(100Mbps) | 4K放送(33Mbps) |
| 録画時間※9 | 約170時間        | 約520時間       |

テレビにUSB外付けハードディスク(別売)※14を接続して、今すぐ録画が楽しめる。

| ●が対応機能です                                            | DX1 | DP1 | DS1 | DQ1/CQ1 | DQ2 | ※18<br>DW1 | ※18<br>CX1 | DN1/<br>DN2 | DL1 | DJ1 | CH1 | DH1 | DE | BE1 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----|------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| USB外付けハードディスク(別売)※14録画対応                            | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   |
| USB外付けハードディスク(別売)※14裏番組録画対応                         | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   |
| USB外付けハードディスク(別売)※142番組同時録画対応                       | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   |     |     |    |     |
| USBハブ※14※15※16(別売)を使用して複数のUSB外付けハードディスク(別売)※14を使用可能 |     |     |     |         |     |            |            |             |     |     |     |     | ●  | ●   |
| リモコンの録画ボタンで、一発カンタン録画                                | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   |
| テレビの番組表から録画したい番組を選ぶだけの「パッとカンタン録画予約」                 | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   |
| シーン(音声)の切り換わり、設定した時間の間隔でチャプターマークを記録する「オートチャプター※17」  | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   |     |     | ●  | ●   |
| 探しやすい録画番組(録画リスト)                                    | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●  | ●   |
| 録画リストからキーワードで番組タイトルを探せる「かんたん録画番組検索」                 | ●   | ●   | ●   | ●       | ●   | ●          | ●          | ●           | ●   | ●   |     |     | ●  | ●   |

USB外付けハードディスク(別売)※14録画時間の目安※19

| 容 量 | BS4K・110度CS4K放送 | BS・110度CSハイビジョン放送 | 地上デジタルハイビジョン放送 | 容 量   | BS4K・110度CS4K放送 | BS・110度CSハイビジョン放送 | 地上デジタルハイビジョン放送 |
|-----|-----------------|-------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|----------------|
| 4TB | 約260時間          | 約348時間            | 約480時間         | 1TB   | 約 65時間          | 約 87時間            | 約120時間         |
| 3TB | 約195時間          | 約260時間            | 約360時間         | 500GB | 約32.5時間         | 約 44時間            | 約 60時間         |
| 2TB | 約130時間          | 約174時間            | 約240時間         |       |                 |                   |                |

※19 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

※7 対象の「AQUOS 8K」は、〈8T-C85DX1/C75DX1/C65DX1、8T-C70DW1/C60DW1、8T-C70CX1/C60CX1〉です。加えて8Kチューナー〈8S-C00AW1〉も使用可能です。著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。 ※8 本機には、新4K8K衛星放送チューナーは搭載していません。 ※9 録画性能はテレビなどの接続機器に依存します。録画時間は目安です。 ※11 対象のテレビは、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/>、対象のBDレコーダーは、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> で確認してください。 ※12 本機には4K放送チューナーは搭載していません。 ※13 4Kチューナー内蔵当社製テレビとの組み合わせでの計算値です。 ※14 動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※15 USBハブを使ってポータブルUSBハードディスクを複数台接続する際は、ポータブルUSBハードディスクにACアダプター等で電源を供給してください。ACアダプター等で電源を供給できないポータブルUSBハードディスクは、テレビに直接接続してください。DX1ライン、DP1ライン、DW1ライン、CX1ライン、DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ライン、CH1ライン、DH1ラインはUSBハブ非対応です。 ※16 USBハブを使って録画用ハードディスクを接続する際は、ハブにACアダプターを接続して電源供給してください。USBハブを接続する際は、USBハブにACアダプターを接続して電源を供給してから、テレビに接続してください。 ※17 放送によっては、チャプターが作成されない場合があります。CX1ライン、CQ1ラインはシーン(音声)の切り換わり部分の検知には対応しておりません。 ※18 DX1ライン、DW1ライン、CX1ラインは、BS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。



長く楽しむテレビだから、  
みんなで楽しめる大画面を、臨場感が違う高画質・高音質を。




**WALL®**  
INTERIOR TV STAND  
ウォール インテリアスタンド

4T-C65DS1+EQUALS (株式会社ナカムラ) WALL インテリアテレビスタンドS1〈ウォールナット〉(別売) ▶P42

### 大画面ならいろいろな場所からでも見やすい！

リビングに配置したテレビの見るポジションは、テレビの前だけでなく、食事を楽しみながらのダイニングや料理を作りながらのキッチンなど様々です。大画面なら離れた場所でも見やすく楽しめます。




●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。


### 大画面テレビが壁掛けのように楽しめるテレビスタンド設置！

別売のテレビスタンドを組み合わせれば、今お使いのテレビ台よりも大画面テレビを省スペースで設置することができます。工事をしなくても、壁掛けのように足元スッキリ、お部屋を広く使えます。

テレビ台使用イメージ



テレビスタンド使用イメージ



### 画面の縁が狭いから サイズアップが可能

映像への没入感を高めるように、従来機から額縁が細くなっているため、買い替え前のテレビ設置スペースでサイズアップが可能です。画面の高さに合わせ、画面サイズ約15インチアップがおすすめです。





インターネットに接続して、テレビの楽しさ、生活の快適さを広げよう。

見たいものを大画面で！多彩なネット動画も高画質で快適。

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

4K作品のラインナップが豊富  
国内外のオリジナル作品が満載

NETFLIX

NETFLIX※1  
(有料・月額定額)



話題の最新作をすぐにレンタル！  
約1万タイトルの見放題プランも

映画もドラマもアニメも  
TSUTAYA TV

TSUTAYA TV  
(有料・月額定額)



人気のドラマやバラエティ・映画・  
アニメ・特撮が見放題！

TELASA

TELASA  
(有料・月額定額)



クランクイン！

クランクインビデオ  
(有料・月額定額)

GYAO!

GYAO!  
(無料)

人気の映画やドラマ、音楽ライブまで話題作ゾクゾク追加中！  
dTVでしか見られない話題作も！価格は月額550円※2

dTV

dTV  
(有料・月額定額)



ドラマ、ニュース、アニメなど多彩なジャンルの  
オリジナル作品や独占配信番組を24時間365日放送中。

ABEMA

ABEMA  
(無料・一部機能有料)



国内ドラマのアーカイブ数、  
日本最大級の動画配信サービス。

Paravi

Paravi  
(有料・月額定額)



ディズニープラス

ディズニープラス  
(有料・月額定額)

DAZN

DAZN  
(有料・月額定額)

70,000本以上の人気映画・ドラマ・  
アニメ・バラエティが見放題！

hulu

Hulu  
(有料・月額定額)



スポーツや映画やアニメや音楽ライブなど、様々な動画を  
配信中！月額見放題でも、1作品から購入でも楽しめます。

SPOOX

SPOOX(スプークス)※  
(有料・月額定額)



※2021年10月よりスカパー／オンデマンドから  
SPOOXへリニューアルしました。  
24時間365日放送中、  
世界最大級TVショッピング

QVC

QVC  
(無料)



プライム会員なら会員特典対象の  
映画・TV番組などが見放題

prime video

Prime Video  
(Amazonプライム会員  
の登録が必要です。)



日本最大級の動画配信サービス  
最新作から不朽の名作まで

U-NEXT

U-NEXT  
(有料・月額定額)



※GEM Partners調べ/2021年7月 国内の主要な定額制動画  
配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジア  
ドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

テレビがもっと楽しくなる！  
充実のネット動画コンテンツ



オンラインライブ配信にも対応

話題のオンラインライブ配信に対応したアプリにも対応。

AQUOSの大画面と高音質で  
迫力のライブを体験できます。

●配信アプリ例

dTV

ABEMA


U-NEXT

スマートフォンの動画や写真をテレビの大画面で楽しめる

スマートフォンなどにインストールした YouTube や Google フォトなどの

Cast 対応アプリの番組や映画、写真などのコンテンツをテレビの大画面に表示、再生できます※3。

Chromecast built-in



音声操作※4でテレビをもっと便利に。

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



Android TV でエンターテインメントをもっとシンプルに。

40万本以上の映画や番組を探すことができるほか、

Google でテレビを音声操作したり、Chromecast built-in™ を使って  
デバイスからテレビに写真や動画、音楽を簡単にキャストできます。

●音声検索のご利用にはブロードバンド環境が必要です。



できることの  
最新情報は  
こちら



見たい番組を探そう

見たい映画のタイトル

やお気に入りの俳優、

気になるキーワードなど

を話しかけると、放送番組、

録画番組をはじめ、

YouTube※5などのア

プリアから見たい番組を

探すことができます。



音声で見たい番組を検索

天気や近くのお店を調べよう

週末の天気や近くのカフェを調べたり、好きなスポーツチームの試合結

果を確認することができます。

さらにスマートスピーカー(別売)※6からテレビを操作

リモコンを使わずに、声で話しかけるだけでAQUOSを操作できます。

Google Nest Mini※7 などの Google アシスタント対応デバイスに

向かって「OK Google」と言っては始めましょう。

設定方法は  
こちら



Google アシスタントからの操作

に対応したヘルシオやエアコンな


どの当社家電をテレビから操作で

きます。

対応機種や  
設定方法は  
こちら



テレビのリモコンから対応のエアコンなどを操作



音声で選局や音量などを調節できます

音声操作機能対応表

| ●が対応機能です                     | DX1 | DP1 | DS1 | DQ1 | CQ1 | DQ2 | DW1 | CX1 | DN1 | DN2 | DL1 | DJ1 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| リモコンのマイクを使った番組検索             | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| リモコンのマイクを使った天気などの調べもの        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| ハンズフリーでのテレビ音声操作※8            | ●   | ●   | ●   |     |     |     | ●   |     | ●   |     |     |     |
| リモコンでのテレビ音声操作                | ●   | ●   | ●   | ●   |     | ●   | ●   |     | ●   | ●   | ●   | ●   |
| Google アシスタントからの操作に対応した製品の操作 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| スマートスピーカー(別売)※6からの操作         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造・製品とは異なります。また、画面デザインは、機種やバージョンによって異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●Android TV の利用には、Google LLC の利用規約及びプライバシーポリシーへの同意が必要になる場合があります。Google Play からアプリのインストールや更新をするには、Google アカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。●アプリは提供事業者の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了に関わるいかなる損失、損害に対しても当社は責任を負いません。●Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●1 Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K/HDRのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。

※2 App store、Google Playでの購入は除く。契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。※3 スマートフォンの動画アプリが Chromecast built-in に対応している必要があります。※4 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。※5 一部のアプリで対応しています。※6 Google Nest Mini をはじめとした Google アシスタント 搭載のデバイス、Amazon Echoシリーズをはじめとした Amazon Alexa 搭載のデバイスが使用可能です。またインターネット接続、ホームネットワーク設定などが必要です。※7 Google Nest Mini とは、Google アシスタントを搭載したスマートスピーカーです。ご利用には、インターネット接続、機能を管理するには、Google Nest Mini 対応のスマートフォンやタブレットが必要となります。またテレビと連携ができるサービスの中には、使用可能デバイスの条件や、定期購入が必要となる場合、追加の利用規約の適用や料金が発生する場合もあります。※8 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入正しく認識されない場合があります。



# 独自のサービスもワンボタンで起動できる、軽くて握りやすい新開発リモコン

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

## 人気のネット動画にワンボタンでかんたんアクセス！ 「アプリダイレクト」ボタン

7つの人気ネット動画サービスに最短アクセス。電源待機状態からでもワンボタンでアプリが起動します。「アプリ」ボタンでは、インストールされているアプリ一覧画面を表示します。

## 4K解像度の美しい文字で見やすい 「番組表」ボタン

高精細な4Kで表示する番組表に対応。文字がくっきり見え、番組の情報が読みやすくなりました。選局や録画予約などに便利です。



## Google がエンタメを楽しむお手伝い 「Google アシスタントボタン」



番組を検索したり、気分にあったおすすめコンテンツを開いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。Google が大画面であなたの毎日をお手伝い。



## エンターテインメントをスマートに楽しむ 「ホーム」ボタン

多彩な動画配信サービスから40万本以上の映画や番組を選ぶことができます。Google Play ストアからダウンロードしたアプリにもアクセスできる楽しさ広がるホーム画面です。



\*ホーム画面がアプリのバージョンによって、変更になる場合があります。

## 一発カンタン録画も、細かな視聴操作もできる 「録画番組操作」ボタン

AQUOSブルーレイ(別売)やUSB外付けハードディスク(別売)に録画した番組の視聴時に便利な、「10秒戻し」「30秒送り」ボタンも搭載。USB外付けハードディスク(別売)の録画番組視聴時、「早送り」ボタンで早見再生(1.5倍)も可能です。



●DX1ラインリモコン

## AQUOS専用 エンタメ・生活情報サポートアプリ(無料)<sup>※1</sup>

<sup>※1</sup> COCORO VISIONは無料ですが、コンテンツの視聴には配信先との契約や追加料金が必要な場合があります。

ココロビジョン



ボタンでスタート！  
毎日のおうち時間をもっと楽しく・便利に！



おうちヨガを  
始めたい…



映画館を  
我慢している…



在宅で  
家事が増えて…



新しくなったココロビジョンで解決！

気になるネット動画や流行りのオンラインライブにも出会える

初めての人も安心・手軽に楽しめる  
おうち時間が充実するネット動画をご紹介

今こそ始めたい趣味や簡単にできるエクササイズなど、お手軽に楽しめる動画をセレクトしてお届けします。

最近気になるオンラインライブや  
新作映画配信情報も盛りだくさん！

最近注目のオンラインライブや、先行配信の映画など、最新のエンタメ情報をご紹介します。

快適生活をお手伝い！つながる家電のお知らせが届く

テレビに夢中でも大丈夫！  
みんなが気づく・みんなでシェアできる

COCORO HOMEと対応家電でご利用いただける、洗濯・調理完了などの通知機能に対応<sup>※2</sup>。家族みんなで使うテレビへお知らせするので、家事をシェアしやすくなります。



家電からのお知らせをテレビの画面に表示

大画面でレシピや家電の情報がとても見やすい！  
くつろぎながら、らくらくリモコン操作

レシピや対応家電の状態がリモコン操作で簡単に確認できます。



家電の状態やCOCORO KITCHENのレシピなどを大画面で表示


さらに、毎日届くクイズやポイントプレゼントなど、COCORO MEMBERS会員様へのお得な特典も

人に寄り添う、  
シャープの会員サービス



COCORO MEMBERSは、シャープ株式会社が運営する会員サイトです。ご利用・会員登録は無料で、会員登録するとキャンペーンの応募やご愛用のシャープ製品を管理できるなど各種サービスがご利用いただけます。ご入会いただくと  
●COCORO VISIONの全ての機能と、COCORO HOMEがご利用いただけます。  
●動画配信サービスU-NEXTへお得に加入できます。  
●オペレーターとチャットで相談ができます(9時～21時まで受け付け 日祝は20時まで)。

つながる家電をテレビで  
チェック&スマホで操作



COCORO HOMEは、お客様の暮らしを快適にするスマートライフアプリです。(無料)

- お使いのIoT機器を登録して、簡単な操作・状態の確認ができます。
- 複数の機器を一括で操作できます。
- 家電の使いこなし術など暮らしに役立つ情報をお届けします。

詳しくは  
こちら



●インターネットサービスや音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。●テレビをインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。●画面のイメージ写真やコンテンツ、番組表、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。●記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。●アプリ、サービスは都合により変更・停止・終了する場合があります。

※2 家電連携機能・通知機能を利用するには、事前にCOCORO HOMEへ機器登録を行い、COCORO VISIONでCOCORO HOMEと同じIDを入力する必要があります。●サービスのデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



## 便利機能


### BS 4K/110度CS 4K

#### ダブルチューナー内蔵

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1 / DH1



BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵。4K放送を視聴しながら、別チャンネルの4K放送を録画でき、4K放送を存分に楽しむことができます(USB外付けハードディスク(別売))。




### 地上デジタル3チューナー

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



地上デジタルチューナーを3基搭載。USB外付けハードディスク(別売)に2番組同時録画をしながら、別の地上デジタル放送の番組を見ることができます。



### 裏番組録画専用チューナー

対応機種 | CH1 / DH1 / DE / BE1



地上/BS/110度CSデジタルチューナーを2基搭載。デジタル放送を視聴しながら、その裏番組録画ができ、楽しみ方が広がります。

### 「ハイブリッドキャスト」対応<sup>※2</sup>

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1<sup>※3</sup> / DH1<sup>※3</sup>



放送波とインターネット経由で提供される情報を連携させ、多彩なサービスを楽しめます。

### 2画面機能(TV+外部入力)

対応機種 | DE / BE1



テレビとレコーダーの番組など、2つの映像を同時表示できます。見たい番組が重なる時などに便利です。

### 4K番組表

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / DQ2 / DW1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

高精細な4Kで表示する番組表に対応。文字がくっきり見え、番組の情報が読みやすくなりました。

### 使いやすい電子番組表

対応機種 | DE / BE1

新聞のテレビ欄で見慣れた縦方向の番組表を採用。選択している番組情報欄が自動的に広がるので、情報が読みやすくて便利です。

●DX1ライン、DP1ライン、DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DQ2ライン、DW1ライン、CX1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ラインはビジュアル番組表に対応しています。

### 簡単サクッと検索

対応機種 | DE / BE1



「番組カテゴリ」や「人名」などを選ぶだけで、録りたい番組や見たい番組を絞り込んで検索。キーワードを入力する手間なく探せます。

### 静止画機能

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

「静止」ボタンを押すことで、見ている放送を静止画で表示できます。料理番組のメモをとったりする時に便利です。

### オートボリュウム

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

映画・音楽番組などの音量変化の大きいシーンで急激な音量変化を自動的に抑え、常に聞き取りやすい音声レベルを保ちます。

### USBメモリ(別売)対応

8K動画対応機種 | DX1 / DW1 / CX1  
4K動画対応機種 | DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1  
2K対応機種 | DE / BE1



USBメモリ(別売)に保存した写真や画像(JPEG、PNG)や音楽<sup>※4</sup>(MP3<sup>※5</sup>)、動画<sup>※4</sup>(MP4<sup>※5</sup>)を大画面で楽しめます。

### 画面で見られる電子取扱説明書


対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

テレビ画面に取扱説明書を表示。“こんな時どうしたら……”という時に、画面上で調べることができます。

### BDレコーダーに録画した番組を家中のテレビで楽しめる

#### 「ホームネットワーク(プレーヤー)」機能

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1



家庭内のLANと接続して、別の部屋にあるBDレコーダーに録画したコンテンツ<sup>※6</sup>を再生して楽しめます。無線LAN対応の機種の場合は、無線接続も可能です。無線LANを内蔵していない機種(DE/BE1ライン)の場合は無線LAN子機(別売)を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。Android TV 対応機種では、DigiOnのDiXiM Android TV SDKを採用しています。



### Wi-Fi(無線LANユニット<sup>※7</sup>)内蔵

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



### AQUOSブルーレイとリンク

対応機種 | 全機種

AQUOSブルーレイとHDMI<sup>※8</sup>で接続すると、録画や再生もワンタッチです。

### AQUOSタイムシフト機能<sup>※9</sup>

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

#### | ちょっと待つテレビ

電話や来客などでテレビを離れる時は、テレビのリモコンで放送中の番組を一時停止。用事が済み次第、続きから視聴を再開できます。レコーダーの操作なしで楽しめます。

#### | ちょっと戻ってテレビ

決定的シーンを「見逃した!」「もう一度見たい!」という時は、そのシーンまでさかのぼってもう一度見られます。

### 「サポートページのご案内」(QRコード表示)

対応機種 | DE / BE1

操作に困った時など、テレビ画面にAQUOSサポートページのQRコードを表示し、スマートフォンで読み取って簡単に参照できます。

### スライドショー付きカレンダー/時計機能

対応機種 | DE / BE1

写真(JPEG)を保存したUSBメモリ(別売)を接続し、スライドショーを再生できます。カレンダーや時計を同時に表示できます。

### リモコン電池交換表示

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

リモコンの電池残量が少なくなると、「リモコンの電池交換時期が近づいています。」というメッセージを画面上に表示します。

### おはよう・おやすみタイマー

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1<sup>※10</sup> / DH1<sup>※10</sup> / DE / BE1

指定した時刻にテレビがオンになる「おはようタイマー」、指定した時刻に電源をオフにする「おやすみタイマー」に対応しています。

### 省エネモード

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

画面の明るさを控えめにするなど、消費電力を制御できる設定を一括で行える「省エネモード」機能を搭載しています。

●省エネモード中は、映像調整はできません。

### 明るさセンサー

対応機種 | DX1 / DP1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DQ2 / DW1 / CX1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

### 無操作オフ/無信号オフ

対応機種 | 全機種

無操作状態や無信号状態を検知して、電源がオフになるように設定できます。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 <sup>※1</sup> 4K放送のご視聴には、右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 <sup>※2</sup> NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがあります。 <sup>※3</sup> 4K放送の「ハイブリッドキャスト」のみ対応しています。 <sup>※4</sup> DEライン、BE1ラインはUSBメモリに入れた音楽/動画には対応していません。 <sup>※5</sup> DX1ライン、DP1ライン、DW1ライン、CX1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ラインは、MP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音声ファイルやm2ts/3gpの動画ファイルにも対応(対応ファイル形式であっても正しく再生されないことがあります)。 <sup>※6</sup> DLNA/DTCP-IP(コンテンツ保護規格)の動画/静止画/音楽データ。DLNA/DTCP-IP:Digital Living Network Alliance/Digital Transmission Content Protection over Internet Protocolの略。BE1ラインはBDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音声データは再生できません。

<sup>※7</sup> IEEE 802.11b/g/n、IEEE802.11a/n、IEEE 802.11acに準拠した無線LANシステムを使用しています。 <sup>※8</sup> High-Definition Multimedia Interfaceの略。必要なケーブルは機種構成や機能によって異なります。 <sup>※9</sup> AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイとのHDMI接続が必要です。新4K8K衛星放送は非対応です。AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイについては、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。あらかじめテレビのファミリンク設定とAQUOSブルーレイのタイムシフト設定が必要です。タイムシフト設定をした時は、AQUOSブルーレイが自動的にタイムシフトのための一時的な録画(最大90分)を行います。データ放送中や録画禁止番組、AQUOSブルーレイのチューナー状態等によってはタイムシフトが動作しない場合があります。 <sup>※10</sup> 「おはようタイマー」のみ対応しています。




## 主なオプション(別売品)


●主なオプション品について詳しくは、<https://jp.sharp/support/aquos/option/> をご覧ください。

### 壁掛け金具※1


※1 ⚠ 警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者に相談ください(家の構造によっては、取り付けられない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。 ※組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。詳しくは下記の適合表をご覧ください。




壁掛け金具  
★AN-80AG1  
希望小売価格50,600円(税込)  
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変  
●質量※2:約9.3kg  
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具  
AN-52AG6  
希望小売価格27,500円(税込)  
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変  
●質量※2:約8.3kg  
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具  
AN-130AG1  
希望小売価格9,900円(税込)  
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変  
●質量※2:約1.6kg  
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具 (SANUS社製)  
LL22-B1 オープン価格  
●取付角度:0° ●質量※2:約3.1kg ●厚み寸法※3:38mm  
\*この商品に関するお問い合わせは ネットワークジャパン株式会社  
06-6105-0707(受付時間:平日10:00~17:00)  
<https://www.network-jpn.com/sanus/>



B(ブラック)  
○ W(ホワイト)  
壁掛け金具(ハヤミ工業株式会社製)  
MH-851B(ブラック)/W(ホワイト)  
オープン価格  
●取付角度:0° ●質量※2:約7.0kg  
●厚み寸法※3:71.5mm



B(ブラック)  
○ W(ホワイト)  
壁掛け金具(ハヤミ工業株式会社製)  
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)  
オープン価格  
●取付角度:0° ●質量※2:約5.0kg  
●厚み寸法※3:71.5mm



W(ホワイト)  
● B(ブラック)  
壁掛け金具(ハヤミ工業株式会社製)  
MH-451B(ブラック)/W(ホワイト)  
オープン価格  
●取付角度:0° ●質量※2:約2.0kg  
●厚み寸法※3:66.0mm

\*この商品に関するお問い合わせは ハヤミ工業株式会社 03-3664-2484 9:00~18:00(土・日・祝日除く) <http://www.hayami.co.jp>

### オプション適合表

|          |                     | 8T-C85DX1 | 8T-C75DX1 | 8T-C65DX1 | 4T-C65DP1 | 4T-C65DS1 | 4T-C65DS1 | 4T-C65DQ1 | 4T-C65DQ1 | 4T-C48CQ1 | 4T-C65DQ2 | 4T-C55DQ2 | 8T-C70DW1 | 8T-C60DW1 | 8T-C70CX1 | 8T-C60CX1 | 4T-C70DN1 | 4T-C65DN1 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 壁掛け金具    | AN-80AG1            | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | ●※7       | ●※7       | ●※7       | ●※7       | ●※7       | ●※7       |
|          | AN-52AG6            | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | AN-130AG1           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | LL22-B1             | ●         | ●         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | MH-851B/W           | —         | —         | —         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 天吊りブラケット | MH-651B/W           | —         | —         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | MH-451B/W           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | AN-110TBS           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| テレビスタンド  | AN-110TBL           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | WALL S1(High/Low)※8 | —         | ●※9       | ●※9       | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| テレビスタンド  | anatalIROレギュラータイプ   | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | anatalIROラージタイプ     | —         | —         | ●※10      | ●※10      | ●※10      | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          |                     | 4T-C60DN1 | 4T-C55DN1 | 4T-C50DN2 | 4T-C43DN2 | 4T-C65DL1 | 4T-C50DL1 | 4T-C43DL1 | 4T-C42DJ1 | 4T-C65CH1 | 4T-C55CH1 | 4T-C50CH1 | 4T-C42DH1 | 2T-C32DE  | 2T-C24DE  | 2T-C22DE  | 2T-C19DE  | 2T-C42BE1 |
| 壁掛け金具    | AN-80AG1            | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | AN-52AG6            | ●※7       | —         | —         | —         | ●※7       | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | AN-130AG1           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | LL22-B1             | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | MH-851B/W           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 天吊りブラケット | MH-651B/W           | —         | ●         | ●         | —         | —         | ●         | —         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | MH-451B/W           | —         | —         | —         | ●         | —         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
|          | AN-110TBS           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | ●         | ●         | ●         | —         | —         |
| テレビスタンド  | AN-110TBL           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | ●         | ●         | ●         | —         |
|          | WALL S1(High/Low)※8 | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| テレビスタンド  | anatalIROレギュラータイプ   | —         | —         | —         | —         | ●         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         | —         | ●         | —         | —         | —         | —         |
|          | anatalIROラージタイプ     | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         |

## いざという時のために「転倒防止機能」

テレビは転倒の危険に備えた構造になっています。設置する際には右図の「①転倒防止用ベルト」もしくは「②背面クランプ」を利用して転倒防止策を必ず実施いただき、万一の地震や衝撃に備え、より安心してテレビをお楽しみください。

○テレビ台等の取扱説明書を合わせて確認のうえ、  
転倒防止策を実施ください。

### ① 転倒防止用ベルト


転倒用防止用ベルトを同梱してあるので、本体をテレビ台にネジで固定できます。



●機種によって取付方法は異なります。

### ② 背面クランプ

テレビ背面のクランプと壁面等をひもで結んで転倒を防ぎます。



●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。壁掛け設置する場合、専用壁掛け金具(別売)の取り付けが必要となるほか、壁面への配線工事が必要になる場合があります。 ●テレビスタンドのご購入を検討の際は、テレビ本体の寸法をあらかじめご確認ください。 ★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。

※2 壁掛け金具は、壁側金具とテレビ側金具で構成されています。数値は両者を合わせた質量です。 ※3 壁側金具にテレビ側金具をセットした際の、両者を組み合わせた壁面からの寸法です(取付角度0°の場合。テレビ部厚みは除きます)。 ※4 天吊りブラケットを天井に取り付けるには、天井の材質や強度に応じて、市販の天井取り付け用ネジ等が必要になります。液晶テレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工業者へご相談ください。 ※5 可変寸法:5.0cmごとに4段階調節可能。 ※6 上下角度および左右角度は正面方向を基準。 ※7 取付角度:0°のみ。 ※8 必ず安定した場所に設置してください。壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。 ※9 8T-C75DX1/C65DX1は、取付の際には付属品のほかに追加でネジ他が必要になります。詳しくはAQUOSサポートページをご確認ください(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。 ※10 8T-C65DX1、4T-C65DP1/C55DP1は、取付の際には付属品のほかに追加でネジが必要になります。詳しくはAQUOSサポートページをご確認ください(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。

### テレビスタンド

●写真のテレビは別売です。



ウォールナット サテンホワイト ウォールナット

インテリアテレビスタンド EQUALS(株式会社ナカムラ)

WALL S1※9

〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ウォールナット〉

S1ハイタイプ 希望小売価格32,890円(税込)

●寸法:幅74.0×奥行55.0×高さ128~158cm

●質量:20.0kg ●耐荷重:50.0kg

S1ロータイプ 希望小売価格31,790円(税込)

●寸法:幅63.0×奥行48.0×高さ101~116cm

●質量:16.0kg ●耐荷重:50.0kg

※9 8T-C75DX1/C65DX1は、取付の際には付属品のほかに追加でネジ他が必要になります。詳しくはAQUOSサポートページをご確認ください(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。 ※10 8T-C65DX1、4T-C65DP1/C55DP1は、取付の際には付属品のほかに追加でネジが必要になります。詳しくはAQUOSサポートページをご確認ください(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。

\*この商品に関するお問い合わせはEQUALS(イコールズ) 0120-777-570(受付時間:平日10:00~17:00) <https://equals.tokyo/>

### シャープ純正HDMIケーブル

●48Gbpsの高速伝送で  
4K HDR映像はもろん、  
8K映像の伝送にも対応。



HDMIケーブル  
AN-03SC8

オープン価格

●8K/4K対応、高速伝送48Gbps

●ケーブル長3m

### シャープ純正リモコン



リモートコントローラー  
AN-52RC3 オープン価格

●動作対象:液晶テレビAQUOS 8K/4K全シリーズ

●AQUOS 8K/4Kモデル向けシンプル操作リモコン

●「4K8K切換ボタン」搭載※12

●外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm

●質量(乾電池含まず):約84g

●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー  
AN-52RC2 オープン価格

●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/

AQUOSポータブル/他社製テレビ※14

●スタンダードテレビ用

●外形寸法:幅57×奥行17×高さ199mm

●質量(乾電池含まず):約72g

●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー  
AN-58RC1 オープン価格

●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/

AQUOSポータブル/他社製テレビ※14

●インターネット対応テレビ用

●外形寸法:幅50×奥行21×高さ213mm

●質量(乾電池含まず):約92g

●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー  
AN-52RC1 オープン価格

●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/

AQUOSポータブル/他社製テレビ※14

●スタンダードテレビ用

●外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm

●質量(乾電池含まず):約84g

●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

### 液晶テレビAQUOS モスアイ®パネル専用クリーニングキット

液晶テレビAQUOS  
モスアイ®パネル専用クリーニングキット

★CA330CK オープン価格

●キット内容:洗浄用クリーニング液、

仕上用クリーニング液、クリーニングク

ロス3枚(テレビ生産工程で選ばれた

高性能クリーニングクロスを使用)。



CA330CK

### AQUOS用 パネルクリーニングキット (有機ELテレビにも使用できます)

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット  
CA300CKN※15 オープン価格

●キット内容:液晶パネルクリーニング液(60ml)、クリーニンググレイザー

(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)、収納袋。

CA320CK※15 オープン価格

(大画面用46V型以上におすすめ)

●キット内容:液晶パネルクリーニング液(150ml)、クリーニンググレイザー

(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。



CA300CKN

### クリーニングクロス

クリーニングクロス  
CA300WH2(大)

希望小売価格1,100円(税込)

●サイズ:30×40cm

### 転倒防止機能一覧 ① 転倒防止用ベルト ② 背面クランプ

| DX1 |     |     | DP1 |     | DS1 |     | DQ1 |     | CQ1 | DQ2 |     | DW1 |     | CX1 |     | DN1 |     |     |     | DN2 |     | DL1 |     |     | DJ1 | CH1 |     |     | DH1 | DE  |     |     |     | BE1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 85V | 75V | 65V | 65V | 55V | 65V | 55V | 65V | 55V | 48V | 65V | 55V | 70V | 60V | 70V | 60V | 70V | 65V | 60V | 55V | 50V | 43V | 65V | 50V | 43V | 42V | 65V | 55V | 50V | 42V | 32V | 24V | 22V | 19V | 42V |
| 2   |     |     | 1 2 |     | 1 2 |     | 1 2 |     | 1 2 | 1 2 |     | 1 2 |     | 1 2 |     | 1 2 |     |     |     | 1 2 |     | 1 2 |     |     | 1 2 | 1 2 |     |     | 1 2 | 2   |     |     |     | 2   |

\* 部品はテレビに同梱もしくは取付済みです。テレビ台や壁面等への固定作業は、お客様で実施ください。  
○付属のスタンド部固定構造でテレビ台等に固定が困難な場合は、背面クランプを使用して転倒防止策を行ってください。  
○転倒防止用部品が予め取り付けられていない機種や、固定方法が写真と異なる場合があります。  
○転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、すべての場合においてその効果を保証するものではありません。  
\* 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャーネジ、ヒートン等は市販品をご利用ください。  
\* DEライン、BE1ラインの背面クランプは1ヶ所になります。

※11 アプリの全ての動作を保証するものではありません。アプリによっては、うまく動作しない場合があります。 ※12 4K/8K チューナー内蔵テレビのみ有効。 ※13 洗剤は市販の食用洗剤(中性)を薄めて、手洗い、もしくは柔らかい布のようなものをご使用ください。詳しい注意事項や防水性能については、取扱説明書にて必ずご確認ください。取扱説明書は当社サポートページよりご覧いただけます(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。 ※14 パナソニック、ソニー、三菱、日立、東芝、LG、フアイ製テレビに対応。 ※15 有機ELテレビにも使用できます。

■モスアイ®パネルを採用した液晶パネルのお手入れについて ●液晶の表面に指紋などの汚れが付着した場合には、本体付属の専用クリーニングクロスに、水で薄めた中性洗剤をつけ、すみやかに拭き取ってください。そのあと、洗剤成分がなくなるまで水拭きし、乾いたクロスで丁寧に乾拭きしてください(詳しいお手入れの方法は、本体同梱の取扱説明書、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください)。●ウェットティッシュ(市販の液晶画面用のウェットティッシュも含む)や、ティッシュペーパー、ハンカチ、化学雑巾や化学成分を含む防塵用ブラシなどを汚れた拭き取りに使用しないでください(繊維に含まれる堅い成分が表面加工を傷付け、白くなる場合があります)。 ●お手入れには、付属品もしくは別売品のクリーニングクロス(型番:CA300WH2)、モスアイ®パネル専用クリーニングキット(型番:CA330CK)をご使用ください。



肩にのせるだけで、  
臨場感あふれるサウンドが楽しめる



サウンドパートナー  
**AN-SX7A**  
オープン価格



Bluetooth送信機(同梱)



軽量ボディでくっきり聴こえる。  
サウンドを身につける新スタイル



サウンドパートナー  
**AN-SS2**  
オープン価格



-W(ホワイト)

-P(ローズゴールド)

-B(ブラック)

-R(レッド)

Bluetooth  
送信機(同梱)



テレビの音声  
が耳元でくっきり  
聴こえるから  
音量を上げずに  
楽しめます。

濡れた手での  
操作や  
水しぶきなども  
気にせず使えます。

オンライン授業や  
テレビ会議などで  
快適に会話が  
できます。

## 迫力の重低音を実現する 「ACOUSTIC VIBRATION SYSTEM」

### パスレフ型構造

振動ユニットの内部に貫通するパスレフダクトを通して低音を増幅し、耳の下に配置したパスレフポートから放出することで、迫力のある低音を生み出します。

### パッシブ ラジエーター型構造

重低音に合わせて蛇腹形状の振動ユニットが大きく伸縮し、振動ユニットの中央に配置された円筒状の重りを動かすことで、心地良い振動を生み出します。

### パスレフダクト

### スピーカーユニット

スピーカー位置が耳よりもやや前にあることで、常に音が前方から聴こえます。

## コンテンツに合わせて楽しめる 3種類のサウンドモードを搭載

### 連続約13.5時間<sup>※1</sup>の長時間再生が可能

約5時間の充電で、テレビや音楽を長時間楽しめます。

## Bluetooth送信機を同梱、 テレビ音声クリアに楽しめる<sup>※2</sup>

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LLに対応しています。<sup>※3</sup>

●Bluetooth送信機(同梱)をテレビのUSB端子<sup>※4</sup>とデジタル音声出力(光)端子<sup>※5</sup>に接続します。

### スマートフォンのハンズフリー通話に対応

### 本機2台で同時に同じテレビ音声聴ける、デュアルストリーミング<sup>※6</sup>

## スマートフォンの Google アシスタント、 Siriに対応、ハンズフリーで音声検索が可能




## リフレクター構造のスピーカーと クリアボイス機能で音声がくっきり

耳に向かって音が効率よく流れるように設計されたリフレクター構造のスピーカーを搭載。またクリアボイス機能を使えば、ニュースやドラマなどで流れる人の声がくっきりと聴こえます。



リフレクター構造



## 人の声が聴き取りやすい クリアボイスボタン

会話音声帯域を増幅することで聴き取りやすさがアップします。

クリアボイスボタン

## 長時間使用しても気にならない、約88gの軽量設計

家事をしながらテレビの音声や音楽を聴いたり、長時間でも快適に使用できます。

## 連続約16時間<sup>※1</sup>の長時間音楽再生が可能

約2.5時間の充電で、テレビや音楽を約16時間楽しめます。

## キッチンなどで水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4相当)

## Bluetooth送信機を同梱、 テレビ音声クリアに楽しめる<sup>※2</sup>

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LLに対応しています。<sup>※3</sup>

●Bluetooth送信機(同梱)をテレビのUSB端子<sup>※4</sup>とヘッドホン端子<sup>※7</sup>に接続します。

### 本機2台で同時に同じテレビ音声聴ける、デュアルストリーミング<sup>※6</sup>

マイクを搭載しているのでスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。  
Google アシスタント、Siriにも対応、  
ハンズフリーで音声検索が可能



●シーン写真は合成写真です。またテレビ画面はハメ込み合成写真です。 ●機能や仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 <sup>※1</sup> 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。  
<sup>※2</sup> テレビと本機の両方から音声を出力したいときは、テレビ側のヘッドホン端子設定が必要です。 <sup>※3</sup> aptX LLはQualcomm aptX Low Latencyの略です。 <sup>※4</sup> テレビにUSB端子がない場合は、USB ACアダプター(市販品)をお使いください。

<sup>※5</sup> テレビにデジタル音声出力(光)端子(角型)がない場合は、オーディオケーブル(市販品)でテレビのヘッドホンジャック(φ3.5mmミニジャック)に接続してください。 <sup>※6</sup> 同梱のBluetooth送信機を使用した場合。2台同時接続の場合、Qualcomm aptX Low Latency には対応していません。 <sup>※7</sup> テレビに光デジタル音声出力端子があるときは、市販の光デジタル音声ケーブルを使用してBluetooth送信機と接続できます。



シアターバーシステム／サウンドバー

業界初<sup>\*1</sup> 4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、  
立体音響技術「OPSODIS®」を搭載し、臨場感あふれるサウンドを楽しめる。



4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、立体音響を手軽に楽しめる

対応するAQUOSと組み合わせることにより、4K8K放送で採用されているMPEG-4 AAC 22.2ch音声信号を新たに搭載した立体音響技術「OPSODIS」で再生することにより、ご家庭でもフロントスピーカーとサブウーハーで構成された簡単なシステムで22.2chの立体音響を手軽に楽しめます。なお、「OPSODIS」では、22.2ch音声信号のみならず地上デジタル放送や4K放送の2ch/5.1ch音声信号等でも独自の音声処理により立体音響が体験できます。


立体音響技術

●OPSODIS(オブソーディス)搭載

音楽ホールやスタジオ等の建築音響分野で豊富な実績を持つ鹿島建設(株)技術研究所と音響技術分野で世界的に有名な英国サウサンプトン大学音響振動研究所が共同開発した立体音響再生技術です。前方のシアターバーシステムのみで、音を全方位に届け、前後・左右・上下の音場再現を実現。遠近感や高低感を感じることができ、まるでその場にいるかのような没入感/臨場感が体験できます。

●DOLBY ATMOS®(ドルビーアトモス)採用

劇場用に開発された音響システムであるDOLBY ATMOS技術も採用、DOLBY ATMOSコンテンツでも臨場感あふれる立体音響を提供できます。



テレビのリモコン1つでオーディオを簡単操作「AQUOSファミリンク」

テレビのリモコンで本機を操作したり、電子番組表の番組情報を読み取り、見ているジャンルに適したサウンドモードが自動で選択される「ジャンル連動」を搭載しています。

新たにスポーツ観戦用の2種類のサウンドモードを搭載(インドア/アウトドア) お好みの音場が選べる7種類のサウンドモード

テレビでのスポーツ観戦時に、より臨場感を感じられるように2種類のサウンドモードを新たに搭載。室内競技場の反射音や残響音を再現する「インドア」モードと、スタジアムの臨場感を再現する「アウトドア」モードを搭載しました。

高音質「ハイレゾ再生」に対応 | 「Dolby Vision®(ドルビービジョン)」対応 | 人の声が聞き取りやすい「クリアボイス」機能

薄型テレビとベストマッチのコンパクト設計。

簡単接続で、テレビのサウンドが迫力の高音質に。



テレビと付属のケーブルで接続するだけ<sup>\*2</sup>

パワフルな高音質、フルデジタルスピーカーシステム

AQUOSの半円形スタンドにも重ねて設置。  
スィーベル(回転式)スタンドタイプのテレビにも対応

テレビの画面を隠さない、高さ約50mmの薄型デザイン

当社テレビとの適合表

|           | 8T-C85DX1 | 8T-C75DX1 | 8T-C65DX1 | 8T-C65DP1 | 4T-C55DP1 | 4T-C65DS1 | 4T-C55DS1 | 4T-C65DD1 | 4T-C55DD1 | 4T-C48CQ1 | 4T-C65DQ2 | 4T-C55DQ2 | 8T-C70DW1 | 8T-C60DW1 | 8T-C70CX1 | 8T-C60CX1 | 4T-C70DN1 | 4T-C65DN1 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8A-C22CX1 | ●※3       | ●※3       | ●※3       | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●※4       | ●         | ●         | ●         | ●         | ●※5       | ●※5       | ●         | ●         |
| AN-SA1    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
|           | 4T-C60DN1 | 4T-C55DN1 | 4T-C50DN2 | 4T-C43DN2 | 4T-C65DL1 | 4T-C50DL1 | 4T-C43DL1 | 4T-C42D1  | 4T-C65CH1 | 4T-C55CH1 | 4T-C50CH1 | 4T-C42DH1 | 2T-C32DE  | 2T-C24DE  | 2T-C22DE  | 2T-C19DE  | 2T-C42BE1 |           |
| 8A-C22CX1 | ●         | ●         | ●※4       | ●※4       | ●         | ●         | ●※4       | ●※4       | ●※4       | ●         | ●         | ●※4       | ●※4       | —         | —         | —         | —         | —         |
| AN-SA1    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●※6       | ●※6       | ●※6       | ●※6       | ●※6       | ●※6       |

●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは当社ホームページ <https://jp.sharp/aquos-audio/> でご確認ください。 ●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にHi-Res Audioを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。 ※1 2020年6月26日現在、当社調べ。テレビに接続するシアターバーシステム/サウンドバーとして。 ※2 USB端子非搭載のテレビとの組合せ時は、市販のUSB-ACアダプタを利用ください。 ※3 DX1ラインと組み合わせる場合は、テレビスタンドと干渉しないよう設置ください。 ※4 接続は可能ですが、50V以下のテレビと組み合わせる場合、テレビ本体の幅よりシアターシステム本体の幅の方が大きくなります。 ※5 CX1ラインは8K放送22.2chのみ対応。テレビ本体のソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※6 市販のアナログオーディオケーブルで、テレビのヘッドホン端子と接続してください。

本体仕様一覧表

|                        |                                                                            |           |           |                                                                |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 掲載ページ                  | ▶P11・12                                                                    |           |           | ▶P13・14                                                        |           |
| シリーズ                   | 8K テレビ                                                                     |           |           | 4K テレビ                                                         |           |
|                        | DX1                                                                        |           |           | DP1                                                            |           |
| 型名                     | 8T-C85DX1                                                                  | 8T-C75DX1 | 8T-C65DX1 | 4T-C65DP1                                                      | 4T-C55DP1 |
| 画面サイズ                  | 85V型ワイド                                                                    | 75V型ワイド   | 65V型ワイド   | 65V型ワイド                                                        | 55V型ワイド   |
| 画素数(水平×垂直 画素)          | 7,680×4,320(8K)                                                            |           |           | 3,840×2,160(4K)                                                |           |
| 消費電力(W)※7              | 約602                                                                       | 約547      | 約391      | 約357                                                           | 未定        |
| 待機時消費電力(W)             |                                                                            | 0.5       |           | 1.0                                                            | 未定        |
| 年間消費電力量(kWh/年)※8       | 421                                                                        | 388       | 327       | 200                                                            | 未定        |
| J-Mossグリーンマーク適合        |                                                                            | ●         |           | ●                                                              |           |
| 転倒防止構造※9               |                                                                            | ●         |           | ●                                                              |           |
| チューナー                  |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| BS 8K                  | 1                                                                          |           |           | —                                                              |           |
| BS 4K・110度CS 4K        | 2                                                                          |           |           | 2                                                              |           |
| 地上デジタル(CATV・バススルー対応)   | 3                                                                          |           |           | 3                                                              |           |
| BS・110度CSデジタル          | 3                                                                          |           |           | 3                                                              |           |
| 映像                     |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| 動画機能                   | スキャンスピード※10                                                                |           |           | スキャンスピード※10                                                    |           |
| HDR対応                  | HDR10, Dolby Vision, HLG※11                                                |           |           | HDR10, Dolby Vision, HLG※11                                    |           |
| 音声                     |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| アンプ                    | デジタルアンプ                                                                    |           |           | デジタルアンプ                                                        |           |
| 音声実用最大出力(JEITA)        | 70W(10W+10W+10W+10W+10W+10W+5W+5W)                                         |           |           | 80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)                             |           |
| スピーカー                  | ツイーター×2個、ミッドレンジ2個、サブウーハー×2個、ハイトミッドレンジ×2個                                   |           |           | ツイーター2個、ミッドレンジ4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個            |           |
| 機能・ネットワーク              |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| 2画面機能                  | —                                                                          |           |           | —                                                              |           |
| インターネット対応              | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| ハンズフリー音声操作             | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| AQUOS ファミリンク対応※12      | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                           |           |           | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                               |           |
| ホームネットワーク機能            | ●(プレーヤー)                                                                   |           |           | ●(プレーヤー)                                                       |           |
| 無線LAN対応                | ●(本体内蔵)                                                                    |           |           | ●(本体内蔵)                                                        |           |
| ハイブリッドキャスト※13          | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| Bluetooth              | ●(音声は出力のみ)                                                                 |           |           | ●(音声は出力のみ)                                                     |           |
| 録画・再生機能                |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| USB外付けハードディスク(別売)対応※14 | ●(2番組同時録画)※15                                                              |           |           | ●(2番組同時録画)※16                                                  |           |
| 省エネ・節電機能               |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| 明るさセンサー                | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| おはよう・おやすみタイマー          | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| セーブモード                 | ●(省エネモード)                                                                  |           |           | ●(省エネモード)                                                      |           |
| 接続端子                   |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| HDMI入力端子               | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※17、ARC対応※18)<br>入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※19 |           |           | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※17、ARC対応※18)<br>入力3、4のみ4K120p対応※20 |           |
| D端子                    | —                                                                          |           |           | —                                                              |           |
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声) | —                                                                          |           |           | 1(φ3.5ミニジャック)※21                                               |           |
| デジタル音声出力(光)端子(角型)      | 1※22                                                                       |           |           | 1※22                                                           |           |
| アナログ音声出力               | —                                                                          |           |           | 1                                                              |           |
| ヘッドホン端子                | —                                                                          |           |           | 1(アナログ音声出力兼用)                                                  |           |
| PC入力(ミニD-Sub15ピン)      | —                                                                          |           |           | —                                                              |           |
| USB端子                  | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                      |           |           | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                          |           |
| LAN端子※23               | 1                                                                          |           |           | 1                                                              |           |
| 付属品                    |                                                                            |           |           |                                                                |           |
| B-CASカード               | —(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                   |           |           | —(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                       |           |
| リモコン・リモコン用乾電池          | ●                                                                          |           |           | ●                                                              |           |
| その他                    |                                                                            |           |           | —(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                              |           |

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 ※7 定格消費電力、電気用品安全法に基づき算出しています。 ※8 年間消費電力量は目標年度2012年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間使用する電力量です。年間消費電力量はAVボジションを「標準」として測定しています。 ※9 壁面・テレビ台等に固定するひも、クッション、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※10 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※11 HDR10/Dolby Vision/HLGの規格に対応。入力1、2でUltra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※12 AQUOSタイムシフトは、4K8K放送には対応していません。 ※13 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※14 動作確認済み機種については32ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※15 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。 ※16 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※17 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz) 入力対応。 ※18 HDMI入力4のみ。 ※19 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz、4K120Hz/60Hz、4K120Hz入力に対応。 ※20 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※21 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※22 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※23 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)、インターネット接続時にも使用します。



| 掲載ページ                                   | ▶P17・18                                                                                                             |                             | ▶P19                                                                                                                |                             | ▶P20                                                                         |                                                                                                                     | ▶P23・24                     |                                                                                                                                 | ▶P31      |                                                                                                                               | ▶P25・26   |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|
| シリーズ                                    | 4K有機ELテレビ                                                                                                           |                             | 4K有機ELテレビ                                                                                                           |                             | 4K有機ELテレビ                                                                    | 4K有機ELテレビ                                                                                                           |                             | 8K液晶テレビ                                                                                                                         |           | 8K液晶テレビ                                                                                                                       |           | 4K液晶テレビ                                                                                                             |           |                              |           |         |
|                                         | DS1                                                                                                                 |                             | DQ1                                                                                                                 |                             | CQ1                                                                          | DQ2                                                                                                                 |                             | DW1                                                                                                                             |           | CX1                                                                                                                           |           | DN1                                                                                                                 |           |                              |           |         |
| 型名                                      | 4T-C65DS1                                                                                                           | 4T-C55DS1                   | 4T-C65DQ1                                                                                                           | 4T-C55DQ1                   | 4T-C48CQ1                                                                    | 4T-C65DQ2                                                                                                           | 4T-C55DQ2                   | 8T-C70DW1                                                                                                                       | 8T-C60DW1 | 8T-C70CX1                                                                                                                     | 8T-C60CX1 | 4T-C70DN1                                                                                                           | 4T-C65DN1 | 4T-C60DN1                    | 4T-C55DN1 |         |
| 画面サイズ                                   | 65V型ワイド                                                                                                             |                             | 65V型ワイド                                                                                                             |                             | 48V型ワイド                                                                      | 65V型ワイド                                                                                                             |                             | 70V型ワイド                                                                                                                         |           | 60V型ワイド                                                                                                                       |           | 70V型ワイド                                                                                                             | 65V型ワイド   | 60V型ワイド                      |           | 55V型ワイド |
| 画素数(水平×垂直 画素)                           | 3,840×2,160(4K)                                                                                                     |                             | 3,840×2,160(4K)                                                                                                     |                             | 3,840×2,160(4K)                                                              | 3,840×2,160(4K)                                                                                                     |                             | 7,680×4,320(8K)                                                                                                                 |           | 7,680×4,320(8K)                                                                                                               |           | 3,840×2,160(4K)                                                                                                     |           |                              |           |         |
| 消費電力(W) <a href="#">※1</a>              | 約515                                                                                                                | 約398                        | 約485                                                                                                                | 約365                        | 約270                                                                         | 約450                                                                                                                | 約343                        | 約560                                                                                                                            | 約550      | 約560                                                                                                                          | 約550      | 約330                                                                                                                | 約270      | 約218                         | 約180      |         |
| 待機時消費電力(W)                              | 1.0                                                                                                                 |                             | 1.0                                                                                                                 |                             | 1.0                                                                          | 1.0                                                                                                                 |                             | 1.0                                                                                                                             |           | 1.0                                                                                                                           |           | 1.0                                                                                                                 |           |                              |           |         |
| 年間消費電力量(kWh/年) <a href="#">※2</a>       | 220(参考値) <a href="#">※3</a>                                                                                         | 181(参考値) <a href="#">※3</a> | 210(参考値) <a href="#">※3</a>                                                                                         | 178(参考値) <a href="#">※3</a> | 176(参考値) <a href="#">※3</a>                                                  | 190(参考値) <a href="#">※3</a>                                                                                         | 150(参考値) <a href="#">※3</a> | 308                                                                                                                             | 290       | 346                                                                                                                           | 334       | 232                                                                                                                 | 200       | 168                          | 157       |         |
| J-Mossグリーンマーク適合                         | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| 転倒防止構造 <a href="#">※4</a>               | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| チューナー                                   |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| BS 8K                                   | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                   |                             | －                                                                            | －                                                                                                                   |                             | 1                                                                                                                               |           | 1                                                                                                                             |           | －                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| BS 4K・110度CS 4K                         | 2                                                                                                                   |                             | 2                                                                                                                   |                             | 2                                                                            | 2                                                                                                                   |                             | 2                                                                                                                               |           | 2                                                                                                                             |           | 2                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| 地上デジタル(CATVバススルー対応)                     | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                            | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                                                                               |           | 3                                                                                                                             |           | 3                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| BS・110度CSデジタル                           | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                            | 3                                                                                                                   |                             | 3                                                                                                                               |           | 3                                                                                                                             |           | 3                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| 映像                                      |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| 動画機能                                    | 倍速駆動パネル                                                                                                             |                             | 倍速駆動パネル                                                                                                             |                             | 倍速駆動パネル                                                                      | 倍速駆動パネル                                                                                                             |                             | スキャンスピード <a href="#">※5</a>                                                                                                     |           | スキャンスピード <a href="#">※5</a>                                                                                                   |           | 480スピード <a href="#">※5</a>                                                                                          |           |                              |           |         |
| HDR対応                                   | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※6</a>                                                                           |                             | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※6</a>                                                                           |                             | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※7</a>                                    | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※6</a>                                                                           |                             | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※6</a>                                                                                       |           | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※8</a>                                                                                     |           | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※6</a>                                                                           |           |                              |           |         |
| 音声                                      |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| アンプ                                     | デジタルアンプ                                                                                                             |                             | デジタルアンプ                                                                                                             |                             | デジタルアンプ                                                                      | デジタルアンプ                                                                                                             |                             | デジタルアンプ                                                                                                                         |           | デジタルアンプ                                                                                                                       |           | デジタルアンプ                                                                                                             |           |                              |           |         |
| 音声実用最大出力(JEITA)                         | 65W(10W+10W+15W+15W+15W)                                                                                            |                             | 50W(10W+10W+15W+15W)                                                                                                |                             | 65W<br>(10W+10W+15W+15W+15W)                                                 | 50W(10W+10W+15W+15W)                                                                                                |                             | 55W(10W+10W+10W+10W+15W)                                                                                                        |           | 70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W)                                                                                                  |           | 35W(10W+10W+15W)                                                                                                    |           |                              |           |         |
| スピーカー                                   | ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個                                                                                        |                             | ツイーター×2個、フルレンジ×4個                                                                                                   |                             | ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個                                                 | ツイーター×2個、フルレンジ×4個                                                                                                   |                             | ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個                                                                                                    |           | ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×2個                                                                                                  |           | ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個                                                                                        |           | ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個 |           |         |
| 機能・ネットワーク                               |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| 2画面機能                                   | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                   |                             | －                                                                            | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                               |           | －                                                                                                                             |           | －                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| インターネット対応                               | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| ハンズフリー音声操作                              | ●                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                   |                             | －                                                                            | －                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | －                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| AQUOS ファミリンク対応 <a href="#">※9</a>       | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                    |                             | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                    |                             | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                             | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                    |                             | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                                |           | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                              |           | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                    |           |                              |           |         |
| ホームネットワーク機能                             | ●(プレーヤー)                                                                                                            |                             | ●(プレーヤー)                                                                                                            |                             | ●(プレーヤー)                                                                     | ●(プレーヤー)                                                                                                            |                             | ●(プレーヤー)                                                                                                                        |           | ●(プレーヤー)                                                                                                                      |           | ●(プレーヤー)                                                                                                            |           |                              |           |         |
| 無線LAN対応                                 | ●(本体内蔵)                                                                                                             |                             | ●(本体内蔵)                                                                                                             |                             | ●(本体内蔵)                                                                      | ●(本体内蔵)                                                                                                             |                             | ●(本体内蔵)                                                                                                                         |           | ●(本体内蔵)                                                                                                                       |           | ●(本体内蔵)                                                                                                             |           |                              |           |         |
| ハイブリッドキャスト <a href="#">※10</a>          | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| Bluetooth                               | ●(音声は出力のみ)                                                                                                          |                             | ●(音声は出力のみ)                                                                                                          |                             | ●(音声は出力のみ)                                                                   | ●(音声は出力のみ)                                                                                                          |                             | ●(音声は出力のみ)                                                                                                                      |           | ●(音声は出力のみ)                                                                                                                    |           | ●(音声は出力のみ)                                                                                                          |           |                              |           |         |
| 録画・再生機能                                 |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| USB外付けハードディスク(別売)対応 <a href="#">※11</a> | ●2番組同時録画対応 <a href="#">※12</a>                                                                                      |                             | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                                                                    |                             | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                             | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                                                                    |                             | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※13</a>                                                                                                |           | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※13</a>                                                                                              |           | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                                                                    |           |                              |           |         |
| 省エネ・節電機能                                |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| 明るさセンサー                                 | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| おはよう・おやすみタイマー                           | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| セーブモード                                  | ●(省エネモード)                                                                                                           |                             | ●(省エネモード)                                                                                                           |                             | ●(省エネモード)                                                                    | ●(省エネモード)                                                                                                           |                             | ●(省エネモード)                                                                                                                       |           | ●(省エネモード)                                                                                                                     |           | ●(省エネモード)                                                                                                           |           |                              |           |         |
| 接続端子                                    |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| HDMI入力端子                                | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※15</a> )<br>入力3、4のみ4K120p対応 <a href="#">※16</a> |                             | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※15</a> )<br>入力3、4のみ4K120p対応 <a href="#">※16</a> |                             | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※18</a> ) | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※15</a> )<br>入力3、4のみ4K120p対応 <a href="#">※16</a> |                             | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※15</a> )<br>入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応) <a href="#">※17</a> |           | 5(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※18</a> )<br>入力6のみ8K対応(8K60p/4K120p対応) <a href="#">※17</a> |           | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※14</a> 、ARC対応 <a href="#">※15</a> )<br>入力3、4のみ4K120p対応 <a href="#">※16</a> |           |                              |           |         |
| D端子                                     | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                   |                             | －                                                                            | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                               |           | －                                                                                                                             |           | －                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)                  | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                   |                             | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                   |                             | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                            | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                   |                             | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                               |           | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                             |           | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                   |           |                              |           |         |
| デジタル音声出力(光)端子(角型)                       | <a href="#">1※20</a>                                                                                                |                             | <a href="#">1※20</a>                                                                                                |                             | <a href="#">1※20</a>                                                         | <a href="#">1※20</a>                                                                                                |                             | <a href="#">1※20</a>                                                                                                            |           | <a href="#">1※20</a>                                                                                                          |           | <a href="#">1※20</a>                                                                                                |           |                              |           |         |
| アナログ音声出力                                | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                            | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                                                                               |           | 1                                                                                                                             |           | 1                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| ヘッドホン端子                                 | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                       |                             | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                       |                             | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                       |                             | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                                   |           | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                                 |           | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                       |           |                              |           |         |
| PC入力(ミニD-Sub15ピン)                       | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                   |                             | －                                                                            | －                                                                                                                   |                             | －                                                                                                                               |           | －                                                                                                                             |           | －                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| USB端子                                   | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                               |                             | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                               |                             | 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                        | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                               |                             | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                                           |           | 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>2:USBハードディスク(8K/HD・4K)用                                                                               |           | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                               |           |                              |           |         |
| LAN端子 <a href="#">※21</a>               | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                            | 1                                                                                                                   |                             | 1                                                                                                                               |           | 1                                                                                                                             |           | 1                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| 付属品                                     |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                     |                             |                                                                              |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                               |           |                                                                                                                     |           |                              |           |         |
| B-CASカード                                | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                            |                             | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                            |                             | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                     | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                            |                             | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                                        |           | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                                      |           | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                            |           |                              |           |         |
| リモコン・リモコン用乾電池                           | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                            | ●                                                                                                                   |                             | ●                                                                                                                               |           | ●                                                                                                                             |           | ●                                                                                                                   |           |                              |           |         |
| その他                                     | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                   |                             | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                   |                             | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                            | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                   |                             | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                               |           | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                             |           | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                   |           |                              |           |         |

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量は目標年度2012年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量はAVポジションとして測定しています。 ※3 有機ELテレビは目標年度2012年度基準の省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です(2021年12月現在)。

※4 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー、ヒート等は市販品をご用意ください。 ※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「スキャンスピード」「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※6 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※7 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(全端子対応)。

※8 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。入力6は、「Dolby Vision®」のみ非対応。

※9 AQUOSタイムシフトは、4K8K放送には対応していません。 ※10 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※11 動作確認済み機種については32ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※13 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年10月現在)。

※14 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)、4K120Hz入力に対応。 ※15 HDMI入力4のみ。 ※16 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※17 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60Hz、4K120Hz入力に対応。 ※18 HDMI入力2のみ。 ※19 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※20 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※21 デジタル放送の双方通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。



|                                         |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 掲載ページ                                   | ▶P25・26                                                                                                             |           | ▶P27                                                                         |           |           | ▶P28                                                                         |                      | ▶P29                                                                         |           | ▶P29                                                                         | ▶P30                                                           |           |               |             | ▶P30                                                           |             |
| シリーズ                                    | 4K液晶テレビ                                                                                                             |           | 4K液晶テレビ                                                                      |           |           | 4K液晶テレビ                                                                      |                      | 4K液晶テレビ                                                                      |           | 4K液晶テレビ                                                                      | ハイビジョン液晶テレビ                                                    |           | フルハイビジョン液晶テレビ | ハイビジョン液晶テレビ | フルハイビジョン液晶テレビ                                                  |             |
|                                         | DN2                                                                                                                 |           | DL1                                                                          |           |           | DJ1                                                                          |                      | CH1                                                                          |           | DH1                                                                          | DE                                                             |           |               |             | BE1                                                            |             |
| 型名                                      | 4T-C50DN2                                                                                                           | 4T-C43DN2 | 4T-C65DL1                                                                    | 4T-C50DL1 | 4T-C43DL1 | 4T-C42DJ1                                                                    | 4T-C65CH1            | 4T-C55CH1                                                                    | 4T-C50CH1 | 4T-C42DH1                                                                    | 2T-C32DE                                                       | 2T-C24DE  | 2T-C22DE      | 2T-C19DE    | 2T-C42BE1                                                      |             |
| 画面サイズ                                   | 50V型ワイド                                                                                                             | 43V型ワイド   | 65V型ワイド                                                                      | 50V型ワイド   | 43V型ワイド   | 42V型ワイド                                                                      | 65V型ワイド              | 55V型ワイド                                                                      | 50V型ワイド   | 42V型ワイド                                                                      | 32V型ワイド                                                        | 24V型ワイド   | 22V型ワイド       | 19V型ワイド     | 42V型ワイド                                                        |             |
| 画素数(水平×垂直 画素)                           | 3,840×2,160(4K)                                                                                                     |           | 3,840×2,160(4K)                                                              |           |           | 3,840×2,160(4K)                                                              |                      | 3,840×2,160(4K)                                                              |           | 3,840×2,160(4K)                                                              | 1,366×768                                                      |           | 1,920×1,080   |             | 1,366×768                                                      | 1,920×1,080 |
| 消費電力(W) <a href="#">※1</a>              | 約179                                                                                                                | 約138      | 約260                                                                         | 約151      | 約122      | 約165                                                                         | 約243                 | 約170                                                                         | 約135      | 約165                                                                         | 約65                                                            | 約42       | 約43           | 約35         | 約85                                                            |             |
| 待機時消費電力(W)                              | 1.0                                                                                                                 |           | 1.0                                                                          |           |           | 1.0                                                                          | 0.5                  |                                                                              | 0.5       | 0.5                                                                          | 0.25                                                           |           |               |             | 0.15                                                           |             |
| 年間消費電力量(kWh/年) <a href="#">※2</a>       | 145                                                                                                                 | 117       | 180                                                                          | 139       | 110       | 118                                                                          | 269                  | 183                                                                          | 150       | 138                                                                          | 39                                                             | 32        | 37            | 27          | 75                                                             |             |
| J-Mossグリーンマーク適合                         | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            | ●                    |                                                                              | ●         | ●                                                                            | ●                                                              |           |               |             | ●                                                              |             |
| 転倒防止構造 <a href="#">※3</a>               | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            | ●                    |                                                                              | ●         | ●                                                                            | ●                                                              |           |               |             | ●                                                              |             |
| チューナー                                   |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| BS 8K                                   | －                                                                                                                   |           | －                                                                            |           |           | －                                                                            | －                    |                                                                              | －         | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| BS 4K・110度CS 4K                         | 2                                                                                                                   |           | 2                                                                            |           |           | 2                                                                            | 2 <a href="#">※4</a> |                                                                              | 2         | 2 <a href="#">※4</a>                                                         | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| 地上デジタル(CATV・バススルー対応)                    | 3                                                                                                                   |           | 3                                                                            |           |           | 3                                                                            | 2 <a href="#">※4</a> |                                                                              | 2         | 2 <a href="#">※4</a>                                                         | 2 <a href="#">※4</a>                                           |           |               |             | 2 <a href="#">※4</a>                                           |             |
| BS・110度CSデジタル                           | 3                                                                                                                   |           | 3                                                                            |           |           | 3                                                                            | 2 <a href="#">※4</a> |                                                                              | 2         | 2 <a href="#">※4</a>                                                         | 2 <a href="#">※4</a>                                           |           |               |             | 2 <a href="#">※4</a>                                           |             |
| 映像                                      |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| 動画機能                                    | 480スピード <a href="#">※5</a>                                                                                          |           | 120スピード <a href="#">※6</a>                                                   |           |           | 120スピード <a href="#">※6</a>                                                   |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| HDR対応                                   | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※7</a>                                                                           |           | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※7</a>                                    |           |           | HDR10、Dolby Vision、HLG <a href="#">※7</a>                                    |                      | HDR10、HLG                                                                    |           | HDR10、HLG                                                                    | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| 音声                                      |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| アンプ                                     | デジタルアンプ                                                                                                             |           | デジタルアンプ                                                                      |           |           | デジタルアンプ                                                                      |                      | デジタルアンプ                                                                      |           | デジタルアンプ                                                                      | デジタルアンプ                                                        |           |               |             | デジタルアンプ                                                        |             |
| 音声実用最大出力(JEITA)                         | 35W(10W+10W+15W)                                                                                                    |           | 20W(10W+10W)                                                                 |           |           | 20W(10W+10W)                                                                 |                      | 20W(10W+10W)                                                                 |           | 20W(10W+10W)                                                                 | 10W(5W+5W)                                                     | 6W(3W+3W) |               |             | 10W(5W+5W)                                                     |             |
| スピーカー                                   | ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個                                                                                        |           | フルレンジ×4個                                                                     | フルレンジ×2個  |           | フルレンジ×2個                                                                     |                      | フルレンジ×2個                                                                     |           | フルレンジ×2個                                                                     | フルレンジ×2個                                                       |           |               |             | フルレンジ×2個                                                       |             |
| 機能・ネットワーク                               |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| 2画面機能                                   | －                                                                                                                   |           | －                                                                            |           |           | －                                                                            | －                    |                                                                              | －         | －                                                                            | 放送+外部入力                                                        |           |               |             | 放送+外部入力                                                        |             |
| インターネット対応                               | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            | －                    |                                                                              | －         | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| ハンズフリー音声操作                              | －                                                                                                                   |           | －                                                                            |           |           | －                                                                            | －                    |                                                                              | －         | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| AQUOS ファミリンク対応 <a href="#">※8</a>       | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                                                                    |           | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                             |           |           | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                                             |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                               |           |               |             | ●(AQUOSタイムシフト対応)                                               |             |
| ホームネットワーク機能                             | ●(プレーヤー)                                                                                                            |           | ●(プレーヤー)                                                                     |           |           | ●(プレーヤー)                                                                     |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | ●(プレーヤー/ダビング) <a href="#">※9</a>                               |           |               |             | ●(プレーヤー/ダビング) <a href="#">※9</a>                               |             |
| 無線LAN対応                                 | ●(本体内蔵)                                                                                                             |           | ●(本体内蔵)                                                                      |           |           | ●(本体内蔵)                                                                      |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| ハイブリッドキャスト <a href="#">※10</a>          | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            |                      | ●(4K放送のみ)                                                                    |           | ●(4K放送のみ)                                                                    | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| Bluetooth                               | ●(音声は出力のみ)                                                                                                          |           | ●(音声は出力のみ)                                                                   |           |           | ●(音声は出力のみ)                                                                   |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| 録画・再生機能                                 |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| USB外付けハードディスク(別売)対応 <a href="#">※11</a> | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                                                                    |           | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                             |           |           | ●(2番組同時録画対応) <a href="#">※12</a>                                             |                      | ●(裏番組録画対応) <a href="#">※4</a>                                                |           | ●(裏番組録画対応) <a href="#">※4</a>                                                | ●(裏番組録画対応) <a href="#">※4</a>                                  |           |               |             | ●(裏番組録画対応) <a href="#">※4</a>                                  |             |
| 省エネ・節電機能                                |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| 明るさセンサー                                 | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            | －                    |                                                                              | －         | －                                                                            | ●                                                              |           |               |             | ●                                                              |             |
| おはよう・おやすみタイマー                           | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            | ●(おはようタイマーのみ)        |                                                                              | ●         | ●(おはようタイマーのみ)                                                                | ●                                                              |           |               |             | ●                                                              |             |
| セーブモード                                  | ●(省エネモード)                                                                                                           |           | ●(省エネモード)                                                                    |           |           | ●(省エネモード)                                                                    |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| 接続端子                                    |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| HDMI入力端子                                | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※13</a> 、ARC対応 <a href="#">※14</a> )<br>入力3、4のみ4K120p対応 <a href="#">※15</a> |           | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※13</a> 、ARC対応 <a href="#">※14</a> ) |           |           | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※13</a> 、ARC対応 <a href="#">※14</a> ) |                      | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※13</a> 、ARC対応 <a href="#">※16</a> ) |           | 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応 <a href="#">※13</a> 、ARC対応 <a href="#">※16</a> ) | 2(1,080/24p対応 <a href="#">※17</a> 、ARC対応 <a href="#">※18</a> ) |           |               |             | 3(1,080/24p対応 <a href="#">※17</a> 、ARC対応 <a href="#">※18</a> ) |             |
| D端子                                     | －                                                                                                                   |           | －                                                                            |           |           | －                                                                            |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)                  | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                                                                   |           | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                            |           |           | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                            |                      | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                            |           | 1(φ3.5ミニジャック) <a href="#">※19</a>                                            | 1                                                              |           |               |             | 1                                                              |             |
| デジタル音声出力(光)端子(角型)                       | <a href="#">1※20</a>                                                                                                |           | <a href="#">1※20</a>                                                         |           |           | <a href="#">1※20</a>                                                         |                      | 1                                                                            |           | 1                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| アナログ音声出力                                | 1                                                                                                                   |           | 1                                                                            |           |           | 1                                                                            |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| ヘッドホン端子                                 | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                                                       |           | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                |           |           | 1(アナログ音声出力兼用)                                                                |                      | 1                                                                            |           | 1                                                                            | 1                                                              |           |               |             | 1                                                              |             |
| PC入力(ミニD-Sub15ピン)                       | －                                                                                                                   |           | －                                                                            |           |           | －                                                                            |                      | －                                                                            |           | －                                                                            | －                                                              |           |               |             | －                                                              |             |
| USB端子                                   | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                                                               |           | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                        |           |           | 2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用<br>1:USBハードディスク用                                        |                      | 1:USBハードディスク用                                                                |           | 1:USBハードディスク用                                                                | 1:USBハードディスク用/USBメモリー(写真)用<br>1:USBメモリー(写真)用                   |           |               |             | 1:USBハードディスク/<br>USBメモリー(写真)用                                  |             |
| LAN端子 <a href="#">※21</a>               | 1                                                                                                                   |           | 1                                                                            |           |           | 1                                                                            |                      | 1                                                                            |           | 1                                                                            | 1                                                              |           |               |             | 1                                                              |             |
| 付属品                                     |                                                                                                                     |           |                                                                              |           |           |                                                                              |                      |                                                                              |           |                                                                              |                                                                |           |               |             |                                                                |             |
| B-CASカード                                | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                                                            |           | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                     |           |           | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                     |                      | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                     |           | －(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)                                                     | ●(mini B-CASカード)                                               |           |               |             | ●(mini B-CASカード)                                               |             |
| リモコン・リモコン用乾電池                           | ●                                                                                                                   |           | ●                                                                            |           |           | ●                                                                            |                      | ●                                                                            |           | ●                                                                            | ●                                                              |           |               |             | ●                                                              |             |
| その他                                     | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                                                                   |           | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                            |           |           | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                            |                      | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                            |           | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                                            | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                              |           |               |             | －(AV端子変換ケーブルは非同梱)                                              |             |

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量は目標年度2012年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量はAVポジションを「標準」として測定しています。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「スキャンスPEED」J960スピードと「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※6 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※7 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※8 AQUOSタイムシフトは、4K8K放送には対応していません。


※9 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※10 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※11 動作確認済み機種については32ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※13 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※14 HDMI入力4のみ。 ※15 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※16 HDMI入力2のみ。4K放送の音声信号には対応していません。PCMにて出力します。 ※17 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※18 HDMI入力1のみ。 ※19 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※20 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※21 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 8K対応USB外付けハードディスク 主な仕様 |                                     |
| 型名                     | 8K対応純正USBハードディスク 8R-C80A1           |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)           | 430×232×58mm                        |
| 質量(kg)                 | 約3.6                                |
| 消費電力                   | 約12W(待機時:約1.6W)                     |
| USB端子                  | 1系統 Type-B                          |
| 使用電源                   | 付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz(本体:DC12V) |
| 付属品                    | ACアダプター、USBケーブル(3m)、取扱説明書、保証書       |



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 4K対応USB外付けハードディスク 主な仕様 |                                |
| 型名                     | 純正USBハードディスク 4R-C40B1          |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)           | 114×171×33(突起部除く)mm            |
| 質量(kg)                 | 約0.9                           |
| 消費電力                   | 約18W                           |
| USB端子                  | USB 3.1 Micro-B                |
| 使用電源                   | 付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz      |
| 付属品                    | ACアダプター、USBケーブル(2m)、取扱説明書(保証書) |

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シアターバーシステム 主な仕様      |                                                                                                               |
| 型名                   | シアターバーシステム 8A-C22CX1                                                                                          |
| 実用最大出力合計値            | 400W(フロントスピーカー250W+サブウーハー150W、非同時駆動、JEITA※1)                                                                  |
| 外形寸法／<br>本体質量        | フロントスピーカー:幅1,200×奥行140×高さ69(mm)／約4.5kg<br>サブウーハー:幅261×奥行261×高さ337(mm)／約7.2kg                                  |
| 電源(フロントスピーカー/サブウーハー) | 100V AC 50/60Hz                                                                                               |
| 定格電圧／<br>消費電力(待機時)   | フロントスピーカー:100V/48W (エコモード時:0.4W)<br>サブウーハー:100V/29W (エコモード時:0.4W)                                             |
| 音声入力端子               | デジタル外部入力:HDMI入力×1(映像入力兼用)、角形光入力×1<br>アナログ外部入力:ステレオミニジャック×1                                                    |
| 音声出力端子               | デジタル外部出力:HDMI(ARC)出力×1(映像出力兼用、4Kまで対応)                                                                         |
| 無線通信方式               | Bluetooth 4.0 + EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、<br>AVRCP(Audio/ Video Remote Control Profile) |
| 付属品                  | リモコン、単4乾電池×2本、光デジタル音声ケーブル、サブウーハークッション×4、<br>フロントスピーカー用ロングスタンド×4、リモコンリピーター×1、取扱説明書、保証書                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【無線LAN対応モデルの電波に関する使用上のご注意】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| ●本製品は、次の場所で使用しないでください。ノイズが出たり、送信／受信ができなくなる場合があります。本機と同じ周波数帯(2.4GHz/5GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth®(本機と接続する機器を除く)、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります)。<br>●この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。<br>●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。<br>●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、裏表紙のお客様ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。<br>●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。<br>●製品に貼られているラベルの見かたは次の通りです。 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| ①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。<br>②「FHSS」:変調方式を表します。<br>③「3」:想定される干渉距離を表します。(30m以下)<br>④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。<br>②「DS-SS」:変調方式/「OFDM」:変調方式を表します。<br>③「4」:想定される干渉距離を表します。(40m以下)<br>④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能 | W52(5.2GHz帯36、40、44、48ch)が利用できます。<br>W53(5.3GHz帯52、56、60、64ch)が利用できます。<br>W56(5.6GHz帯100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)が利用できます。<br>・電波法によりW52/W53は屋外での使用は禁止されております。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                            |

■PC入力対応(推奨信号例)      \*有機ELテレビはパネルの特性上、PCモニター用途として使用しないでください。

|           |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |           |    |           |           |             |             |               |
|-----------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 信号名       | VGA     |    |    |    | SVGA    |    |    |    | XGA     |    |    | WXGA      |    | SXGA      | フルHD      | 4K          |             |               |
| 解像度       | 720×400 |    |    |    | 640×480 |    |    |    | 800×600 |    |    | 1,024×768 |    | 1,366×768 | 1,280×800 | 1,280×1,024 | 1,920×1,080 | 3,840×2,160※3 |
| 垂直周波数(Hz) | 70      | 60 | 72 | 75 | 56      | 60 | 72 | 75 | 60      | 70 | 75 | 60        | 60 | 60        | 60        | 24          | 30          | 60            |



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送をご覧のお客様へ                                                        |                                                                                      |
| 録画対応機種は、放送の受信環境によって録画できない場合があります。                                                   |                                                                                      |
| <b>CATV専用受信機をご使用の場合</b> (トランスモジュレーション方式)                                            | <b>アンテナ線を直接テレビにつないでいる場合</b> (パススルー方式)                                                |
|  |  |



●ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳細は、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。      ●録画制限がある場合には、録画できません。



※1 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。      ※2 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。      ※3 DX1ライン、DP1ライン、DW1ライン、CX1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ライン、CH1ラインのみ対応(HDMI時)。



|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| サウンドパートナー 主な仕様 |                                                                           |
| 型名             | サウンドパートナー AN-SX7A                                                         |
| 寸法(幅×奥行き×高さ)   | 227×181×46mm(本体)/60×60×22mm(送信機)                                          |
| 質量             | 約280g(本体)/約40g(送信機)                                                       |
| 内蔵マイク          | ○                                                                         |
| 音楽再生時間         | 約13時間30分※2                                                                |
| 充電池充電時間        | 約5時間※2                                                                    |
| 実用最大出力         | 2.4W(1.2W+1.2W)(10% T.H.D)(JEITA※1)                                       |
| 通信方式           | Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)                                   |
| 到達距離           | 直線見通し約10m                                                                 |
| 端子(本体)         | マイクロUSB(Micro-B)端子(充電用)                                                   |
| 端子(送信機)        | マイクロUSB(Micro-B)端子(電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子(3極φ3.5mm)                  |
| 対応コーデック(本体)    | SBC / AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency                         |
| 同梱品            | Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、<br>光デジタル音声ケーブル、送信機固定用面ファスナーテープ |

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| サウンドパートナー AN-SS2 |                                                                  |
| 寸法(幅×奥行き×厚さ)     | 184×185×18mm(本体)/60×60×22mm(送信機)                                 |
| 質量               | 約88g(本体)/約40g(送信機)                                               |
| 内蔵マイク            | ○                                                                |
| 音楽再生時間           | 約16時間※2                                                          |
| 充電池充電時間          | 約2時間30分※2                                                        |
| 通信方式             | Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)                          |
| 到達距離             | 直線見通し約10m                                                        |
| 端子(本体)           | マイクロUSB(Micro-B)端子(充電用)                                          |
| 端子(送信機)          | マイクロUSB(Micro-B)端子(電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子(3極φ3.5mm)         |
| 対応コーデック(本体)      | SBC /MPEG-2 AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency          |
| 同梱品              | Bluetooth送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、<br>オーディオケーブル(3極φ3.5mm) |

|      |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法表  |                                                                                     |                                                                                     |
| 型名   | DX1                                                                                 |                                                                                     |
|      | 8T-C85DX1                                                                           | 8T-C75DX1                                                                           |
|      |  |  |
|      | ①187.7×34.3×113.2/スタンド幅:40.1<br>②187.7×3.1×107.8                                    | ①165.5×31.0×100.9/スタンド幅:36.0<br>②165.5×3.1×95.2                                     |
| 外形寸法 | 幅×奥行×高さ(cm)※4                                                                       |                                                                                     |
|      | 画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)                                                                   |                                                                                     |
|      | 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※5                                                                 |                                                                                     |
|      | 本体質量(kg)※4                                                                          |                                                                                     |

|      |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名   | DX1                                                                                 |                                                                                     |
|      | 8T-C65DX1                                                                           | DP1                                                                                 |
|      |                                                                                     | 4T-C65DP1                                                                           |
|      |  |  |
| 外形寸法 | 幅×奥行×高さ(cm)※4                                                                       |                                                                                     |
|      | 画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)                                                                   |                                                                                     |
|      | 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※5                                                                 |                                                                                     |
|      | 本体質量(kg)※4                                                                          |                                                                                     |

|      |                                                                                       |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名   | DP1                                                                                   |                                                                                       |
|      | 4T-C55DP1※7                                                                           | DS1                                                                                   |
|      |                                                                                       | 4T-C65DS1                                                                             |
|      |  |  |
| 外形寸法 | 幅×奥行×高さ(cm)※4                                                                         |                                                                                       |
|      | 画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)                                                                     |                                                                                       |
|      | 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※5                                                                   |                                                                                       |
|      | 本体質量(kg)※4                                                                            |                                                                                       |

|      |                                                                                       |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名   | DS1                                                                                   |                                                                                       |
|      | 4T-C55DS1                                                                             | DQ1                                                                                   |
|      |                                                                                       | 4T-C65DQ1                                                                             |
|      |  |  |
| 外形寸法 | 幅×奥行×高さ(cm)※4                                                                         |                                                                                       |
|      | 画面サイズ 幅×高さ/対角(cm)                                                                     |                                                                                       |
|      | 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※5                                                                   |                                                                                       |
|      | 本体質量(kg)※4                                                                            |                                                                                       |

※4 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。      ※5 梱包サイズは目安です。      ※6 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなる場合があります。      ※7 開発中の数値で変更となる場合があります。



| 型名                  | DQ1                                              | CQ1                                              | DQ2                                              |                                                  | DW1                                               |                                                   | CX1                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     | 4T-C55DQ1                                        | 4T-C48CQ1                                        | 4T-C65DQ2                                        | 4T-C55DQ2                                        | 8T-C70DW1                                         | 8T-C60DW1                                         | 8T-C70CX1                                       |
| 寸法図                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                   |                                                   |                                                 |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1  | ①122.8×26.3×77.1※3/スタンド幅:46.7<br>②122.8×5.9×72.1 | ①106.9×25.3×68.1※3/スタンド幅:54.4<br>②106.9×5.9×63.1 | ①144.9×26.3×89.6※3/スタンド幅:46.7<br>②144.9×5.9×84.5 | ①122.8×26.3×77.1※3/スタンド幅:46.7<br>②122.8×5.9×72.1 | ①156.4×36.1×99.0※3/スタンド幅:59.6<br>②156.4×10.4×90.9 | ①135.6×29.0×87.0※3/スタンド幅:55.0<br>②135.6×10.2×79.1 | ①156.4×36.1×99.0/スタンド幅:59.6<br>②156.4×11.3×91.7 |
| 画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)   | 121.0×68.0/138.8                                 | 105.2×59.2/120.7                                 | 142.8×80.4/163.9                                 | 121.0×68.0/138.8                                 | 153.9×86.6/176.6                                  | 133.1×74.8/152.7                                  | 153.9×86.6/176.6                                |
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2 | 151.9×21.3×85.2                                  | 136.2×23.1×77.0                                  | 172.9×21.3×98.4                                  | 151.9×21.3×85.2                                  | 189.2×30.0×104.1                                  | 163.0×25.7×96.1                                   | 189.2×30.0×104.1                                |
| 本体質量(kg)※1          | ①約26.5 ②約22.0                                    | ①約21.0 ②約15.5                                    | ①約34.0 ②約28.0                                    | ①約26.5 ②約22.0                                    | ①約46.5 ②約38.5                                     | ①約34.0 ②約28.5                                     | ①約49.5 ②約41.5                                   |

| 型名                  | CX1                                               | DN1                                               |                                                  | DN1                                              |                                                  | DN2                                              |                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | 8T-C60CX1                                         | 4T-C70DN1                                         | 4T-C65DN1                                        | 4T-C60DN1                                        | 4T-C55DN1                                        | 4T-C50DN2                                        | 4T-C43DN2                                      |
| 寸法図                 |                                                   |                                                   |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1  | ①135.6×29.0×87.1※3/スタンド幅:55.0<br>②135.6×11.3×79.8 | ①156.4×36.1×99.0※3/スタンド幅:59.6<br>②156.4×10.4×91.8 | ①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0<br>②144.6×8.9×84.7 | ①135.0×29.0×86.3※3/スタンド幅:55.0<br>②135.0×8.6×80.2 | ①124.0×29.0×80.6※3/スタンド幅:55.0<br>②124.0×8.5×74.2 | ①112.6×25.3×73.9※3/スタンド幅:54.4<br>②112.6×8.6×67.7 | ①96.5×25.3×64.8※3/スタンド幅:54.4<br>②96.5×8.7×58.7 |
| 画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)   | 133.1×74.8/152.7                                  | 153.9×86.6/176.6                                  | 142.8×80.4/163.9                                 | 133.1×74.8/152.7                                 | 121.0×68.0/138.8                                 | 109.6×61.6/125.7                                 | 94.1×52.9/108.0                                |
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2 | 163.0×25.7×96.1                                   | 188.8×26.4×108.7                                  | 170.8×23.3×97.4                                  | 162.6×23.6×94.5                                  | 147.5×23.5×89.0                                  | 127.4×23.1×81.3                                  | 107.2×21.1×71.4                                |
| 本体質量(kg)※1          | ①約37.5 ②約31.5                                     | ①約43.0 ②約34.5                                     | ①約29.5 ②約23.5                                    | ①約32.5 ②約26.5                                    | ①約26.5 ②約21.0                                    | ①約21.5 ②約17.0                                    | ①約19.5 ②約15.0                                  |

| 型名                  | DL1                                              |                                                  | DJ1                                            |                                               | CH1                                            |                                                |                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | 4T-C65DL1                                        | 4T-C50DL1                                        | 4T-C43DL1                                      | 4T-C42DJ1                                     | 4T-C65CH1                                      | 4T-C55CH1                                      | 4T-C50CH1                                      |
| 寸法図                 |                                                  |                                                  |                                                |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1  | ①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0<br>②144.6×8.9×84.7 | ①112.6×21.8×73.9※3/スタンド幅:50.5<br>②112.6×8.6×67.7 | ①96.5×21.8×64.8※3/スタンド幅:50.5<br>②96.5×8.7×58.7 | ①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:58.9<br>②95.6×10.3×55.3 | ①146.2×26.3×91.3/スタンド幅:46.7<br>②146.2×8.3×85.4 | ①124.0×26.4×80.6/スタンド幅:46.7<br>②124.0×8.5×74.2 | ①112.6×22.0×73.8/スタンド幅:50.5<br>②112.6×8.6×67.7 |
| 画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)   | 142.8×80.4/163.9                                 | 109.6×61.6/125.7                                 | 94.1×52.9/108.0                                | 92.4×50.7/105.4                               | 142.8×80.4/163.9                               | 121.0×68.0/138.8                               | 109.6×61.6/125.7                               |
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2 | 170.8×23.3×97.4                                  | 127.4×23.1×81.3                                  | 107.2×21.1×71.4                                | 106.4×17.4×64.9                               | 174.5×23.3×97.1                                | 136.4×25.6×89.0                                | 127.4×24.6×81.3                                |
| 本体質量(kg)※1          | ①約28.5 ②約22.5                                    | ①約21.0 ②約16.5                                    | ①約18.0 ②約14.0                                  | ①約9.9 ②約9.8                                   | ①約27.0 ②約22.5                                  | ①約25.0 ②約20.5                                  | ①約20.0 ②約16.0                                  |

| 型名                  | DH1                                           | DE                                           |                                              | DE                                           |                                              | BE1                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     | 4T-C42DH1                                     | 2T-C32DE                                     | 2T-C24DE                                     | 2T-C22DE                                     | 2T-C19DE                                     | 2T-C42BE1                                    |
| 寸法図                 |                                               |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1  | ①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:58.9<br>②95.6×10.3×55.3 | ①73.0×12.9×45.7/スタンド幅:25.0<br>②73.0×7.9×44.4 | ①55.8×10.6×36.0/スタンド幅:20.1<br>②55.8×5.3×34.8 | ①50.8×10.6×33.2/スタンド幅:20.1<br>②50.8×5.3×31.9 | ①44.3×10.6×29.4/スタンド幅:20.1<br>②44.3×5.3×28.1 | ①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:57.3<br>②95.6×8.1×55.3 |
| 画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)   | 92.4×50.7/105.4                               | 69.8×39.2/80.0                               | 52.1×29.3/80.0                               | 47.6×26.8/54.6                               | 41.0×23.0/47.0                               | 92.4×50.6/105.4                              |
| 梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2 | 106.4×17.4×64.9                               | 80.7×13.8×50.7                               | 62.6×12.0×43.7                               | 59.2×12.0×42.3                               | 49.2×12.0×38.6                               | 107.0×17.6×65.1                              |
| 本体質量(kg)※1          | ①約9.7 ②約9.5                                   | ①約5.4 ②約4.9                                  | ①約4.5 ②約4.2                                  | ①約4.0 ②約3.7                                  | ①約3.1 ②約2.8                                  | ①約8.7 ②約8.5                                  |

※1 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。 ※2 梱包サイズは目安です。 ※3 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。