

液晶テレビ“AQUOS”1号機誕生から20年 ——

日本のリビングに合わせて、進化してきた高画質・高音質・使い勝手が、すべてのAQUOSに息づいている。
あなたのリビングにぴったりの大画面を。

シャープは、日本のテレビの歴史を切り開いてきました。

1953年、国産第1号テレビを量産・発売。

1987年、3型カラー液晶テレビを発売。

2001年、21世紀を迎える“AQUOS”ブランドの第1号機として当時最大の20V型液晶テレビを発売。

2018年、新4K8K衛星放送の開始に合わせ、ご家庭で8K放送を楽しめる8K液晶テレビを業界で初めて発売。

そしてAQUOS 20周年を迎えた今春、8K・4K液晶テレビ・4K有機ELテレビと、多彩なラインアップがそろいました。

選べる高画質と画面サイズで、あなたにぴったりの1台が見つかります。



今までもこれからも。AQUOSは愛されて20周年。

AQUOS **OLED**

AQUOS **8K**

AQUOS **4K**



4T-C55DQ1

4T-C65DS1

8T-C70DW1

4T-C65DN1

4T-C50DL1

4K有機ELテレビ **DQ1**ライン

| 65V | 55V |

4K有機ELテレビ **DS1**ライン

| 65V | 55V |

8K液晶テレビ **DW1**ライン

| 70V | 60V |


4K液晶テレビ **DN1/DN2**ライン

| 70V | 65V | 60V | 55V | 50V | 43V |

4K液晶テレビ **DL1**ライン

| 65V | 50V | 43V |

LINEUP

	8K放送も見られる最高峰のテレビ				リビングだけでなく、シアター用途にもおすすめ				明るいリビングやパーソナルにおすすめ					
	AQUOS 8K				AQUOS OLED				AQUOS 4K				AQUOS	
シリーズ	CX1		NEW DW1	NEW DS1	NEW DQ1	CQ1	NEW DN1/DN2	NEW DL1	NEW DJ1	CH1	NEW DE			
掲載ページ	▶ P13・14		▶ P15・16	▶ P19・20		▶ P21・22		▶ P25・26		▶ P27・28	▶ P29	▶ P30	▶ P31	
														
	2020年モデル		2021年モデル		2021年モデル		2021年モデル	2020年モデル	2021年モデル		2021年モデル			
サイズ	70V 60V		70V 60V		65V 55V		65V 55V (DQ1) 55V (DQ1)	48V (CQ1)	70V 65V 60V 55V 50V 43V (DN1) (DN1) (DN1) (DN1) (DN2) (DN2)	65V 50V 43V	42V	65V 55V 50V	32V 24V 22V 19V	
パネル	8K 約3,318万画素 （水平 7,680× 垂直 4,320画素） 低反射Pure Colorパネル		8K 約3,318万画素 （水平 7,680× 垂直 4,320画素） 低反射N-Blackパネル		4K 約829万画素 （水平 3,840× 垂直 2,160画素） 高輝度S-Brightパネル		4K 約829万画素 （水平 3,840× 垂直 2,160画素） 有機ELパネル		4K 約829万画素 （水平 3,840× 垂直 2,160画素） 低反射N-Blackパネル		4K 約829万画素 （水平 3,840× 垂直 2,160画素） 低反射パネル		Full HD 1080 (22V) 約207万画素 （水平 1,920× 垂直 1,080画素） 低反射パネル	
チューナー														
録画機能※1	8K放送を8Kのまま残す「BS8K録画」※2													
※1 USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ▶ 各機種、P43	録りたい、見たい番組が重なっても安心の「2番組同時録画/4K放送裏番組録画」※3												裏番組録画	
画像処理エンジン	Medalist Z1		Medalist Z2		Medalist S2		Medalist S1	Medalist S2				Master Engine		
▶ 各機種	8K 超解像アップコンバート				4K 超解像アップコンバート		4K マスターアップコンバートプロ	4K 超解像アップコンバート				4K アップコンバート		
	映像フォーマットごとにデバイスに合わせて輝度を最適化「スマートアクティブコントラスト」													
明暗表現・コントラスト	直下型LEDエリア駆動「メガコントラスト」				スパークリングドライブプラス		スパークリングドライブ							
▶ 各機種	HDR10※4/HLG※5/Dolby Vision®												HDR10※4/HLG※5	
	リッチブライトネス								リッチブライトネス				ハイブライトネス	
動画性能・動きのなめらかさ	動きがなめらか「倍速技術」													
▶ 各機種	スポーツ視聴におすすめ「8Kスポーツビュー」				「4Kスポーツビュー」									
高音質	70W 2.1ch		55W 2.1ch		65W 2.1ch		50W 2ch	65W 2.1ch	35W 2.1ch		20W 2ch	20W 2ch	20W 2ch	
音声総合出力※6/チャンネル数														
スピーカーシステム	ワイドエリアサウンドシステム				フロントオープンサウンドシステムプラス				フロントオープンサウンドシステム		フロントオープンサウンドシステム (55V・50V)		音を前面に届ける リフレクター機能付	
▶ 各機種														
ネットワーク	Android TV™・Google アシスタント搭載													
▶ P35～38	多彩なインターネット動画サービス対応※7													
														
	Wi-Fi(無線LANユニット)内蔵													
使い勝手	リモコンに触れずに、声で快適「ハンズフリー音声操作」※8													
▶ P8・10・36	声で見たいコンテンツを探せる「リモコン音声検索」													
	左右見やすい方向に動かせる回転式スタンド(8T-C70CX1を除く)													

明るいリビングでも、映り込みの少ない映像 体験。



映り込みを抑えながら、つややかな黒を実現 低反射「N-Blackパネル」

対応機種 | DW1 / AX1 / DN1 / DN2

「N-Blackパネル」は、パネル表面の低反射コートに空気を封じ込めたナノカプセル配合素材を採用。映り込みの原因となるパネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えて、黒が引き締まった見やすい映像を実現します。



●写真やイラストはイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

聞き取りやすさと迫力を両立する高音質システム。

テレビを自分のいる方向に向けて、美しい映像が楽しめる。




前向きサウンドによる音抜けのよい高音質

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」

対応機種 | DL1 / CH1(55V・50V型)※1



リスニングエリアを広げる音質補正の技術

「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

数百のポイントで音響パワーを測定することで、自然な音の広がり、明瞭度の高い音声を実現します。




画面の角度を左右に30度

調整できる「回転式スタンド」

対応機種 | CX1※2 / DW1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1



テレビの正面からだけでなく、リビングダイニングの食卓やキッチンなど自分がいる方向に画面角度を調整して、美しい映像が楽しみいただけます。



●写真やイラストはイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。
※1 4T-C65CH1は「バスレフ型スピーカーボックス」を採用。

※2 8T-C70CX1を除く。


ネット動画でリビングを極上のエンターテインメント空間に。

大きな画面でやりたいことをお手伝い。



多彩なネット動画が楽しめ、最新のアプリもダウンロードできる Android TV 搭載

対応機種 | CX1※1 / DW1 / AX1※1 / DS1 / DQ1 / CQ1※1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



アプリ、コンテンツの紹介は ▶P35



リモコンに触れずに、声で電源オンもできる“ハンズフリー音声操作”※4

ハンズフリー音声操作

対応機種 | DW1 / DS1 / DN1

さらにAQUOSならではの使いやすさも充実しています。



使い方・発話例			
声で見たい番組に飛んだり、デバイスを操作したりできます。Google に話しかけてみよう。 ●「ガイドを見せて」と話しかけると発話例を紹介しています。			
電源操作	音量操作	選局操作	動画再生
“テレビをつけて”※5	“音量を20にして”	“1チャンネルにして”	“録画したドラマ”
“テレビを消して”	“音を消して”	“地デジのEテレにして”	“パエリアのレシピ動画を再生”※6

●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。 ●Android TV の利用には、Google LLC の利用規約及びプライバシーポリシーへの同意が必要になる場合があります。Google Play からアプリのインストールや更新をするには、Google アカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。

※1 CX1ライン、AX1ライン、CQ1ラインリモコンのダイレクトボタンが異なります。 ※2 Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K/HDRのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※3 番組の録画・再生にはUSB外付けハードディスク(別売)が必要です。録画再生は、新着の録画番組から検索して再生します。HDMIで接続した外部機器の再生には対応していません。 ※4 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声で正しく認識されない場合があります。 ※5 リモコンからの音声操作ではご利用いただけません。 ※6 動作結果は、サービスや発話内容によって異なる場合があります。

AQUOS 8K 高画質・高音質 技術

圧倒的な解像度でリアルさを表現 8Kパネル搭載

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1

約3,300万画素の圧倒的な情報量で映像を描くことで、よりリアルに楽しみいただけます。



8K画像処理エンジンによる高画質



放送やネット動画を超解像アップコンバートで精細に楽しめる
新開発「Medalist Z2」エンジン

対応機種 | DW1

Medalist Z2



高精細 ハイビジョンも4Kコンテンツも8Kの高精細で「8K 超解像アップコンバート」

普段見る地上デジタル放送(2K)や4K映像、ブルーレイディスク(2Kまたは4K:Ultra HD ブルーレイ)、ネット動画など様々な映像を8Kの約3,300万画素へ超解像アップコンバートします。圧倒的な情報量で描くので、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。

高精細 8K 精細感復元

解像度の低い映像も、信号を解析してもとの被写体が本来持っている精細感を推測、微細情報を復元。クリアで高精細な映像を表現します。



明暗表現 スマートアクティブコントラスト

HDR形式など入力フォーマットに応じて明暗描写を最適化。暗くつぶれがちな映像も、明るくコントラスト感の高いメリハリのある映像を実現します。




3Dノイズリダクション

映像信号のノイズ成分を解析し、映像の特徴に合わせた動的なノイズ低減処理を行うことで、精細感の復元とノイズの低減を両立させた、クリアで自然な画質を実現します。


高精細 8K リアリティ復元

対象画素とその周辺情報を広範囲に分析し、もとの被写体が本来持っている形状を推測。アップコンバートの過程で損なわれやすい情報を復元して、リアリティある映像を表現します。



色鮮やか リッチカラーテクノロジープロ

画素を構成する赤・緑・青色それぞれの階調の描き分けを当社4Kテレビ比64倍※1にすることで、10億色以上の色を再現。色彩豊かな映像表現を実現します。




●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●当ページでは、主にCX1ライン、DW1ラインの特長機能を説明しています。
※1 4T-C60AJ1比。 ※2 メガ(MEGA):Master Engine Gain Analyzerの略。 ※3 本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。

映像の輝きを復元する「メガコントラスト※2 (ダイナミックレンジ拡張)」技術搭載

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1

画面をエリア毎にLEDバックライトの輝度制御を行うことで、光源や光源を受けて反射する輝き部分を映像信号から解析し、そのエリアにあるLEDバックライトの輝きを周囲より高めます。



スポーツ放送の生の臨場感を自宅で楽しむ

対応機種 | CX1 / DW1

8Kスポーツビュー

臨場感豊かなスポーツ中継が楽しめる、おすすめ画質モードを搭載。倍速補間された1枚1枚の映像の切り替わりに合わせ、黒部分を挿入することで視覚的に発生する動きのボヤケを低減。画面の明るさを保ったまま、コントラストと色、音声サラウンドを調整して臨場感を高めます。 ●DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ラインは、4Kスポーツビューに対応しています。動きのボヤケを低減し、スポーツ放送を臨場感豊かに楽しみいただけます。



スポーツビューOFF

スポーツビューON

©CEREZO OSAKA

音楽ライブ配信を、音に包まれるような臨場感で楽しむ

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1

独自の傾斜構造スピーカーとサブウーハーにより、広がり感と迫力を実現する「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」を搭載。ミッドレンジおよびツイーターユニットを独自の傾斜構造で配置し、テレビ前方向、上下方向の音場エリアを拡大するとともに、大容量サブウーハーの搭載により、臨場感豊かな迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。

新機能「音楽ライブモード」

対応機種 | DW1

ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。



●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のもので、実際のものとは異なります。また機種によりスピーカーの数は異なります。

8K60Hz/4K120Hz映像入力端子を搭載

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1※3

テレビ背面に専用の接続端子を搭載、HDMIケーブル1本で今後登場する様々な8K機器と接続し、8K高精細映像を楽しめます。



●CX1ライン用端子

CX1



AQUOS 8K

70V型

60V型

世界最高品質の8K放送※1まで楽しめる。色彩豊かな「Pure Color パネル」搭載 8K液晶テレビ




SHARP

androidtv



8K/4Kの臨場感をさらに高める低反射「8K Pure Colorパネル」。



光の3原色の純度を高め、映像の美しさを向上させる機能を持った8K低反射パネルを搭載。臨場感豊かな映像が楽しめます。

ハイビジョンも4Kコンテンツも8Kの高精細にアップコンバート
新・画像処理「Medalist Z1」エンジン



最高品質の8K放送※1まで楽しめる
8K/4Kチューナー内蔵テレビ



スタジアムの歓声の拡がりを再現
「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」



©CEREZO OSAKA

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)※2

P43

4K放送や地上デジタル放送の録画に対応

4R-C40B1



8K放送※1録画に対応

8R-C80A1



70V型 8T-C70CX1 オープン価格 達成率 104% 年間消費電力量 346kWh/年

60V型 8T-C60CX1 オープン価格 達成率 88% 年間消費電力量 334kWh/年

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。
8T-C70CX1除く。

ボタン数が少なく
文字が見やすい
純正シンプルリモコン

P42

シャープ純正
リモートコントローラー(別売)
AN-52RC3



4K HDRの
安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正
HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8



壁掛け金具 AN-52AG6

▶P41・42

詳しい仕様 ▶P47

セッティングオプション ▶P41・42

●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。
※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたBS1による8K放送のことです。8K放送のご視聴には、左旋・右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要です。 ※2 4R-C40B1は、8K放送録画には推奨していません。CX1ラインで、8K放送録画する場合は8R-C80A1を使用ください。



※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。入力6は「Dolby Vision®」のみ非対応。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。それぞれUSB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年3月現在)。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※6 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。



60V型

BS 8K BS 4K 110°C S 4K

4Kダブルチューナー内蔵



●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

10

100



AquaOS 2.0

nt®

※4 テレビに設定してあるGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話しなどの条件によっては、音声が入正しく認識されない場合があります。 ※5 4R-C40B1は、8K放送録画には推奨しておりません。DW1ラインで、8K放送録画の場合は8R-C80A1を使用ください。 ※6 [HDR10] [Dolby Vision®]、[HLG]の規格にLED対応、入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※7 倍速視聴時に補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの動作を連動させた動きを再現性を高める技術。

AQUOS **OLED** 高画質・高音質 技術


当社独自設計高輝度パネル・独自制御技術

あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く 独自設計 高輝度「S-Brightパネル」

対応機種 | DS1

DS1ラインには、当社が独自に設計、チューニングした高輝度「S-Brightパネル」を搭載。輝度性能に優れた発光素材を採用するだけでなく、有機ELの発光に伴う発熱を抑える独自構造により、効率的な発光と輝度アップを可能にします。これにより、あらゆる映像をより明るく明暗豊かに描き、シアターからリビングまで幅広くお楽しみいただけます。

●DQ1ライン、CQ1ラインには、つややかな黒と色彩を豊かに表現する「有機ELパネル」を搭載。



有機ELパネルの輝度性能を最大限に引き出す独自制御技術

「Sparkling Drive Plus」(DS1ライン) / 「Sparkling Drive」(DQ1ライン、CQ1ライン)

対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1

「スマートアクティブコントラスト」によって処理した映像をベースに、発光量を画素ごとに緻密に制御します。画面全体が暗く一部だけが明るい場面では、漆黒から煌めきまで明暗豊かに表現。画面全体が明るい場面では、ハイライトでも白飛びを抑えた忠実な階調表現でリアリティを高めます。さらに、DS1ラインには、高輝度「S-Brightパネル」を最適制御する「Sparkling Drive Plus」を搭載。明暗と色彩の表現をさらに高め美しい映像を実現します。



新開発4K画像処理エンジンによる高画質



8K映像技術で培った、画像処理と高機能を実現する
新開発「Medalist S2」エンジン

対応機種 | DS1 / DQ1

Medalist S2



高精細
4K 超解像アップコンバート

8Kテレビで培ったアップコンバート技術に応用し、解像度や映像レベルに応じて精細感を最適に復元。4K放送からネットコンテンツまで様々な映像を臨場感豊かに再現します。



4K 超解像アップコンバートなし



4K 超解像アップコンバートあり

色鮮やか
リッチカラーテクノロジープロ

パネルの色域を最大限活かすカラーマネジメント技術と10億色以上の色を再現する階調描き分け能力により、自然で豊かな色を表現します。



リッチカラーテクノロジープロなし



リッチカラーテクノロジープロあり

明暗表現
スマートアクティブコントラスト

映像素材に含まれるシーンごとの輝度分布を解析し、SDR、HDR10、HLG※1など映像フォーマットごとに最適化。コントラストが最もいきる独自アルゴリズムで、光の煌めきは白飛びせず、闇夜の漆黒も黒潰れなく、メリハリのある美しい映像で表現します。



スマートアクティブコントラストなし



スマートアクティブコントラストあり

●当ページでは、主にDS1ライン、DQ1ライン、CQ1ラインの特長機能を説明しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。

前向きサウンドによる音抜けの良い高音質

音声の聞き取りやすさと臨場感を高めた

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」



対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1

当社独自のフロントオープンサウンドシステム(特許取得済)を進化させ、テレビ筐体の薄型化と高音質化を両立しました。スピーカーネットのないリフレクター(反射)構造を新設計し、大容量・薄型スピーカーBOXの音声をより効率的にテレビ前方へ導きます。また、ネオジウムマグネット採用のツイーターを前向きに配置、クリアで伸びやかな高域を再生し、聞き取りやすさを高めます。さらに、DS1ライン、CQ1ラインは、本体背面にサブウーハーを搭載し、臨場感豊かな高音質を実現します。

●各対象機種で最大音声出力やスピーカー数は異なります。仕様表でご確認ください。



●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のもので、実際のものとは異なります。また機種によりスピーカーの数は異なります。

新機能「音楽ライブモード」

対応機種 | DS1 / DQ1


ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。

リスニングエリアを広げる音質補正の新技术「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」



対応機種 | DS1 / DQ1 / CQ1

Eilex PRISM™は、特定ポイントの音圧変化のみを補正するのではなく、空間全体の音響パワーの変化を捉え補正する新技术です。Eilex PRISM™により、原音に近い高音質が得られるばかりでなく、自然な音の広がりや奥行き・明瞭度の高い音声で再生されます。また、従来のデジタルフィルタに比べて高性能なVIR Filter™を採用することで、より広帯域かつ高精度な補正が可能となりました。



画面角度を左右に調節できる回転式スタンド(スイーベル機能)



※1 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。

DS1 NEW



AQUOS OLED

65V型 55V型

明るいきりびんぐでも明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」搭載 4K有機ELテレビ



SHARP
androidtv
OK Google



4T-C65DS1



65V型	4T-C65DS1	オープン価格	年間消費電力量 220kWh/年(参考値)※1
55V型	4T-C55DS1	オープン価格	年間消費電力量 181kWh/年(参考値)※1

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

ボタン数が少なく文字が見やすい純正シンプルリモコン P42 シャープ純正リモートコントロール(別売) AN-52RC3	4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、4K放送や地上デジタル放送の録画に対応 P43 シャープ純正USB外付けハードディスク(別売) 4R-C40B1	4K HDRの安定伝送も可能な純正HDMIケーブル P42 シャープ純正HDMIケーブル(別売) AN-03SC8
---	---	---

壁掛け金具	ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック/W(ホワイト)) (65V型) ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V型)	▶P41・42 詳しい仕様 ▶P48 セッティングオプション ▶P41・42
-------	---	---

あらゆる映像を明るく明暗豊かに描く高輝度「S-Brightパネル」

P17



8Kで培った画像処理と高機能を実現する新開発「Medalist S2」エンジン

P17



総合出力65W※2 2.1ch 7スピーカー「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

P7・18



電源オンや選局、音量調節、録画※3などGoogle に話しかけて声でテレビを操作※4

P10



映像への没入感を高める薄型フルフラットデザイン&回転式スタンド

P8

4T-C65DS1 上質なフルフラットデザイン



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DS1ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。 ※1 有機ELテレビは省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です。(2021年4月現在)。 ※2 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り込んで認識されない場合があります。 ※5 「HDR10」「Dolby Vision」は、HLGの規格に対応。入力1、2でUltra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※6 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

DQ1 NEW /CQ1



AQUOS OLED

65V型 55V型 48V型

聞き取りやすい前向きサウンドシステム搭載。漆黒と色彩を豊かに 表現する 4K有機ELテレビ



SHARP

androidtv



4T-C65DQ1

つややかな黒を再現する有機ELパネル
輝度性能を引き出す独自制御「Sparkling Drive」



P17


8Kで培った画像処理と高機能を実現する
新開発「Medalist S2」エンジン



P17

●4T-C48CQ1は、「Medalist S1」を採用

総合出力50W^{※2} 2ch 6スピーカー
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」



P7・18

●4T-C48CQ1は、総合出力65W^{※2} 2.1ch 7スピーカー
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用

映像への没入感を高める
薄型デザイン&回転式スタンド

P8



4T-C65DQ1



DQ1リモコン CQ1リモコン

65V型	4T-C65DQ1	オープン価格	年間消費電力量 210kWh/年(参考値) ^{※1}
55V型	4T-C55DQ1	オープン価格	年間消費電力量 178kWh/年(参考値) ^{※1}
48V型	4T-C48CQ1	オープン価格	年間消費電力量 176kWh/年(参考値) ^{※1}

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

壁掛け金具	ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック/W(ホワイト)) (65V型)
	ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V・48V型)

ボタン数が少なく
文字が見やすい
純正シンプルリモコン

P42

P42



シャープ純正
リモートコン
ローラー(別売)

AN-52RC3

4Kチューナー内蔵のテレビに
接続して、4K放送や地上
デジタル放送の録画に対応

P43




シャープ純正
USB外付け
ハードディスク(別売)

4R-C40B1

4K HDRの
安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42



シャープ純正
HDMIケーブル(別売)

AN-03SC8

▶P41・42 | 詳しい仕様 ▶P48 | セッティングオプション ▶P41・42

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。また商品写真は65V型 4T-C65DQ1のもので、48V型 4T-C48CQ1は商品デザインが多少異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。DQ1ライン、CQ1ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。
※1 有機ELテレビは省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です。(2021年4月現在)。 ※2 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。



※3 DQ1ラインは「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。CQ1ラインは「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(全端子対応)。
※4 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

AQUOS 4K 高画質・高音質 技術

低反射・高輝度 液晶パネル技術

つややかな黒と、照明などの映り込みを抑える 低反射「N-Blackパネル」

対応機種 | DN1 / DN2

パネル表面の低反射コートに空気を封じ込めたナノカプセル配合素材を採用。映り込みの原因となるパネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑え黒が引き締まった見やすい映像を実現します。
●DL1ライン、DJ1ライン、CH1ラインは4K低反射液晶パネルを搭載。



消費電力を抑えながら明るさをアップ 「リッチブライトネス」

対応機種 | DN1 / DN2 / DL1

独自の高効率LEDバックライトシステムで、消費電力を抑えたまま画面輝度を高め、明るく見やすいクリアな映像で表現します。



新開発 4K画像処理エンジンによる高画質



8K映像技術で培った、画像処理と高機能を実現する 新開発「Medalist S2」エンジン


対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

Medalist S2



高精細 4K 超解像アップコンバート

8Kテレビで培ったアップコンバート技術を応用し、解像度や映像レベルに応じて精細感を最適に復元。4K放送からネットコンテンツまで様々な映像を臨場感豊かに再現します。



明暗表現 スマートアクティブコントラスト

映像素材に含まれるシーンごとの輝度分布を解析し、SDR、HDR10、HLG※1など映像フォーマットごとに最適化。コントラストが最もいきる独自アルゴリズムで、光の煌めきは白飛びせず、闇夜の漆黒も黒潰れなく、メリハリのある美しい映像で表現します。



広色域 リッチカラーテクノロジー

対応機種 | DN1 / DN2 / DL1

8Kテレビのカラーマッピングを4Kテレビに応用し、色彩表現力が高まりました。



明暗表現 HDR映像対応

(HDR10/HLG※1/Dolby Vision®(ドルビービジョン)※2)

HDRとは、ハイダイナミックレンジの略で、従来と比較し映像に収録されている輝度情報を拡大し映像のリアリティを高める技術です。Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに採用されている「HDR10」「Dolby Vision®(ドルビービジョン)※2」規格、4K放送で採用されている「HLG※1」HDR規格に対応しています。

●CH1ラインは、HDR10/HLGに対応しています。




●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●当ページでは、主にAQUOS 4Kの特長機能を説明しています。
※1 Hybrid Log-Gamma (ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※2 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。

速い動きの映像をなめらかでクリアに表示する「倍速技術」

「倍速技術」+「480スピード※3」

対応機種 | DN1 / DN2

映像の残像感を効果的に低減し、高い動画応答性を実現。速い動きのスポーツや映画でもクリアに再現します。倍速液晶技術を採用しないDL1ライン、DJ1ラインには、高精度なLEDバックライトの制御により残像感を低減する「120スピード※4」を採用しています。



音声を前方に導く機構に、前向きツイーターを搭載

2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」


対応機種 | DN1 / DN2

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」と、音声を前方に導くリフレクター構造、スピーカーネットをなくした前面開口の機構により、音抜けが良く聞き取りやすいサウンドをダイレクトに届けます(特許取得済)。さらにネオジウムマグネットを採用したツイーターを前向きに配置、クリアで伸びやかな高域の再生を実現します。また、本体背面にサブウーハーを搭載し、低域から高域まで臨場感豊かな高音質を実現します。

新機能「音楽ライブモード」

対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。



●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のもので、実際のものとは異なります。また機種によりスピーカーの数は異なります。

聞き取りやすさを高める「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」採用

対応機種 | DL1 / CH1(55V、50V型)

DL1ライン、CH1ライン(55V、50V型)では、低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」を搭載。さらに、音声を前方に導くリフレクター構造と、スピーカーネットをなくした前面開口の機構により、音抜けのよい明瞭なサウンドをダイレクトに届けます(特許取得済)。

リスニングエリアを広げる音質補正の新技术「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」

対応機種 | DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

詳しくは ▶P7-18



※3 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※4 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。

DN1/DN2 NEW



AQUOS 4K

70V型 65V型 60V型 55V型 50V型 43V型

見やすい低反射「N-Blackパネル」& 動画に強い倍速液晶搭載 4K液晶テレビ



SHARP

androidtv



4T-C65DN1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する
新開発「Medalist S2」エンジン

P23




つややかな黒と照明などの映り込みを抑える
低反射「N-Blackパネル」

P5・6・23



本体背面にサブウーハーを搭載
低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現
2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」

P7・24



電源オンや選局、音量調節、録画^{※1}など
Google に話しかけて声でテレビを操作^{※2}(DN1ライン)

P10



画面角度を左右に調節できる
「回転式スタンド(スイーベル機能)」

P8



ボタン数が少なく
文字が見やすい
純正シンプルリモコン

P42




シャープ純正
リモートコントローラー(別売)
AN-52RC3

4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、
4K放送や地上デジタル放送の
録画に対応

P43

シャープ純正
USB外付け
ハードディスク(別売)
4R-C40B1



4K HDRの
安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正
HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8



70V型	4T-C70DN1	オープン価格	達成率 156% 年間消費電力量 232kWh/年
65V型	4T-C65DN1	オープン価格	達成率 165% 年間消費電力量 200kWh/年
60V型	4T-C60DN1	オープン価格	達成率 176% 年間消費電力量 168kWh/年

55V型	4T-C55DN1	オープン価格	達成率 168% 年間消費電力量 157kWh/年
50V型	4T-C50DN2	オープン価格	達成率 159% 年間消費電力量 145kWh/年
43V型	4T-C43DN2	オープン価格	達成率 158% 年間消費電力量 117kWh/年

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

壁掛け金具	AN-52AG6(70V・65V・60V型) ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(55V・50V型) ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト)(43V型)	▶P41・42	詳しい仕様 ▶P49	セッティングオプション ▶P41・42
-------	--	---------	------------	---------------------



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスやハンズフリー音声操作、音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。
※1 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。

※2 テレビに設定しているGoogle アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入りすぎたり認識されない場合があります。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

DL1

NEW



AQUOS 4K

65V型 50V型 43V型

明るく色鮮やかな映像で4K放送もネット動画も楽しめる 4K液晶 テレビ



SHARP

androidtv



4T-C65DL1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する
新開発「Medalist S2」エンジン

P23




消費電力を抑えながら明るさをアップ
「リッチブライトネス」

P23



音声を前方に導く機構で聞き取りやすい
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」

P7・24



画面角度を左右に調節できる
「回転式スタンド(スイーベル機能)」

P8



USB外付けハードディスク(別売)への
「2番組同時裏録画」&「おまかせオートチャプター」対応

P43

ボタン数が少なく
文字が見やすい
純正シンプルリモコン

P42



シャープ純正
リモートコントローラー(別売)
AN-52RC3

4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、
4K放送や地上デジタル放送の
録画に対応

P43



シャープ純正
USB外付け
ハードディスク(別売)
4R-C40B1

4K HDRの
安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42



シャープ純正
HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8

65V型 4T-C65DL1 オープン価格

達成率 175% 年間消費電力量 180kWh/年

50V型 4T-C50DL1 オープン価格

達成率 155% 年間消費電力量 139kWh/年

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

43V型 4T-C43DL1 オープン価格

達成率 154% 年間消費電力量 110kWh/年

壁掛け金具

AN-52AG6(65V型)
ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(50V型)
ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト)(43V型)

▶P41・42

詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P41・42



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。
※1 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

※2 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

DJ1

NEW

V6p
2021
SUMMER
開発賞
4K画質処理エンジン
「Medalist S2」

AQUOS 4K

42V型

4K放送もネット動画も楽しめる 42V型 4K液晶テレビ

BS 4K 110°CS 4K
4Kダブルチューナー内蔵

SHARP
android tv
OK Google



4T-C42DJ1

8Kで培った画像処理と高機能を実現する
新開発「Medalist S2」エンジン

多彩なネット動画が楽しめる
Android TV対応

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現
バスレフ型スピーカーボックス搭載

照明などの映り込みを抑える
高精細「4K低反射パネル」

ボタン数が少なく文字が見やすい
純正シンプルリモコン

P42

シャープ純正リモートコントローラー(別売)
AN-52RC3



4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、
4K放送や地上デジタル放送の録画に対応

P43

シャープ純正USB外付け
ハードディスク(別売)
4R-C40B1



4K HDRの安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8



42V型 4T-C42DJ1 オープン価格 達成率 138% 年間消費電力量 118kWh/年

壁掛け金具 ハヤミ工業株式会社製 MH-451B(ブラック)/W(ホワイト) ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セットアップオプション ▶P41・42

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
※1 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※2 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。

CH1

AQUOS 4K

65V型 55V型 50V型

色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、
4Kダブルチューナー内蔵のスタンダードシリーズ。

BS 4K 110°CS 4K
4Kダブルチューナー内蔵



4T-C65CH1

4K HDR映像※5を高品位に表現「AQUOS 4K Master Engine」

色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」

「バスレフ型スピーカーボックス」&
「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」を搭載(55V・50V型)
●65V型は、「バスレフ型スピーカーボックス」を搭載しています。

照明などの映り込みを抑える高精細「4K低反射パネル」

4Kチューナー内蔵のテレビに接続して、
4K放送や地上デジタル放送の録画に対応

P43

シャープ純正USB外付け
ハードディスク(別売)
4R-C40B1



4K HDRの安定伝送も可能な
純正HDMIケーブル

P42

シャープ純正HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8



高画質

低反射パネル

AQUOS 4K Master Engine

Rich Color Technology

直下型LED

エッジタイプLED

ハイライト

HDR

高音質

フロントオープンサウンドシステム

機能

※6 ※7 裏番組録画

※9 BS 4K 110°CS 4K

HDMI

ACCESS

NetFront

65V型 4T-C65CH1

オープン価格

達成率 117% 年間消費電力量 269kWh/年

50V型 4T-C50CH1

オープン価格

達成率 144% 年間消費電力量 150kWh/年

55V型 ★4T-C55CH1

オープン価格

達成率 136% 年間消費電力量 183kWh/年

壁掛け金具 ハヤミ工業株式会社製 MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (65V型) ▶P41・42 詳しい仕様 ▶P50 セットアップオプション ▶P41・42
ハヤミ工業株式会社製 MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (55V・50V型)

※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※4 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※5 HDR10とHLG方式のHDR映像入力に対応。 ※6 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※7 動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※8 本機からBSアンテナへ電源供給した場合、本機の電源を切ると他の部屋のテレビのBS/CSが映らなくなります。複数のテレビをお使いの場合、他の部屋のテレビやブースター側でBSアンテナ電源供給の環境を整えていただく必要があります。

長く楽しむテレビだから、
みんなで楽しめる大画面を、臨場感が違う高画質・高音質を。




WALL®
INTERIOR TV STAND
ウォール インテリアスタンド

4T-C65DS1+EQUALS (株式会社ナカムラ) WALL インテリアテレビスタンドS1〈ウォールナット〉(別売) ▶P42

大画面ならいろいろな場所からでも見やすい！

リビングに配置したテレビの見るポジションは、テレビの前だけでなく、食事を楽しみながらのダイニングや料理を作りながらのキッチンなど様々です。大画面なら離れた場所でも見やすく楽しめます。




●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。


大画面テレビが壁掛けのように楽しめるテレビスタンド設置！

別売のテレビスタンドを組み合わせれば、今お使いのテレビ台よりも大画面テレビを省スペースで設置することができます。工事をしなくても、壁掛けのように足元スッキリ、お部屋を広く使えます。

テレビ台使用イメージ



テレビスタンド使用イメージ



画面の縁が狭いから サイズアップが可能

映像への没入感を高めるように、従来機から額縁が細くなっているため、買い替え前のテレビ設置スペースでサイズアップが可能です。画面の高さに合わせ、画面サイズ約15インチアップがおすすめです。



インターネットに接続して、テレビの楽しさ、生活の快適さを広げよう。

見たいものを大画面で！多彩なネット動画も高画質で快適。

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

4K作品のラインナップが豊富
国内外のオリジナル作品が満載

NETFLIX※1

(有料・月額定額)

話題の最新作をすぐにレンタル！
約1万タイトルの見放題プランも

映画もドラマもアニメも
TSUTAYA TV

(有料・月額定額)

人気のドラマやバラエティ・映画・
アニメ・特撮が見放題！

TELASA

(有料・月額定額)

人気の映画やドラマ、音楽ライブまで話題作ゾクゾク追加中！
dTVでしか見られない話題作も！価格は月額550円※2

dTV

dTV
(有料・月額定額)

ドラマ、ニュース、アニメなど多彩なジャンルの
オリジナル作品や独占配信番組を24時間365日放送中。

ABEMA

ABEMA
(無料・一部機能有料)

国内ドラマのアーカイブ数、
日本最大級の動画配信サービス。

Paravi

Paravi
(有料・月額定額)

70,000本以上の人気映画・ドラマ・
アニメ・バラエティが見放題！

hulu

Hulu
(有料・月額定額)

スカパー！の動画配信は、音楽ライブ、
スポーツ、映画、ドラマ、アニメも！

スカパー！
on demand

スカパー！ オンデマンド
(有料・月額定額)

日本最大級の動画配信サービス
最新作から不朽の名作まで

U-NEXT

U-NEXT
(有料・月額定額)

プライム会員なら会員特典対象の
映画・TV番組などが見放題

prime video

Prime Video
(Amazonプライム会員
の登録が必要です。)

スカパー！の動画配信は、音楽ライブ、
スポーツ、映画、ドラマ、アニメも！

U-NEXT

U-NEXT
(有料・月額定額)

週末の天気や近くのカフェを調べたり、好きなスポーツチームの試合結
果を確認することができます。

YouTube

YouTube™
(無料)

オンラインライブ配信にも対応

話題のオンラインライブ配信に対応したアプリにも対応。

AQUOSの大画面と高音質で迫力のライブを体験できます。

●配信アプリ例

U-NEXT

ABEMA

スマートフォンの動画や写真をテレビの大画面で楽しめる

スマートフォンなどにインストールした YouTube や Google フォトなどの

Cast 対応アプリの番組や映画、写真などのコンテンツをテレビの大画面に表示、再生できます※3。

Chromecast built-in



リモコンを使って声で入力、声で操作※4。

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



リモコンの Google アシスタント ボタンを
押して、声でテレビを操作。

●音声検索のご利用にはブロードバンド環境が必要です。



できることの
最新情報は
こちら



見たい番組を探そう

見たい映画のタイトル
やお気に入りの俳優、
気になるキーワードなど
を話しかけると、放送番
組、録画番組をはじめ、
YouTube※5などのア
プリから見たい番組を
探すことができます。



音声で見たい番組を検索


天気や近くのお店を調べよう

週末の天気や近くのカフェを調べたり、好きなスポーツチームの試合結
果を確認することができます。

さらにスマートスピーカー（別売）※6からテレビを操作

Google™ が提供するサービス Google アシスタントを搭載した
Google Nest Mini※7 や Amazon Alexa 搭載の Amazon
Echo などのスマートスピーカーに話しかけ、テレビをハンズフリー
で操作ができます。

設定方法は
こちら



音声で選局や音量などを調節できます

音声操作機能対応表

●が対応機能です	CX1	DW1	AX1	DS1	DQ1	CQ1	DN1	DN2	DL1	DJ1
リモコンのマイクを使った番組検索	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコンのマイクを使った天気などの調べもの	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハンズフリーでのテレビ音声操作※8 ▶P10			●	●			●			
リモコンでのテレビ音声操作		●		●			●	●	●	●
Google アシスタントからの操作に対応した製品の操作	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スマートスピーカー（別売）からの操作	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造・製品とは異なります。また、画面デザインは、機種やバージョンによって異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●Android TV の利用には、Google LLC の利用規約及びプライバシーポリシーへの同意が必要になる場合があります。Google Play からアプリのインストールや更新をするには、Google アカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。●アプリは提供事業者の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了に関わるいかなる損失、損害に対しても当社は責任を負いません。●Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※1 Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K/HDRのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。※2 App Storeでの購入は除く。契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。※3 スマートフォンの動画アプリが Chromecast built-in に対応している必要があります。※4 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。※5 一部のアプリに対応しています。※6 Google アシスタントを搭載したデバイス、Amazon Echoシリーズをはじめとした Amazon Alexa 搭載のデバイスが使用可能です。またインターネット接続、ホームネットワーク設定などが必要です。※7 Google Nest Mini とは、Google アシスタントを搭載したスマートスピーカーです。ご利用には、インターネット接続、機能を管理するには、Google Nest Mini 対応のスマートフォンやタブレットが必要となります。またテレビと連携ができるサービスの中には、使用可能デバイスの条件や、定期購入が必要となる場合、追加の利用規約の適用や料金が発生する場合もあります。※8 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって音声アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入りすぎて認識されない場合があります。

独自のサービスもワンボタンで起動できる、軽くて握りやすい新開発リモコン

対応機種 | DW1 / DS1 / DQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

人気のネット動画にワンボタンでかんたんアクセス！ 「アプリダイレクト」ボタン

7つの人気ネット動画サービスに最短アクセス。電源待機状態からでもワンボタンでアプリが起動します。「アプリ」ボタンでは、インストールされているアプリ一覧画面を表示します。

4K解像度の美しい文字で見やすい 「番組表」ボタン

高精細な4Kで表示する番組表に対応。文字がくっきり見え、番組の情報が読みやすくなりました。選局や録画予約などに便利です。



大好きなコンテンツをあなたの声で探そう 「Google アシスタント」ボタン



ボタンを押して、リモコンに話しかけるだけで、YouTubeの動画を探したり、週末の天気や近くのカフェを調べることができます。▶P36



Android TV™ の多彩なアプリケーションを表示 「ホーム」ボタン

多彩なネット動画サービスのおすすめのコンテンツの紹介や、Google Playストアからダウンロードしたアプリにもアクセスできる楽しさ広がるホーム画面です。



一発カンタン録画も、細かな視聴操作もできる 「録画番組操作」ボタン

AQUOSブルーレイ(別売)やUSB外付けハードディスク(別売)に録画した番組の視聴時に便利な、「10秒戻し」「30秒送り」ボタンも搭載。USB外付けハードディスク(別売)の録画番組視聴時、「早送り」ボタンで早見再生(1.5倍)も可能です。



●DW1ラインリモコン

AQUOS専用 エンタメ・生活情報サポートアプリ(無料)^{※1}

^{※1} COCORO VISIONは無料ですが、コンテンツの視聴には配信先との契約や追加料金が必要な場合があります。

ココロビジョン



ボタンでスタート！
毎日のおうち時間をもっと楽しく・便利に！



COCORO VISION



おうちヨガを
始めたい…



映画館を
我慢している…



在宅で
家事が増えて…



新しくなったココロビジョンで解決！

気になるネット動画や流行りのオンラインライブにも出会える

初めての人も安心・手軽に楽しめる おうち時間が充実するネット動画をご紹介

今こそ始めたい趣味や簡単にできるエクササイズなど、お手軽に楽しめる動画をセレクトしてお届けします。

最近気になるオンラインライブや 新作映画配信情報も盛りだくさん！

最近注目のオンラインライブや、先行配信の映画など、最新のエンタメ情報をご紹介します。

快適生活をお手伝い！つながる家電のお知らせが届く

テレビに夢中でも大丈夫！ みんなが気づく・みんなでシェアできる

COCORO HOMEと対応家電でご利用いただける、洗濯・調理完了などの通知機能に対応^{※2}。家族みんなで使うテレビへお知らせするので、家事をシェアしやすくなります。



家電からのお知らせをテレビの画面に表示

大画面でレシピや家電の情報がとても見やすい！ くつろぎながら、らくらくリモコン操作

レシピや対応家電の状態がリモコン操作で簡単に確認できます。



家電の状態やCOCORO KITCHENのレシピなどを大画面で表示

さらに、毎日届くクイズやポイントプレゼントなど、COCORO MEMBERS会員様へのお得な特典も

人に寄り添う、 シャープの会員サービス



COCORO MEMBERS

COCORO MEMBERSは、シャープ株式会社が運営する会員サイトです。ご利用・会員登録は無料で、会員登録するとキャンペーンの応募やご愛用のシャープ製品を管理できるなど各種サービスがご利用いただけます。

ご入会いただく

- COCORO VISIONの全ての機能と、COCORO HOMEがご利用いただけます。
- 動画配信サービスU-NEXTへお得に加入できます。
- オペレーターとチャットで相談ができます(9時～21時まで受け付け 日祝は20時まで)。

つながる家電をテレビで チェック&スマホで操作



COCORO HOME

COCORO HOMEは、お客様の暮らしを快適にするスマートライフアプリです。(無料)

- お使いのAloT機器を登録して、簡単な操作・状態の確認ができます。
- 複数の機器を一括で操作できます。
- 家電の使いこなし術など暮らしに役立つ情報をお届けします。

詳しくは
こちら



●インターネットサービスや音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。●テレビをインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコ合成写真です。●画面のイメージ写真やコンテンツ、番組表、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。●記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。●アプリ、サービスは都合により変更・停止・終了する場合があります。

※2 家電連携機能・通知機能を利用するには、事前にCOCORO HOMEへ機器登録を行い、COCORO VISIONでCOCORO HOMEと同じIDを入力する必要があります。●サービスのデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

便利機能


BS 4K/110度CS 4K

ダブルチューナー内蔵

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1



BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵。4K放送を視聴しながら、別チャンネルの4K放送を録画でき、4K放送を存分に楽しむことができます(USB外付けハードディスク(別売))。




地上デジタル3チューナー

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



地上デジタルチューナーを3基搭載。USB外付けハードディスク(別売)に2番組同時録画をしながら、別の地上デジタル放送の番組を見ることができます。



裏番組録画専用チューナー

対応機種 | CH1 / DE / BE1



地上/BS/110度CSデジタルチューナーを2基搭載。デジタル放送を視聴しながら、その裏番組録画ができ、楽しみ方が広がります。

「ハイブリッドキャスト」対応^{※2}

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1^{※3}



放送波とインターネット経由で提供される情報を連携させ、多彩なサービスを楽しめます。

2画面機能(TV+外部入力)

対応機種 | AX1 / DE / BE1



テレビとレコーダーの番組など、2つの映像を同時表示できます。見たい番組が重なる時などに便利です。

4K番組表

対応機種 | DW1 / DS1 / DQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

高精細な4Kで表示する番組表に対応。文字がくっきり見え、番組の情報が読みやすくなりました。

使いやすい電子番組表

対応機種 | DE / BE1

新聞のテレビ欄で見慣れた縦方向の番組表を採用。選択している番組情報欄が自動的に広がるので、情報が読みやすくて便利です。

●CX1ライン、DW1ライン、AX1ライン、DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ラインはビジュアル番組表に対応しています。

簡単サクッと検索

対応機種 | DE / BE1



「番組カテゴリ」や「人名」などを選ぶだけで、録りたい番組や見たい番組を絞り込んで検索。キーワードを入力する手間なく探せます。

静止画機能

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

「静止」ボタンを押すことで、見ている放送を静止画で表示できます。料理番組のメモをとったりする時などに便利です。

オートボリュウム

対応機種 | DW1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

映画・音楽番組などの音量変化の大きいシーンで急激な音量変化を自動的に抑え、常に聞き取りやすい音声レベルを保ちます。

USBメモリ(別売)対応

8K動画対応機種 | CX1 / DW1
4K動画対応機種 | AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1
2K動画対応機種 | DE / BE1



USBメモリ(別売)に保存した写真や画像(JPEG、PNG)や音楽^{※4}(MP3^{※5}、動画^{※4}(MP4^{※5}))を大画面で楽しめます。

●AX1ラインは、8K JPEGの再生が可能です。

画面で見られる電子取扱説明書


対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

テレビ画面に取扱説明書を表示。“こんな時どうしたら……”という時に、画面上で調べることができます。

BDレコーダーに録画した番組を家中のテレビで楽しめる

「ホームネットワーク(プレーヤー)」機能

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1



家庭内のLANと接続して、別の部屋にあるBDレコーダーに録画したコンテンツ^{※6}を再生して楽しめます。無線LAN対応の機種の場合は、無線接続も可能です。無線LANを内蔵していない機種(DE/BE1ライン)の場合は無線LAN子機(別売)を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。Android TV 対応機種では、DigiOnのDiXiM Android TV SDKを採用しています。



Wi-Fi(無線LANユニット^{※7})内蔵

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1



AQUOSブルーレイとリンク

対応機種 | 全機種

AQUOSブルーレイとHDMI^{※8}で接続すると、録画や再生もワンタッチです。

AQUOSタイムシフト機能^{※9}

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

| ちょっと待つテレビ

電話や来客などでテレビを離れる時は、テレビのリモコンで放送中の番組を一時停止。用事が済み次第、続きから視聴を再開できます。レコーダーの操作なしで楽しめます。

| ちょっと戻ってテレビ

決定的シーンを「見逃した!」「もう一度見たい!」という時は、そのシーンまでさかのぼってもう一度見られます。

「サポートページのご案内」(QRコード表示)

対応機種 | DE / BE1

操作に困った時など、テレビ画面にAQUOSサポートページのQRコードを表示し、スマートフォンで読み取って簡単に参照できます。

スライドショー付きカレンダー/時計機能

対応機種 | DE / BE1

写真(JPEG)を保存したUSBメモリ(別売)を接続し、スライドショーを再生できます。カレンダーや時計を同時に表示できます。

リモコン電池交換表示

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

リモコンの電池残量が少なくなると、「リモコンの電池交換時期が近づいています。」というメッセージを画面上に表示します。

おはよう・おやすみタイマー

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / CH1^{※10} / DE / BE1

指定した時刻にテレビがオンになる「おはようタイマー」、指定した時刻に電源をオフにする「おやすみタイマー」に対応しています。

省エネモード

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1

画面の明るさを控えめにするなど、消費電力を制御できる設定を一括で行える「省エネモード」機能を搭載しています。

●省エネモード中は、映像調整はできません。

明るさセンサー

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / DS1 / DQ1 / CQ1 / DN1 / DN2 / DL1 / DJ1 / DE / BE1

テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

無操作オフ/無信号オフ

対応機種 | 全機種

無操作状態や無信号状態を検知して、電源がオフになるように設定できます。


●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ^{※1} 4K放送のご視聴には、右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 ^{※2} NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがあります。 ^{※3} CH1ラインは、4K放送の「ハイブリッドキャスト」のみ対応しています。 ^{※4} DEライン、BE1ラインはUSBメモリに入れた音楽・動画には対応していません。 ^{※5} CX1ライン、DW1ライン、AX1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ラインは、MP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音声ファイルやm2ts/3gpの動画ファイルにも対応(対応ファイル形式であっても正しく再生されないことがあります)。 ^{※6} DLNA/DTCP-IP(コンテンツ保護規格)の動画/静止画/音楽データ。DLNA/DTCP-IP: Digital Living Network Alliance/Digital Transmission Content Protection over Internet Protocolの略。BE1ラインはBDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音声データは再生できません。

^{※7} IEEE 802.11b/g/n、IEEE802.11a/n、IEEE 802.11acに準拠した無線LANシステムを使用しています。 ^{※8} High-Definition Multimedia Interfaceの略。必要なケーブルは機種構成や機能によって異なります。 ^{※9} AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイとのHDMI接続が必要です。新4K8K衛星放送は非対応です。AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイについては、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。あらかじめテレビのファミリンク設定とAQUOSブルーレイのタイムシフト設定が必要です。タイムシフト設定をした時は、AQUOSブルーレイが自動的にタイムシフトのための一時的な録画(最大90分)を行います。データ放送中や録画禁止番組、AQUOSブルーレイのチューナー状態等によってはタイムシフトが動作しない場合があります。 ^{※10} CH1ラインは、「おはようタイマー」のみ対応しています。


主なオプション(別売品)

壁掛け金具※1


※1 ⚠ 警告:設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家の構造によっては、取り付けられない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。 ※組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。詳しくは下記の適合表をご覧ください。




壁掛け金具
AN-80AG1
希望小売価格**50,600円**(税込)
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変
●質量※2:約9.3kg
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具
AN-52AG6
希望小売価格**27,500円**(税込)
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変
●質量※2:約8.3kg
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具
AN-37AG3
希望小売価格**19,800円**(税込)
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° 可変
●質量※2:約3.6kg
●厚み寸法※3:80mm




壁掛け金具
AN-130AG1
希望小売価格**9,900円**(税込)
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20° (前方向) 可変
●質量※2:約1.6kg
●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-851B (ブラック) / W (ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※2:約7.0kg
●厚み寸法※3:71.5mm



壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-651B (ブラック) / W (ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※2:約5.0kg
●厚み寸法※3:71.5mm



壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-451B (ブラック) / W (ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※2:約2.0kg
●厚み寸法※3:66.0mm

天吊りブラケット※4

天吊りブラケット
AN-110TBS
希望小売価格**44,000円**(税込)
●寸法:全長55.9~70.9cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約4.3kg

天吊りブラケット
AN-110TBL
希望小売価格**48,400円**(税込)
●寸法:全長130.8~145.8cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約5.7kg

オプション適合表

		8T-C70CX1	8T-C60CX1	8T-C70DW1	8T-C60DW1	8T-C80AX1	4T-C65DS1	4T-C55DS1	4T-C65DQ1	4T-C55DQ1	4T-C48CQ1	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1
壁掛け金具	AN-80AG1	—	—	—	—	●※7	—	—	—	—	—	●※7	●※7	●※7	—
	AN-52AG6	●※7	●※7	●※7	●※7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-851B/W	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
	MH-651B/W	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	●
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テレビスタンド	WALL S1(High/Low)※8	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	anataIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4T-C50DN2	4T-C43DN2	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1	4T-C42DJ1	4T-C65CH1	4T-C55CH1	4T-C50CH1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C22DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
壁掛け金具	AN-80AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-52AG6	—	—	●※7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-851B/W	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	MH-651B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テレビスタンド	WALL S1(High/Low)※8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	anataIRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

いざという時のために「転倒防止機能」

テレビは転倒の危険に備えた構造になっています。設置する際には右図の「①転倒防止用ベルト」もしくは「②背面クランプ」を利用した転倒防止策を必ず実施いただき、万一の地震や衝撃に備え、より安心してテレビをお楽しみください。

○テレビ台等の取扱説明書に合わせて確認のうえ、転倒防止策を実施ください。

① 転倒防止用ベルト


転倒用防止用ベルトを同梱してあるので、本体をテレビ台にネジで固定できます。



●機種によって取付方法は異なります。

② 背面クランプ

テレビ背面のクランプと壁面等をひもで結んで転倒を防ぎます。



テレビスタンド



インテリアテレビスタンド EQUALS(株式会社ナカムラ)
WALL S1

〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ウォールナット〉
S1ハタイプ 希望小売価格**32,890円**(税込)
●寸法:幅74.0×奥行55.0×高さ128~158cm
●質量:20.0kg ●耐荷重:50.0kg
S1ロータイプ 希望小売価格**31,790円**(税込)
●寸法:幅63.0×奥行48.0×高さ101~116cm
●質量:16.0kg ●耐荷重:50.0kg
●写真のテレビは別売です。

*この商品に関するお問い合わせは
EQUALS(イコールズ) 0120-777-570(受付時間:平日10:00~17:00) <https://equals.tokyo/>



インテリアテレビスタンド EQUALS(株式会社ナカムラ)
anataIRO

〈ホワイト〉〈ブラック〉〈イエロー〉〈ピンク〉
〈グリーン〉〈ブルー〉〈コッパー〉〈シルバー〉
希望小売価格**16,500円**(税込)
anataIROレギュラータイプ
●寸法:幅45.0×奥行45.0×高さ86.5~106.5cm
●質量:10.0kg ●耐荷重:15.0kg
●写真のテレビは別売です。

シャープ純正リモコン



リモートコントローラー
AN-52RC3 オープン価格
●動作対象:液晶テレビAQUOS 8K/4K全シリーズ
●AQUOS 8K/4Kモデル向けシンプル操作リモコン
●「4K8K切替ボタン」搭載※10
●外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm
●質量(乾電池含まず):約84g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-52RC2 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/AQUOSポータブル/他社製テレビ※12
●スタンダードテレビ用
●外形寸法:幅57×奥行17×高さ199mm
●質量(乾電池含まず):約72g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-58RC1 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS
●インターネット対応テレビ用
●外形寸法:幅50×奥行21×高さ213mm
●質量(乾電池含まず):約92g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-52RC1 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS
●スタンダードテレビ用
●外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm
●質量(乾電池含まず):約84g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

液晶テレビAQUOS モスアイ®パネル専用クリーニングキット

液晶テレビAQUOS
モスアイ®パネル専用クリーニングキット
CA330CK オープン価格
●キット内容:洗浄用クリーニング液、仕上用クリーニング液、クリーニングクロス3枚(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。



液晶テレビAQUOS用 液晶パネルクリーニングキット

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット
CA300CKN オープン価格
●キット内容:液晶パネルクリーニング液(60ml)、クリーニンググレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)、収納袋。
CA320CK オープン価格
(大画面用46V型以上におすすめ)
●キット内容:液晶パネルクリーニング液(150ml)、クリーニンググレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。



クリーニングクロス

クリーニングクロス
CA300WH2(大)
希望小売価格**1,100円**(税込)
●サイズ:30×40cm

転倒防止機能一覧 ① 転倒防止用ベルト ② 背面クランプ

CX1		DW1		AX1	DS1		DQ1		CQ1	DN1				DN2		DL1			DJ1	CH1			DE				BE1
70V	60V	70V	60V	80V	65V	55V	65V	55V	48V	70V	65V	60V	55V	50V	43V	65V	50V	43V	42V	65V	55V	50V	32V	24V	22V	19V	42V
1 2		1 2		1 2	1 2		1 2		1 2	1 2				1 2		1 2			1 2	1 2			2				2

* 部品はテレビに同梱もしくは取付済みです。テレビ台や壁面等への固定作業は、お客様で実施ください。
○付属のスタンド部固定構造でテレビ台等に固定が困難な場合は、背面クランプを使用して転倒防止策を行ってください。
○転倒防止用部品が予め取り付けられていない機種や、固定方法が写真と異なる場合があります。
○転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、すべての場合においてその効果を保証するものではありません。
* 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャーネジ、ヒートン等は市販品をご利用ください。
* DEライン、BE1ラインの背面クランプは1ヶ所になります。

※10 4K/8K チューナー内蔵テレビのみ有効。 ※11 洗剤は市販の食用洗剤(中性)を薄めて、手洗い、もしくは柔らかな布のようなものをご使用ください。詳しい注意事項や防水性能については、取扱説明書にて必ずご確認ください。取扱説明書は当社サポートページよりご覧いただけます(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。 ※12 パナソニック、ソニー、三菱、日立、東芝、LG、フナイ製テレビに対応。
■モスアイ®パネルを採用した液晶パネルのお手入れについて ●液晶の表面に指紋などの汚れが付着した場合には、本体付属の専用クリーニングクロスに、水で薄めた中性洗剤をつけ、すみやかに拭き取ってください。そのあと、洗剤成分がなくなるまで水拭きし、乾いたクロスで丁寧に乾拭きしてください(詳しいお手入れの方法は、本体同梱の取扱説明書、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください)。●ウェットティッシュ(市販の液晶画面用のウェットティッシュも含む)や、ティッシュペーパー、ハンカチ、化学雑巾や化学成分を含む防塵用ブラシなどに使用しないでください(繊維に含まれる堅い成分が表面加工を傷付け、白くなる場合があります)。 ●お手入れには、付属品もしくは別売品のクリーニングクロス(型番:CA300WH2)、モスアイ®パネル専用クリーニングキット(型番:CA330CK)をご使用ください。

シャープ純正USB外付けハードディスク

8K放送の録画に対応。
8K番組の高画質をいつでも楽しめる。

対応機種 | CX1 / DW1 / AX1 / 8Kチューナー〈8S-C00AW1〉
●著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。

8K対応USB外付けハードディスク

8R-C80A1

オープン価格

詳しい仕様は ▶P52



AQUOS 8K^{※1}との組み合わせで
8K放送^{※2}の録再が可能

8K放送の解像度:約3,300万画素 転送レート:約100Mbpsの録画に対応、いつでも8K番組が楽しめます。

ハードディスク2基搭載の分散処理により
データの高速書き込み・読み出しを実現

録画中に別の8K番組を再生するなど、データの高速処理に対応しました。

大容量8TB ハードディスクを搭載、
8K番組を約170時間録画可能

新4K8K衛星放送がたっぷり楽しめます。

	8K放送(100Mbps)	4K放送(33Mbps)
録画時間 ^{※3}	約170時間	約520時間

4K放送^{※4}から地上デジタル放送まで、
たっぷり録画できる。

※4 4Kチューナー内蔵機との接続が必要です。

USB外付けハードディスク

4R-C40B1

オープン価格

詳しい仕様は ▶P52



4Kチューナー内蔵テレビやBDレコーダー^{※5}と
接続し、4K放送の録画が可能^{※6}

4Kチューナー内蔵テレビやBDレコーダー^{※5}と接続することで、4K放送(BS 4K・110度CS 4K)を4K高画質で録画できます。付属のUSBケーブルは2mのロングタイプなので、大画面テレビと組み合わせても、余裕をもった本体の配置が可能です。

4K放送を約260時間録画できる^{※7}4TBハードディスクを搭載

4K放送をたっぷり録画できます。

	4K放送(33Mbps)	地上デジタル放送(17Mbps)
録画時間	約260時間	約480時間

ファンレス&防振構造により静音化を実現

ファンレス設計に加え、音漏れの原因となる通気孔をふさぐことで静音化を実現しています。さらに防振用シリコンゴムを採用し、動作時の騒音を低減します。

テレビにUSB外付けハードディスク(別売)^{※8}を接続して、今すぐ録画が楽しめる。

●が対応機能です	※12 CX1	※12 DW1	※12 AX1	DS1	DQ1/ CQ1	DN1/ DN2	DL1	DJ1	CH1	DE	BE1
USB外付けハードディスク(別売) ^{※8} 録画対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク(別売) ^{※8} 裏番組録画対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク(別売) ^{※8} 2番組同時録画対応	●	●	●	●	●	●	●	●			
USBハブ ^{※8※9※10} (別売)を使用して複数のUSB外付けハードディスク(別売) ^{※8} を使用可能										●	●
リモコンの録画ボタンで、一発カンタン録画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テレビの番組表から録画したい番組を選ぶだけの「パッとカンタン録画予約」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シーン(音声)の切り換わり、設定した時間の間隔でチャプターマークを記録する「オートチャプター ^{※11} 」	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
探しやすい録画番組(録画リスト)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
録画リストからキーワードで番組タイトルを探せる「かんたん録画番組検索」	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●

USB外付けハードディスク(別売)^{※8}録画時間の目安^{※13}

容量	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CSハイビジョン放送	地上デジタルハイビジョン放送	容量	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CSハイビジョン放送	地上デジタルハイビジョン放送
4TB	約260時間	約348時間	約480時間	1TB	約 65時間	約 87時間	約120時間
3TB	約195時間	約260時間	約360時間	500GB	約32.5時間	約 44時間	約 60時間
2TB	約130時間	約174時間	約240時間				

※13 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

シアターバーシステム／サウンドバー

業界初^{※14} 4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、
立体音響技術「OPSODIS[®]」を搭載し、臨場感あふれるサウンドを楽しめる。



4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、立体音響を手軽に楽しめる

対応するAQUOSと組み合わせることにより、4K8K放送で採用されているMPEG-4 AAC 22.2ch音声信号を新たに搭載した立体音響技術「OPSODIS」で再生することにより、ご家庭でもフロントスピーカーとサブウーハーで構成された簡単なシステムで22.2chの立体音響を手軽に楽しめます。なお、「OPSODIS」では、22.2ch音声信号のみならず地上デジタル放送や4K放送の2ch/5.1ch音声信号等でも独自の音声処理により立体音響が体験できます。

立体音響技術

●OPSODIS(オブソーディアス)搭載

音楽ホールやスタジオ等の建築音響分

野で豊富な実績を持つ鹿島建設(株)

技術研究所と音響技術分野で世界的に

有名な英国サウサンプトン大学音響振動研究所が共同開発した立体音響

再生技術です。前方のシアターバーシステムのみで、音を全方位に届け、前後・左右・上下の音場再現を実現。遠近感や高低感を感じることができ、ま

るでその場にいるかのような没入感/臨場感が体験できます。

●DOLBY ATMOS[®](ドルビーアトモス)採用

劇場用に開発された音響システムであるDOLBY ATMOS技術も採用、

DOLBY ATMOSコンテンツでも臨場感あふれる立体音響を提供できます。

高音質「ハイレゾ再生」に対応

「Dolby Vision[®](ドルビービジョン)」対応

人の声が聞き取りやすい「クリアボイス」機能

薄型テレビとベストマッチのコンパクト設計。
簡単接続で、テレビのサウンドが迫力の高音質に。

サウンドバー

AN-SA1

オープン価格



テレビと付属のケーブルで接続するだけ^{※15}

AQUOSの半円形スタンドにも重ねて設置。

スィーベル(回転式)スタンドタイプのテレビにも対応

パワフルな高音質、フルデジタルスピーカーシステム

テレビの画面を隠さない、高さ約50mmの薄型デザイン

当社テレビとの適合表

	8T-C70CX1	8T-C60CX1	8T-C70DW1	8T-C60DW1	8T-C80AX1	4T-C65DS1	4T-C55DS1	4T-C65DQ1	4T-C55DQ1	4T-C48CQ1	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1
8A-C22CX1	●※16	●※16	●	●	●※17	●	●	●	●	—※18	●	●	●	●
AN-SA1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4T-C50DN2	4T-C43DN2	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1	4T-C42DJ1	4T-C65CH1	4T-C55CH1	4T-C50CH1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C22DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
8A-C22CX1	—※18	—※18	●	—※18	—※18	—※18	●	●	—	—	—	—	—	—
AN-SA1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※19	●※19	●※19	●※19	●※19

※10 USBハブを使って録画用ハードディスクを接続する際は、ハブにACアダプターを接続して電源供給してください。USBハブを接続する際は、USBハブにACアダプターを接続して電源を供給してから、テレビに接続してください。 ※11 放送によっては、チャプターが作成されない場合があります。CX1ライン、AX1ライン、CQ1ラインはシーン(音声)の切り換わり部分の検知には対応していません。 ※12 CX1ライン、DW1ライン、AX1ラインは、BS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2021年3月現在)。 ※14 2020年6月26日現在、当社調べ。テレビに接続するシアターバーシステム/サウンドバーとして。 ※15 USB端子非搭載のテレビとの組合せ時は、市販のUSB-ACアダプタを利用ください。 ※16 CX1ラインは8K放送22.2chのみ対応。テレビ本体のソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※17 HDMI(ARC)入力端子と接続して、8K放送の22.2ch音声を独自方式でリミックスして対応します。 ※18 接続は可能ですが、50V以下のテレビと組み合わせる場合、テレビ本体の幅よりシアターシステム本体の幅の方が大きくなります。 ※19 市販のアナログオーディオケーブルで、テレビのヘッドホン端子と接続してください。

●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは当社ホームページ <https://jp.sharp/aquos-audio/> でご確認ください。 ●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にHi-Res Audioを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。 ※1 対象の「AQUOS 8K」は、〈8T-C70CX1/C60CX1、8T-C70DW1/C60DW1、8T-C80AX1〉です。加えて8Kチューナー〈8S-C00AW1〉も使用可能です。著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。 ※2 本機には、新4K8K衛星放送チューナーは搭載していません。 ※3 録画性能はテレビなどの接続機器に依存します。録画時間は目安です。 ※5 対象のテレビは、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/>、対象のBDレコーダーは、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/bd/> で順次掲載します。 ※6 本機には4K放送チューナーは搭載していません。 ※7 4Kチューナー内蔵当社製テレビとの組み合わせでの計算値です。 ※8 動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※9 USBハブを使ってポータブルUSBハードディスクを複数台接続する際は、ポータブルUSBハードディスクにACアダプター等で電源を供給してください。ACアダプター等で電源を供給できないポータブルUSBハードディスクは、テレビに直接接続してください。CX1ライン、DW1ライン、AX1ライン、DS1ライン、DQ1ライン、CQ1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ライン、CH1ラインはUSBハブ非対応です。

肩にのせるだけで、
臨場感あふれるサウンドが楽しめる。

AQUOS サウンドパートナー



サウンドパートナー
AN-SX7A
オープン価格



軽量ボディでくっきり聴こえる。
サウンドを身につける新スタイル。

AQUOS サウンドパートナー



サウンドパートナー
AN-SS2
オープン価格



迫力の重低音を実現する 「ACOUSTIC VIBRATION SYSTEM」

パスレフ型構造

振動ユニットの内部に貫通するパスレフダクトを通して低音を増幅し、耳の下に配置したパスレフポートから放出することで、迫力のある低音を生み出します。

パッシブ ラジエーター型構造

重低音に合わせて蛇腹形状の振動ユニットが大きく伸縮し、振動ユニットの中央に配置された円筒状の重りを動かすことで、心地良い振動を生み出します。

パスレフダクト

スピーカーユニット

スピーカー位置が耳よりもやや前にあることで、常に音が前方から聴こえます。

コンテンツに合わせて楽しめる 3種類のサウンドモードを搭載

連続約13.5時間^{※1}の長時間再生が可能

約5時間の充電で、テレビや音楽を長時間楽しめます。

Bluetooth送信機を同梱、 テレビ音声クリアに楽しめる^{※2}

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LLに対応しています。^{※3}

●Bluetooth送信機(同梱)をテレビのUSB端子^{※4}とデジタル音声出力(光)端子^{※5}に接続します。

スマートフォンのハンズフリー通話に対応

本機2台で同時に同じテレビ音声聴ける、デュアルストリーミング^{※6}

スマートフォンの Google アシスタント、 Siriに対応、ハンズフリーで音声検索が可能



リフレクター構造のスピーカーと クリアボイス機能で音声がくっきり

耳に向かって音が効率よく流れるように設計されたリフレクター構造のスピーカーを搭載。またクリアボイス機能を使えば、ニュースやドラマなどで流れる人の声がくっきりと聴こえます。



人の声が聴き取りやすい クリアボイスボタン

会話音声帯域を増幅することで聴き取りやすさがアップします。

長時間使用しても気にならない、約88gの軽量設計

家事をしながらテレビの音声や音楽を聴いたり、長時間でも快適に使用できます。

連続約16時間^{※1}の長時間音楽再生が可能

約2.5時間の充電で、テレビや音楽を約16時間楽しめます。

キッチンなどで水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4相当)

Bluetooth送信機を同梱、 テレビ音声クリアに楽しめる^{※2}

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LLに対応しています。^{※3}

●Bluetooth送信機(同梱)をテレビのUSB端子^{※4}とヘッドホン端子^{※7}に接続します。

本機2台で同時に同じテレビ音声聴ける、デュアルストリーミング^{※6}

マイクを搭載しているのでスマートフォンやパソコンと Bluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。 Google アシスタント、Siriにも対応、 ハンズフリーで音声検索が可能



●シーン写真は合成写真です。またテレビ画面はハメ込み合成写真です。 ●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ^{※1} 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。
^{※2} テレビと本機の両方から音声を出力したいときは、テレビ側のヘッドホン端子設定が必要です。 ^{※3} aptX LLはQualcomm aptX Low Latencyの略です。 ^{※4} テレビにUSB端子がない場合は、USB ACアダプター(市販品)をお使いください。

^{※5} テレビにデジタル音声出力(光)端子(角型)がない場合は、オーディオケーブル(市販品)でテレビのヘッドホンジャック(φ3.5mmミニジャック)に接続してください。 ^{※6} 同梱のBluetooth送信機を使用した場合、2台同時接続の場合、Qualcomm aptX Low Latency には対応していません。 ^{※7} テレビに光デジタル音声出力端子があるときは、市販の光デジタル音声ケーブルを使用してBluetooth送信機と接続できます。

掲載ページ	▶P13・14		▶P15・16		▶P32	▶P19・20		▶P21・22		▶P21・22
シリーズ	8K液晶テレビ		8K液晶テレビ		8K液晶テレビ	4K有機ELテレビ		4K有機ELテレビ		4K有機ELテレビ
	CX1		DW1		AX1	DS1		DQ1		CQ1
型名	8T-C70CX1	8T-C60CX1	8T-C70DW1	8T-C60DW1	8T-C80AX1	4T-C65DS1	4T-C55DS1	4T-C65DQ1	4T-C55DQ1	4T-C48CQ1
画面サイズ	70V型ワイド		70V型ワイド		80V型ワイド	65V型ワイド		65V型ワイド		48V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	7,680×4,320(8K)		7,680×4,320(8K)		7,680×4,320(8K)	3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)
消費電力(W)※1	約560		約560		約825	約515		約485		約270
待機時消費電力(W)	1.0		1.0		1.0	1.0		1.0		1.0
年間消費電力量(kWh/年)※2	346		308		382	220(参考値)※3		210(参考値)※3		176(参考値)※3
J-Mossグリーンマーク適合	●		●		●	●		●		●
転倒防止構造※4	●		●		●	●		●		●
チューナー										
BS 8K	1		1		1	—		—		—
BS 4K・110度CS 4K	2		2		2	2		2		2
地上デジタル(CATVバススルー対応)	3		3		3	3		3		3
BS・110度CSデジタル	3		3		3	3		3		3
映像										
動画機能	スキャンスピード※5		スキャンスピード※5		960スピード※5	倍速駆動パネル		倍速駆動パネル		倍速駆動パネル
HDR対応	HDR10、Dolby Vision、HLG※6		HDR10、Dolby Vision、HLG※7		HDR10、HLG※8	HDR10、Dolby Vision、HLG※7		HDR10、Dolby Vision、HLG※7		HDR10、Dolby Vision、HLG※9
音声										
アンプ	デジタルアンプ		デジタルアンプ		デジタルアンプ	デジタルアンプ		デジタルアンプ		デジタルアンプ
音声実用最大出力(JEITA)	70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W)		55W(10W+10W+10W+10W+15W)		70W (10W+10W+10W+10W+15W+15W)	65W(10W+10W+15W+15W+15W)		50W(10W+10W+15W+15W)		65W(10W+10W+15W+15W+15W)
スピーカー	ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、 サブウーハー×2個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、 サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、 サブウーハー×2個	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、 サブウーハー×1個		ツイーター×2個、フルレンジ×4個、 サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、 サブウーハー×1個
機能・ネットワーク										
2画面機能※10	—		—		放送+外部入力	—		—		—
インターネット対応	●		●		●	●		●		●
ハンズフリー音声操作	—		●		—	●		—		—
AQUOS ファミリンク対応※11	●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)	●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)		●(プレーヤー)		●(プレーヤー)	●(プレーヤー)		●(プレーヤー)		●(プレーヤー)
無線LAN対応	●(本体内蔵)		●(本体内蔵)		●(本体内蔵)	●(本体内蔵)		●(本体内蔵)		●(本体内蔵)
ハイブリッドキャスト※12	●		●		●	●		●		●
Bluetooth	●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)		●(音声の入出力には非対応)	●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)
録画・再生機能										
USB外付けハードディスク(別売)対応※13	●※14		●2番組同時録画対応※14		●※14	●2番組同時録画対応※15		●2番組同時録画対応※15		●2番組同時録画対応※15
省エネ・節電機能										
明るさセンサー	●		●		●	●		●		●
おはよう・おやすみタイマー	●		●		●	●		●		●
セーブモード	●(省エネモード)		●(省エネモード)		●(省エネモード)	●(省エネモード)		●(省エネモード)		●(省エネモード)
接続端子										
HDMI入力端子	5(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、ARC対応※17) 入力6のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※18		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、ARC対応※19) 入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※18		5(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、ARC対応※17 入力6のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※18	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、ARC対応※19) 入力3、4のみ4K120p対応※20		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、ARC対応※19) 入力3、4のみ4K120p対応※20		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※16、 ARC対応※17)
D端子	—		—		—	—		—		—
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1(φ3.5ミニジャック※21)		1(φ3.5ミニジャック※21)		1(φ3.5ミニジャック※21)	1(φ3.5ミニジャック※21)		1(φ3.5ミニジャック※21)		1(φ3.5ミニジャック※21)
デジタル音声出力(光)端子(角型)※22	1		1		1	1		1		1
アナログ音声出力	1		1		1	1		1		1
ヘッドホン端子	1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)		1	1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)
PC入力(ミニD-Sub15ピン)	—		—		—	—		—		—
USB端子	1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 2:USBハードディスク(8K/HD・4K)用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用 1:USBハードディスク用(BS4K/8K・110度CS4K専用)	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用
LAN端子※23	1		1		1	1		1		1
付属品										
B-CASカード	—(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		—(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		●	—(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		—(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		—(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)
リモコン・リモコン用乾電池	●		●		●	●		●		●
その他	—(AV端子変換ケーブルは非同梱)		—(AV端子変換ケーブルは非同梱)		—(AV端子変換ケーブルは非同梱)	—(AV端子変換ケーブルは非同梱)		—(AV端子変換ケーブルは非同梱)		—(AV端子変換ケーブルは非同梱)

●本体とスタンドの組み立てには、市販のブラスタライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 ※3 有機ELテレビは省エネ法に基づく年間消費電力量が定義されていないため、液晶テレビの基準で算出した参考値です(2021年4月現在)。 ※4 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※6 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※7 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※8 入力1/2が対応。新4K8K衛星放送で採用される「HLG(ハイブリッドログガンマ)」方式のHDR映像と、Ultra HDブルーレイで採用されている「HDR10」の2方式のHDR映像入力に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

※9 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(全端子対応)。 ※10 詳細については、39ページの2画面表示対応表をご覧ください。 ※11 AQUOSタイムシフトは、新4K8K衛星放送には対応していません。 ※12 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※13 動作確認済み機種については43ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※14 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製8K対応USBハードディスク「8R-C80A1」のみに対応しています(2021年3月現在)。 ※15 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。 ※16 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※17 HDMI入力2のみ。 ※18 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60Hz、4K120Hz入力に対応。AX1ラインは、ソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※19 HDMI入力4のみ。 ※20 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※21 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※22 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※23 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。

掲載ページ	▶P25・26				▶P25・26		▶P27・28			▶P29	▶P30		
シリーズ	4K液晶テレビ				4K液晶テレビ		4K液晶テレビ			4K液晶テレビ	4K液晶テレビ		
	DN1				DN2		DL1			DJ1	CH1		
型名	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1	4T-C50DN2	4T-C43DN2	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1	4T-C42DJ1	4T-C65CH1	4T-C55CH1	4T-C50CH1
画面サイズ	70V型ワイド	65V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド	43V型ワイド	65V型ワイド	50V型ワイド	43V型ワイド	42V型ワイド	65V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	3,840×2,160(4K)				3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)			3,840×2,160(4K)	3,840×2,160(4K)		
消費電力(W)※1	約330	約270	約218	約180	約179	約138	約260	約151	約122	約165	約243	約170	約135
待機時消費電力(W)	1.0				1.0		1.0			1.0	0.5		
年間消費電力量(kWh/年)※2	232	200	168	157	145	117	180	139	110	118	269	183	150
J-Mossグリーンマーク適合	●				●		●			●	●		
転倒防止構造※3	●				●		●			●	●		
チューナー													
BS 8K	－				－		－			－	－		
BS 4K・110度CS 4K	2				2		2			2	2		
地上デジタル(CATV・バススルー対応)	3				3		3			3	2※4		
BS・110度CSデジタル	3				3		3			3	2※4		
映像													
動画機能	480スピード※5				480スピード※5		120スピード※6			120スピード※6	－		
HDR対応	HDR10、Dolby Vision、HLG※7				HDR10、Dolby Vision、HLG※7		HDR10、Dolby Vision、HLG※7			HDR10、Dolby Vision、HLG※7	HDR10、HLG		
音声													
アンプ	デジタルアンプ				デジタルアンプ		デジタルアンプ			デジタルアンプ	デジタルアンプ		
音声実用最大出力(JEITA)	35W(10W+10W+15W)				35W(10W+10W+15W)		20W(10W+10W)			20W(10W+10W)	20W(10W+10W)		
スピーカー	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		フルレンジ×4個	フルレンジ×2個		フルレンジ×2個	フルレンジ×2個		
機能・ネットワーク													
2画面機能※8	－				－		－			－	－		
インターネット対応	●				●		●			●	－		
ハンズフリー音声操作	●				－		－			－	－		
AQUOS ファミリンク対応※9	●(AQUOSタイムシフト対応)				●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)			●(AQUOSタイムシフト対応)	－		
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)				●(プレーヤー)		●(プレーヤー)			●(プレーヤー)	－		
無線LAN対応	●(本体内蔵)				●(本体内蔵)		●(本体内蔵)			●(本体内蔵)	－		
ハイブリッドキャスト※10	●				●		●			●	●(新4K衛星放送のみ)		
Bluetooth	●(音声は出力のみ)				●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)			●(音声は出力のみ)	－		
録画・再生機能													
USB外付けハードディスク(別売)対応※11	●2番組同時録画対応※12				●2番組同時録画対応※12		●2番組同時録画対応※12			●2番組同時録画対応※12	●裏番組録画対応		
省エネ・節電機能													
明るさセンサー	●				●		●			●	－		
おはよう・おやすみタイマー	●				●		●			●	●(おはようタイマーのみ)		
セーブモード	●(省エネモード)				●(省エネモード)		●(省エネモード)			●(省エネモード)	－		
接続端子													
HDMI入力端子	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※14) 入力3、4のみ4K120p対応※15				4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※14) 入力3、4のみ4K120p対応※15		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※14)			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※14)	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※16)		
D端子	－				－		－			－	－		
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1(φ3.5ミニジャック※17)				1(φ3.5ミニジャック※17)		1(φ3.5ミニジャック※17)			1(φ3.5ミニジャック※17)	1(φ3.5ミニジャック※17)		
デジタル音声出力(光)端子(角型)	1※18				1※18		1※18			1※18	1		
アナログ音声出力	1				1		1			1	－		
ヘッドホン端子	1(アナログ音声出力兼用)				1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)	1		
PC入力(ミニD-Sub15ピン)	－				－		－			－	－		
USB端子	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用				2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用			2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	1:USBハードディスク用		
LAN端子※19	1				1		1			1	1		
付属品													
B-CASカード	－(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)				－(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		－(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)			－(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	－(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		
リモコン・リモコン用乾電池	●				●		●			●	●		
その他	－(AV端子変換ケーブルは非同梱)				－(AV端子変換ケーブルは非同梱)		－(AV端子変換ケーブルは非同梱)			－(AV端子変換ケーブルは非同梱)	－(AV端子変換ケーブルは非同梱)		

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「スキャンスPEED」「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※6 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※7「HDR10」「Dolby Vision」はHLGの規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※8 詳細については、39ページの2画面表示対応表をご覧ください。 ※9 AQUOSタイムシフトは、新4K8K衛星放送には対応していません。

※10 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※11 動作確認済み機種については43ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。

※13 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※14 HDMI入力4のみ。 ※15 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※16 HDMI入力2のみ。4K放送の音声信号には対応していません。PCMにて出力します。 ※17 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※18 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※19 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。

本体仕様一覧表

掲載ページ	▶P31				▶P32
シリーズ	ハイビジョン液晶テレビ	フルハイビジョン液晶テレビ	ハイビジョン液晶テレビ	フルハイビジョン液晶テレビ	
	DE				BE1
型名	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C22DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
画面サイズ	32V型ワイド	24V型ワイド	22V型ワイド	19V型ワイド	42V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	1,366×768		1,920×1,080	1,366×768	1,920×1,080
消費電力(W)※1	約65	約42	約43	約35	約85
待機時消費電力(W)	0.25				0.15
年間消費電力量(kWh/年)※2	39	32	37	27	75
J-Mossグリーンマーク適合	●				●
転倒防止構造※3	●				●
チューナー					
BS 8K	—				—
BS 4K・110度CS 4K	—				—
地上デジタル(CATVパススルー対応)	2※4				2※4
BS・110度CSデジタル	2※4				2※4
映像					
動画機能	—				—
HDR対応	—				—
音声					
アンプ	デジタルアンプ				デジタルアンプ
音声実用最大出力(JEITA)	10W(5W+5W)	6W(3W+3W)			10W(5W+5W)
スピーカー	フルレンジ×2個				フルレンジ×2個
機能・ネットワーク					
2画面機能※5	放送+外部入力				放送+外部入力
インターネット対応	—				—
ハンズフリー音声操作	—				—
AQUOS ファミリンク対応※6	●(AQUOSタイムシフト対応)				●(AQUOSタイムシフト対応)
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)※7				●(プレーヤー)※7
無線LAN対応	—				—
ハイブリッドキャスト※8	—				—
Bluetooth	—				—
録画・再生機能					
USB外付けハードディスク(別売)対応※9	●裏番組録画対応				●裏番組録画対応
省エネ・節電機能					
明るさセンサー	●				●
おはよう・おやすみタイマー	●				●
セーブモード	—				—
接続端子					
HDMI入力端子	2(1,080/24p対応※10、ARC対応※11)				3(1,080/24p対応※10、ARC対応※11)
D端子	—				—
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1				1
デジタル音声出力(光)端子(角型)	—				—
アナログ音声出力	—				—
ヘッドホン端子	1				1
PC入力(ミニD-Sub15ピン)	—				—
USB端子	1:USBハードディスク用/USBメモリー(写真)用 1:USBメモリー(写真)用				1:USBハードディスク/ USBメモリー(写真)用
LAN端子※12	1				1
付属品					
B-CASカード	●(mini B-CASカード)				●(mini B-CASカード)
リモコン・リモコン用乾電池	●				●
その他					

8K対応USB外付けハードディスク 主な仕様

型名	8K対応純正USBハードディスク 8R-C80A1
寸法(幅×奥行き×高さ)	430×232×58mm
質量(kg)	約3.6
消費電力	約12W(待機時:約1.6W)
USB端子	1系統 Type-B
使用電源	付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz(本体:DC12V)
付属品	ACアダプター、USBケーブル(3m)、取扱説明書、保証書

4K対応USB外付けハードディスク 主な仕様

型名	純正USBハードディスク 4R-C40B1
寸法(幅×奥行き×高さ)	114×171×33(突起部除く)mm
質量(kg)	約0.9
消費電力	約18W
USB端子	USB 3.1 Micro-B
使用電源	付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz
付属品	ACアダプター、USBケーブル(2m)、取扱説明書(保証書)

シアターバーシステム 主な仕様

型名	シアターバーシステム 8A-C22CX1
実用最大出力合計値	400W(フロントスピーカー:250W+サブウーハー:150W、非同時駆動、JEITA※13)
外形寸法/ 本体質量	フロントスピーカー:幅1,200×奥行140×高さ69(mm)/約4.5kg サブウーハー:幅261×奥行261×高さ337(mm)/約7.2kg
電源(フロントスピーカー/サブウーハー)	100V AC 50/60Hz
定格電圧/ 消費電力(待機時)	フロントスピーカー:100V/48W(エコモード時:0.4W) サブウーハー:100V/29W(エコモード時:0.4W)
音声入力端子	デジタル外部入力:HDMI入力×1(映像入力兼用)、角形光入力×1 アナログ外部入力:ステレオミニジャック×1
音声出力端子	デジタル外部出力:HDMI(ARC)出力×1(映像出力兼用、4Kまで対応)
無線通信方式	Bluetooth 4.0 + EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio/ Video Remote Control Profile)
付属品	リモコン、単4乾電池×2本、光デジタル音声ケーブル、サブウーハークッション×4、 フロントスピーカー用ロングスタンド×4、リモコンリピーター×1、取扱説明書、保証書

サウンドパートナー 主な仕様

型名	サウンドパートナー AN-SX7A
寸法(幅×奥行き×高さ)	227×181×46mm(本体)/60×60×22mm(送信機)
質量	約280g(本体)/約40g(送信機)
内蔵マイク	○
音楽再生時間	約13時間30分※14
充電池充電時間	約5時間※14
実用最大出力	2.4W(1.2W+1.2W)(10% T.H.D) (JEITA※13)
通信方式	Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)
到達距離	直線見通し約10m
端子(本体)	マイクロUSB(Micro-B)端子(充電用)
端子(送信機)	マイクロUSB(Micro-B)端子(電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子(3極φ3.5mm)
対応コーデック(本体)	SBC / AAC / Qualcomm aptX / Qualcomm aptX Low Latency
同梱品	Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、 光デジタル音声ケーブル、送信機固定用面ファスナーテープ

型名	サウンドパートナー AN-SS2
寸法(幅×奥行き×厚さ)	184×185×18mm(本体)/60×60×22mm(送信機)
質量	約88g(本体)/約40g(送信機)
内蔵マイク	○
音楽再生時間	約16時間※14
充電池充電時間	約2時間30分※14
通信方式	Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)
到達距離	直線見通し約10m
端子(本体)	マイクロUSB(Micro-B)端子(充電用)
端子(送信機)	マイクロUSB(Micro-B)端子(電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子(3極φ3.5mm)
対応コーデック(本体)	SBC / MPEG-2 AAC / Qualcomm aptX / Qualcomm aptX Low Latency
同梱品	Bluetooth送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、 オーディオケーブル(3極φ3.5mm)

【無線LAN対応モデルの電波に関する使用上のご注意】

- 本製品は、次の場所で使用しないでください。ノイズが出たり、送信／受信ができなくなる場合があります。本機と同じ周波数帯(2.4GHz/5GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth®(本機と接続する機器を除く)、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります)。
- この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、裏表紙のお客様ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。
- 製品に貼られているラベルの見かたは次の通りです。

①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。

②「FHSS」:変調方式を表します。

③「3」:想定される干渉距離を表します。(30m以下)

④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能

①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。

②「DS-SS」:変調方式/「OFDM」:変調方式を表します。

③「4」:想定される干渉距離を表します。(40m以下)

④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能

W52(5.2GHz帯36、40、44、48ch)が利用できます。
W53(5.3GHz帯52、56、60、64ch)が利用できます。
W56(5.6GHz帯100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)が利用できます。
●電波法によりW52/W53は屋外での使用は禁止されております。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

J62 W52 W53 W56

■PC入力対応(推奨信号例) *有機ELテレビはパネルの特性上、PCモニター用途として使用しないでください。

信号名	VGA				SVGA				XGA				WXGA		SXGA	フルHD	4K			
解像度	720×400				640×480				800×600				1,366×768		1,280×800	1,280×1,024	1,920×1,080	3,840×2,160※15		
垂直周波数(Hz)	70				60	72	75	56	60	72	75	60	70	75	60	60	60	24	30	60

ケーブルテレビ

ケーブルテレビ局

アンテナ線

加入者宅

CATV専用受信機

テレビの外部入力端子(HDMI端子/D端子など)に接続

視聴

録画

録画できません

アンテナ線を直接テレビにつないでいる場合(バススルー方式)

ケーブルテレビ

ケーブルテレビ局

地上/BS/CSデジタル放送チューナー内蔵

加入者宅

視聴

録画

この場合は録画できます

●ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳細は、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画制限がある場合には、録画できません。

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※5 詳細については、39ページの2画面表示対応表をご覧ください。 ※6 AQUOSタイムシフトは、新4K8K衛星放送には対応していません。 ※7 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※8 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。

※9 動作確認済み機種については43ページ、または当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※10 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。

※11 HDMI入力1のみ。 ※12 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。 ※13 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

※14 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。 ※15 CX1ライン、DW1ライン、DN1ライン、DN2ライン、DL1ライン、DJ1ライン、CH1ラインのみ対応(HDMI時)。

51

52

型名	CX1		DW1		AX1		DS1	
	8T-C70CX1	8T-C60CX1	8T-C70DW1	8T-C60DW1	8T-C80AX1	4T-C65DS1	4T-C55DS1	
寸法図								
外形寸法 幅×奥行×高さ (cm)※1	①156.4×36.1×99.0/スタンド幅:59.6 ②156.4×11.3×91.7	①135.6×29.0×87.1※3/スタンド幅:55.0 ②135.6×11.3×79.8	①156.4×36.1×99.0※3/スタンド幅:59.6 ②156.4×10.4×90.9	①135.6×29.0×87.0※3/スタンド幅:55.0 ②135.6×10.2×79.1	①181.0×44.0×113.2/スタンド幅:78.3 ②181.0×11.5×105.5	①144.8×29.0×89.4※3/スタンド幅:55.0 ②144.8×6.0×84.5	①122.7×29.0×77.0※3/スタンド幅:55.0 ②122.7×6.0×72.1	
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	178.2×100.2/204.4	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8	
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm)※2	189.2×30.0×104.1	163.0×25.7×96.1	189.2×30.0×104.1	163.0×25.7×96.1	198.2×37.9×124.1	172.9×21.3×98.4	151.9×21.3×85.2	
本体質量 (kg)※1	①約49.5 ②約41.5	①約37.5 ②約31.5	①約46.5 ②約38.5	①約34.0 ②約28.5	①約62.0 ②約53.5	①約32.5 ②約26.5	①約26.5 ②約20.5	

型名	DQ1		CQ1	DN1			
	4T-C65DQ1	4T-C55DQ1	4T-C48CQ1	4T-C70DN1	4T-C65DN1	4T-C60DN1	4T-C55DN1
寸法図							
外形寸法 幅×奥行×高さ (cm) ※1	①144.9×26.3×89.6※3/スタンド幅:46.7 ②144.9×5.9×84.5	①122.8×26.3×77.1※3/スタンド幅:46.7 ②122.8×5.9×72.1	①106.9×25.3×68.1※3/スタンド幅:54.4 ②106.9×5.9×63.1	①156.4×36.1×99.0※3/スタンド幅:59.6 ②156.4×10.4×91.8	①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0 ②144.6×8.9×84.7	①135.0×29.0×86.3※3/スタンド幅:55.0 ②135.0×8.6×80.2	①124.0×29.0×80.6※3/スタンド幅:55.0 ②124.0×8.5×74.2
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8	105.2×59.2/120.7	153.9×86.6/176.6	142.8×80.4/163.9	133.1×74.8/152.7	121.0×68.0/138.8
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm) ※2	172.9×21.3×98.4	151.9×21.3×85.2	136.2×23.1×77.0	188.8×26.4×108.7	170.8×23.3×97.4	162.6×23.6×94.5	147.5×23.5×89.0
本体質量 (kg) ※1	①約34.0 ②約28.0	①約26.5 ②約22.0	①約21.0 ②約15.5	①約43.0 ②約34.5	①約29.5 ②約23.5	①約32.5 ②約26.5	①約26.5 ②約21.0

型名	DN2		DL1		DJ1		CH1
	4T-C50DN2	4T-C43DN2	4T-C65DL1	4T-C50DL1	4T-C43DL1	4T-C42DJ1	4T-C65CH1
寸法図							
外形寸法 幅×奥行×高さ (cm) ※1	①112.6×25.3×73.9※3/スタンド幅:54.4 ②112.6×8.6×67.7	①96.5×25.3×64.8※3/スタンド幅:54.4 ②96.5×8.7×58.7	①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0 ②144.6×8.9×84.7	①112.6×21.8×73.9※3/スタンド幅:50.5 ②112.6×8.6×67.7	①96.5×21.8×64.8※3/スタンド幅:50.5 ②96.5×8.7×58.7	①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:58.9 ②95.6×10.3×55.3	①146.2×26.3×91.3/スタンド幅:46.7 ②146.2×8.3×85.4
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	142.8×80.4/163.9	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	92.4×50.7/105.4	142.8×80.4/163.9
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm) ※2	127.4×23.1×81.3	107.2×21.1×71.4	170.8×23.3×97.4	127.4×23.1×81.3	107.2×21.1×71.4	106.4×17.4×64.9	174.5×23.3×97.1
本体質量 (kg) ※1	①約21.5 ②約17.0	①約19.5 ②約15.0	①約28.5 ②約22.5	①約21.0 ②約16.5	①約18.0 ②約14.0	①約9.9 ②約9.8	①約27.0 ②約22.5

型名	CH1		DE				BE1
	4T-C55CH1	4T-C50CH1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C22DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
寸法図							
外形寸法 幅×奥行×高さ (cm)※1	①124.0×26.4×80.6/スタンド幅:46.7 ②124.0×8.5×74.2	①112.6×22.0×73.8/スタンド幅:50.5 ②112.6×8.6×67.7	①73.0×12.9×45.7/スタンド幅:25.0 ②73.0×7.9×44.4	①55.8×10.6×36.0/スタンド幅:20.1 ②55.8×5.3×34.8	①50.8×10.6×33.2/スタンド幅:20.1 ②50.8×5.3×31.9	①44.3×10.6×29.4/スタンド幅:20.1 ②44.3×5.3×28.1	①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:57.3 ②95.6×8.1×55.3
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	121.0×68.0/138.8	109.6×61.6/125.7	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8	47.6×26.8/54.6	41.0×23.0/47.0	92.4×50.6/105.4
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm)※2	136.4×25.6×89.0	127.4×24.6×81.3	80.7×13.8×50.7	62.6×12.0×43.7	59.2×12.0×42.3	49.2×12.0×38.6	107.0×17.6×65.1
本体質量 (kg)※1	①約25.0 ②約20.5	①約20.0 ②約16.0	①約5.4 ②約4.9	①約4.5 ②約4.2	①約4.0 ②約3.7	①約3.1 ②約2.8	①約8.7 ②約8.5

※1 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。 ※2 梱包サイズは目安です。 ※3 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。