

ひとの願いの、半歩先。

SHARP

テレビ

<https://jp.sharp/aquos/>

総合カタログ 2026-秋冬版

25th
ANNIVERSARY

あなた好みの
“極上”体験。

エンタメ
おまかせ
AQUOS



4T-65X9A



4T-65S9A

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式(ポータブル液晶テレビは除く)、プラズマ式、有機EL式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

AQUOS LINEUP		スーパー量子ドット/mini LED	量子ドット/mini LED	mini LED	
製品サイト 		NEW X9A ▶ P5・6 	NEW X7A ▶ P7 	NEW X5A ▶ P8 	HV1 ▶ P8  ●85V型はスタンド形状が異なります
画面サイズ		75V 65V 55V	65V 55V 50V 43V	65V 55V	85V 75V
チューナー		 x2  x2  x3  x3  x3	 x2  x2  x3  x3  x3	 x2  x2  x3  x3  x3	 x2  x2  x3  x3  x3
インターフェイス		 Google TV ◆ Gemini 搭載	 Google TV ◆ Gemini 搭載	 Google TV ◆ Gemini 搭載	 Google TV ◆ Gemini 搭載
AI ▶ P3		AQUOS AI			
高画質	パネル	低反射N-Black Wideパネル	低反射N-Black Wide SEパネル(65V・55V型) 低反射N-Black パネル(50V・43V型)	高輝度・広視野角パネル	低反射N-Blackパネル (75V型は低反射N-Black Wide パネル)
	画像処理エンジン (プロセッサー)	Medalist S7 AI超解像(4Kアップコンバート)/AI-HDR(階調補正)			
	明暗表現・ 高コントラスト技術	アクティブmini LED駆動(直下型) 輝きドライブ40(75V・65V型) 輝きドライブ30(55V型)※1 輝きドライブ30(65V・55V型) 輝きドライブ20(50V・43V型)※1 輝きドライブ10※1 フレアブライツネス (当社液晶テレビ比 輝き約2倍)※2			
	広色域・ 動きのなめらかさ	Advanced RGB 量子ドットリッチカラー	量子ドットリッチカラー	リッチカラーテクノロジー	
		HDR10 / HLG※3 / Dolby Vision IQ™※4 倍速技術			
高音質	音声総合出力※5/ スピーカー数 音響システム等	100W 13個 アラウンドスピーカーシステム++/ ハイトスピーカー&サイドスピーカー ネイチャーテクノロジー・前傾配置/パワーボイススピーカーユニット(43V型除く) Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)	65W 7個(65V・55V型) 50W 7個(50V型) 50W 5個(43V型) フロントオープンサウンドシステム+ ネイチャーテクノロジー	65W 7個 フロントオープンサウンドシステム+ ネイチャーテクノロジー	65W 7個(75V型) 40W 3個(85V型) フロントオープンサウンドシステム+ (75V型)
ネットワーク・ 便利機能	2画面機能	ズーム2画面(放送×放送/HDMI、録画した番組(USBハードディスク(別売))×放送/HDMI)※6			
	録画機能※7 ※7 USBハードディスク(別売)が必要です。	2番組同時録画※8(地上/BS/CSデジタル放送)			
	ネットワーク ▶ P15	多彩なインターネット 動画サービス対応※10 NETFLIX prime video U-NEXT			
	音声操作 他	ハンズフリー音声操作※11/ マイク付き音声リモコン リビングカメラ(USBカメラ別売)※12/ゲームモード(低遅延0.83msec※13)対応 回転式スタンド	マイク付き音声リモコン	ハンズフリー音声操作※11/ マイク付き音声リモコン 2wayスタンド(85V型)	

●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります。アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●USBハードディスクはすべて別売です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。●Gemini for Google TV は大画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。※1 輝きドライブの値は、アクティブmini LED駆動のピーク輝度を高める効果を示すシャープ独自のものです。※2 4T-C55HV1(2025年発売)と4T-C55HN2の輝度(ピーク)の比較。※3 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。※4 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。※5 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

RGB Tandem 有機EL		有機EL	液 晶	
NEW S9A		NEW S7A	HN2	GL1
▶ P9・10		▶ P11	▶ P12	▶ P13
				
77V 65V 55V 48V		65V 55V 48V 42V	65V NEW 55V 50V 43V	75V 65V 55V 50V 43V
				
				
AQUOS AI				
AIオート 		AIオート	AIオート	
RGB Tandem 有機ELパネル		有機EL S-Brightパネル	低反射N-Blackパネル	低反射パネル
Medalist S7			Medalist S6	Medalist L1
AI超解像(4Kアップコンバート)/AI-HDR(階調補正)			AI超解像(4Kアップコンバート)	4K超解像アップコンバート
約829万画素自発光駆動(Primary RGB Tandem 2.0)		約829万画素自発光駆動	直下型LED(65V型はアクティブLED駆動)	直下型LED
RGB Tandem スパークリングドライブ		スパークリングドライブEX	リッチブライトネス	
HDR10/HLG※3/Dolby Vision IQ™※4			HDR10/HLG※3/Dolby Vision®※4	
RGB Tandem リッチカラー		リッチカラープロ	リッチカラーテクノロジー	リッチカラーテクノロジー(75V・65V型)
倍速技術				
120W 13個(77V・65V・55V型) 80W9個(48V型)		65W 7個(65V・55V・48V型) 40W4個(42V型)	65W 7個(65V型) 35W4個(55V・50V・43V型)	20W 2個
ア라운드スピーカーシステム++/ ハイトスピーカー&サイドスピーカー (48V型はア라운드スピーカーシステム+/ハイトスピーカー)		フロントオープンサウンドシステム+		バスレフ型スピーカーボックス
ネイチャーテクノロジー・前傾配置/パワーボイススピーカーユニット(42V型除く)				
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)				
ズーム2画面(放送×放送/HDMI、録画した番組(USBハードディスク(別売))×放送/HDMI)※6				
2番組同時録画※8(地上/BS/CSデジタル放送)				裏番組録画※9
       他				
ハンズフリー音声操作(48V型除く)※11/ マイク付き音声リモコン		マイク付き音声リモコン	ハンズフリー音声操作(65V型)※11/ マイク付き音声リモコン	マイク付き音声リモコン
リビングカメラ(USBカメラ別売)※12/ゲームモード(低遅延0.83msec※13)対応				リビングカメラ(USBカメラ別売)※12/ゲームモード対応
回転式スタンド(77V型除く)				2wayスタンド(55V・50V型)

※6 4K放送同士、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時も2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※8 地上デジタル、BS・110度CS放送は2番組同時録画、4K放送は裏番組録画に対応。 ※9 2番組同時録画はできません。 ※10 インターネットサービスは予告なく終了することがあります。また、操作方法や表示されるアイコンの変更、テレビのソフトウェアアップデートが必要になることがあります。 ※11 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声为正しく認識されない場合があります。 ※12 ご利用には、USBカメラ(別売)の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※13 4K 120Hz、2K 120Hzの映像入力において画質モード「ゲーム」時のパネル表示を除く(内部信号遅延量(リサイズ機能未使用時))。

液 晶	
GF2/GF1	GE2/GE1
▶ P14	▶ P14
43V 32V 24V	43V 32V 24V 19V

AIでテレビがもっと楽しく、美しく。

今日はちょっとうれしいことが。聞いてくれる？

今日あったことをおしゃべり

空や海はどうして青いの？

ちょっとした疑問を質問※3

気分がスカッとする番組あるかな？

気分で番組探し

●本サービスはAIを利用して、回答を生成しています。情報や応答が不正確な場合があるため、重要な項目はご自身の再確認をお願いします。ご利用には利用規約への同意が必要です。未成年の方

AIキャラクターとあれこれ会話！ テレビの新しい楽しみ方※1

AQUOS AI

独自の生成AI会話技術で、AIキャラクターが家族の話題を学習し、日々の生活に寄り添うパートナーへと成長。今日の出来事を話したり、気分に合う番組を探したり、テレビの使い方を聞いたり。家族の毎日をもっと楽しく、便利にします。

X9A X7A X5A S9A S7A

日常会話から疑問や相談ごとまで トーク※2

あなたの気持ちに寄り添うAIキャラクターが、豊かな声や動き、表情で応えます※3。




その日の気分で探せる 番組おすすめ

見たいものが見つからないときに役立つ、便利な検索機能※4です。



テレビの使い方のお困りごとを相談 使い方ヘルプ

困りごとを話すだけで意図を理解し、解決策を提案。面倒な取扱説明書探しも不要です。



●インターネット・サービスを利用するためには、ブロードバンドとの契約・使用料が必要です。 ●当ページでは、主にX9Aライン、X7Aライン、X5Aライン、S9Aライン、S7Aラインの特長機能を説明しています。 ●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・コンテンツ・テレビとは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。S9Aライン、S7Aラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●Medalistは映像と音声制御の設計・ロジックを担う独自の画像処理エンジンです。MediaTek社は、その処理を支える演算能力を提供しています。

※1 本機能のご利用にはインターネット環境が必要です。会員登録が不要なゲスト利用のほか、COCORO MEMBERSに会員登録し、COCORO IDでログインすると、すべての機能をご利用いただけます。また、月ごとに会話の回数制限があります。放送や外部入力、および他のアプリと同時にご利用いただくことはできません。

リモコンのマイクボタンを押して「AQUOS AIを起動して」と呼びかけるか、ココロビジョン、ホーム画面のアプリアイコンから起動できます。



毎朝決まった時間に
テレビがつくように
するには？



テレビの使い方を相談

AQUOS AI
サイトはこちら



がご利用になる場合は、保護者の方と一緒にご利用ください。

AIキャラクター紹介



プラン・料金紹介 (2026年9月末現在)

テレビ、スマートフォンから簡単に登録できます。

初回1ヶ月無料※5		
トーク	フリー(50回/月)	無料
	ノーマル(400回/月)	495円(税込)
	ゴールド(1,600回/月)	1,980円(税込)
番組おすすめ		無料
使い方ヘルプ		無料

●会話回数は毎月1日にリセットされ、1往復で1回とカウントされます。未使用分は翌月に繰り越してできません。

映像も音声もまるっとおまかせ！



Medalist S7
Powered by
MediaTek

X9A X7A * X5A * S9A * S7A * *X7Aライン、X5Aライン、4T-48S9A、S7Aラインは人感センサー非搭載。

地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整。さらに外光や照明の明るさ、色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定なしに快適に視聴できます。

画質 音質	空間認識AI	AI超解像
	アニメ・ネットクリア	スマートアクティブコントラスト
	オブジェクトAI識別	音声ジャンルAI識別
	AIオート好み設定 New	AI-HDR(階調補正) New
視聴環境	環境センシング(明るさ/色温度/ New 人感センサー)	

New 好みの反映や映像の特徴を分析する〈AIオート〉※6

AIオート好み設定

あなたの好みを反映して、AIオートが画質と音質を自動調整します。

AI-HDR(階調補正)

映像のシーンの特徴をAIが分析し、明るく見やすい階調に自動調整(HDRトーンマッピング)します。

New 人感センサーで画質・音質もおまかせ〈環境センシング〉※6

AIオート画質自動補正

近距離では明るさを抑え、ノイズを目立たなく、離れた場所からでは明るくクッキリした映像に。



AIオート音質自動補正

視聴している位置や、壁からの距離を検知、音の届くバランス等を調整します。



明るさ・色温度センサー

照明の色温度を検知して見やすく調整。暗いシーンでも自然な輝きと陰影を再現。

New 人感センサーで安心・便利もおまかせ※7

*X7Aライン、X5Aライン、4T-48S9A、S7Aラインは人感センサー非搭載。



離席/居眠り画面オフ※8

テレビの前から一定時間離れたり、眠ってしまったりと画面がオフになります。



番組表自動拡大※9

視聴距離を検知して離れたたり近づいたりすると番組表を自動拡大します。



離れてくだサイン

テレビ画面に接近し過ぎると画面全体にサインを表示します。



※2 「トーク」は、有償で会話回数を増やすことも可能です。詳しくは、当社ホームページ https://jp.sharp/aquos/aquos_ai/ をご確認ください。 ※3 最新情報などリアルタイム検索を伴う会話には対応していません。
 ※4 放送番組、USB/ハードディスク(別売)の録画番組、一部のネット動画配信サービスからコンテンツをおすすめします。 ※5 無料期間は、ご利用の支払い方法によって異なります。アプリ内課金の場合は、「加入した日から1ヶ月」、COCORO STOREの場合は、「加入した月の月末まで」で、日数に関係なく加入月の末日で終了します。 ※6 画質/音質モードの「AIオート」では、AI各機能や環境センシングの効果が動作します。その他のモードでは全てが機能するものではありません。 ※7 人感センサーは、センサーの前にサウンドバーなどの遮蔽物がある場合や、電波を反射しやすい物体が近くにある場合、またペットや扇風機などの動く物体がある場合に、誤検知や検知不良が発生することがあります。 ※8 画面オフや電源オフになるまでの時間は、調整できます。また、体の微細な動きと脈の変化から睡眠を推定します。人感センサーは医療目的(疾病の診断・予防等)の使用はできません。
 ※9 人感センサーをオンにしている場合、番組表の表示サイズ(8ch/11ch/17chに設定している場合)を5chに自動拡大します。

スーパー量子ドット/mini LED

AQUOS XLED

X9A

NEW

75V型 65V型 55V型


明るいうリビングでもAQUOS最高峰の明るさと

高輝度

高輝度&広色域
「アクティブmini LED駆動」

mini LEDバックライトを微細なエリアごとに映像と連動させて分割駆動し、高輝度性能と鮮やかな色を再現します。また、輝きドライブ40※1によって、映像からエリアごとのLED輝度を導くだけでなく、近接するエリアの輝度と映像特徴を解析、明るさの違いまで描きます。

●4T-55X9Aには「輝きドライブ30※1」を採用。



広色域


色純度を高めた「Advanced RGB 量子ドットリッチカラー」



従来よりも色の深みを高めた独自のナノサイズ半導体粒子(super QD=スーパー量子ドット)を採用し、色純度を高める光波長変換技術を進化させました。これまで以上に、赤や緑が深く鮮やかに映える映像表現を実現しています。X7Aラインとの比較においても、カラーボリュームが約1.4倍※2に向上しました。

●X7Aラインは「量子ドットリッチカラー」を採用。

Advanced RGB 量子ドットリッチカラーイメージ



引き締まった黒と広色域を実現「N-Black Wideパネル」

パネル表面と空気の屈折率の違いを抑えるナノカプセル素材を採用、大画面ほど気になる外光の映り込みを低減。さらに視聴位置による色変化を軽減し、斜めから見ても美しい映像を楽しめます。

●4T-65X7A、4T-55X7Aは、斜めから見ても色変化を軽減する「N-Black Wide SEパネル」を搭載。

●4T-50X7A、4T-43X7Aは、低反射「N-Black/パネル」を搭載。



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります)。●Gemini for Google TVは大画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。●※1 輝きドライブの値は、アクティブmini LED駆動のピーク輝度を高める効果を示すシャープ独自のものです。●※2 4T-65X9Aと4T-65X7Aにおける色域×最大輝度を掛け合わせたシャープ独自のカラーボリュームでの比較。●※3 X9AラインとHP1ライン(2025年発売)の放出効率の比較。●※4 本機能のご利用にはインターネット環境が必要です。会員登録が不要なゲスト利用のほか、COCORO MEMBERSに会員登録し、COCORO IDでログインすると、すべての機能をご利用いただけます。また、月ごとに会話の回数制限があります。放送や外部入力、および他のアプリと同時にご利用いただくことはできません。●※5 人感センサーは、センサーの前にサウンドバーなどの遮蔽物がある場合や、電波を反射しやすい物体が近くにある場合、またペットや扇風機などの動く物体がある場合に、誤検知や検知不良が発生することがあります。



審査員特別賞

X9A/S9Aシリーズ
新世代AIエンジン「Medalist S7」と
立体音響システムを搭載した、
フラッグシップ4K有機ELテレビ
および4K液晶テレビに対して



企画賞

「AQUOS AI」
テレビの使い方や
コンテンツ探しをサポートする
AIキャラクターの開発に対して



企画賞

「Advanced RGB量子ドットリッチカラー」
より高輝度かつ広色域、
安定した色再現性を実現する
独自配合の量子ドットの開発に対して



企画賞

ア라운드スピーカーシステム++
より音を視聴者へダイレクトに届ける
「快音リフレクター」を搭載した
サウンドシステムの開発に対して



金賞

4K液晶テレビ
(55型以上60型未満)
4T-55X9A



第1位

画質型ディスプレイ部門1
(液晶・60型以下)
4T-55X9A



Google TV
Gemini 搭載



X9A製品サイト

ライティング

AQUOS AI/Aiオート

スーパー量子ドット miniLED

量子ドット miniLED

miniLED

RGB Tandem 有機EL

有機EL

液晶

音画操作/ ノット動画

主なオプション

AQUOSオーデオ/ サウンドバー/ トナー

仕様表

寸法表


6

色の表現力、クリアな新・立体音響。



映像と音の一体感をもたらす音響システム 「AROUND SPEAKER SYSTEM ++」


ア라운드 スピーカー システム ダブルプラス

ARSS++
AROUND SPEAKER SYSTEM

上下左右方向に音を広げる ハイトスピーカー&サイドスピーカー

上部前傾20°のハイトスピーカーに加え、新たにサイド
スピーカーを搭載し高音域をワイド20°に放出することで、
クリアな直接音と広範囲の反射音が臨場感を高めます。


●サイドスピーカー部の拡大図



より一層聞きやすい音を実現した、ネイチャーテクノロジー

前傾配置したパワーボイススピーカーユニットと、ネイチャーテクノロジーを採用した音を前に導く快音
リフレクターにより、音の放出効率を従来比約40%※3向上。

より一層クリアで聞きやすい音声を届けます。



New

AIキャラクターとあれこれ会話! AQUOS AI※4

New

人感センサーで安心・便利もおまかせ※5

離席/居眠り画面オフ※6

番組表自動拡大※7

離れてくだサイン

75V型 4T-75X9A オープン価格 | 達成率116% | 年間消費電力量150kWh/年 | グリーン購入法適合商品

65V型 4T-65X9A オープン価格 | 達成率108% | 年間消費電力量135kWh/年 | グリーン購入法適合商品

55V型 4T-55X9A オープン価格 | 達成率106% | 年間消費電力量116kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

4K 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz
x2 x2 x3 x3 x3

eilex prism VIR HDMI COCORO+

ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具(別売)
MH-851B(ブラック)/W(ホワイト) (75V型)
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (65V・55V型)

高画質	
N-Black Wideパネル	Medalist S7
「AIオート」高画質※8+人感センサー	AI超解像(4Kアップコンバート)
アクティブmini LED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™
輝きドライブ40(75V・65V型)/30(55V型)	Advanced RGB 量子ドットリッチカラー
倍速技術	AI-HDR(階調補正)

高音質
音声総合出力 100W 13個※9
ア라운드スピーカーシステム++ ハイトスピーカー&サイドスピーカー
ネイチャーテクノロジー・前傾配置/パワーボイススピーカーユニット
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)
「AIオート」高音質※8+人感センサー

便利機能
AQUOS AI (トーク・番組おすすめ・使い方ヘルプ)
ズーム2画面※10
USBハードディスク(別売)録画※11
ゲームモード(低遅延約0.83msec※12)
ハンズフリー音声操作※13
回転式スタンド

※6 画面オフや電源オフになるまでの時間は、調整できます。また、体の微細な動きと脈の変化から睡眠を推定します。人感センサーは医療目的(疾病の診断・予防等)の使用はできません。 ※7 人感センサーをオンにしている場合、番組表の表示サイズ(8ch/11ch/17chに設定している場合)を5chに自動拡大します。 ※8 画質/音質モードの「AIオート」では環境センシングの効果があります。その他のモードでは全てが機能するものではありません。 ※9 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※10 4K放送同土、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※11 2番組同時録画対応。4K放送の2番組同時録画はできません。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 4K 120Hz、2K 120Hzの映像入力において画質モード「ゲーム」時のバネル表示を除く内部信号遅延量(リサイズ機能未使用時)。 ※13 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入正しく認識されない場合があります。



広色域量子ドットで際立つ輝きと色再現。 明瞭で聞きやすいサウンドが際立つmini LEDテレビ

65V型	4T-65X7A	オープン価格	達成率108%	年間消費電力量135kWh/年	グリーン購入法適合商品
55V型	4T-55X7A	オープン価格	達成率106%	年間消費電力量116kWh/年	グリーン購入法適合商品
50V型	4T-50X7A	オープン価格	達成率107%	年間消費電力量104kWh/年	グリーン購入法適合商品
43V型	4T-43X7A	オープン価格	達成率103%	年間消費電力量96kWh/年	グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。



ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具(別売)
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (65V・55V型)
MH-451B(ブラック)/W(ホワイト) (50V・43V型)



4T-65X7A

高画質

外光の反射を低減して引き締まった黒を再現 N-Black Wide SEパネル(65V・55V型)

パネル表面と空気の間屈折率の違いを抑える素材を採用し、大画面ほど気になる映り込みを低減。さらに斜めから見ても美しい映像を実現します。



気になる映り込み 斜めからも色鮮やか

あなたの好みを反映、進化したAIオート AI高画質・高音質エンジン Medalist S7

コンテンツや視聴環境の検知に加えて、あなたの好みを反映して、AIオートが画質と音質を自動調整。映像シーンの特徴をAIが分析し、明るく見やすい階調に自動調整(HDR トーンマッピング)します。




高音質

ネイチャーテクノロジーで明瞭な音を前方向に届ける FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS

前傾配置したパワーボイススピーカーユニットと、ネイチャーテクノロジーを採用。より一層クリアで聞きやすい音を届けます。

●43V型は、前傾配置したパワーボイススピーカーユニットおよびネイチャーテクノロジー非搭載。



ミッドレンジスピーカー 前向きツイーター

便利機能

AIキャラクターとあれこれ会話！ テレビの新しい楽しみ方^{※1} AQUOS AI

独自の生成AI会話技術で、AIキャラクターが家族の話題を学習し、日々の生活に寄り添うパートナーへと成長。今日の出来事を話したり、気分合う番組を探したり、テレビの使い方を聞いたり。家族の毎日をもっと楽しく、便利にします。



高画質

N-Black Wide SEパネル(65V・55V型)/N-Black Wide SEパネル(50V・43V型)	Medalist S7
「AIオート」高画質 ^{※2}	AI超解像(4Kアップコンバート)
アクティブmini LED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™
輝きドライブ30(65V・55V型)/20(50V・43V型)	量子ドットリッチカラー
倍速技術	AI-HDR(階調補正)

高音質

音声総合出力 65W 7個(65V・55V型) 50W 7個(50V型) 50W 5個(43V型) ^{※3}
フロントオープンサウンドシステム+
ネイチャーテクノロジー・前傾配置/パワーボイススピーカーユニット(43V型除く)
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)
「AIオート」高音質 ^{※2}

便利機能

AQUOS AI (トーク・番組おすすめ・使い方ヘルプ)
ズーム2画面 ^{※4}
USBハードディスク(別売)録画 ^{※5}
ゲームモード(低遅延約0.83msec ^{※6})
マイク付き音声リモコン ^{※7}
回転式スタンド

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります)。 ●Gemini for Google TVは大画面体感に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。 ●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

※1 本機能のご利用にはインターネット環境が必要です。会員登録が不要なゲスト利用のほか、COCORO MEMBERSに会員登録し、COCORO IDでログインすると、すべての機能をご利用いただけます。また、月ごとに会話の回数制限があります。放送や外部入力、および他のアプリと同時にご利用いただくことはできません。 ※2 画質/音質モードの「AIオート」では環境センシングの効果が有効になります。その他のモードでは全てが機能するものではありません。



X5A製品サイト

ネット動画も、ゲームも、スマホ連携も。
家族みんなの“好き”が集まる、
明るく鮮やかなmini LEDテレビ

65V型	4T-65X5A	オープン価格	達成率 120%	年間消費電力量 122 kWh/年	グリーン購入法 適合商品
55V型	4T-55X5A	オープン価格	達成率 114%	年間消費電力量 107 kWh/年	グリーン購入法 適合商品

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。



壁掛け金具(別売) | ハヤミ工産株式会社製 壁掛け金具(別売)
AN-52AG9 (65V・55V型) | MH-651B(ブラック) / W(ホワイト) (65V・55V型)



4T-65X5A

高画質

斜めから見ても鮮やかな
高輝度・広視野角パネル

高音質

音抜けが良く聞きやすい
フロントオープンサウンドシステム+
システムプラス

便利機能

AIキャラクターとあれこれ会話！
テレビの新しい楽しみ方^{※1}
AQUOS AI

高画質

高輝度・広視野角パネル	Medalist S7
「AIオート」高画質 ^{※2}	AI超解像(4Kアップコンバート)
アクティブmini LED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™
輝きドライブ10	リッチカラーテクノロジー
倍速技術	AI-HDR(階調補正)

高音質

音声総合出力 65W 7個 ^{※3}
フロントオープンサウンドシステム+
ネイチャーテクノロジー
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)
「AIオート」高音質 ^{※2}

便利機能

AQUOS AI (トーク・番組おすすめ・使い方ヘルプ)
ズーム2画面 ^{※4}
USBハードディスク(別売)録画 ^{※5}
ゲームモード(低遅延約0.83msec ^{※6})
マイク付き音声リモコン ^{※7}
回転スタンド



HV1製品サイト

高輝度で色鮮やか。AIオートにおまかせで
楽しめる大画面mini LEDテレビ

85V型	4T-C85HV1	オープン価格	達成率 113%	年間消費電力量 181 kWh/年	グリーン購入法 適合商品
75V型	4T-C75HV1	オープン価格	達成率 102%	年間消費電力量 170 kWh/年	グリーン購入法 適合商品



壁掛け金具(別売) | ハヤミ工産株式会社製 壁掛け金具(別売)
★AN-52AG6^{※8} (75V型) | MH-851B(ブラック) / W(ホワイト) (85V型)



4T-C75HV1

高画質

N-Black Wideパネル(75V型)	N-Blackパネル(85V型)
Medalist S6	「AIオート」高画質 ^{※2}
AI超解像(4Kアップコンバート)	アクティブmini LED駆動
HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™ ^{※9}	フレアブライトネス
リッチカラーテクノロジー	倍速技術

高音質

音声総合出力 65W 7個(75V型) 40W 3個(85V型) ^{※3}
フロントオープンサウンドシステム+(75V型)
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)
「AIオート」高音質 ^{※2}

便利機能

ズーム2画面 ^{※4}
USBハードディスク(別売)録画 ^{※5}
ゲームモード(低遅延約0.83msec ^{※6})
ハンズフリー音声操作 ^{※7}
2Wayスタンド(85V型)

※3 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※4 4K放送同士、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時も2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※5 2番組同時録画対応。4K放送の2番組同時録画はできません。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※6 4K 120Hz、2K 120Hzの映像入力において画質モード「ゲーム」時のパネル表示を除く内部信号遅延量(リサイズ機能未使用時)。 ※7 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入らず認識されない場合があります。 ※8 詳しくは当社サポートページ <https://jp.sharp/support/aquos/option/search.html> でご確認ください。 ※9 「HDR10」「HLG」「Dolby Vision IQ™」の規格に対応。入力 1、2で Ultra HD ブルーレイディスクを HDR 映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI 対応信号モード」を「標準(4K60Hz モード)」に設定してください。

RGB Tandem 有機EL

AQUOS **OLED**

S9A

NEW

77V型

65V型

55V型

48V型

最新世代のRGB Tandem 有機ELパネル搭載。



高輝度・
広色域

圧巻の輝きと色彩、
吸い込まれる黒。最新世代の
RGB Tandem 有機ELパネル



光の3原色である赤緑青の高効率な発光素子を採用し、S7Aライン比カラーボリュームが約2.4倍※1に向上。圧巻の輝きと色彩を再現します。また、照明などの映り込みを抑える低反射コートにより、吸い込まれるような黒を実現しました。

RGB Tandem リッチカラーイメージ



高輝度

高輝度表現を支える放熱×遮熱プレート
独自の放熱構造
「クールダウンシールドIII」(65V・55V型)

発光層の温度上昇を抑える高放熱バックカバープレートに加え、回路基板の熱をブロックする遮熱プレートを採用。パネルの輝度性能を引き出します。

明暗表現

RGB Tandem スパークリングドライブ

約829万画素ごとに有機EL素子の発光量を緻密に制御。黒再現に長けた「RGB Tandem有機ELパネル」の輝きを最大限に引き出し、美しい映像を実現します。

放熱構造のイメージ



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。S9Aラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります)。 ●Gemini for Google TVは、大画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。 ●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。 ※1 4T-65S9Aと4T-65S7Aにおける色域×最大輝度を掛け合わせたシャープ独自のカラーボリュームでの比較。 ※2 S9AラインとHS1ライン(2025年発売)の放出効率の比較。 ※3 本機能のご利用にはインターネット環境が必要です。会員登録が不要なゲスト利用のほか、COCORO MEMBERSに会員登録し、COCORO IDでログインすると、すべての機能をご利用いただけます。また、月ごとに会話の回数制限があります。放送や外部入力、および他のアプリと同時にご利用いただくことはできません。



審査員特別賞

X9A/S9Aシリーズ
新世代AIエンジン「Medalist S7」と
立体音響システムを搭載した、
フラッグシップ4K有機ELテレビ
および4K液晶テレビに
対して

企画賞

「AQUOS AI」
テレビの使い方や
コンテンツ探しをサポートする
AIキャラクターの開発に対して

企画賞

アラウンドスピーカーシステム++
より音を視聴者へダイレクトに届ける
「映像リフレクター」を搭載した
サウンドシステムの開発に対して

金賞

4K有機ELテレビ
(70型以上80型未満)
4T-77S9A

金賞

4K有機ELテレビ
(50型以上60型未満)
4T-55S9A

金賞

4K有機ELテレビ
(45型以上50型未満)
4T-48S9A

第1位

直視型ディスプレイ部門Ⅵ
(有機EL・61型以上)
4T-77S9A

第1位

直視型ディスプレイ部門Ⅳ
(有機EL・50型以下)
4T-48S9AGoogle TV
Gemini 搭載

S9A製品サイト

ライティング

AQUOS AI/AIオート

スリーパー量子ドット/miniLED

量子ドット/miniLED

miniLED

RGB Tandem有機EL

有機EL

液晶

音画操作/ネット動画

主なオプション


AQUOSオーデオ/サウンドバートナー

仕様表

寸法表

10

圧巻の輝きと色彩、クリアな新・立体音響。



4T-65S9A

映像と
音声の
一体感音抜けが
良くクリアで
明瞭な音空間を
包み込む
立体音響映像と音の一体感をもたらす音響システム
「AROUND SPEAKER SYSTEM ++」ARSS++
AROUND SPEAKER SYSTEM

● 4T-48S9Aはサイドスピーカー非搭載、高音域ハイトスピーカーのみのAROUND SPEAKER SYSTEM PLUS

上下左右方向に音を広げるハイトスピーカー&サイドスピーカー

上部前傾20°のハイトスピーカーに加え、新たにサイドスピーカーを搭載し高音域をワイド20°に放出することで、クリアな直接音と広範囲の反射音が臨場感を高めます。

より一層聞きやすい音声を実現した、ネイチャーテクノロジー

前傾配置したパワーボイススピーカーユニットと、ネイチャーテクノロジーを採用した音を前に導く快音リフレクターにより、音の放出効率を従来比約40%※2向上。より一層クリアで聞きやすい音声を届けます。

New

AIキャラクターとあれこれ会話! AQUOS AI ※3

New

人感センサーで安心・便利もおまかせ ※4 (4T-48S9Aは非搭載)

離席/居眠り画面オフ ※5

番組表自動拡大 ※6

離れてくだサイン

77V型 4T-77S9A オープン価格 | 達成率 182% | 年間消費電力量 181 kWh/年 | グリーン購入法適合製品

65V型 4T-65S9A オープン価格 | 達成率 156% | 年間消費電力量 146 kWh/年 | グリーン購入法適合製品

● 本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります(77V型除く)。

4K x2 4K x2 4K x3 4K x3 4K x3 eilex prism VIR HDMI COCORO+

ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具(別売)
MH-851B(ブラック)/W(ホワイト)(77V型)
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(65V・55V・48V型)

高画質	
RGB Tandem 有機ELパネル	Medalist S7
「AIオート」高画質※7+人感センサー※8	AI超解像(4Kアップコンバート)
RGB Tandem スパークリングドライブ	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™
約829万画素自発光駆動(Primary RGB Tandem 2.0)	RGB Tandem リッチカラー
クールダウンシールドIII (65V・55V型)	AI-HDR(階調補正)
倍速技術	

高音質	
音声総合出力 120W 13個(77V・65V・55V型) 80W 9個(48V型)※9	
アラウンドスピーカーシステム++	
ハイトスピーカー&サイドスピーカー(48V型除く)	
ネイチャーテクノロジー・前傾配置/パワーボイススピーカーユニット	
Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)	
「AIオート」高音質※7+人感センサー※8	

便利機能	
AQUOS AI (トーク・番組おすめ・使い方ヘルプ)	
ズーム2画面※10	
USBハードディスク(別売)録画※11	
ゲームモード(低遅延約0.83msec※12)	
ハンズフリー音声操作(48V型除く)※13	
回転式スタンド(77V型除く)	

※4 人感センサーは、センサーの前にサウンドバーなどの遮蔽物がある場合や、電波を反射しやすい物体が近くにある場合、またペットや弱風機などの動く物体がある場合に、誤検知や検知不良が発生することがあります。 ※5 画面オフや電源オフになるまでの時間は、調整できます。また、体の微細な動きと脈の変化から睡眠を推定します。人感センサーは医療目的(疾病の診断・予防等)の使用はできません。 ※6 人感センサーをオンにしている場合、番組表の表示サイズ(8ch/11ch/17chに設定している場合)を5chに自動拡大します。 ※7 画質/音質モードの「AIオート」では環境センシングの効果が有効になります。その他のモードでは全てが機能するものではありません。 ※8 4T-48S9Aは人感センサー非搭載。 ※9 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※10 4K放送同士、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時も2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※11 2番組同時録画対応。4K放送の2番組同時録画はできません。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 4K 120Hz、2K 120Hzの映像入力において画質モード「ゲーム」時のパネル表示を除く(内部信号遅延量(リサイズ機能未使用時)。 ※13 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り正しく認識されない場合があります。

自発光ならではの深い黒と輝き、クリアで明瞭なサウンド、
省エネ性にもこだわった有機ELテレビ

65v型	4T-65S7A	オープン価格	 達成率 156%	年間消費電力量 146 kWh/年	グリーン購入法 適合品
55v型	4T-55S7A	オープン価格	 達成率 130%	年間消費電力量 122 kWh/年	グリーン購入法 適合品
48v型	4T-48S7A	オープン価格	 達成率 108%	年間消費電力量 108 kWh/年	グリーン購入法 適合品
42v型	4T-42S7A	オープン価格	 達成率 86%	年間消費電力量 98 kWh/年	グリーン購入法 適合品

● 本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。



壁掛け金具(別売)
AN-52AG9(65V・55V・48V型)

ハヤミ工産株式会社製 壁掛け金具(別売)
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(65V・55V・48V・42V型)




4T-65S7A

高 画 質

明暗豊かな映像をダイナミックに映し出す
有機EL S-Brightパネル

高輝度「S-Brightパネル」を採用。また、約829万画素ごとに有機EL素子の発光量を緻密に制御する「スパークリングドライブEX」回路により、明暗豊かな映像を実現します。



「S-Brightパネル」なし 「S-Brightパネル」あり

あなたの好みを反映、進化したAIオート
AI高画質・高音質エンジン Medalist S7

コンテンツや視聴環境の検知に加えて、あなたの好みを反映して、AIオートが画質と音質を自動調整。映像シーンの特徴をAIが分析し、明るく見やすい階調に自動調整(HDR トーンマッピング)します。



高 音 質


ネイチャーテクノロジーで明瞭な音を前方向に届ける

フロント オープン サウンド システム プラス

FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS

前傾配置したパワーボイススピー
カーユニットと、ネイチャーテクノ
ロジーを採用。より一層クリアで
聞きやすい音声を届けます。

●42V型は、前傾配置したパワーボイススピーカーユニットおよびネイチャーテクノロジー非搭載。



便利機能

AIキャラクターとあれこれ会話！
テレビの新しい楽しみ方※1

独自の生成AI会話技術で、AIキャラクターが家族の話題を学習し、日々の生活に寄り添うパートナーへと成長。今日の出来事を話したり、気分合う番組を探したり、テレビの使い方を聞いたり。家族の毎日をもっと楽しく、便利にします。



高畫質

有機EL S-Brightパネル	Medalist S7
「AIオート」高画質※2	AI超解像 (4Kアップコンバート)
約829万画素自発光駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™
スパークリングドライブEX	リッチカラーテクノロジープロ
クールダウンシールドⅢ (65V・55V型)	AI-HDR(階調補正)
倍速技術	

高 音 質

音声総合出力 65W 7個(65V・55V・48V型)
40W 4個(42V型)※3

フロントオープンサウンドシステム+

ネイチャーテック/ローザ-前傾配置/パワーボイススピーカーユニット(42V型除く)

Dolby Atmos® (ドルビーアトモス)

[A(オート)]高音質※2

便利機能

AQUOS AI (トーク番組おすすめ・使い方ヘルプ)

ズーム2画面※4

USBハードディスク(別売)録画※5

ゲームモード(低遅延約0.83msec※6)

マイク付き音声リモコン※7

回転式スタンド

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はヘモコ合形成ります。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。S7Aラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要で、回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります。 ●Gemini for Google TV は大画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。 ●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

※1 本機能のご利用にはインターネット環境が必要となります。会員登録が不要なゲスト利用のほか、COCORO MEMBERSに会員登録し、COCORO IDでログインすると、すべての機能をご利用いただけます。また、月ごとに会話の回数制限があります。放送や外部入力、および他のアプリと同時にご利用いただくことはできません。

映像も音声もAIオートにおまかせで楽しめる、 ハイグレード液晶テレビ

65V型	4T-C65HN2	NEW オープン価格	達成率102%	年間消費電力量144kWh/年	グリーン購入法適合製品
55V型	4T-C55HN2	オープン価格	達成率104%	年間消費電力量118kWh/年	グリーン購入法適合製品
50V型	4T-C50HN2	オープン価格	達成率104%	年間消費電力量107kWh/年	グリーン購入法適合製品
43V型	4T-C43HN2	オープン価格	達成率102%	年間消費電力量97kWh/年	グリーン購入法適合製品

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。



壁掛け金具（別売）
★AN-52AG6※8（65V型）
AN-52AG9（65V・55V・50V・43V型）
ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具（別売）
MH-651B（ブラック）/W（ホワイト）（55V・50V・43V型）



4T-C65HN2

高 画 質

艶やかな黒を表現する N-Blackパネル

パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。



当社従来液晶パネル

N-Blackパネル

映像と音声はAIにまるとおまかせ AI高画質・高音質エンジン Medalist S6

AIが画質と音質を面倒な設定不要で自動調整。さらに「空間認識AI」で自然な奥行きや部屋の明るさや照明をセンシングし、映像の色温度まで自動調整します。




高 音 質

音抜けが良く聞きやすい

FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」と、スピーカーネットのないリフレクター構造（関連特許取得済）により、音抜けが良く聞きやすいサウンドが楽しめます。




●イラストは4T-C55HN2です。

便 利 機 能

省スペースで設置でき、配線もまとめられる 回転式スタンド

視聴位置に合わせて、画面角度を左右計約30°回転できます。また、不意の回転を抑える「回転ロック機能※9」と配線をまとめられる「ケーブルマネジメント機構」も採用。



高 画 質

N-Black パネル	Medalist S6
「AIオート」高画質※2	AI超解像（4Kアップコンバート）
アクティブLED駆動（65V型）	HDR10/HLG/Dolby Vision IQ™※10
リッチブライトネス	リッチカラーテクノロジー
倍速技術	

高 音 質

音声総合出力 65W 7個（65V型） 35W 4個（55V・50V・43V型）※3
フロントオープンサウンドシステム+
Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
「AIオート」高音質※2

便 利 機 能

ズーム2画面※4
USBハードディスク（別売）録画※5
ゲームモード（低遅延約0.83msec※6）
ハンズフリー音声操作（65V型）/マイク付き音声リモコン※7
回転式スタンド

※2 画質/音質モードの「AIオート」では環境センシングの効果が有効になります。その他のモードでは全てが機能するものではありません。 ※3 実用最大出力は、JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。 ※4 4K放送同士、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時も2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※5 2番組同時録画対応。4K放送の2番組同時録画はできません。USBハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※6 4K 120Hz、2K 120Hzの映像入力において画質モード「ゲーム」時のパネル表示を除く内部信号遅延量（リサイズ機能未使用時）。 ※7 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入りすぎたり認識されない場合があります。 ※8 詳しくは当社サポートページ <https://jp.sharp/support/aquos/option/search.html> でご確認ください。 ※9 本体同梱の「スタンド回転ロックネジ」を使用し、固定してください。 ※10 「HDR10」「HLG」「Dolby Vision IQ™」の規格に対応。入力 1、2で Ultra HD ブルーレイディスクを HDR 映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI 対応信号モード」を「標準（4K60Hz）モード」に設定してください。

照明や外光の映り込みをおさえ、明るく見やすい映像。
ネット動画を存分に、臨場感豊かに楽しめる4K液晶テレビ

75V型	4T-C75GL1	オープン価格	達成率84%	年間消費電力量207kWh/年	グリーン購入法適合商品
65V型	4T-C65GL1	オープン価格	達成率88%	年間消費電力量166kWh/年	グリーン購入法適合商品
55V型	4T-C55GL1	オープン価格	達成率99%	年間消費電力量124kWh/年	グリーン購入法適合商品
50V型	4T-C50GL1	オープン価格	達成率101%	年間消費電力量110kWh/年	グリーン購入法適合商品
43V型	4T-C43GL1	オープン価格	達成率92%	年間消費電力量107kWh/年	グリーン購入法適合商品

●75V型はスタンドの形状が異なります。また55V型、50V型はスタンド取り付け位置を外側と内側から選べいただけます。



壁掛け金具 (別売)

★AN-52AG6※2 (75V型)

ヤマミ工業株式会社製 壁掛け金具 (別売)

MH-651B (ブラック) / W (ホワイト) (65V・55V・50V型)

MH-451B (ブラック) / W (ホワイト) (43V型)



4T-C65GL1



4T-C75GL1

高画質

照明や外光の映り込みを低減して見やすい、
高精細「4K低反射パネル」

高画質	
低反射パネル	Medalist L1
「AIオート」高画質	4K超解像アップコンバート
アクティブmini LED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision※3
リッチブライトネス	リッチカラーテクノロジー (75V・65V型)
倍速技術	

便利機能

スタンド取り付け位置を外側と内側から選べる
2Way (55V・50V型)

高音質

音声総合出力 20W※4
バスレフ型スピーカーボックス
Dolby Atmos® (ドルビーアトモス)
「AIオート」高音質

便利機能

ズーム2画面
USBハードディスク (別売) 裏番組録画※5
4K120p入力対応
マイク付き音声リモコン※6
2Wayスタンド (55V・50V型)

●グレーの文字の機能は非対応

お部屋に合わせて、大画面を選びましょう。


お部屋の広さと画面サイズ (4K) 選びの目安

	4.5畳	6畳	8畳	10畳	16畳
視聴距離	約0.8m 以上	約0.9m 以上	約1.0m 以上	約1.2m 以上	約1.4m~約1.6m (75V型) (85V型)
おすすめ	40V型~	50V型~	55V型~	65V型~	75V型~85V型

●4Kテレビの視聴距離は、画面の高さ寸法の1.5倍以上を確保してお楽しみください。

最短視聴距離

きめ細かな映像を楽しむ
 なら画面高さの
 フルHDで約3倍
 4Kで約1.5倍



4Kテレビなら、フルHDと比較して
 同じ視聴距離でサイズアップが可能!

10年前のテレビと比較してもフレームが細くなって少しの寸法差で大画面にできます! (当社比)

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●インターネット・サービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります)。 ●Gemini for Google TVは大画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。 ●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。 ※1 本機からBSアンテナへ電源供給した場合、本機の電源を切ると他の部屋のテレビのBS/CSが映らなくなったり、外部機器での録画に支障が生じる場合があります。複数のテレビなどをお使いの場合、他の部屋のテレビや外部機器、ブースター側でBSアンテナ電源供給の環境を整えていただく必要があります。 ※2 詳しくは当社サポートページ <https://jp.sharp/support/aquos/option/search.html> でご確認ください。

液晶
AQUOS

GF2/GF1

フルハイビジョン
2T-C43GF2
ハイビジョン
2T-C32GF1/C24GF1

Full HD
1080

Google TV

GF2/GF1製品サイト

多彩なネット動画やアプリが楽しめる。
画像処理エンジン「Medalist L1」搭載



43V型	2T-C43GF2	オープン価格	達成率121%	年間消費電力量71kWh/年	グリーン購入法適合製品	24V型	2T-C24GF1	オープン価格	達成率94%	年間消費電力量38kWh/年	グリーン購入法適合製品
32V型	2T-C32GF1	オープン価格	達成率95%	年間消費電力量43kWh/年	グリーン購入法適合製品						

※1 ※1

HDMI®

COCORO+

ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具 (別売)
MH-451B (ブラック) / W (ホワイト) (43V型)

壁掛け金具 (別売)
★AN-130AG1※2 (32V・24V型)
AN-130AG2 (32V型)

天吊りブラケット (別売)
AN-110TBS (24V型)
AN-110TBL (24V型)

高画質	高音質	便利機能
低反射パネル	Dolby Audio™	USBハードディスク (別売) 裏番組録画※5
Medalist L1	リフレクター構造スピーカー (32V・24V型)	Google アシスタント音声リモコン操作※6
HDR10、HLG※7	総合音声出力10W (43V・32V型)、6W (24V型)※4	リビングカメラ (カメラ別売)※8
		前面ヘッドホン端子 (24V型)
		USBメモリ (別売) 動画対応

液晶
AQUOS

GE2/GE1

フルハイビジョン
2T-C43GE2
ハイビジョン
2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1

Full HD
1080

GE2/GE1製品サイト

見やすい低反射パネルと音声がクリアで聞きやすい、
リフレクター構造スピーカー (32V・24V・19V型)



43V型	2T-C43GE2	オープン価格	達成率124%	年間消費電力量69kWh/年	グリーン購入法適合製品	24V型	2T-C24GE1	オープン価格	達成率100%	年間消費電力量36kWh/年	グリーン購入法適合製品
32V型	2T-C32GE1	オープン価格	達成率100%	年間消費電力量41kWh/年	グリーン購入法適合製品	19V型	2T-C19GE1	オープン価格	達成率94%	年間消費電力量36kWh/年	グリーン購入法適合製品

※1 ※1

HDMI®

ハヤミ工業株式会社製 壁掛け金具 (別売)
MH-451B (ブラック) / W (ホワイト) (43V型)


壁掛け金具 (別売)
★AN-130AG1※2 (32V・24V・19V型)
AN-130AG2 (32V型)

天吊りブラケット (別売)
AN-110TBS (24V・19V型)
AN-110TBL (24V・19V型)

高画質	高音質	便利機能
低反射パネル	リフレクター構造スピーカー (32V・24V・19V型)	USBハードディスク (別売) 裏番組録画※5 ※9
直下型LEDバックライト (43V・32V・24V型)	総合音声出力10W (43V・32V型)、6W (24V・19V型)※4	USBメモリ (別売) 動画対応
		前面ヘッドホン端子 (24V・19V型)
		おはよう・おやすみタイマー (オフタイマーのみ)※10
		シンプルリモコン

※3 「HDR10」「HLG」「Dolby Vision®」の規格に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI EDIDバージョン」を自動もしくは2.0以上に設定してください。 ※4 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※5 2番組同時録画はできません。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※6 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り正しく認識されない場合があります。 ※7 「HDR10」「HLG」の規格に対応。レコーダーなどからの HDR 出力には対応していません。本機では、4K 放送は視聴できません。 ※8 ご利用には、USBカメラ(別売)の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※9 繰り返し予約録画は日時指定となるため、番組放送時間や延長には追従しません。 ※10 機能名、一部仕様が異なります。

大好きなエンターテインメントを Google がお手伝い。



見たいコンテンツがここ一ヶ所に

対応機種 | X9A / X7A / X5A / HV1 / S9A / S7A / HN2 / GL1 / GF2※1 / GF1※1

※1 Gemini 非対応。

Gemini を搭載した、Google TV が登場。あなたのためのスマートテレビ体験で、おすすめのエンターテインメントをお好みに合わせて整理します。

*国によって一部のアプリ、コンテンツ、機能がご利用いただけない場合があります。サービス提供地域でご利用可能です。



Gemini と話そう※2 —— パーソナルで、よりスマートなテレビの音声アシスタント。

ハンズフリー音声操作

対応機種 | X9A / HV1 / S9A (48V型除く) / 65HN2

新しい有能な音声アシスタントに出会いましょう。Gemini は、あなたのお気に入りの次の番組、新しいスキルの習得、シームレスなスマートホームの操作など、あなたに合わせた回答を提供します。ゆったりと座り、質問して楽しんでください。



マイク付き音声リモコン


●マイク付き音声リモコンは、
当社 Google TV™ の全機種で利用可能です。

スマートフォンやタブレットの動画を AQUOS ヘキャストできる※3

対応機種 | X9A / X7A / X5A / HV1※4 / S9A / S7A / HN2※4 / GL1※4 / GF2※4 / GF1※4

Google Cast™、Apple AirPlay に対応。お気に入りの映画、音楽、ゲーム、写真などを簡単にテレビへキャストやストリーミングが可能です。

- Google Cast は Google TV 搭載のすべての機種に対応。 ※Apple AirPlay 非対応。
- Apple AirPlay のご使用には、最新のソフトウェアに更新が必要です。
詳しくは、当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。



見たいものをいつでも! 豊富なネット動画が楽しめる。

対応機種 | X9A / X7A / X5A / HV1 / S9A / S7A / HN2 / GL1 / GF2 / GF1

NETFLIX Netflix※4 (有料・月額定額)	prime video Prime Video (作品の視聴には会員登録が必要です)	YouTube YouTube (無料)	Lemino Lemino (無料/有料・月額定額)	hulu Hulu (有料・月額定額)	ABEMA ABEMA (無料・月額定額)	スカパー! 番組配信 スカパー! 番組配信 (スカパー! 放送サービス契約者向け)
U-NEXT U-NEXT (月額定額/一部機能有料)	TELASA TELASA (有料・月額定額)	FOD FOD (有料・月額定額)	NHK+ NHKプラス (放送受信契約情報を登録していただく必要があります)	QVC QVC (無料)	WOWOW WOWOW (有料・月額定額)	TVer TVer (無料)
Net-VISION Net-VISION (無料)	Disney+ ディズニープラス (有料・月額定額)	DAZN DAZN (有料・月額定額)	NHK オンデマンド NHK オンデマンド (無料/有料・月額定額)	DMM TV DMM TV (無料/有料・月額定額)		

人気のネット動画アプリへ最短アクセス
「アプリダイレクト」ボタン※5



●写真はX9Aラインリモコン

U-NEXT for COCORO VIDEO

見放題作品数No.1※6 スポーツや音楽のLIVE配信や雑誌・マンガも楽しめる

シャープ会員特典
初回最大**2ヶ月無料**

詳細はこちら



※7

●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。ご利用いただけるサービスは国や言語によって異なります。一部のサービスでは有料会員登録が必要となる場合があります。また、機種によってはGoogleアカウントを取得し、本機でログインする必要があります。●テレビをインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●Google TVの利用には、Google LLCの利用規約及びプライバシーポリシーへの同意が必要になる場合があります。アプリのインストールや更新をするには、Googleアカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。●画面のイメージ写真やコンテンツ、番組表、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものと異なる場合があります。●記載されている各社の社名、製品名、サービスおよびサイト名は、各社の商標または登録商標です。●アプリ、サービスは都合により変更・停止・終了する場合があります。●Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。●Gemini for Google TVは画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細は g.co/tv/gemini をご覧ください。●サービスのデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●2 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が入り込まない場合があります。 ※3 対応アプリが必要です。●4 Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K/HDRのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細は [Netflix.com/TermsOfUse](https://netflix.com/termsandconditions) をご覧ください。 ※5 X9Aライン、X7Aライン、X5Aライン、HV1ライン、S9Aライン、S7Aライン、HN2ライン、GL1ライン、GF2ライン、GF1ラインは10個のアプリダイレクトボタン。機種によって対応アプリ、配置が異なります。 ※6 GEM Partners調べ/2026年6月 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/洋画/海外ドラマ/韓流/アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。 ※7 掲載の情報は2026年9月時点となります。予告なく変更される場合があります。

主なオプション(別売品)


対応機種に
ついて、
詳しくはこちら




壁掛け金具※8

※8 ⚠ 警告:設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家の構造によっては、取り付けられない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。


*組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。



壁掛け金具
AN-52AG9 (NEW)
オープン価格
●取付角度:0°
●質量※9:約4.3kg
●厚み寸法※10:65mm



壁掛け金具
AN-130AG2 (NEW)
オープン価格
●取付角度:0°
●質量※9:約1.2kg
●厚み寸法※10:65mm




壁掛け金具 (SANUS社製)
LL22-B1 オープン価格
●取付角度:0° ●質量※9:約3.3kg ●厚み寸法※10:38mm
*この商品に関するお問い合わせは ネットワークジャパン株式会社
06-6105-0707(受付時間:平日10:00~17:00)
<https://www.network-jpn.com/sanus/>


天吊りブラケット※11




天吊りブラケット
AN-110TBS
希望小売価格**44,000円**(税込)
●寸法:全長55.9~70.9cm※12
●角度:下方に45°、左右各140°※13
●質量:約4.3kg



B(ブラック)
○ W(ホワイト)
壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-851B (ブラック) / W(ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※9:約5.5kg
●厚み寸法※10:71.5mm



B(ブラック)
○ W(ホワイト)
壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-651B (ブラック) / W(ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※9:約4.5kg
●厚み寸法※10:71.5mm



W(ホワイト)
● B(ブラック)
壁掛け金具 (ハヤミ工業株式会社製)
MH-451B (ブラック) / W(ホワイト)
オープン価格
●取付角度:0° ●質量※9:約2.5kg
●厚み寸法※10:66.0mm



天吊りブラケット
AN-110TBL
希望小売価格**48,400円**(税込)
●寸法:全長130.8~145.8cm※12
●角度:下方に45°、左右各140°※13
●質量:約5.7kg

*この商品に関するお問い合わせは ハヤミ工業株式会社 03-3664-2484 9:00~18:00(土・日・祝日除く) <https://www.hayami.co.jp>

シャープ純正リモコン



リモートコントローラー
AN-37RC2 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS
●カンタンタイプ(37キー)※14
●外形寸法:幅55×奥行22×高さ185mm
●質量(乾電池含まず):約85g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-52RC5 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS
●4Kテレビ対応※15スタンダードタイプ(52キー)
●「4K」ボタン搭載※15
●外形寸法:幅50×奥行23×高さ193mm
●質量(乾電池含まず):約80g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

汚れたらサッと水洗い※16
「防水対応」



濡れた手でもOK



リモートコントローラー
AN-52RC2 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/
AQUOSポータブル/他社製テレビ※17
●防水タイプ(52キー)
●外形寸法:幅57×奥行17×高さ199mm
●質量(乾電池含まず):約72g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-58RC1 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS
●スタンダードタイプ(58キー)
●外形寸法:幅50×奥行21×高さ213mm
●質量(乾電池含まず):約92g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)

ワイヤレスゲームパッド

ダウンロードしたゲームアプリが楽しめる※18。

対応機種 | X9A / X7A / X5A / HV1 / S9A / S7A / HN2 / GL1 / GF2 / GF1

ロジクール製ワイヤレスゲームパッド
F710r オープン価格

*この商品に関するお問い合わせは
株式会社ロジクール カスタマー・サポート
電話番号 050-3196-5644 0800-080-4310(フリーダイヤル)
営業時間:月曜日~金曜日(祝祭日&12月30日~1月3日を除く)午前9時~午後6時
<https://www.logitech.co.jp/ja-jp/contact/>
(受付時間、電話番号等は変更される場合がありますのでご了承ください。2026年9月現在。)

AQUOS用 パネルクリーニングキット

(有機ELテレビにも使用できます)

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット
CA320CK※19 オープン価格
(大画面用46V型以上におすすめ)

●キット内容:液晶パネルクリーニング液(150ml)、クリーニングイレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット
CA300CKN※19 オープン価格

●キット内容:液晶パネルクリーニング液(60ml)、クリーニングイレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用、収納袋。)

※9 壁掛け金具は、壁用金具とテレビ用金具で構成されています。数値は両者を合わせた質量です。 ※10 壁用金具にテレビ用金具をセットした際の、両者を組み合わせた壁面からの寸法です(テレビ部厚みは除きます)。
※11 天吊りブラケットを天井に取り付けるには、天井の材質や強度に応じて、市販の天井取り付け用ネジ等が必要になります。液晶テレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者へご依頼ください。 ※12 可変寸法:5.0cmごとに4段階調節可能。 ※13 上下角度および左右角度は正面方向を基準。 ※14 テレビの機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります(4K放送の視聴や、録画・再生機能の操作など)。 ※15 4K/8Kチューナー内蔵テレビのみ有効。 ※16 洗剤は市販の食用洗剤(中性)を薄めて、手洗い、もしくはは柔らかな布のようなものをご使用ください。詳しい注意事項や防水性能については、取扱説明書にて必ずご確認ください。取扱説明書は当社サポートページよりご覧いただけます(<https://jp.sharp/support/aquos/>)。 ※17 パナソニック、ソニー、三菱、日立、東芝、LG、フナイ製テレビに対応。
※18 アプリの全ての動作を保証するものではありません。アプリによっては、うまく動作しない場合があります。 ※19 有機ELテレビにも使用できます。

AQUOS

オーディオ

LINEUP

オーディオ製品サイト



サウンドバー

HT-SB700 オープン価格

上向きのハイトスピーカー搭載、
手軽に立体音響が楽しめる、コンパクトサウンドバー

Dolby Atmos AQUOS FamilyLink HDMI® Bluetooth®



HT-SB117 オープン価格

テレビと接続※1して音声をグレードアップ。
スマートフォンの音楽もワイヤレスで楽しめる※2。

HDMI® Bluetooth®



高音質	チャンネル数	2.0.2ch	2ch
	実用最大出力合計値	70W(フロントスピーカー40W+ハイトスピーカー30W、非同時駆動、JEITA※3)	50W(フロントスピーカー25W+25W、非同時駆動、JEITA※3)
	3Dサラウンド機能	Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)	—
	サウンドモード	5つのサウンドモード	3つのサウンドモード
	スピーカーユニット数	4	2
	ハイトスピーカー	○	—
	対応音声フォーマット	Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Atmos/MPEG-2 AAC/PCM(最大7.1ch)	PCM(最大2ch)
	対応Bluetoothコーデック	SBC/AAC	SBC
入出力	音声入力端子	デジタル外部入力:角型光入力×1、アナログ外部入力:ステレオミニジャック×1	デジタル外部入力:角型光入力×1、アナログ外部入力:ステレオミニジャック×1
	音声出力端子	デジタル外部出力:HDMI(eARC/ARC)出力×1	デジタル外部出力:HDMI(ARC)出力×1
便利機能	AQUOSファミリンク対応	○	—※4
	USBメモリの音楽再生	—	○(MP3)
	テレビとの接続※1	付属HDMIケーブル	付属HDMIケーブル
	Bluetooth接続対応	○	○
	設置のしやすさ	横幅52cmコンパクトサイズ	高さ6.3cm、奥行き9.9cmロータイプ
無線通信方式		Bluetooth 5.3 + EDR A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)	Bluetooth 5.3 + EDR A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
電源入力		DC18V 2.0A(付属のACアダプターを使用)	AC100V 50/60Hz
電源/消費電力		AC100V/消費電力15W(待機消費電力1.1W)	AC100V/消費電力25W(待機消費電力0.5W以下)
外形寸法/本体質量		幅520×奥行113×高さ72(mm)/約1.7kg	幅920×奥行99×高さ63(mm)/約2.1kg
付属品		リモコン、単4乾電池×2、ACアダプター(1.5m)、HDMIケーブル(1.2m)×1、拡散シート、取扱説明書	リモコン、単4乾電池×2、ACコード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1、取扱説明書

サウンドバー 当社テレビとの適合表 (◎推奨、●適合)

	4T-75X9A	4T-65X9A	4T-55X9A	4T-65X7A	4T-55X7A	4T-50X7A	4T-43X7A	4T-65X5A	4T-55X5A	4T-C85HV1	4T-C75HV1	4T-77S9A	4T-65S9A	4T-55S9A	4T-48S9A	4T-65S7A	4T-55S7A	4T-48S7A
HT-SB700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HT-SB117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	●	●	●	●

	4T-42S7A	4T-C65HN2	4T-C55HN2	4T-C50HN2	4T-C43HN2	4T-C75GL1	4T-C65GL1	4T-C55GL1	4T-C50GL1	4T-C43GL1	2T-C43GF2	2T-C32GF1	2T-C24GF1	2T-C43GE2	2T-C32GE1	2T-C24GE1	2T-C19GE1
HT-SB700	◎	●	◎	◎	◎	●※5	●※5	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5※6	●※5※6	●※5※6	◎※5※6	●※5※6	●※5※6	●※5※6※7
HT-SB117	◎	●	◎	◎	◎	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5※6	●※5※6※7	●※5※6※7	◎※5※6	●※5※6※7	●※5※6※7	●※5※6※7

●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは当社ホームページ <https://jp.sharp/aquos-audio/> でご確認ください。★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

※1 HDMI入力端子対応テレビ。当社テレビとの適合は上記の適合表をご確認ください。 ※2 Bluetooth対応のスマートフォン等。 ※3 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※4 電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています。 ※5 AQUOSファミリンクには対応していません。 ※6 4K/8K放送に対応していません。 ※7 接続は可能ですが、テレビ本体の幅よりサウンドバー本体の幅の方が大きくなります。

AQUOS サウンドパートナー LINEUP サウンドパートナー製品サイト		サウンドパートナー		ウェアラブルAIスピーカー	
		AN-SX8 オープン価格	AN-SS3 オープン価格	AN-SC1 オープン価格	
2種類の立体音響技術で、映画や音楽ライブ映像の中にいるような没入感		VGP 2024 金賞 ウェアラブルAIスピーカー (2万円以上)	VGP 2025 金賞 ウェアラブルAIスピーカー (2万円未満) VGP 2025 金賞 ウェアラブルAIスピーカー (2万円未満) -W (ホワイト) -B (ブラック) ★-P (ピンク)	VGP 2022 金賞 ウェアラブルAIスピーカー (2万円未満) -S (シルバー)	
音楽再生・高音質	音楽再生時間※8	約16時間		約10時間 (Bluetooth使用時) / 約6時間 (Wi-Fi使用時)	
	3Dサラウンド機能	OPSODIS※9、Dolby Atmos	—		
	重低音再生	ACOUSTIC VIBRATION SYSTEM	—		
	リフレクター構造スピーカー	○			
	クリアボイス	○	○ (クリアボイスプラス)		○
	対応コーデック	SBC/AAC/LC3※10		SBC/AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency	
入出力	本体端子	USB Type-C®端子 (充電用)		マイクロUSB (Micro-B) 端子 (充電用)	
	送信機端子	USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子 (3極φ3.5mm)/HDMI端子	USB Type-A端子/アナログ音声入力端子 (3極φ3.5mm)	マイクロUSB (Micro-B) 端子 (電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子 (3極φ3.5mm)	
	マイク	2 (マイクミュートボタン付き)		3	
通信方式	Wi-Fi	—		Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz)	
	Bluetooth	Bluetooth 5.3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※10)		Bluetooth 5.0 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)	
その他	充電時間※8	約3時間30分	約2時間30分		
	到達距離※8	直線見通し約10m (送信出力: Class1)		Bluetooth使用時 直線見通し約10m、Wi-Fi使用時 直線見通し約25m	
	音声アシスタント機能	—		「Amazon Alexa」※11搭載	
外形寸法 (幅×奥行×厚さ)		227×181×33mm (本体) / 90×90×21.5mm (送信機)	184×185×18mm (本体) / 19.1×69.5×10.3mm (送信機)	184×185×18mm (本体) / 60×60×22mm (送信機)	
質量		約260g (本体) / 約85g (送信機)	約88g (本体) / 約12g (送信機)	約92g (本体) / 約40g (送信機)	
付属品		送信機、USB Type-C 充電ケーブル、USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル	送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル (3極φ3.5mm)	Bluetooth送信機、マイクロUSB給電ケーブル、マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル (3極φ3.5mm)	

ワイヤレススピーカーシステム		AN-WSP1 オープン価格	
通信方式		DECT1.9GHz方式	
最大到達距離		約70m (直線見通し距離)	
スピーカーユニット (受信機部)	実用最大出力	1W (モノラル、JEITA※3)	
	スピーカー	φ50mm (インピーダンス8Ω)	
	クリアボイス機能	○ (人の声やセリフを聞きやすくします)	
	連続使用時間※8	最大約10時間	
	充電時間※8	最大約5時間 (ACアダプター使用)	
	オートパワーオフ	○ (10分間音声入力信号がない場合に自動的に電源をオフ)	
	電源入力	DC5V 2000mA (付属のACアダプター使用)	
		送信機部	音声入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック 電源入力 DC5V 2000mA (付属のACアダプターを使用)
		寸法 (幅×奥行×高さ)	151×71×83mm (スピーカーユニット部) / 65×52×23mm (送信機)
		質量	約260g (スピーカーユニット部) / 約40g (送信機)
		付属品	送信機/ACアダプター (スピーカーユニット部用) / ACアダプター (送信機用) / オーディオケーブル (3極φ3.5mm) (1.5m) / 取扱説明書

※8 使用環境により、時間や距離が異なる場合があります。 ※9 音楽ホールやスタジオ等の建築音響分野で豊富な実績を持つ鹿島建設 (株) 技術研究所と音響技術分野で著名な英国サウサンプトン大学音響振動研究所が共同開発した立体音響再生技術です。 ※10 通信方式「TMAP」、対応コーデック「LC3」は、ブロードキャストモードで使用します。 ※11 「Amazon Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。

掲載ページ	▶P5・6			▶P7				▶P8		▶P8		▶9・10				
シリーズ	スーパー量子ドット/mini LED			量子ドット/mini LED				mini LED				RGB Tandem 有機EL				
	X9A			X7A				X5A		HV1		S9A				
型名	4T-75X9A	4T-65X9A	4T-55X9A	4T-65X7A	4T-55X7A	4T-50X7A	4T-43X7A	4T-65X5A	4T-55X5A	4T-C85HV1	4T-C75HV1	4T-77S9A	4T-65S9A	4T-55S9A	4T-48S9A	
画面サイズ	75V型	65V型	55V型	65V型	55V型	50V型	43V型	65V型	55V型	85V型	75V型	77V型	65V型	55V型	48V型	
画素数(水平×垂直 画素)	3,840×2,160(4K)			3,840×2,160(4K)				3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)				
消費電力(W)※1	約350	約286	約218	約278	約232	約160	約148	約234	約180	約378	約304	約707	約477	約404	約229	
待機時消費電力(W)	0.5			0.5				0.5		0.5		0.5				
年間消費電力量(kWh/年)※2	150	135	116	135	116	104	96	122	107	181	170	181	146	122	108	
省エネ性マーク																
省エネ基準達成率(%)※3	116	108	106	108	106	107	103	120	114	113	102	182	156	130	108	
J-Mossグリーンマーク適合	●			●				●		●		●				
チューナー																
BS 4K・110度CS4K	2※4			2※4				2※4		2※4		2※4				
地上デジタル(CATVバススルー対応)	3			3				3		3		3				
BS・110度CSデジタル	3			3				3		3		3				
映像																
動画機能	倍速液晶			倍速液晶				倍速液晶		倍速液晶		倍速駆動パネル				
HDR対応	HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG			HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG				HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG		HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG※5		HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG				
音声																
音声実用最大出力(JEITA)	100W (7.5W+7.5W+10W+10W+15W+15W+15W+10W+10W)			65W (10W+10W+15W+15W+15W)		50W (7.5W+7.5W+10W+10W+15W)		65W (10W+10W+15W+15W+15W)		40W (10W+10W+20W)	65W (10W+10W+15W+15W+15W)	120W (10W+10W+10W+10W+20W+20W+10W+10W)			80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)	
スピーカー	ツイーター×4個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個		フルレンジ×2個、サブウーハー×1個	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個	ツイーター×4個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個	
機能・ネットワーク																
2画面機能	●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)※8			●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)※8				●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)※8		●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)※8		●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)※8				
インターネット対応	●			●				●		●		●				
ハンズフリー音声操作	●			ー(リモコンでの音声操作)				ー(リモコンでの音声操作)		●		●(48V型はリモコンでの音声操作)				
AQUOSファミリンク対応	●			●				●		●		●				
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)			●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)				●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)		●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)		●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)				
無線LAN内蔵/有線LAN※11	●(Wi-Fi6E)/●			●(Wi-Fi6E)/●				●(Wi-Fi6E)/●		●(Wi-Fi6E)/●		●(Wi-Fi6E)/●				
Bluetooth※12	●(音声は出力のみ)			●(音声は出力のみ)				●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)				
録画・再生機能																
USBハードディスク(別売)対応※13	●(2番組同時録画)※14			●(2番組同時録画)※14				●(2番組同時録画)※14		●(2番組同時録画)※14		●(2番組同時録画)※14				
省エネ・節電機能																
明るさ・色温度センサー/人感センサー	●/●			●/ー				●/ー		●/ー		●/●(48V型は人感センサー非搭載)				
おはよう・おやすみタイマー	●			●				●		●		●				
省エネ設定	●(節電モード)			●(節電モード)				●(節電モード)		●(節電モード)		●(節電モード)				
接続端子																
HDMI入力端子	4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応※18			4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応※18		4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応※18		4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応※18		4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応※18		4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応※18				
AV入力(映像・右音声・左音声)	1(φ3.5ミニジャック)※21			1(φ3.5ミニジャック)※21				1(φ3.5ミニジャック)※21		1(φ3.5ミニジャック)※21		1(φ3.5ミニジャック)※21				
デジタル音声出力(光)端子(角型)	1			1				1		1		1				
ヘッドホン端子	1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)				1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)				
USB端子	3(録画用×1/メモリー用×2)			3(録画用×1/メモリー用×2)				3(録画用×1/メモリー用×2)		3(録画用×1/メモリー用×2)		3(録画用×1/メモリー用×2)				
付属品	ACASチップ内蔵、リモコン・リモコン用乾電池、 転倒防止ベルト、ネジ、転倒防止クランプ(85V型のみ) (AV端子変換ケーブルは非同梱)															

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 ●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量は目標年度2026年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

※3 省エネ達成率の目標年度は2026年です。 ※4 2番組同時録画はできません。 ※5 「HDR10」「Dolby Vision IQ™」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「標準(4K60Hz)モード」に設定してください。 ※6 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI EDID/バージョン」を自動もしくは2.0以上に設定してください。 ※7 「HDR10」「HLG」の規格に対応。レコーダーなどからのHDR出力には対応していません。本機では、4K放送は視聴できません。 ※8 4K放送同士、またはHDMI入力信号によっては2画面表示は使用できません。また、2番組同時録画時も2画面表示は使用できません。録画した番組を再生中に、リモコンの「2画面」ボタンを押して2画面表示ができます。 ※9 電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応していません。 ※10 Google Play Storeから汎用のアプリをダウンロードすることによりご利用できます。

▶P11				▶P12				▶P13					▶P14			▶P14				
有機EL				液 晶										フル ハイビジョン 液晶	ハイビジョン 液晶	フル ハイビジョン 液晶	ハイビジョン 液晶			
S7A				HN2				GL1					GF2/GF1			GE2/GE1				
4T- 65S7A	4T- 55S7A	4T- 48S7A	4T- 42S7A	4T- C65HN2	4T- C55HN2	4T- C50HN2	4T- C43HN2	4T- C75GL1	4T- C65GL1	4T- C55GL1	4T- C50GL1	4T- C43GL1	2T- C43GF2	2T- C32GF1	2T- C24GF1	2T- C43GE2	2T- C32GE1	2T- C24GE1	2T- C19GE1	
65V型	55V型	48V型	42V型	65V型	55V型	50V型	43V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	43V型	32V型	24V型	43V型	32V型	24V型	19V型	
3,840×2,160(4K)				3,840×2,160(4K)				3,840×2,160(4K)					1,920×1,080	1,366×768		1,920×1,080	1,366×768			
約435	約298	約229	約215	約239	約149	約137	約118	約283	約193	約146	約126	約140	約72	約45	約41	約70	約43	約39	約36	
0.5				0.5				0.5					0.5			0.5				
146 	122 	108 	98 	144 	118 	107 	97 	207 	166 	124 	110 	107 	71 	43 	38 	69 	41 	36 	36 	
156	130	108	86	102	104	104	102	84	88	99	101	92	121	95	94	124	100	100	94	
●				●				●					●			●				
2※4				2※4				2※4					—			—				
3				3				2※4					2※4			2※4				
3				3				2※4					2※4			2※4				
倍速駆動パネル				倍速液晶				—					—			—				
HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG				HDR10, Dolby Vision IQ™, HLG※5				HDR10, Dolby Vision, HLG※6					HDR10, HLG※7			—				
65W (10W+10W+15W+15W+15W)				40W (10W+10W+10W+10W)	65W (10W+10W+15W+15W+15W)	35W (7.5W+7.5W+10W+10W)		20W(10W+10W)					10W(5W+5W)		6W (3W+3W)	10W(5W+5W)		6W(3W+3W)		
ツイーター×2個、 ミッドレンジ×4個、 サブウーハー×1個				ツイーター×2個、 フルレンジ×2個	ツイーター×2個、 ミッドレンジ×4個、 サブウーハー×1個	ツイーター×2個、 フルレンジ×2個		フルレンジ×2個(バスレフ型)					フルレンジ×2個		フルレンジ×2個		フルレンジ×2個			
●(放送×放送/HDMI、 録画した番組×放送/HDMI) ※8				●(放送×放送/HDMI、 録画した番組×放送/HDMI) ※8				—					—			—				
●				●				●					●			—				
—(リモコンでの音声操作)				●	—(リモコンでの音声操作)			—(リモコンでの音声操作)					—(リモコンでの音声操作)			—				
●				●				—※9					—※9			—※9				
●(プレーヤー/ DiXiM Play for AQUOS)				●(プレーヤー/ DiXiM Play for AQUOS)				—※10					—※10			—				
●(Wi-Fi6E) / ●				●(Wi-Fi6E) / ●				●(Wi-Fi5) / ●					●(Wi-Fi5) / ●			—				
●(音声は出力のみ)				●(音声は出力のみ)				●(音声は出力のみ)					●(音声は出力のみ)			—				
●(2番組同時録画)※14				●(2番組同時録画)※14				●(裏番組録画対応)※4					●(裏番組録画対応)※4			●(裏番組録画対応) ※4 ※15				
●/—				●/—				—/—					—/—			—/—				
●				●				●※16					●※16			●(オフタイマーのみ) ※16				
●(節電モード)				●(節電モード)				●(画質モード「節電」)					●(画質モード「節電」)			●(節電モード)				
4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120Hz対応、 VRR/ALLM対応※18				4(eARC/ARC対応※17) 入力3、4のみ4K120Hz対応、 VRR/ALLM対応※18				4(ARC対応※17) ALLM対応					2(1,080/24p対応※19、 ARC対応※20)			2(1,080/24p対応※19、 ARC対応※20)				
1(φ3.5ミニジャック) ※21				1(φ3.5ミニジャック) ※21				1(φ3.5ミニジャック) ※21					1(φ3.5ミニジャック) ※21			1(φ3.5ミニジャック) ※21				
1				1				1					1			1				
1(アナログ音声出力兼用)				1(アナログ音声出力兼用)				1(アナログ音声出力兼用)					1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)				
3(録画用×1/メモリー用×2)				3(録画用×1/メモリー用×2)				2(録画用×1/メモリー用×1)					2(録画用×1/メモリー用×1)			2(録画用×1/メモリー用×1)				
ACASチップ内蔵、リモコン・リモコン用乾電池、 転倒防止ベルト、ネジ (AV端子変換ケーブルは非同梱)													mini B-CASカード、リモコン・リモコン用乾電池 2T-C43GF2、2T-C43GE2のみ転倒防止ベルト、ネジを同梱 (AV端子変換ケーブルは非同梱)							

※11 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。 ※12 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに
 音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※13 動作確認済み機種については当社ホームページ <https://jp.sharp/support/aquos/> でご確認ください。 ※14 地上デジタル、
 BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。 ※15 繰り返し予約録画は日時指定予約となるため、番組放送時間の変更や延長には追従しません。
 ※16 機能名、一部仕様が異なります。 ※17 入力3対応。機能を有効にするには設定が必要です。GL1ラインは設定不要。 ※18 入力3/4対応。機能を有効にするには設定が必要です。 ※19 480i,480p,1080i,720p
 (30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※20 HDMI入力2対応。 ※21 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(別売)を使用してください。対応済み機種については当社ホームページ [https://jp.sharp/
 support/aquos/doc/av_conversion_cable.html](https://jp.sharp/support/aquos/doc/av_conversion_cable.html) でご確認ください。

型名	4T-75X9A	4T-65X9A	4T-55X9A
寸法図			
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1	①166.7×33.0×102.1※3/スタンド幅:47.0 ②166.7×8.4×97.1	①144.3×26.3×89.4※3/スタンド幅:46.7 ②144.3×8.0×84.5	①122.4×24.0×77.1※3/スタンド幅:40.0 ②122.4×8.1×72.4
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	165.0×92.8/189.3	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2	196.5×23.1×113.2	157.1×19.3×101.0	135.2×21.1×83.1
本体質量(kg)※1	①約48.5 ②約41.0	①約33.5 ②約29.0	①約24.0 ②約21.0
型名	4T-65X5A	4T-55X5A	4T-C85HV1
寸法図			
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1	①144.6×26.3×89.6※3/スタンド幅:46.7 ②144.6×9.5×84.7	①122.6×21.7×77.2※3/スタンド幅:44.0 ②122.6×9.5×72.3	①189.0×40.9×114.3/スタンド幅 外側時:150.4 内側時:59.6 ②189.0×8.0×108.5
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8	187.2×105.3/214.8
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2	157.1×19.3×100.6	135.7×20.3×83.3	205.0×19.2×120.0
本体質量(kg)※1	①約27.5 ②約22.5	①約20.0 ②約16.0	①約37.5 ②約36.5
型名	4T-48S9A	4T-65S7A	4T-55S7A
寸法図			
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1	①106.9×21.8×68.1※3/スタンド幅:38.0 ②106.9×5.9×63.1	①144.4×26.3×89.2※3/スタンド幅:46.7 ②144.4×6.5×84.3	①122.5×26.3×76.9※3/スタンド幅:46.7 ②122.5×6.5×72.0
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	105.2×59.2/120.7	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2	119.7×17.7×75.1	158.7×17.6×101.4	136.6×17.6×89.3
本体質量(kg)※1	①約19.0 ②約15.5	①約22.0 ②約17.0	①約18.5 ②約13.5
型名	4T-C50HN2	4T-C43HN2	4T-C75GL1
寸法図			
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1	①111.1×21.7×70.9※3/スタンド幅:44.0 ②111.1×9.1×65.9	①95.7×24.0×62.2※3/スタンド幅:40.0 ②95.7×9.1×57.3	①167.5×33.0×102.4/スタンド幅:45.0 ②167.5×9.2×98.0
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	165.0×92.8/189.3
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2	122.7×19.3×76.0	105.5×19.3×67.0	196.5×25.6×112.4
本体質量(kg)※1	①約14.5 ②約11.0	①約13.0 ②約8.9	①約36.5 ②約31.0
型名	2T-C43GF2	2T-C32GF1	2T-C24GF1
寸法図			
外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)※1	①97.1×24.5×63.2/スタンド幅:71.4 ②97.1×9.1×57.1	①73.1×12.9×45.9/スタンド幅:25.0 ②73.1×8.8×44.7	①55.3×11.3×35.4/スタンド幅:20.1 ②55.3×8.9×34.2
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	94.1×52.9/108.0	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※2	106.4×15.2×67.0	80.1×13.0×50.3	61.8×11.5×43.5
本体質量(kg)※1	①約8.7 ②約8.4	①約5.6 ②約5.1	①約3.7 ②約3.4

※1 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。 ※2 梱包サイズは目安です。 ※3 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなる場合があります。

4T-65X7A	4T-55X7A	4T-50X7A	4T-43X7A
①144.6×26.3×89.6※3/スタンド幅:46.7 ②144.6×9.5×84.7 142.8×80.4/163.9 157.1×19.3×100.6 ①約29.0 ②約24.0	①122.6×21.7×77.2※3/スタンド幅:44.0 ②122.6×9.5×72.3 121.0×68.0/138.8 135.7×20.3×83.3 ①約21.5 ②約17.0	①111.0×21.8×70.8※3/スタンド幅:44.0 ②111.0×9.0×66.0 109.6×61.6/125.7 121.6×16.3×82.5 ①約17.0 ②約13.0	①95.7×21.8×62.1※3/スタンド幅:38.0 ②95.7×8.3×57.4 94.1×52.9/108.0 105.5×16.3×71.2 ①約15.0 ②約11.5
4T-C75HV1	4T-77S9A	4T-65S9A	4T-55S9A
①167.5×33.0×102.4/スタンド幅:45.0 ②167.5×9.2×98.0 165.0×92.8/189.3 196.5×25.6×112.4 ①約38.0 ②約32.5	①172.3×33.0×105.1/スタンド幅:45.0 ②172.3×8.4×100.7 169.7×95.5/194.7 188.2×22.9×114.0 ①約44.5 ②約39.0	①144.4×26.3×89.2※3/スタンド幅:46.7 ②144.4×6.5×84.3 142.8×80.4/163.9 158.7×17.6×101.4 ①約24.0 ②約19.0	①122.5×26.3×76.9※3/スタンド幅:46.7 ②122.5×6.5×72.0 121.0×68.0/138.8 136.6×17.6×89.3 ①約20.5 ②約15.5
4T-48S7A	4T-42S7A	4T-C65HN2	4T-C55HN2
①106.9×21.8×68.1※3/スタンド幅:38.0 ②106.9×5.9×63.1 105.2×59.2/120.7 119.7×17.7×75.1 ①約18.5 ②約15.0	①93.3×21.8×60.3※3/スタンド幅:38.0 ②93.3×5.9×55.4 92.0×51.7/105.5 107.1×17.7×70.0 ①約17.0 ②約13.5	①144.6×28.1×89.9※3/スタンド幅:46.7 ②144.6×8.9×84.7 142.8×80.4/163.9 158.6×19.3×105.3 ①約28.5 ②約23.5	①122.6×26.3×77.4※3/スタンド幅:46.7 ②122.6×9.1×72.4 121.0×68.0/138.8 135.7×20.3×83.3 ①約17.5 ②約12.5
4T-C65GL1	4T-C55GL1	4T-C50GL1	4T-C43GL1
①146.2×28.9×92.0/スタンド幅:134.1 ②146.2×8.5×85.0 142.8×80.4/163.9 160.0×19.3×97.1 ①約22.0 ②約21.5	①123.2×27.3×78.5/スタンド幅:106.1 内側時:54.5 ②123.2×9.2×71.7 121.0×68.0/138.8 135.7×16.3×82.2 ①約14.5 ②約14.0	①111.7×27.3×71.9/スタンド幅:101.2 内側時:50.0 ②111.7×9.1×65.0 109.6×61.6/125.7 124.6×15.5×81.7 ①約12.5 ②約12.0	①97.1×24.5×63.2/スタンド幅:71.4 ②97.1×9.0×57.1 94.1×52.9/108.0 106.4×15.2×67.0 ①約9.6 ②約9.3
2T-C43GE2	2T-C32GE1	2T-C24GE1	2T-C19GE1
①97.1×24.5×63.2/スタンド幅:71.4 ②97.1×9.1×57.1 94.1×52.9/108.0 106.4×15.2×67.0 ①約8.7 ②約8.4	①73.1×12.9×45.9/スタンド幅:25.0 ②73.1×8.8×44.7 69.8×39.2/80.0 80.1×13.0×50.3 ①約5.6 ②約5.1	①55.3×11.3×35.4/スタンド幅:20.1 ②55.3×8.9×34.2 52.1×29.3/59.8 61.8×11.5×43.5 ①約3.6 ②約3.3	①44.3×10.8×29.4/スタンド幅:20.1 ②44.3×6.9×28.2 41.0×23.0/47.0 48.9×11.0×38.4 ①約3.2 ②約2.9

大きく明るい画面でも省エネ設計*1。

2026年度新製品は省エネ達成率100%*2 —— 多段階評価★3以上

インテック
しても家計に
うれしい。



4T-C60CN1

6年前
からの*3
お買い替え
なら...

AQUOS XLED



4T-75X9A

AQUOS OLED



4T-77S9A

*1 目標年度2026年度基準に基づき、6年前の製品と比較。 *2 4T-42S7Aの省エネ達成率86%を除く。
*3 2020年発売4T-C60CN1の年間消費電力量との比較(当社調べ)。各機種の消費電力量はP19-20をご覧ください。



*インターネット動画サービス対応機種及び Google TV について、詳しくはP15をご確認ください。

商品ご理解のために ■テレビご使用について ●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●電池は使用できません。●液晶パネル、有機ELパネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。有機ELテレビは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。●屋外で使用する場合は、日差しを加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみ頂けますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応が遅延する場合があります。●同じ部屋の中に同一メーカーのテレビが2台以上ある場合、赤外線方式を採用したリモコンによる操作では、2台以上のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリモコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するようにしてください。なお、リモコン番号切り替え機能搭載の機種は、リモコン番号を切り替えて、ご使用ください。●本機を分解すると保証が無効となります。●4K8K衛星放送、110度CSデジタル放送のご視聴について ●4K8K衛星放送・110度CSデジタル放送のご視聴には、各放送に対応したアンテナが必要です。また、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。視聴するチャンネルによっては入会金・月会費などが必要になる場合があります。尚、BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能を内蔵していないテレビで4K8K衛星放送を視聴するには、対応チューナーなどが必要です。●2026年9月現在、110度CS4K放送は放送されていません。■110度CSデジタル放送のご視聴について ●110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタルチューナー搭載テレビに加え、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分波器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみ頂くには加入申込みが必要です(一部、無料チャンネルもあります)。●110度CSデジタルチューナー搭載テレビでは、スカパー!プレミアムサービスはご覧になれません。●録画機能について ●HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●ハードディスクの容量は、1GB=10億バイトで計算されています。●USB/HARDディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしません。あくまでも一時的な保存場所としてご使用ください。●USB/HARDディスクご使用中、万が一不具合等により録画されなかった場合、または記録した内容が正常に再生できなくなった場合でも、録画内容の補償はできません。また、修理等によりテレビ内部の主要部品を交換した場合や、テレビ本体を交換した場合には、USB/HARDディスクに録画したコンテンツを再生できなくなります。あらかじめご了承ください。●本機の動作中に衝撃や振動が加わった場合、電源プラグを抜いた場合、または停電が発生した場合、故障や録画内容の損失につながるおそれがあります。●本機を当社が修理のためお預かりした際には、記録された内容の維持に万全を期しますが、内容の修復を保証するものではありません。●また、データの複製はできませんので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画したものは、個人として楽しむなど、私的使用の範囲内でご利用ください。著作権法により、権利者の許可なく使用することはできません。●私的用途で録画したものであっても、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映することは、著作権侵害となります。■カタログについてのご注意 ●液晶テレビ、有機ELテレビは、各種の画面サイズ切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴することを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切り替え機能(ワイドモードなど)を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作物の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●地上デジタル、BSデジタル関連商品はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。●業務用等一般家庭以外での使用は、ご遠慮ください。●本カタログに掲載のテレビは全機種JIS C 61000-3-2適合品(日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当の入力電流が20A以下の機器)」)です。●テレビの「〇〇V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合もあります。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの画面は、すべてハメコ合成写真です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●液晶テレビ、有機ELテレビの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後8年です。●▲警告:設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によって、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります)。■商標について ●Opsodis is a Trade Mark used under license by Opsodis Ltd. ●Dolby、Dolby Vision、Dolby Vision IQ、Dolby Atmos、Dolby AudioおよびDolby Digital記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会の「イヤレゾ定義」に準拠した製品にHi-ResAudioロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シャープ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●XGA等は米国IBM社の登録商標です。●X9Aライン・XTAライン・X5Aライン・HV1ライン・S9Aライン・S7Aライン・HN2ライン・GL1ライン・GF2ライン・GF1ライン・GE2ライン・GE1ラインの一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤー/サーバーです。●DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●BDとは「ブルーレイディスク」の略称です。●スカパー!ロゴは、スカパー!JSAT株式会社の商標です。●Google TVは、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、Google LLCの商標です。Google、YouTube、Gemini、Google Cast、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。●Gemini for Google TVは本画面体験に最適化されています。結果は異なる場合があります。回答の正確さを確認してください。一部の国、言語、18歳以上のユーザーが利用可能です。詳細はg.co/tv/geminiをご覧ください。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED6™およびWi-Fi CERTIFIED6™ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●Wi-Fi CERTIFIED™、WPA3™WPA2™、WPA™はWi-Fi Allianceの商標です。●X9Aライン・XTAライン・X5Aライン・HV1ライン・S9Aライン・S7Aライン・HN2ラインは、Eilex International, LLCからの実施権に基づき製造されています。Eilex PRISM、VIR FilterはEilex International, LLCの商標です。●DigiOn、DiXiMiは、株式会社デジジョンの登録商標です。●X9Aライン・XTAライン・X5Aライン・S9Aライン・S7Aライン To use AirPlay and HomeKit with SHARP AQUOS TV, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Apple, AirPlay, and HomeKit are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Apple K.K. ●FastStreamは、米国およびその他の国々で登録されたCisco社の商標です。●Qualcomm aptX and Qualcomm CVC are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. ●Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. ●aptX and CVC are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. ●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenaseal/jmoss/ ●AdvancedWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2017 All Rights Reserved. ●Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。●USB Type-C® とUSB-C® はUSB Implementers Forumの登録商標です。●© 2026 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. ●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。■＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。



長年ご使用の製品は
こまめな点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。●水やお湯がはいたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをははずして、必ず販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に 今すぐご登録!
https://cocoromembers.jp.sharp/



COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

https://jp.sharp/support/



●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル



0120-001-251

〈受付時間〉(年末年始を除く)

○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時

○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

携帯電話からはナビダイヤル



0570-550-113

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122

シャープ株式会社

本社 〒541-8522
大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号
https://jp.sharp/



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

このカタログの内容は
2026年9月末現在のものです。

I.300 [AN2610W]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

