SHARP

Be Original.

111th ANNIVERSARY

テレビ

https://jp.sharp/aquos/

総合カタログ 2023-夏

製品サイト

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

また、テレビ（ブラウン管式、液晶式〈ポータブル液晶テレビは除く〉、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

AQUOSが、テレビ

―― XLED（エックスレッド）高画質・高音質技術

黒に強い有機ELが高めた
「輝きの表現力」

ES1

AQUOS OLED

DX1

「黒の締まり」も、「輝きの表現力」も。
どっちかより、どっちも。

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

の可能性を切り拓く。

で、AQUOSはさらに進化する ——

輝きに強い液晶が高めた

「黒の締まり」

AQUOS ラインアップ

	mini LED/量子ドットテレビ XLED		有機ELテレビ OLED	
	DX1	NEW EP1	NEW ES1	NEW EQ1/EQ2
	▶ P7・8	▶ P9・10	▶ P13・14	▶ P15・16
画面サイズ	85V | 75V | 65V	75V | 70V | 65V | 60V | 55V	65V | 55V	77V (EQ1) | 65V (EQ1) | 55V (EQ1) | 48V (EQ2) | 42V (EQ2)
チューナー	BS8K ×1 / BS4K ×2 / 110°CS4K ×2 / 地上 ×3 / BS ×3 / 4K ×3	BS4K ×2 / 110°CS4K ×2 / 地上 ×3 / BS ×3 / 4K ×3	BS4K ×2 / 110°CS4K ×2 / 地上 ×3 / BS ×3 / 4K ×3	BS4K ×2 / 110°CS4K ×2 / 地上 ×3 / BS ×3 / 4K ×3
高画質 パネル ▶ P28	8K 約3,318万画素 低反射広視野角 N-Wideパネル	4K 約829万画素 低反射 N-Blackパネル	4K 約829万画素 高輝度・有機EL S-Brightパネル	4K 約829万画素 有機ELパネル
高画質 画像処理エンジン(プロセッサー) ▶ P11、P27	Medalist Z2X	Medalist S4X		
	8K超解像アップコンバート	4K超解像アップコンバート／AIオート高画質		
高画質 明暗表現・高コントラスト技術 ▶ P5、P11、P28	アクティブmini LED駆動			
	HDR10※1／HLG※2／Dolby Vision®(ドルビービジョン)			
	フレアブライトネス		スパークリングドライブEX	スパークリングドライブ
高画質 広色域・動きのなめらかさ ▶ P5、P27	量子ドットリッチカラー		リッチカラーテクノロジープロ	
	倍速技術			
高音質 音声総合出力※3/スピーカー数 独自スピーカーシステム ▶ P6、P12、P29	70W 8個	85W 11個	80W 11個	50W 6個(77V・65V・55V・48V) 40W 4個(42V)
	アラウンドスピーカーシステムプラス			フロントオープンサウンドシステムプラス
	Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)※4			
ネットワーク・便利機能 録画機能※5 ※5 USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ▶ 各機種、P26	BS8K録画※6			
	2番組同時録画／4K放送裏番組録画※7			
ネットワーク・便利機能 ネットワーク ▶ P31～34	Android TV™	Google TV™		
	多彩なインターネット動画サービス対応※8		NETFLIX prime video	
	Wi-Fi(無線LANユニット)内蔵			
ネットワーク・便利機能 音声操作 他 音声操作▶ P31 回転式スタンド▶ 対応機種各ページ	Google アシスタント ハンズフリー音声操作※9 / Google アシスタント 音声リモコン			Google アシスタント ハンズフリー音声操作
	ビデオ通話アプリ Google Meet／リビングカメラ※10			
	省スペーススタンド	新・回転式スタンド(75V型除く)(ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き)	新・回転式スタンド(ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き)	回転式スタンド(77V型除く)

●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●USB外付けハードディスクはすべて別売です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。
※1 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。 ※2 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※3 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※4 DX1ラインは、本体ソフトウエアアップデートが必要です。 ※6 BS8K放送用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2022年11月現在)。 ※7 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応しています。

液晶テレビ

NEW EU1	NEW EN1/EN2	NEW EL1	DJ1	NEW EF1
▶ P17・18	▶ P19・20	▶ P21	▶ P23	▶ P24
65V | 55V	70V (EN1) | 65V (EN1) | 60V (EN1) | 55V (EN1) | 50V (EN2) | 43V (EN2)	75V | 65V | 50V | 43V	42V	32V | 24V
BS 4K ×2 / 110°CS 4K ×2 / 地上デジタル ×3 / BS デジタル ×3 / 4K 8K ×3	BS 4K ×2 / 110°CS 4K ×2 / 地上デジタル ×3 / BS デジタル ×3 / 4K 8K ×3	BS 4K ×2 / 110°CS 4K ×2 / 地上デジタル ×3 / BS デジタル ×3 / 4K 8K ×3	BS 4K ×2 / 110°CS 4K ×2 / 地上デジタル ×3 / BS デジタル ×3 / 4K 8K ×3	地上デジタル ×2 / BS デジタル ×2 / 4K 8K ×2
4K 約829万画素	4K 約829万画素	4K 約829万画素	4K 約829万画素	
低反射 N-Blackパネル	低反射 N-Blackパネル	低反射パネル	低反射パネル	低反射パネル
Medalist S3			Medalist S2	高画質画像処理エンジン
4K超解像アップコンバート / AIオート高画質			4K超解像アップコンバート	
アクティブLED駆動				
HDR10※1 / HLG※2 / Dolby Vision®（ドルビービジョン）				HDR10※1 / HLG※2
リッチブライトネス			ハイブライトネス	
リッチカラーテクノロジー				
70W 11個	35W 7個 (70V・65V) 35W 5個 (60V・55V・50V・43V)	20W 4個 (75V・65V) 20W 2個 (50V・43V)	20W 2個	10W 2個 (32V) 6W 2個 (24V)
アラウンドスピーカーシステムプラス	フロントオープンサウンドシステムプラス	フロントオープンサウンドシステム		
Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）※4			ドルビーオーディオ	ドルビーオーディオ
2番組同時録画 / 4K放送裏番組録画※7				裏番組録画
Google TV™			Android TV™	
U-NEXT / hulu / ABEMA / Paravi / YouTube / Disney+ / 他				
Wi-Fi(無線LANユニット)内蔵				
(EQ1ライン、EU1ライン、EN1ラインのみ)※9 / Google アシスタント 音声リモコン		Google アシスタント 音声リモコン		
ビデオ通話アプリ Google Meet / リビングカメラ※10				ビデオ通話アプリ Google Meet※9
新・回転式スタンド（ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き）	回転式スタンド	回転式スタンド（75V型除く）		

※8 インターネットサービスは予告なく終了することがあります。また、操作方法や表示されるアイコンの変更、テレビのソフトウェアアップデートが必要になることがあります。 ※9 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
※10 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。DX1ライン、DJ1ラインは、本体ソフトウエアアップデートが必要です。

液晶テレビ		
DH1	DE	BE1
▶P23	▶P25	▶P25
42V	32V | 24V | 19V	42V

XLED（エックスレッド）高画質技術

VGP 2023 特別大賞
EP1ライン
AI高画質プロセッサーと環境センシング、新しい量子ドット素材を採用した、新世代mini LEDテレビシリーズに対して

VGP 2022 総合金賞
DX1ライン
「XLEDテクノロジー」（量子ドット+miniLED）を搭載した4K/8K液晶テレビに対して

明るい部屋でも驚異的な高輝度と、高コントラスト・広色域を実現。

明暗表現 アクティブmini LED駆動

対応機種 | DX1 / EP1

従来に比べ72倍（当社比）※1もの高密度に敷き詰めたmini LEDをバックライトとして搭載。微細なエリアごとに、映像と連動させて分割駆動することで、約3倍（当社比）※1以上輝く明暗表現力を実現します。コントラストや色の再現性、動画応答性など表示性能が飛躍的に向上、新世代の高画質を実現しました。

従来技術（当社比）　**mini LED**



色鮮やか 量子ドットリッチカラー

対応機種 | DX1 / EP1

ナノサイズの半導体粒子で光波長変換を行う量子ドットを採用。液晶パネルのカラーフィルターに適した光の3原色を、LEDバックライトの光を波長変換して生み出すことで、広色域かつ純度の高い色再現が可能に。さらにEP1ラインには、量子ドットに新素材を採用。純度の高い光の3原色を生み出し、色再現範囲を約20%（当社比）※1拡大させました。



従来のバックライト波長イメージ　**量子ドットで光変換の波長イメージ**

明暗表現 環境センシング

対応機種 | EP1

周囲の環境に合わせて輝度、階調レベルを自動調整し、常に見やすい画質を実現しました。


環境センシングなし　**環境センシングあり**

明暗表現 フレアブライトネス

対応機種 | DX1 / EP1

映像からエリアごとのLED輝度を導くだけでなく、近接エリアの輝度解析を行い、液晶とLEDの駆動に最適制御する独自回路を搭載。これにより局所的なコントラストを高め、漆黒の闇から光の眩しさまで再現します。

環境センシングと、AIプロセッサを採用したMedalist S4Xエンジン

Medalist S4X

対応機種 | EP1 / DX1ラインは8K用Medalist Z2Xエンジンを搭載

100万通り以上の映像を学習したAIが検知する人の顔や空などのオブジェクト情報と、映画やドラマ、スポーツなどの放送ジャンル情報を合わせ、さらに環境センシングが視聴環境の明るさを感知し、色彩・明暗・精細感を自動調整する映像モード「AIオート」※2を採用しました。

VGP 2023 企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、画質ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

▶Medalist S4Xエンジン、Medalist Z2Xエンジンについては P27をご覧ください。

●当ページでは、主にDX1ライン、EP1ラインの特長機能を説明しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。 ● 実用最大出力は、JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

※1 4T-C65EP1と4T-C65EN1（2022年発売）との当社比較にて。 ※2 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。

XLED（エックスレッド）高音質技術

映像と一体となり、未体験の臨場感を再現「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム） PLUS（プラス）」+立体音響

ARSS+ AROUND SPEAKER SYSTEM

音声最大出力85W、前面傾斜構造のハイトスピーカーを含む11スピーカーが、圧倒的な臨場感を実現

対応機種 | EP1

映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。上部のスピーカーに、音を前方向に放出する独自構造を採用。映像とシンクロした立体的なサウンドを実現。また、メインスピーカーとサブウーハーには、マグネットの磁力アップを実現した新開発パワーボイススピーカーを採用。レスポンスの良い高効率駆動を実現することで、より上質な高音質サウンドが楽しめます。

VGP 2023
企画賞
EP1ライン「パワーボイススピーカー」
ネオジウムマグネットを搭載した
ミッドレンジおよびサブウーファーで、
中低域の表現力を高めたスピーカー設計に対して



「Dolby Atmos®」対応

対応機種 | DX1※3 / EP1

Dolby ATMOS

映画館にも採用されている立体音響技術Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）に対応。劇場で体験できるような立体音響をご家庭で手軽に楽しめます。

音声最大出力70W、8スピーカーシステム搭載。サイド&ハイトスピーカーが映像と音の一体感を実現

対応機種 | DX1

映像を音で包み込むように画面の上下左右に8つの高出力スピーカーを配置。上下のミッドレンジ、左右のツィーターと2つのサブウーハーにより広がり感のある音を再現。高画質映像と没入感に浸れる音声によって、臨場感あふれる音響空間を作ります。



※3 本体ソフトウエアアップデートが必要です。

8K mini LED/
量子ドットテレビ

DX1 8K

85V型 | 75V型 | 65V型

VGP 2023 金賞 8K液晶テレビ (80型以上) 8T-C85DX1
VGP 2023 金賞 8K液晶テレビ (70型以上80型未満) 8T-C75DX1
VGP 2023 金賞 8K液晶テレビ (70型未満) 8T-C65DX1
VGP 2022 SUMMER 金賞 8K液晶テレビ (80型以上) 8T-C85DX1
VGP 2022 SUMMER 金賞 8K液晶テレビ (70型以上80型未満) 8T-C75DX1

輝く超高精細映像と音が一体となった、
かつてない臨場感を実現するXLED(エックスレッド)高画質技術搭載8Kテレビ。

8T-C85DX1

85V型 8T-C85DX1 オープン価格 | 達成率 46% | 年間消費電力量 437kWh/年

75V型 8T-C75DX1 オープン価格 | 達成率 42% | 年間消費電力量 410kWh/年

65V型 8T-C65DX1 オープン価格 | 達成率 38% | 年間消費電力量 383kWh/年

シャープ純正リモートコントローラー(別売) AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)※1 4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正8K対応USB外付けハードディスク(別売) 8R-C80A1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル(別売) AN-03SC8 ▶P36

BS 8K ×1 | BS 4K ×2 | 110°CS 4K ×2 | 地上デジタル ×3 | BS デジタル ×3 | 110°CS デジタル ×3 | eilex PRISM | VIR | HDMI | Wi-Fi CERTIFIED | G-GUIDE | ACCESS | NetFront | COCORO+

●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。

※1 4R-C40B1は、8K放送録画には推奨しておりません。DX1ラインで、8K放送録画する場合は8R-C80A1を使用ください。 ※2 凸部を含めた厚さは3.1cmです。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

VGP 2022 SUMMER 金賞 8K液晶テレビ（70型未満） 8T-C65DX1

HTGP 2022 ホームシアターグランプリ 金賞

VGP 2022 総合金賞 DX1ライン「XLEDテクノロジー」（量子ドット×miniLED）を搭載した4K/8K液晶テレビに対して

VGP 2022 金賞 8K液晶テレビ（80型以上） 8T-C85DX1

VGP 2022 金賞 8K液晶テレビ（70型以上80型未満） 8T-C75DX1

VGP 2022 金賞 8K液晶テレビ（70型未満） 8T-C65DX1

HiVi BESTBUY 2022 SUMMER 第1位 ディスプレイ部門(4)（液晶、71型以上） 8T-C85DX1

HiVi BESTBUY 2022 SUMMER 第1位 ディスプレイ部門(3)（液晶、61型以上70型以下） 8T-C65DX1

DX1製品サイト

SHARP androidtv OK Google

XLED

高画質

XLED高画質技術搭載

アクティブmini LED駆動が
驚異的な高輝度、高コントラスト、
広色域を実現

P5



画像処理エンジン「Medalist Z2X」

様々な映像を8K解像度に
アップコンバート

P27



高音質

「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム） PLUS（プラス）」

ARSS+ AROUND SPEAKER SYSTEM

サイド&ハイトスピーカーが
音の立体感と映像との
一体感を実現

P6・29

スタイル 便利機能

「フローティングディスプレイ」

幅約0.2cmの金属フレームと
厚さ約2.6cm※2の薄型デザイン

高画質	N-Wideパネル	Medalist Z2X	8K超解像アップコンバート
	アクティブmini LED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision®※3	フレアブライトネス
	量子ドットリッチカラー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 70W	アラウンドスピーカーシステムプラス	Dolby Atmos（ドルビーアトモス）※4
便利機能	Android TV	BS8K録画/4K裏番組録画※5	8K60p/4K120p入力対応（入力3/4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※6	Google Meet/リビングカメラ※7	回転式スタンド

ネット動画対応 P34

NETFLIX prime video U-NEXT hulu ABEMA Paravi YouTube Disney+

※4 本体ソフトウエアアップデートが必要です。 ※5 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています（2022年11月現在）。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※6 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
※7 本体ソフトウェアアップデートが必要です。ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K mini LED/ 量子ドットテレビ EP1

NEW 4K

VGP 2023 特別大賞
EP1ライン
AI高画質プロセッサーと環境センシング、新しい量子ドット素材を採用した、新世代mini-LEDテレビシリーズに対して

VGP 2023 企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

75V型 | 70V型 | 65V型 | 60V型 | 55V型

従来機比3倍※1の明暗表現力と、色再現範囲を約20%アップ※1（当社比）。
さらに音に包まれる立体音響システム「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム）

4T-C75EP1

75V型 4T-C75EP1 オープン価格
達成率 69% | 年間消費電力量 252kWh/年 | グリーン購入法適合商品

70V型 4T-C70EP1 オープン価格
達成率 64% | 年間消費電力量 247kWh/年 | グリーン購入法適合商品

65V型 4T-C65EP1 オープン価格
達成率 67% | 年間消費電力量 218kWh/年 | グリーン購入法適合商品

60V型 4T-C60EP1 オープン価格
達成率 64% | 年間消費電力量 209kWh/年 | グリーン購入法適合商品

55V型 4T-C55EP1 オープン価格
達成率 65% | 年間消費電力量 187kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。4T-C75EP1は除く。

シャープ純正リモートコントローラー（別売）
AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売）
4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル（別売）
AN-03SC8 ▶P36

BS 4K ×2 | 110°CS 4K ×2 | 地上デジタル ×3 | BS デジタル ×3 | 110°CS デジタル ×3 | eilex PRISM | VIR FILTER | HDMI | Wi-Fi 6 CERTIFIED | G-GUIDE | ACCESS | NetFront | COCORO+

●写真はイメージであり、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です）。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります（当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です）。

VGP 2023 企画賞
EP1ライン「パワーボイススピーカー」ネオジウムマグネットを搭載したミッドレンジおよびサブウーファーで、中低域の表現力を高めたスピーカー設計に対して

VGP 2023 金賞
4K液晶テレビ（70型以上75型未満）
4T-C70EP1

VGP 2023 金賞
4K液晶テレビ（60型以上65型未満）
4T-C60EP1

VGP 2023 金賞
4K液晶テレビ（55型以上60型未満）
4T-C55EP1

hiVi 2022 Grand Prix Bronze Award
4T-C65EP1

iF DESIGN AWARD 2023

EP1製品サイト

SHARP

Google TV

XLED

PLUS（プラス）」搭載。

高画質

XLED高画質技術搭載

約3倍（当社比）※1以上の明暗表現力と、
色再現範囲を約20%拡大（当社比）※1

P5



AIプロセッサー採用画像処理エンジン「Medalist S4X」

100万以上の映像を学習したAI※2が
XLEDの高画質技術をさらに
クオリティアップ

P5・27

高音質

「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム） PLUS（プラス）」

ARSS+ AROUND SPEAKER SYSTEM

ポテンシャルを高めた
新開発パワーボイススピーカーを採用。
上下から包み込む映像と音の一体感を実現

P6・29



スタイル便利機能

新・回転式スタンド

不意の回転を抑える「回転ロック機構※3」付き。背面のケーブル類もスッキリ



●75V型除く。



高画質	N-Blackパネル	Medalist S4X	4K超解像アップコンバート
	アクティブmini LED駆動	HDR10／HLG／Dolby Vision®※4	フレアブライトネス
	量子ドットリッチカラー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 85W	アラウンドスピーカーシステムプラス	Dolby Atmos（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時／4K裏番組録画※5	4K120p入力対応（入力3／4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※6	Google Meet／リビングカメラ※7	新・回転式スタンド（ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き）（70V・65V・60V・55V）

ネット動画対応 P34

NETFLIX prime video U-NEXT hulu ABEMA Paravi YouTube Disney+

※1 4T-C65EP1と4T-C65EN1(2022年発売)との当社比較にて。 ※2 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※3 本体同梱の「スタンド回転ロックネジ」を使用し、固定してください。 ※4 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※5 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※6 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※7 ご利用には、外付けUSBカメラ(別売)の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K高画質技術

黒に強い有機ELが高めた「輝きの表現力」&輝きに強い液晶が高めた「黒の締まり」※1

4K有機EL

輝きの表現力を高める独自制御「Sparkling Drive EX」回路と、漆黒から光彩まで明暗豊かに描く第2世代「S-Brightパネル」

対応機種 | ES1

AQUOS XLEDで採用の輝き再現性を高める技術を応用し、有機ELの画素ごとに発光量を緻密に制御。高放熱プレートで、発光の妨げとなる熱上昇を効率的に抑える独自構造「クールダウンシールド」により、輝度性能に優れた発光素子の明暗表現力を最大限引き出し、明るいリビングでも高コントラストな映像を楽しめます。

- EQ1ライン、EQ2ラインは、パネル制御技術「Sparkling Drive」を搭載。
- EQ1ライン、EQ2ラインは、つややかな黒を再現する「有機ELパネル」を搭載。

当社従来有機ELパネル　**第2世代S-Brightパネル**

4K液晶

黒の締まりを高める直下型LEDバックライト分割駆動「アクティブLED駆動」+低反射「N-Blackパネル」

対応機種 | EU1

AQUOS XLEDで採用のmini LED制御技術を応用し、映像に連動させてエリアごとに直下型LEDバックライトを分割駆動することで明暗箇所に応じた発光制御で高コントラストな映像を実現。さらに外光や照明の映り込みを抑える「N-Blackパネル」との相乗効果で黒の締まった鮮やかな映像が楽しめます。

- 「N-Blackパネル」はEN1ライン、EN2ラインにも搭載。
- EL1ラインには「4K低反射パネル」を搭載。

アクティブLED駆動なし　**アクティブLED駆動+N-Blackパネル**

AIが、シーンに最適な画質を選ぶ、新開発・高画質プロセッサー※2

4K有機EL　4K液晶

100万通り以上の映像を学習したAIが、色彩豊かで光り輝く映像を実現 新開発・AI高画質プロセッサー搭載の画像処理エンジン「Medalist S3」

Medalist S3

対応機種 | ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

本プロセッサーが実現する新たな映像モード「AIオート」※2は、100万以上の映像を学習したAIを活用。AIが検知する人の顔や空などのオブジェクト情報と、映画やドラマ、スポーツなどの放送ジャンル情報を合わせて、色彩・明暗・精細感を自動調整。より臨場感のある映像を提供します。

VGP 2023 企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

▶Medalist S3エンジンについてはP27をご覧ください。

●当ページでは、主にES1ライン、EQ1ライン、EQ2ライン、EU1ライン、EN1ライン、EN2ラインの特長機能を説明しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。ES1ライン、EQ1ライン、EQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。

高音質技術

「ハイトスピーカー」が映像とシンクロした立体音響を実現※1

4K有機EL　4K液晶

映像と音の一体感をもたらす「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」

ARSS+ AROUND SPEAKER SYSTEM

VGP 2022 SUMMER 企画賞
AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS 4K有機ELテレビ「ES1ライン」に搭載された、高音質スピーカーに対して

対応機種 | ES1 / EU1

映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。上部のハイトスピーカーは、20°の傾斜がついた独自構造で音を前方向に放出し、聞き取りやすさを高めます。さらに背面のサブウーハーと合わせ、高域から低域まで、より臨場感あふれるサウンドで映像が楽しめます。



FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS

対応機種 | EQ1 / EQ2 / EN1 / EN2

当社独自のスピーカーネットのないリフレクター構造(特許取得済)により、音抜けが良く聞き取りやすいサウンドを実現。さらに、EN1ライン、EN2ラインには本体背面にサブウーハーを搭載し、低域から高域まで豊かな高音質を実現します。

●EL1ラインには、「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」を搭載。



Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)対応

Dolby ATMOS

対応機種 | ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

映画館にも採用されている立体音響技術Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)に対応。劇場で体験できるような立体音響をご家庭で手軽に楽しめます。

●写真の各スピーカーの位置や大きさは説明用のものです。また機種によりスピーカーの数や大きさは異なります。
※1 有機ELテレビES1ライン、4K液晶テレビEU1ライン。　※2 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。

4K 有機ELテレビ

ES1 NEW 4K

65V型 | 55V型

輝きの表現力を高めるパネル制御技術「Sparkling Drive EX」採用。「ハイトスピーカー」が包み込む音響を実現する、4K有機ELテレビ。

4T-C65ES1

65V型 4T-C65ES1 オープン価格
達成率 95% | 年間消費電力量 240kWh/年 | グリーン購入法適合商品

55V型 4T-C55ES1 オープン価格
達成率 88% | 年間消費電力量 180kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

シャープ純正リモートコントローラー（別売）
AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売）
4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル（別売）
AN-03SC8 ▶P36

BS 4K ×2　110°CS 4K ×2　地上デジタル ×3　BS デジタル ×3　110°CS デジタル ×3　eilex PRISM　VIR FILTER　HDMI　Wi Fi 6 CERTIFIED　G-GUIDE　ACCESS　NetFront　COCORO+

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。ES1ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です）。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります（当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です）。

VGP 2023 企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

VGP 2023 金賞
4K有機ELテレビ（60型以上70型未満）
4T-C65ES1

VGP 2022 SUMMER 特別大賞
ES1ライン
独自の高輝度パネルやAI映像エンジン「Medalist S3」を採用した、高画質4K有機ELテレビに対して

VGP 2022 SUMMER 企画賞
AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS
4K有機ELテレビ「ES1ライン」に搭載された、高音質スピーカーに対して

ES1製品サイト

SHARP
Google TV
OLED

高画質

「Sparkling Drive EX」回路 & 第2世代「S-Brightパネル」

輝度性能に優れた有機ELパネルと、
XLEDで採用の輝き再現性を
高める技術で優れた明暗表現力

P11・28

画像処理エンジン「Medalist S3」

100万以上の映像を学習したAIが
色彩豊かで光り輝く映像を実現※1

P11・27



高音質

「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム） PLUS（プラス）」

画面上下のスピーカーが
映像と音の一体感を実現

P12・29

スタイル便利機能

新・回転式スタンド

不意の回転を抑える「回転ロック機構※2」付き。背面のケーブル類もスッキリ



高画質	S-Brightパネル	Medalist S3	4K超解像アップコンバート
	クールダウンシールド	HDR10／HLG／Dolby Vision®※3	スパークリングドライブEX
	リッチカラーテクノロジープロ	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 80W	アラウンドスピーカーシステムプラス	Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時／4K裏番組録画※4	4K120p入力対応（入力3／4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※5	Google Meet ／リビングカメラ※6	新・回転式スタンド（ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き）

ネット動画対応 P34

NETFLIX prime video U-NEXT hulu ABEMA Paravi YouTube Disney+

※1 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※2 本体同梱の「スタンド回転ロックネジ」を使用し、固定してください。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※4 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※5 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※6 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K 有機ELテレビ

EQ1/EQ2 NEW 4K

77V型 | 65V型 | 55V型 | 48V型 | 42V型

AI高画質エンジンと立体音響「ドルビーアトモス」で リアルな臨場感が楽しめる、4K有機ELテレビ。

4T-C77EQ1

77V型	4T-C77EQ1	達成率 110%	年間消費電力量 300kWh/年	グリーン購入法適合商品
65V型	4T-C65EQ1	達成率 97%	年間消費電力量 235kWh/年	グリーン購入法適合商品
55V型	4T-C55EQ1	達成率 90%	年間消費電力量 175kWh/年	グリーン購入法適合商品

オープン価格

48V型	4T-C48EQ2	達成率 80%	年間消費電力量 145kWh/年	グリーン購入法適合商品
42V型	4T-C42EQ2	達成率 73%	年間消費電力量 115kWh/年	グリーン購入法適合商品

オープン価格

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。4T-C77EQ1は除く。

シャープ純正リモートコントローラー（別売）
AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売）
4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル（別売）
AN-03SC8 ▶P36

BS 4K ×2　110°CS 4K ×2　地上デジタル ×3　BS デジタル ×3　110°CS デジタル ×3　eilex PRISM　VIR FILTER　HDMI　Wi Fi 6 CERTIFIED　G-GUIDE　ACCESS　NetFront　COCORO+

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。EQ1ライン、EQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です）。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります（当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です）。

VGP 2023 企画賞 AIオート AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

VGP 2023 金賞 4K有機ELテレビ (45型以上50型未満) 4T-C48EQ2

VGP 2022 SUMMER 金賞 4K有機ELテレビ (50型未満) 4T-C42EQ2

HiVi BEST BUY 2022 SUMMER 第1位 ディスプレイ部門(5) (有機EL、50型以下) 4T-C42EQ2

EQ1/EQ2製品サイト

SHARP

Google TV

OLED

高画質

パネル制御「Sparkling Drive」回路

有機ELパネルの輝度性能を引き出し、
つややかな黒を再現

P28

Sparkling Drive なし　**Sparkling Drive あり**

画像処理エンジン「Medalist S3」

100万以上の映像を学習したAIが
色彩豊かで光り輝く映像を実現※1

P11・27



高音質

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」
（フロント　オープン　サウンド　システム　プラス）

前向きツイーターと
独自のリフレクター構造で
音抜けの良いサウンドを実現

P12・29



●イラストは4T-C65EQ1です。

スタイル 便利機能

薄型デザイン&回転式スタンド（65V・55V・48V・42V）

画面を左右に30度調整できます



●イラストは4T-C65EQ1です。

高画質	S-Brightパネル	Medalist S3	4K超解像アップコンバート
	クールダウンシールド	HDR10/HLG/Dolby Vision®※2	スパークリングドライブ
	リッチカラーテクノロジープロ	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 50W（77V・65V・55V・48V）	フロントオープンサウンドシステムプラス	Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時/4K裏番組録画※3	4K120p入力対応（入力3/4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※4（EQ1ライン）	Google Meet /リビングカメラ※5	回転式スタンド（65V・55V・48V・42V）

ネット動画対応 P34

NETFLIX　prime video　U-NEXT　hulu　ABEMA　Paravi　YouTube　Disney+

※1 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※2 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※4 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※5 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K 液晶テレビ

EU1 NEW 4K

65V型 | 55V型

「アクティブLED駆動」+低反射「N-Blackパネル」による高コント
「ハイトスピーカー」が映像を包み込む立体音響を実現。

65V型 4T-C65EU1 オープン価格 | 達成率 56% | 年間消費電力量 258kWh/年

55V型 4T-C55EU1 オープン価格 | 達成率 64% | 年間消費電力量 190kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

シャープ純正リモートコントローラー(別売)
AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク(別売)
4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル(別売)
AN-03SC8 ▶P36

BS 4K ×2 | 110°CS 4K ×2 | 地上デジタル ×3 | BS デジタル ×3 | 110°CS デジタル ×3 | eilex PRISM | VIR FILTER | HDMI | Wi Fi 6 CERTIFIED | G-GUIDE | ACCESS | NetFront | COCORO+

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。

VGP 2023 企画賞 AIオート AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

SHARP Google TV

高画質

「アクティブLED駆動」+低反射「N-Blackパネル」

直下型LEDバックライト分割駆動
「アクティブLED駆動」と
低反射「N-Blackパネル」の組合せにより、
黒の締まりと高コントラストな映像を実現

P11・28

画像処理エンジン「Medalist S3」

100万以上の映像を学習したAIが
色彩豊かで光り輝く映像を実現※1

P11・27



高音質

「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム） PLUS（プラス）」

ARSS+

画面上下のスピーカーが
映像と音の一体感を実現

P12・29

スタイル便利機能

新・回転式スタンド

不意の回転を抑える「回転ロック機構※2」付き。背面のケーブル類もスッキリ





高画質	N-Blackパネル	Medalist S3	4K超解像アップコンバート
	アクティブLED駆動	HDR10／HLG／Dolby Vision®※3	リッチブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 70W	アラウンドスピーカーシステムプラス	Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時／4K裏番組録画※4	4K120p入力対応（入力3／4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※5	Google Meet ／リビングカメラ※6	新・回転式スタンド（ロック機構、ケーブルマネジメント機構付き）

ネット動画対応 P34

NETFLIX prime video U-NEXT hulu ABEMA Paravi YouTube Disney+

※1 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※2 本体同梱の「スタンド回転ロックネジ」を使用し、固定してください。 ※3 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※4 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※5 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※6 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K 液晶テレビ

EN1/EN2

NEW 4K

70V型 | 65V型 | 60V型 | 55V型 | 50V型 | 43V型

低反射「N-Blackパネル」と、色彩豊かな輝く映像が楽しめる AI高画質プロセッサー「Medalist S3」搭載。

4T-C70EN1

70V型 4T-C70EN1 オープン価格 | 達成率 58% | 年間消費電力量 274kWh/年

65V型 4T-C65EN1 オープン価格 | 達成率 62% | 年間消費電力量 235kWh/年

60V型 4T-C60EN1 オープン価格 | 達成率 68% | 年間消費電力量 197kWh/年 | グリーン購入法適合商品

55V型 4T-C55EN1 オープン価格 | 達成率 66% | 年間消費電力量 184kWh/年 | グリーン購入法適合商品

50V型 4T-C50EN2 オープン価格 | 達成率 66% | 年間消費電力量 169kWh/年 | グリーン購入法適合商品

43V型 4T-C43EN2 オープン価格 | 達成率 72% | 年間消費電力量 136kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

シャープ純正リモートコントローラー（別売） AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売） 4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル（別売） AN-03SC8 ▶P36

BS 4K ×2 | 110°CS 4K ×2 | 地上デジタル ×3 | BS デジタル ×3 | 110°CS デジタル ×3 | eilex PRISM | VIR FILTER | HDMI | Wi Fi 6 CERTIFIED | G-GUIDE | ACCESS | NetFront | COCORO+

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です）。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります（当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です）。

VGP 2023 企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

VGP 2023 金賞
4K液晶テレビ
(50型以上55型未満)
4T-C50EN2

VGP 2022 SUMMER 企画賞
EN2シリーズ
AI高画質エンジン「Medalist S3」と120Hz倍速「N-Blackパネル」を搭載した、ミドルサイズ4K液晶テレビに対して



高画質

低反射「N-Blackパネル」

大画面ほど気になる
外光や照明の映り込みを抑え、
つややかな黒を再現

P28

反射あり　N-Blackパネル

画像処理エンジン「Medalist S3」

100万以上の映像を学習したAIが
色彩豊かで光り輝く映像を実現※1

P11・27



高音質

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」
（フロント　オープン　サウンド　システム　プラス）

背面にサブウーハーに加え、
前向きツイーターと独自のリフレクター構造で
低域から高域まで
臨場感豊かなサウンドを実現

P12・29



●イラストは4T-C70EN1です。

スタイル便利機能

回転式スタンド

画面角度を左右に30度調整できます

高画質	N-Blackパネル	Medalist S3	4K超解像アップコンバート
	アクティブLED駆動	HDR10／HLG／Dolby Vision®※2	リッチブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 35W	フロントオープンサウンドシステムプラス	Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時／4K裏番組録画※3	4K120p入力対応（入力3／4）
	Google アシスタントでハンズフリー音声操作※4（EN1ライン）	Google Meet ／リビングカメラ※5	回転式スタンド

ネット動画対応 P34　NETFLIX　prime video　U-NEXT　hulu　ABEMA　Paravi　YouTube　Disney+

※1 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※2 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※4 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※5 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

4K
液晶テレビ

EL1

NEW

4K

VGP 2023
企画賞
AIオート
AQUOSシリーズのテレビおよびレコーダーに搭載された、番組ジャンル情報に合わせて映像を自動調整する、高画質化機能に対して

EL1製品サイト

SHARP

Google TV

75V型 | 65V型 | 50V型 | 43V型

AI高画質プロセッサー搭載※1で2K放送や4K放送、ネット動画もより美しく。「ドルビーアトモス」対応で立体音響も楽しめる4K液晶テレビ。

75V型 4T-C75EL1 オープン価格 | 達成率 63% | 年間消費電力量 274kWh/年

65V型 4T-C65EL1 オープン価格 | 達成率 69% | 年間消費電力量 211kWh/年 | グリーン購入法適合商品

50V型 4T-C50EL1 オープン価格 | 達成率 69% | 年間消費電力量 162kWh/年 | グリーン購入法適合商品

43V型 4T-C43EL1 オープン価格 | 達成率 77% | 年間消費電力量 127kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●本体高さは、画面角度（左右）を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。4T-C75EL1は除く。

シャープ純正リモートコントローラー（別売）
AN-52RC5 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売）
4R-C40B1 ▶P26

シャープ純正HDMIケーブル（別売）
AN-03SC8 ▶P36

4K ×2 | 4K ×2 | ×3 | ×3 | ×3 | eilex PRISM | VIR | HDMI | Wi Fi 6 CERTIFIED | G-GUIDE | ACCESS | NetFront | COCORO+

高画質	低反射パネル	Medalist S3	4K超解像アップコンバート
	アクティブLED駆動	HDR10/HLG/Dolby Vision®※2	リッチブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 20W	フロントオープンサウンドシステム	Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）
便利機能	Google TV	2番組同時/4K裏番組録画※3	4K120p入力対応
	Google アシスタント音声リモコン	Google Meet /リビングカメラ※4	回転式スタンド（65V・50V・43V）

ネット動画対応 P34

NETFLIX | prime video | U-NEXT | hulu | ABEMA | Paravi | YouTube | Disney+

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です）。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります（当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です）。

※1 AI高画質の効果は、AVポジションを「AIオート」選択時のみです。すべてのAVポジションで機能するものではありません。 ※2 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※3 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク（別売）が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※4 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

今は大画面でも狭額フレームなので省スペースで設置可能。

テレビの買い替えは、長く使うものだから、臨場感が違う大画面がおすすめです。

お部屋に合わせて、大画面を選びましょう。

お部屋の広さと画面サイズ（8K/4K）選びの目安

	4.5畳	6畳	8畳	10畳	16畳
視聴距離	約0.8m以上	約0.9m以上	約1.0m以上	約1.2m以上	約1.4m以上
おすすめ	43V型～	50V型～	55V型～	65V型～	75V型～

●4Kテレビの視聴距離は、画面の高さ寸法の1.5倍以上を確保してお楽しみください。

8K/4Kテレビなら、フルHDと比較して同じ視聴距離でサイズアップが可能！

実際に、約10年前のテレビと比較して少しの寸法差で、大画面にできます！

約10年前の60V型AQUOS



LC-60G7
外形寸法：幅×奥行×高さ(cm)
138.3×39.1×88.8

4T-C65EP1
外形寸法：幅×奥行×高さ(cm)
144.2×30.4×89.6

約10年前の70V型AQUOS



LC-70GL1
外形寸法：幅×奥行×高さ(cm)
161.3×38.3×100.85

4T-C75EP1
外形寸法：幅×奥行×高さ(cm)
166.7×33.5×101.4

●快適に視聴できる視聴距離は、観るコンテンツや視聴時間などの他、個人差があります。

DJ1製品サイト

SHARP
androidtv
OK Google

4K 液晶テレビ DJ1 4K

42V型

明るく色鮮やかな映像で4K放送もネット動画も楽しめる。

高画質	低反射パネル	Medalist S2
	4K超解像アップコンバート	アクティブLED駆動
	HDR10/HLG/Dolby Vision®※1	ハイブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術
高音質	音声総合出力 20W	ドルビーオーディオ
便利機能	Android TV	2番組同時/4K裏番組録画※2
	4K120p入力対応	Google アシスタント音声リモコン
	Google Meet /リビングカメラ※3	回転式スタンド

×2 ×2 ×3 ×3 ×3

42V型 4T-C42DJ1 オープン価格 達成率 68% 年間消費電力量 142kWh/年

ネット動画対応 P34

DH1製品サイト

4K 液晶テレビ DH1 4K

42V型

4K放送が楽しめて、裏番組録画※4もできる、42V型 4K液晶テレビ。

高画質	低反射パネル	AQUOS 4K Master Engine
	4Kアップコンバート	アクティブLED駆動
	HDR10/HLG※5	ハイブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術
高音質	音声総合出力 20W	フロントオープンサウンドシステム
便利機能	外付けHDD裏番組録画※4	インターネット動画対応
	回転式スタンド	

ボタン数が少なく文字が見やすい「シンプルリモコン」

×2 ×2 ×2 ×2 ×2

42V型 4T-C42DH1 オープン価格 達成率 62% 年間消費電力量 155kWh/年

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(当社独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。

※1 「HDR10」「Dolby Vision®」、「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※2 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

液晶テレビ

EF1

NEW ハイビジョン

EF1製品サイト

SHARP androidtv OK Google

32V型 24V型

小さいけれどパワフル。多彩な動画、アプリを楽しめるスマートハイビジョンテレビ。

ネット動画がワンボタン
「アプリダイレクトボタン」

2T-C24EF1　　2T-C32EF1

32V型 2T-C32EF1 オープン価格 | 達成率 46% | 年間消費電力量 88kWh/年

24V型 2T-C24EF1 オープン価格 | 達成率 48% | 年間消費電力量 74kWh/年

シャープ純正リモートコントローラー（別売）
AN-58RC1 ▶P36

シャープ純正USB外付けハードディスク（別売）
4R-C40B1※6 ▶P26

EF1ライン専用
AV端子変換ケーブル ▶P36

地上デジタル ×2　BSデジタル ×2　110度CSデジタル ×2　HDMI®　Wi Fi CERTIFIED

高画質	低反射パネル	高画質画像処理エンジン	直下型LED
	アクティブLED駆動	HDR10／HLG※5 ※7	リッチブライトネス
	リッチカラーテクノロジー	倍速技術	AIオート高画質
高音質	音声総合出力 10W（32V） 6W（24V）	フロントオープンサウンドシステム	ドルビーオーディオ
便利機能	Android TV	インターネット対応	外付けHDD裏番組録画※4
	Google アシスタント音声リモコン	Google Meet※3	回転式スタンド

ネット動画対応 P34　NETFLIX　prime video　U-NEXT　hulu　ABEMA　Paravi　YouTube　Disney+

※3 ご利用には、外付けUSBカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。DJ1ラインは、本体ソフトウェアアップデートが必要です。EF1ラインは、ご使用のデバイスに、アプリをインストールする必要があります。また相手側の機器によっては正しく動作しない場合もあります。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※5 HDR10とHLG方式のHDR映像入力に対応。HLGとはHybrid Log-Gamma（ハイブリッドログガンマ）方式の略。 ※6 EF1ラインは4Kチューナー非搭載のため、BS4K・110度4K放送の録画はできません。 ※7 レコーダーなどからのHDR出力にも対応しています。

DE製品サイト

液晶テレビ DE ハイビジョン

32V型 | 24V型 | 19V型

音声がクリアで聞き取りやすい新設計。便利機能充実の、2色カラー・3サイズハイビジョン。

高画質	低反射パネル
	エッジタイプLED（24V・19V）
	直下型LED（32V）
高音質	音声くっきり構造
便利機能	外付けHDD裏番組録画※1
	インターネット動画対応
	2画面機能（TV+外部入力）
	ホームネットワーク機能※2

本体色に合わせたリモコン

-W（ホワイト系）-B（ブラック系）

●-B

○-W

2T-C32DE-W

2T-C19DE-B

×2 ×2 ×2

32V型 2T-C32DE オープン価格
-B（ブラック系）-W（ホワイト系）
達成率 65% | 年間消費電力量 63kWh/年

24V型 2T-C24DE オープン価格
-B（ブラック系）-W（ホワイト系）
達成率 90% | 年間消費電力量 40kWh/年 | グリーン購入法適合商品

19V型 2T-C19DE オープン価格
-B（ブラック系）-W（ホワイト系）
達成率 103% | 年間消費電力量 33kWh/年 | グリーン購入法適合商品

BE1製品サイト

液晶テレビ BE1 フルハイビジョン

Full HD 1080

42V型

USB外付けハードディスク（別売）※1への裏番組録画※1に対応。使いやすさを重視した42V型モデル。

高画質	低反射パネル	直下型LED
高音質	音声「くっきり」ボタン	
便利機能	外付けHDD裏番組録画※1	インターネット動画対応
	2画面機能（TV+外部入力）	ホームネットワーク機能※2

×2 ×2 ×2

42V型 2T-C42BE1 オープン価格
達成率 93% | 年間消費電力量 90kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※2 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※3 対象の「AQUOS 8K」は、〈8T-C85DX1/C75DX1/C65DX1〉です。加えて8Kチューナー〈8S-C00AW1〉も使用可能です。著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。 ※4 本機には、4K8K放送チューナーは搭載していません。 ※5 録画性能はテレビなどの接続機器に依存します。録画時間は目安です。 ※7 対象のテレビは、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/、対象のBDレコーダーは、当社ホームページhttps://jp.sharp/support/bd/ で順次掲載します。

シャープ純正USB外付けハードディスク

8K放送の録画に対応。8K番組の高画質をいつでも楽しめる

VGP 2019 審査員特別賞 8Kワールド（8K関連商品で受賞）

対応機種 | DX1 / 8Kチューナー〈8S-C00AW1〉

●著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。

8K対応USB外付けハードディスク

8R-C80A1

オープン価格

AQUOS 8K HDD

詳しい仕様は ▶P40

AQUOS 8K※3との組み合わせで8K放送※4の録再が可能

８Ｋ放送の解像度：約3,300万画素　転送レート：約100Mbpsの録画に対応、いつでも8K番組が楽しめます。

ハードディスク2基搭載の分散処理によりデータの高速書き込み・読み出しを実現

録画中に別の8K番組を再生するなど、データの高速処理に対応しました。

大容量8TB ハードディスクを搭載、8K番組を約170時間録画可能

録画した4K/8K放送がたっぷり楽しめます。

	8K放送（100Mbps）	4K放送（33Mbps）
録画時間※5	約170時間	約520時間

4K放送※6から地上デジタル放送まで、たっぷり録画できる

※6 4Kチューナー内蔵機との接続が必要です。

USB外付けハードディスク

4R-C40B1

オープン価格

詳しい仕様は ▶P40

4Kチューナー内蔵テレビやBDレコーダー※7と接続し、4K放送の録画が可能※8

4Kチューナー内蔵テレビやBDレコーダー※7と接続することで、4K放送（BS 4K・110度CS 4K）を4K高画質で録画できます。付属のUSBケーブルは2mのロングタイプなので、大画面テレビと組み合わせても、余裕をもった本体の配置が可能です。

4K放送を約260時間録画できる※9 4TBハードディスクを搭載

4K放送をたっぷり録画できます。

	4K放送（33Mbps）	地上デジタル放送（17Mbps）
録画時間	約260時間	約480時間

ファンレス＆防振構造により静音化を実現

ファンレス設計に加え、音漏れの原因となる通気孔をふさぐことで静音化を実現しています。さらに防振用シリコンゴムを採用し、動作時の騒音を低減します。

テレビにUSB外付けハードディスク（別売）※10を接続して、手軽に録画できる。

●が対応機能です	DX1 ※14	EP1	ES1	EQ1	EQ2	EU1	EN1	EN2	EL1	DJ1	DH1	EF1	DE	BE1
USB外付けハードディスク（別売）※10録画対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク（別売）※10裏番組録画対応（HDD 裏番組録画）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク（別売）※10 2番組同時録画対応（HDD ダブル録画）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
USBハブ※10※11※12（別売）を使用して複数のUSB外付けハードディスク（別売）※10を使用可能													●	●
リモコンの録画ボタンで、一発カンタン録画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テレビの番組表から録画したい番組を選ぶだけの「パッとカンタン録画予約」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シーン（音声）の切り換わり、設定した時間の間隔でチャプターマークを記録する「オートチャプター※13」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
探しやすい録画番組（録画リスト）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
録画リストからキーワードで番組タイトルを探せる「かんたん録画番組検索」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●

USB外付けハードディスク（別売）※10録画時間の目安※15

容　量	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CSハイビジョン放送	地上デジタルハイビジョン放送
4TB	約260時間	約348時間	約480時間
3TB	約195時間	約260時間	約360時間
2TB	約130時間	約174時間	約240時間

容　量	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CSハイビジョン放送	地上デジタルハイビジョン放送
1TB	約　65時間	約　87時間	約120時間
500GB	約32.5時間	約　44時間	約　60時間

※15 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

※8 本機には4K放送チューナーは搭載していません。 ※9 4Kチューナー内蔵当社製テレビとの組み合わせでの計算値です。 ※10 動作確認済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。 ※11 USBハブを使ってポータブルUSBハードディスクを複数台接続する際は、ポータブルUSBハードディスクにACアダプター等で電源を供給してください。ACアダプター等で電源を供給できないポータブルUSBハードディスクは、テレビに直接接続してください。DX1ライン、EP1ライン、ES1ライン、EQ1ライン、EQ2ライン、EU1ライン、EN1ライン、EN2ライン、EL1ライン、DJ1ライン、DH1ライン、EF1ラインはUSBハブ非対応です。※12 USBハブを使って録画用ハードディスクを接続する際は、ハブにACアダプターを接続して電源供給してください。USBハブを接続する際は、USBハブにACアダプターを接続して電源を供給してから、テレビに接続してください。 ※13 放送によっては、チャプターが作成されない場合があります。 ※14 DX1ラインは、BS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています（2022年11月現在）。

高画質画像処理エンジン

Medalist

Z2X | S4X | S3

映像本来の美しさを再現する
高画質画像処理エンジン

高精細 精細感復元

Z2X | S4X | S3

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

被写体が本来持っている精細感を推測し、微細情報を補い、高精細映像に復元。

精細感復元なし　**精細感復元あり**

明暗表現 スマートアクティブコントラスト

Z2X | S4X | S3

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

HDR形式など入力フォーマットに応じて明暗描写を最適化。暗くつぶれがちな映像も、明るくコントラスト感の高い映像を実現。



スマートアクティブコントラストなし　**スマートアクティブコントラストあり**

高精細 リアリティ復元

Z2X | S4X | S3

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

周囲の画素から被写体が本来持っている形状を推測し、滑らかな輪郭を復元。

リアリティ復元なし　**リアリティ復元あり**

明暗表現 輝き復元

Z2X | S4X | S3

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

撮影時に圧縮された輝き成分を推測し、光の煌めきや自然界の眩しさをリアルに復元。

元の画像　輝き検出　**復元映像**

高精細 ネット動画クリア補正

S4X | S3

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

回線状況により解像度が変化するネット動画をクリアな映像で再現。



ネット動画クリア補正なし　**ネット動画クリア補正あり**

色鮮やか 量子ドットリッチカラー

Z2X | S4X

対応機種 | DX1 / EP1

リッチカラーテクノロジープロ

S3

対応機種 | ES1 / EQ1 / EQ2

「AIオート」で開発したカラーマッピングで、色彩表現力が向上。

●EU1ライン、EN1ライン、EN2ライン、EL1ラインはリッチカラーテクノロジーを搭載。

リッチカラーテクノロジープロなし　**リッチカラーテクノロジープロあり**

8K超解像アップコンバート

Z2X

対応機種 | DX1

様々な映像から精細感やリアリティ、輝きを復元し、約3,300万画素へ8K超解像アップコンバートします。

4K超解像アップコンバート

S4X | S3

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1

8Kテレビで培った技術を応用、解像度や映像レベルに応じて精細感を復元。放送もネットコンテンツも様々な映像を臨場感豊かに再現します。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。

高画質パネル技術/制御技術

高精細 8Kパネル

液晶パネル

対応機種 | DX1

約3,300万画素の圧倒的な情報量で描くことにより、リアルで臨場感のある映像を楽しめます。

低反射 広視野角 N-Wideパネル

液晶パネル

対応機種 | DX1

高精細な8K液晶パネル表面に低反射コートによる映り込み抑制と広視野角性能を両立する素材を採用。斜めから見ても高コントラストの鮮明な映像を実現しました。

低反射 N-Black パネル

液晶パネル

対応機種 | EP1 / EU1 / EN1 / EN2

パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。



高輝度 S-Brightパネル

有機ELパネル

対応機種 | ES1

輝度性能に優れた自発光素材と、発光の妨げとなる熱上昇を抑える高放熱プレートを採用した独自構造「クールダウンシールド」により、明るいリビングでも高コントラストな映像を楽しめます。



高輝度 Sparkling Drive EX

有機ELパネル

対応機種 | ES1

AQUOS XLEDで採用した輝き再現性を高める技術を応用し、有機ELの画素ごとに発光量を緻密に制御。黒表現に長けた「S-Brightパネル」の輝きを最大限引き出します。

●EQ1ライン、EQ2ラインには、パネル制御技術「Sparkling Drive」を搭載。

高輝度 有機ELパネル

有機ELパネル

対応機種 | EQ1 / EQ2

自発光素材の発光量を画素ごとに制御し、高画質を実現。EQ1ラインは、発光の妨げとなる熱上昇を抑える放熱プレートを採用し、明るいリビングでも高コントラストな映像を楽しめます。

低反射 低反射パネル

液晶パネル

対応機種 | EL1 / DJ1 / DH1 / EF1 / DE / BE1

照明や外光の気になる映り込みを低減し、明るいリビングでも見やすい映像を実現します。

高音質技術

臨場感 AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS ARSS+ AROUND SPEAKER SYSTEM

VGP 2023 企画賞 EP1ライン「パワーボイススピーカー」ネオジウムマグネットを搭載したミッドレンジおよびサブウーファーで、中低域の表現力を高めたスピーカー設計に対して

VGP 2022 SUMMER 企画賞 AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS 4K有機ELテレビ「ES1ライン」に搭載された、高音質スピーカーに対して

対応機種 | DX1

映像を音で包み込むように画面の上下左右に8つの 高出力スピーカーを配置。上下のミッドレンジ、左右のツィーターと2つのサブウーハーにより広 がり感 のある音を再現。高画質映像と没入感に浸れる音声によって、臨場感あふれる音響空間を作ります。



対応機種 | EP1

音声最大出力85W、前面傾斜構造のハイトスピーカーを含む11スピーカーが、映像とシンクロした立体的なサウンドを実現。メインスピーカーとサブウーハーには、マグネットの磁力アップを実現したパワーボイススピーカーを採用。より高品位なサウンドが楽しめます。



対応機種 | ES1 / EU1

映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。上部のスピーカーに音を前方向に放出する独自構造を採用、聞き取りやすいサウンドをダイレクトに届けます。上下にツィーターをバランスよく配置することで、臨場感あふれるサウンドを再現します。



臨場感 FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS

対応機種 | EQ1 / EQ2 / EN1 / EN2

当社独自のスピーカーネットのないリフレクター構造（特許取得済）により、音抜けが良く聞き取りやすいサウンドを実現。



臨場感 FRONT OPEN SOUND SYSTEM

対応機種 | EL1

低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する「バスレフ型スピーカーボックス」を搭載。さらに、音声を前方に導くリフレクター構造とスピーカーネットをなくした前面開口の機構により、音抜けの良い明瞭なサウンドを実現します。

没入感 Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）対応 Dolby ATMOS

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

映画館にも採用されている立体音響技術Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）に対応。劇場で体験できるような立体音響をご家庭で手軽に楽しめます。



スポーツビュー

8Kスポーツビュー対応機種 | DX1
4Kスポーツビュー対応機種 | EP1 / EU1

画面の明るさを保ったまま、コントラストと色、音声サラウンドを調整して臨場感を高めます。

スポーツビューなし　**スポーツビューあり**

音楽ライブモード

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1

ボーカルや楽器の音を際立たせ、ライブ会場のような音に包まれる臨場感でお楽しみいただけます。

Eilex PRISM™/VIR Filter™

eilex PRISM　VIR FILTER

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1

空間全体の音響パワーの変化をとらえて音響を補正。リスニングエリアが広がります。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。
※1 DLNA/DTCP-IP（コンテンツ保護規格）の動画/静止画/音楽データ。DLNA/DTCP-IP：Digital Living Network Alliance/Digital Transmission Content Protection over Internet Protocolの略。BE1ラインはBDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音声データは再生できません。 ※2 40ページ 無線LAN対応モデルの電波に関する使用上のご注意をご確認ください。 ※3 当社従来機4T-C70CN1比。 ※4 EL1ラインは4K120Hz入力とVRRには対応しておりません。 ※5 VRR、ALLMは、入力3/4で対応、eARCは、入力3で対応しています。機能を有効にするには設定が必要です。対応機種は仕様表をご覧ください。 ※6 High-Definition Multimedia Interfaceの略。必要なケーブルは機種構成や機能によって異なります。

便利機能

Webでもチェック

BDレコーダーに録画した番組を家中のテレビで楽しめる「ホームネットワーク(プレーヤー)」機能

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DE / BE1

家庭内のLANと接続して、別の部屋にあるBDレコーダーに録画したコンテンツ※1を再生して楽しめます。無線LANを内蔵していない機種(DE/BE1ライン)の場合は無線LAN子機(別売)を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。Android TV / Google TV 対応機種では、DigiOnのDiXiM Android TV SDKを採用しています。

DigiOn DIXIM

Wi-Fi(無線LANユニット※2)内蔵

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / EF1

「Wi-Fi 6」対応

Wi Fi 6 CERTIFIED

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

無線LAN国際標準規格Wi-Fi6対応、通信速度、接続安定性がアップ。※3

最新の「HDMI」規格対応

HDMI

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1※4

4K120Hz入力およびVRR/ALLM/eARCに対応。※5

AQUOS 4Kレコーダー/AQUOSブルーレイとリンク

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DH1 / DE / BE1

AQUOS 4KレコーダーまたはAQUOSブルーレイとHDMI※6で接続すると、録画や再生もワンタッチ。

AQUOSタイムシフト機能※7

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DE / BE1

ちょっと待っテレビ

テレビを離れる時は、テレビのリモコンで放送中の番組を一時停止。戻って続きから再開できます。レコーダーの操作なしで楽しめます。

ちょっと戻っテレビ

決定的シーンを「見逃した!」「もう一度見たい!」という時は、そのシーンまでさかのぼってもう一度見られます。

USBメモリ(別売)動画対応

8K動画写真 コンテンツプレーヤー　4K動画写真 コンテンツプレーヤー

8K動画対応機種 | DX1

4K動画対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / EF1※8

USBメモリ(別売)に保存した写真や画像(JPEG、PNG)や音楽(MP3※9)、動画(MP4※9)を楽しめます。

「ハイブリッドキャスト」対応※10

ハイブリッドキャスト

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DH1※11

放送波とインターネット経由で提供される情報を連携させ、多彩なサービスを楽しめます。

リラックスビュー

対応機種 | EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

設定した就寝前の時間帯に、自動で画面の色温度を調整。寝付きを良くする効果が期待されています。

オートボリューム

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1

映画・音楽番組などの音量変化の大きいシーンで急激な音量変化を自動的に抑え、常に聞き取りやすい音声レベルを保ちます。

おはよう・おやすみタイマー

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DH1※12 / DE / BE1

指定した時刻にテレビがオンになる「おはようタイマー」、指定した時刻に電源をオフにする「おやすみタイマー」に対応しています。

省エネモード

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 /EN2 / EL1 / DJ1

画面の明るさを控えめにするなど、消費電力を制御できる設定を一括で行える「省エネモード」機能を搭載しています。

●省エネモード中は、映像調整はできません。

明るさセンサー

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / DE / BE1

テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

※7 AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイとのHDMI接続が必要です。4K8K衛星放送は非対応です。AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイについては、当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。あらかじめテレビのファミリンク設定とAQUOSブルーレイのタイムシフト設定が必要です。タイムシフト設定をした時は、AQUOSブルーレイが自動的にタイムシフトのための一時的な録画(最大90分)を行います。データ放送中や録画禁止番組、AQUOSブルーレイのチューナー状態等によってはタイムシフトが動作しない場合があります。 ※8 EF1ラインは、ハイビジョン(1,366×768)での表示となります。 ※9 DX1ライン、EP1ライン、EU1ライン、EN1ライン、EN2ライン、EL1ライン、DJ1ライン、EF1ラインは、MP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音声ファイルやm2ts/3gpの動画ファイルにも対応(対応ファイル形式であっても正しく再生されないことがあります)。 ※10 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがあります。 ※11 4K放送の「ハイブリッドキャスト」のみ対応しています。 ※12 「おはようタイマー」のみ対応しています。

大好きなエンターテイメントを Google がお手伝い。

ホームエンターテイメントをダイレクトに素早く楽しめる

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / EF1

●DX1ライン、DJ1ライン、EF1ラインはリモコンのボタンやデザイン、画面イメージが写真と異なります。

4K解像度の美しい文字※1で見やすい「番組表」ボタン

高精細な4Kで表示する番組表に対応。文字がくっきり見え、番組の情報が読みやすくなりました。選局や録画予約などに便利です。

リモコンの Google アシスタントボタンを押して Google に話しかけてみよう

テレビがさらに便利になりました。映画を探したり、アプリのコンテンツを再生したり、音楽の再生やテレビの操作などが声でできます。調べ物やスマートホーム デバイスの操作なども可能です。※2

OK Google

●EP1ラインリモコン

人気のネット動画にワンボタンでかんたんアクセス！「アプリダイレクト」ボタン

8つの人気ネット動画サービスに最短アクセス。電源待機状態からでもワンボタンでアプリが起動します※3。新たに「Disney +」アプリボタンを追加しました。

見たいコンテンツが、ここ一ヶ所に

ストリーミング・サービスの70万本以上の映画や番組を全てまとめて、関心のあるトピックやジャンル別に整理された中から探しましょう。

＊国によって一部のアプリ、コンテンツ、機能がご利用いただけない場合があります。サービス提供地域でご利用可能です。

一発カンタン録画も、細かな視聴操作もできる「録画番組操作」ボタン

AQUOSブルーレイ(別売)やUSB外付けハードディスク(別売)に録画した番組の視聴時に便利な、「10秒戻し」「30秒送り」ボタンも搭載※1。USB外付けハードディスク(別売)の録画番組視聴時、「早送り」ボタンで早見再生(1.5倍)も可能です※1。

カメラ(別売)※4を接続して、大画面で新しい楽しみ方。

外付けUSBカメラ※4を接続して大画面で見られるミラー /カメラアプリ「リビングカメラ」

対応機種 | DX1※5 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1※5

天気予報を見ながら、お出掛けの身だしなみを画面でチェックしたり、リビングで家族写真の撮影もできます。

Google Meet でつながろう※4 ※6

Google Meet

対応機種 | DX1※5 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / EF1 / DJ1※5

Google Meet は、安全で使いやすいビデオ通話を提供します。

●Google アシスタントとインターネット・サービスのご利用には、ブロードバンド接続環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。
●テレビをインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●画面のイメージ写真やコンテンツ、番組表、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。 ●記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。 ●アプリ、サービスは都合により変更・停止・終了する場合があります。
※1 EF1ラインは非対応です。また、EF1ラインは、視聴予約も非対応です。 ※2 テレビに設定している Google アカウント や、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※3 EF1ラインは、「NETFLIX」のみ対応。

ハンズフリー音声操作※7でテレビをもっと便利に。

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / EF1

●Google アシスタントによる音声リモコンは、Android TV、Google TV の全機種で利用可能です。
ハンズフリー音声操作の利用可否は機種によって異なります。下記の Google アシスタント機能一覧表をご参照ください。



Google が最新のヒット映画や動画配信サービスの番組、マルチプレイヤーゲームを探してくれます。
スマートホーム デバイスに接続すれば、照明を暗くすることもできます。
タスクをカレンダーで管理・確認したり、知りたいことの答えをテレビ画面で見ましょう。

●Google アシスタントのご利用には、ブロードバンド・インターネット接続が必要です。

できることの最新情報はこちら

Google アシスタント機能一覧表

●が対応機能です	DX1	EP1	ES1	EQ1	EQ2	EU1	EN1	EN2	EL1	DJ1	EF1
ハンズフリーでのテレビ音声操作※8	●	●	●	●		●	●				
リモコンでのテレビ音声操作	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

スマートフォンの小さな画面を大画面で。

スマートフォン、タブレット、ラップトップから
瞬時にテレビにキャスト。
Chromecast built-in™を使えば、
お気に入りの映画、番組、アプリ、ゲームなどを
直接テレビにキャストできます※9。



Chromecast built-in

スマホでテレビを簡単操作！「AQUOS TVリモコン※10」（無料）

テレビとスマートフォンを同じ無線LAN（Wi-Fi）に接続することで、テレビのリモコンとして使用できるアプリです。

AQUOS

詳しくはこちら

※4 ご利用には外付けUSB外付けカメラ（別売）の接続が必要です。動作確認済みカメラについては、当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※5 利用には、本体ソフトウェアアップデートが必要です。 ※6 ご使用のデバイスに、アプリをインストールする必要があります。また相手側の機器によっては正しく動作しない場合もあります。 ※7 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。 ※8 テレビに設定している Google アカウントや、検索履歴等によって Google アシスタントの動作が変わることがあります。周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。 ※9 動画アプリが Chromecast に対応している必要があります。 ※10 EF1ラインは、非対応です。

インターネットに接続すれば、テレビの楽しさ、便利さがもっと

AQUOS専用 エンタメ・生活情報サポートアプリ(無料)※1 COCORO VISION。

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1

※1 COCORO VISIONは無料ですが、コンテンツの視聴には配信先との契約や追加料金が必要な場合があります。

リモコンのボタンを押してスタート!

毎日のおうち時間をもっと楽しく・便利に!

COCORO VISION

エクササイズ動画

脳トレクイズ

レシピ

テレビの使い方

便利なレシピやBGM、楽しいネット動画にも出会える

テレビがおすすめ情報をご紹介

先行配信の映画や、無料のネット番組など、最新のエンタメ情報や、簡単にできるエクササイズ、旬の食材を使ったレシピ、気分に合わせて選べるBGMなど、便利で楽しい動画をセレクトしてお届け。

最新アニメ・ドラマ・映画 / 旬のレシピ / 今日の脳トレ / 趣味の動画 / 急上昇ワード

快適生活をお手伝い!つながる家電の状態をAQUOSで確認

大画面で家電の情報がとっても見やすい

COCORO HOMEに登録した家電や機器の状態、テレビの便利な使い方などがリモコン操作で簡単に表示でき、洗濯・調理完了などの家電からのお知らせも届きます。※2

さらに、毎日届くクイズやポイントプレゼントなど、COCORO MEMBERS会員様へのお得な特典も

人に寄り添う、シャープの会員サービス

COCORO MEMBERS

COCORO MEMBERSは、シャープ株式会社が運営する会員サイトです。ご利用・会員登録は無料で、会員登録するとキャンペーンの応募やご愛用のシャープ製品を 管理できるなど各種サービスがご利用いただけます。

ご入会いただくと

- COCORO VISIONの全ての機能と、COCORO HOMEがご利用いただけます。
- 動画配信サービスU-NEXTへお得に加入できます。
- オペレーターとチャットで相談ができます(9時～21時まで受け付け 日祝は20時まで)。

つながる家電をテレビでチェック&スマホで操作

COCORO HOME

COCORO HOMEは、お客様の暮らしを快適にするスマホ/タブレット向けスマートライフアプリです。(無料)

- お使いの対応機器を登録して、テレビで状態を確認したり、スマホから操作・設定ができます。
- 複数の機器を一括で操作できます。
- 家電の使いこなし術など暮らしに役立つ情報をお届けします。

詳しくはこちら

●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造・製品とは異なります。また、画面デザインは、機種やバージョンによって異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログは同意いただいた方からのみ取得しています。●Google TV、Android TV の利用には、Google LLC の利用規約及びプライバシーポリシーへの同意が必要になる場合があります。Google Play からアプリのインストールや更新をするには、Google アカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。 ●アプリは提供事業者の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了に関わるいかなる損失、損害に対しても当社は責任を負いません。 ●Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●サービスのデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

広がります。

見たいものをいつでも！豊富なネット動画が楽しめる。

対応機種 | DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1 / DJ1 / EF1※3

4K作品のラインナップが豊富 国内外のオリジナル作品が満載

NETFLIX

Netflix※4
（有料・月額定額）

プライム会員なら会員特典対象の 映画・TV番組などが見放題

prime video

Prime Video
（作品の視聴には会員登録が必要です。）

©2022 YD Creation、©カラー

100,000本以上の 人気映画・ドラマ・アニメ・ バラエティが見放題！

hulu

Hulu
（有料・月額定額）

©HJホールディングス

バラエティ、スポーツ、ドラマ、アニメ、 ニュースなど多彩なジャンルの番組を 24時間365日無料で放送中

ABEMA
TV for the Future

ABEMA
（無料・月額定額）

©AbemaTV,Inc.

スポーツや映画やアニメや音楽ライブなど、 様々な動画を配信中！月額見放題でも、 1作品から購入でも楽しめます

SPOOX

SPOOX（スプークス）※
（有料・月額定額）

©SBS
※バリュープラン Powered by Lemino
（月額990円（税込））で視聴可能

日本最大級の動画配信サービス 映画、ドラマ、アニメなど最新作から不朽の名作まで。 さらに音楽・スポーツライブ配信も充実のラインアップ！

U-NEXT

U-NEXT
（月額定額/一部機能有料）

※GEM Partners調べ/2023年3月 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

人気のドラマやバラエティ・ 映画・アニメ・特撮が見放題！

TELASA

TELASA
（有料・月額定額）

©テレビ朝日

フジテレビ公式動画配信サービス。 最新作から過去の名作まで 80,000本以上が見放題

FOD

FOD
（有料・月額定額）

©フジテレビ

NHK総合テレビ・ Eテレの番組が「見逃し配信」で 視聴できます

NHK+

NHKプラス
（放送受信契約情報を登録していただく必要があります。）

24時間365日放送中、 世界最大級TVショッピング

お買い物チャンネル QVC

QVC
（無料）

WOWOWの厳選された映画やドラマ、 スポーツ中継などここでしか 味わえない興奮と感動が楽しめる

WOWOW オンデマンド

WOWOW
（有料・月額定額）

TVer
（無料）

クランクイン!!
クランクインビデオ
（有料・月額定額）

Net-VISION
Net-VISION※3
（無料）

YouTube
YouTube™
（無料）

Disney+
ディズニープラス
（有料・月額定額）

DAZN
DAZN
（有料・月額定額）

テレビがもっと楽しくなる！充実のネット動画コンテンツ

オンラインライブ配信にも対応

話題のオンラインライブ配信に対応したアプリにも対応。
AQUOSの大画面と高音質で迫力のライブを体験できます。

●配信アプリ例

ABEMA TV for the Future

U-NEXT

※2 家電連携機能・通知機能を利用するには、事前にCOCORO HOMEへ機器登録を行い、COCORO VISIONでCOCORO HOMEと同じIDを入力する必要があります。 ※3 EF1ラインは、Net-VISIONに非対応です（2023年2月現在）。 ※4 Netflixの視聴にはメンバーシップが必要です。4K/HDRのご利用は、視聴プラン、インターネット契約内容、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※5 App store、Google Playでの購入は除く。契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

主なオプション（別売品）

壁掛け金具※1

※1 ⚠警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります）。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。
＊組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。詳しくは下記の適合表をご覧ください。



壁掛け金具
AN-52AG6
希望小売価格**27,500**円(税込)
●取付角度：0°、5°、10°、15°、20°（前方向）可変
●質量※2：約8.3kg
●厚み寸法※3：80mm



壁掛け金具
AN-130AG1
希望小売価格**9,900**円(税込)
●取付角度：0°、5°、10°、15°、20°（前方向）可変
●質量※2：約1.6kg
●厚み寸法※3：80mm



壁掛け金具（SANUS社製）
LL22-B1 オープン価格
●取付角度：0° ●質量※2：約3.1kg ●厚み寸法※3：38mm
＊この商品に関するお問い合わせは ネットワークジャパン株式会社
06-6105-0707(受付時間：平日10:00～17:00)
https://www.network-jpn.com/sanus/



壁掛け金具（ハヤミ工産株式会社製）
MH-851B（ブラック）**/W**（ホワイト）
オープン価格
●取付角度：0° ●質量※2：約7.0kg
●厚み寸法※3：71.5mm



壁掛け金具（ハヤミ工産株式会社製）
MH-651B（ブラック）**/W**（ホワイト）
オープン価格
●取付角度：0° ●質量※2：約5.0kg
●厚み寸法※3：71.5mm



壁掛け金具（ハヤミ工産株式会社製）
MH-451B（ブラック）**/W**（ホワイト）
オープン価格
●取付角度：0° ●質量※2：約2.0kg
●厚み寸法※3：66.0mm

＊この商品に関するお問い合わせは ハヤミ工産株式会社 03-3664-2484 9:00～18:00（土・日・祝日除く） https://www.hayami.co.jp

天吊りブラケット※4

天吊りブラケット
AN-110TBS
希望小売価格**44,000**円(税込)
●寸法：全長55.9～70.9cm※5
●角度：下方に45°、左右各140°※6
●質量：約4.3kg

天吊りブラケット
AN-110TBL
希望小売価格**48,400**円(税込)
●寸法：全長130.8～145.8cm※5
●角度：下方に45°、左右各140°※6
●質量：約5.7kg

オプション適合表

		8T-C85DX1	8T-C75DX1	8T-C65DX1	4T-C75EP1	4T-C70EP1	4T-C65EP1	4T-C60EP1	4T-C55EP1	4T-C65ES1	4T-C55ES1	4T-C77EQ1	4T-C65EQ1
壁掛け金具	AN-52AG6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LL22-B1	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-851B/W	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
	MH-651B/W	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●
	MH-451B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		4T-C55EQ1	4T-C48EQ2	4T-C42EQ2	4T-C65EU1	4T-C55EU1	4T-C70EN1	4T-C65EN1	4T-C60EN1	4T-C55EN1	4T-C50EN2	4T-C43EN2	4T-C75EL1
壁掛け金具	AN-52AG6	—	—	—	●※7	—	●※7	●※7	●※7	—	—	—	●※7
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LL22-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-851B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-651B/W	●	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—
	MH-451B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		4T-C65EL1	4T-C50EL1	4T-C43EL1	4T-C42DJ1	4T-C42DH1	2T-C32EF1	2T-C24EF1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
壁掛け金具	AN-52AG6	●※7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	LL22-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-851B/W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-651B/W	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-451B/W	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。壁掛け設置する場合、専用壁掛け金具（別売）の取り付けが必要となるほか、壁面への配線工事が必要になる場合があります。 ●テレビスタンドのご購入を検討の際は、テレビ本体の寸法をあらかじめご確認ください。
※2 壁掛け金具は、壁側金具とテレビ側金具で構成されています。数値は両者を合わせた質量です。 ※3 壁側金具にテレビ側金具をセットした際の、両者を組み合わせた壁面からの寸法です（取付角度0°の場合。テレビ部厚みは除きます）。 ※4 天吊りブラケットを天井に取り付けるには、天井の材質や強度に応じて、市販の天井取り付け用ネジ等が必要になります。液晶テレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者へご依頼ください。 ※5 可変寸法：5.0cmごとに4段階調節可能。 ※6 上下角度および左右角度は正面方向を基準。 ※7 取付角度：0°のみ。 ※8 4K/8Kチューナー内蔵テレビのみ有効。 ※9 洗剤は市販の食用洗剤（中性）を薄めて、手洗い、もしくは柔らかい布のようなものをご使用ください。詳しい注意事項や防水性能については、取扱説明書にて必ずご確認ください。取扱説明書は当社サポートページよりご覧いただけます（https://jp.sharp/support/aquos/）。

シャープ純正リモコン

リモートコントローラー
AN-52RC5 オープン価格
●動作対象：デジタル放送対応AQUOS
●シンプル操作リモコン　●「4K」ボタン搭載※8
●外形寸法：幅50×奥行23×高さ193mm
●質量（乾電池含まず）：約80g
●仕様電源：単4形アルカリ乾電池2本（別売）

汚れたらサッと水洗い※9
「防水対応」

濡れた手でもOK

リモートコントローラー
AN-52RC2 オープン価格
●動作対象：デジタル放送対応AQUOS/AQUOSポータブル/他社製テレビ※10
●スタンダードテレビ用　●外形寸法：幅57×奥行17×高さ199mm
●質量（乾電池含まず）：約72g
●使用電源：単4形アルカリ乾電池2本（別売）

リモートコントローラー
AN-58RC1 オープン価格
●動作対象：デジタル放送対応AQUOS
●インターネット対応テレビ用
●外形寸法：幅50×奥行21×高さ213mm
●質量（乾電池含まず）：約92g
●使用電源：単4形アルカリ乾電池2本（別売）

リモートコントローラー
AN-52RC1 オープン価格
●動作対象：デジタル放送対応AQUOS
●スタンダードテレビ用
●外形寸法：幅50×奥行23×高さ193mm
●質量（乾電池含まず）：約84g
●使用電源：単4形アルカリ乾電池2本（別売）

シャープ純正HDMIケーブル

48Gbpsの高速伝送で4K HDR映像は
もちろん、8K映像の伝送にも対応。

HDMIケーブル
AN-03SC8 オープン価格
●8K/4K対応、高速伝送48Gbps　●ケーブル長3m

EF1ライン専用AV端子変換ケーブル
（他のAQUOSには利用できません）

対応機種 ｜ EF1

EF1ライン専用AV端子変換ケーブル
RCAピン（メス）−4極ミニプラグ（15cm）

（流通コード）010 512 6295
希望小売価格 2,200（税込）
ご購入については、ココロストアから、またはお買い上げの販売店、シャープ製品取扱店へご相談ください。

ココロストアからの
購入はこちら

＊ビデオデッキやレコーダーなど、接続機器の映像・音声出力端子がRCA（メス）の場合は、別途市販のRCA接続ケーブル（オス−オス）が必要です。

ワイヤレスゲームパッド

ダウンロードしたゲームアプリが楽しめる※11。
対応機種 ｜ DX1 / EP1 / ES1 / EQ1 / EQ2 / EU1 / EN1 / EN2 / EL1

ロジクール製ワイヤレスゲームパッド
F710r オープン価格
＊この商品に関するお問い合わせは
株式会社ロジクール　カスタマー・サポート
電話番号 050-3196-5644　0800-080-4310(フリーダイヤル)
営業時間：月曜日〜金曜日（祝祭日&12月30日〜1月3日を除く）午前9時〜午後6時
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/contact/
（受付時間、電話番号等は変更される場合がありますのでご了承ください。2020年9月現在。）

AQUOS用 パネルクリーニングキット （有機ELテレビにも使用できます）

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット
CA320CK※12 オープン価格
（大画面用46V型以上におすすめ）
●キット内容：液晶パネルクリーニング液（150ml）、クリーニングイレザー（テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用）

CA300CKN※12 オープン価格
●キット内容：液晶パネルクリーニング液（60ml）、クリーニングイレイザー（テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用）、収納袋。

CA320CK

クリーニングクロス

クリーニングクロス **CA300WH2**（大）
希望小売価格1,100円(税込)●サイズ：30×40cm

いざという時のために「転倒防止機能」

テレビは転倒の危険に備えた構造になっています。設置する際には右図の「❶転倒防止ベルト」もしくは「❷背面クランプ」を利用した転倒防止策を必ず実施いただき、万一の地震や衝撃に備え、より安心してテレビをお楽しみください。

○テレビ台等の取扱説明書を合わせて確認のうえ、転倒防止策を実施ください。
○同梱の転倒防止器具の有無については仕様表の付属品欄でご確認ください。

地震に備え独自の基準を設けて耐震試験を行っています。詳しくはこちら

❶転倒防止ベルト
転倒防止ベルトを同梱してあるので、本体をテレビ台にネジで固定できます。

❷背面クランプ
テレビ背面のクランプと壁面等を市販のヒートン、ひもで固定します。

●機種によって取付方法は異なります。上記は4T-C65ES1です。

※10 パナソニック、ソニー、三菱、日立、東芝、LG、フナイ製テレビに対応。　※11 アプリの全ての動作を保証するものではありません。アプリによっては、うまく動作しない場合があります。　※12 有機ELテレビにも使用できます。
■モスアイ®パネルを採用した液晶パネルのお手入れについて　●液晶の表面に指紋などの汚れが付着した場合には、本体付属の専用クリーニングクロスに、水で薄めた中性洗剤をつけ、すみやかに拭き取ってください。そのあと、洗剤成分がなくなるまで水拭きし、乾いたクロスで丁寧に乾拭きしてください（詳しいお手入れの方法は、本体同梱の取扱説明書、または当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください）。●ウェットティッシュ（市販の液晶画面用のウェットティッシュも含む）や、ティッシュペーパー、ハンカチ、化学雑巾や化学成分を含む防塵用ブラシなどを汚れの拭き取りに使用しないでください（繊維に含まれる堅い成分が表面加工を傷付け、白くなる場合があります）。

肩にのせるだけで、臨場感あふれる高音質が楽しめるSX7A

VGP 2023 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（2万円以上）
VGP 2020 SUMMER 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（2万円以上）
VGP 2020 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（1.5万円以上）
VGP 2019 SUMMER ウェアラブル大賞
VGP 2019 SUMMER 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（1.5万円以上）

サウンドパートナー
AN-SX7A オープン価格 Bluetooth® Qualcomm® aptX™ Low Latency

Bluetooth送信機（同梱）

迫力の重低音を実現する「ACOUSTIC VIBRATION SYSTEM」

バスレフ型構造

振動ユニットの内部に貫通するバスレフダクトを通して低音を増幅し、耳の下に配置したバスレフポートから放出することで、迫力のある低音を生み出します。

パッシブラジエーター型構造

重低音に合わせて蛇腹形状の振動ユニットが大きく伸縮し、振動ユニットの中央に配置された円筒状の重りを動かすことで、心地良い振動を生み出します。

スピーカーユニット

スピーカー位置が耳よりもやや前にあることで、常に音が前方から聴こえます。

コンテンツに合わせて楽しめる3種類のサウンドモードを搭載

連続約13.5時間※1の長時間再生が可能

約5時間の充電で、テレビや音楽を長時間楽しめます。

Bluetooth送信機を同梱、テレビ音声がクリアに楽しめる※2

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LL※3に対応しています。

●Bluetooth送信機（同梱）をテレビのUSB端子※4とデジタル音声出力（光）端子※5に接続します。

Siri や Google アシスタント対応デバイスを声だけでハンズフリーで操作

works with Google Home

音声アシスタント機能を搭載、身につけるAIスピーカー SC1

VGP 2022 SUMMER 企画賞 音声アシスタント機能を搭載した、常時装着できるウェアラブルネックスピーカーの商品企画に対して

ウェアラブルAIスピーカー
AN-SC1 オープン価格

Wi-Fi CERTIFIED Bluetooth® Qualcomm® aptX™ Low Latency alexa built-in

-S（シルバー）

Bluetooth送信機（同梱）

「Amazon Alexa」の音声アシスタント機能を搭載

Wi-Fi接続に対応し、音声アシスタント「Amazon Alexa」※6を搭載しました。音声操作により、音楽の再生や、天気やニュースの読み上げなど、さまざまなサービスを利用できます。また、テレビ、エアコンなどの家電製品や照明器具など、音声アシスタント対応機器の音声操作も可能です。

ベランダに居ても情報検索や家電の操作が可能
（Wi-Fiの届く範囲内での使用が必要です）

ワンボタンで音声アシスタントが起動

Wi-Fiが接続されていれば、ウェイクワード「アレクサ」を言わなくても本体のアクションボタンで「Amazon Alexa」が起動します※7。

スマートフォンが手元に無くても、インターネット検索や家電※8の操作ができます

●シーン写真は合成写真です。またテレビ画面はハメ込み合成写真です。 ●問いかけに対する返答は、家電本体ではなくサウンドパートナー本体から流れます。使用シーンの写真はイメージです。
※1 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。 ※2 テレビと本機の両方から音声を出力したいときは、テレビ側のヘッドホン端子設定が必要です。 ※3 aptX LLはQualcomm aptX Low Latencyの略です。 ※4 テレビにUSB端子がない場合は、USB ACアダプター（市販品）をお使いください。 ※5 テレビにデジタル音声出力（光）端子（角型）がない場合は、オーディオケーブル（市販品）でテレビのヘッドホンジャック（φ3.5㎜ミニジャック）に接続してください。

軽量ボディでくっきり聴こえる。サウンドを身につけるSS2

VGP 2021 SUMMER 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（1.5万円未満）
VGP 2021 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（1.5万円未満）
VGP 2020 SUMMER 企画賞
VGP 2020 SUMMER 金賞 ウェアラブルネックスピーカー（2万円未満）

サウンドパートナー
AN-SS2 オープン価格

Bluetooth　Qualcomm aptX Low Latency

リフレクター構造のスピーカーとクリアボイス機能で音声がくっきり

耳に向かって音が効率よく流れるように設計されたリフレクター構造。またクリアボイス機能で、ニュースやドラマなど人の声がよりくっきり聴こえます。

クリアボイスボタン

リフレクター構造

Bluetooth送信機を同梱、テレビ音声がクリアに楽しめる※2

送信機をテレビに接続すれば、ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。映像と音声のズレを少なくするaptX LL※3に対応しています。

長時間使用しても気にならない、約88gの軽量設計

家事をしながらテレビの音声や音楽を聴いたり、長時間でも快適に使用できます。

連続約16時間※9の長時間音楽再生が可能

約2.5時間の充電※9で、テレビや音楽を約16時間楽しめます。

キッチンなどで水しぶきを気にせず使える生活防水仕様（IPX4相当）

Siri や Google アシスタント対応デバイスを声だけでハンズフリーで操作

works with Google Home

テレビの音が手元でくっきり聞こえるワイヤレススピーカー

ワイヤレススピーカーシステム
AN-WSP1 オープン価格

送信機

大きなボタンと3つだけの操作で簡単

スピーカーユニット（受信機）

音が遅れず途切れにくい

テレビの音声がワイヤレスで楽しめます。伝送遅延が少ない「DECT1.9GHz準拠方式」を採用、テレビと同時に音を出してもズレが少なく違和感がありません。

聞き取りやすいクリアな音質

独自の「クリアボイス」機能が人の声やドラマのセリフを聞き取りやすくします。

家中好きな場所に持ち運んで

コンパクトで軽量だから好きな場所に持ち運んで楽しめます。スピーカーユニット（受信機）は充電式なのでACコンセントがないところでも約10時間※1楽しめます。

※6「Amazon Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。　※7 ウェイクワード「アレクサ」では起動しません。　※8 無線LAN対応機種が必要となります。当社製品と連携してご利用いただくには、シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」への登録、COCORO HOMEアプリのインストールが必要な場合があります。詳細はAQUOSサウンドパートナーサポートをご確認ください。https://jp.sharp/support/soundpartner/　※9 使用環境により時間が異なる場合があります。

業界初※1 4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、立体音響技術「OPSODIS®」を搭載し、臨場感あふれるサウンドを楽しめる。

金賞 サウンドバータイプTV用オーディオ(7.5万円以上10万円未満)
イノベーション大賞
Grand Prix 2020 ホームシアターオーディオ部門賞
reddot winner 2021
DESIGN AWARD 2021

シアターバーシステム
8A-C22CX1
オープン価格

4K8K放送のMPEG-4 AAC 22.2ch音声入力に対応、立体音響を手軽に楽しめる

対応するAQUOSと組み合わせることにより、4K8K放送で採用されているMPEG-4 AAC 22.2ch音声信号を新たに搭載した立体音響技術「OPSODIS」で再生することにより、ご家庭でもフロントスピーカーとサブウーハーで構成された簡単なシステムで22.2chの立体音響を手軽に楽しめます。なお、「OPSODIS」では、22.2ch音声信号のみならず地上デジタル放送や4K放送の2ch/5.1ch音声信号等でも独自の音声処理により立体音響が体験できます。

立体音響技術

●OPSODIS(オプソーディス)搭載



音楽ホールやスタジオ等の建築音響分野で豊富な実績を持つ鹿島建設(株)技術研究所と音響技術分野で世界的に有名な英国サウサンプトン大学音響振動研究所が共同開発した立体音響再生技術です。前方のシアターバーシステムのみで、音を全方位に届け、前後・左右・上下の音場再現を実現。遠近感や高低感を感じることができ、まるでその場にいるかのような没入感/臨場感が体験できます。

● Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)採用

劇場用に開発された音響システムであるDolby Atmos®(ドルビーアトモス)技術も採用、Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)コンテンツでも臨場感あふれる立体音響を提供できます。

テレビのリモコン1つでオーディオを簡単操作「AQUOSファミリンク」

テレビのリモコンで本機を操作したり、電子番組表の番組情報を読取り、見ているジャンルに適したサウンドモードが自動で選択される「ジャンル連動」を搭載しています。

新たにスポーツ観戦用の2種類のサウンドモードを搭載(インドア／アウトドア)お好みの音場が選べる7種類のサウンドモード

テレビでのスポーツ観戦時に、より臨場感を感じられるように2種類のサウンドモードを新たに搭載。室内競技場の反射音や残響音を再現する「インドア」モードと、スタジアムの臨場感を再現する「アウトドア」モードを搭載しました。

高音質「ハイレゾ再生」に対応

「Dolby Vision®(ドルビービジョン)」対応

人の声が聞き取りやすい「クリアボイス」機能

当社テレビとの適合表

	8T-C85DX1	8T-C75DX1	8T-C65DX1	4T-C75EP1	4T-C70EP1	4T-C65EP1	4T-C60EP1	4T-C55EP1	4T-C65ES1	4T-C55ES1	4T-C77EQ1	4T-C65EQ1	4T-C55EQ1	4T-C48EQ2	4T-C42EQ2	4T-C65EU1	4T-C55EU1	4T-C70EN1
8A-C22CX1	●※2	●※2	●※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※3	●※3	●	●	●

	4T-C65EN1	4T-C60EN1	4T-C55EN1	4T-C50EN2	4T-C43EN2	4T-C75EL1	4T-C65EL1	4T-C50EL1	4T-C43EL1	4T-C42DJ1	4T-C42DH1	2T-C32EF1	2T-C24EF1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
8A-C22CX1	●	●	●	●※3	●※3	●	●	●※3	●※3	●※3	●※3 ※4	●※3 ※5	●※3 ※5	●※3 ※5	●※3 ※5	●※3 ※5	●※3 ※5

●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは当社ホームページ https://jp.sharp/aquos-audio/ でご確認ください。 ●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にHi-Res Audioを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。
※1 2020年6月26日現在、当社調べ。テレビに接続するシアターバーシステム/サウンドバーとして。 ※2 DX1ラインと組み合わせる場合は、テレビスタンドと干渉しないよう設置ください。 ※3 接続は可能ですが、50V以下のテレビと組み合わせる場合、テレビ本体の幅よりシアターシステム本体の幅の方が大きくなります。 ※4 4K放送の音声信号には対応していません。PCMにて出力されます。 ※5 4K/8K放送に対応していません。

USB外付けハードディスク 主な仕様

型　名	8K対応純正USBハードディスク 8R-C80A1	4K対応純正USBハードディスク 4R-C40B1
寸法(幅×奥行き×高さ)	430×232×58mm	114×171×33(突起部除く)mm
質量(kg)	約3.6	約0.9
消費電力	約12W(待機時:約1.6W)	約18W
USB端子	1系統　Type-B	USB 3.1 Micro-B
使用電源	付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz(本体:DC12V)	付属AC アダプター:AC100V 50/60Hz
付属品	ACアダプター、USBケーブル(3m)、取扱説明書、保証書	ACアダプター、USBケーブル(2m)、取扱説明書(保証書)

ウエラブルAIスピーカー/サウンドパートナー 主な仕様

型　名		サウンドパートナー AN-SX7A	ウェアラブルAIスピーカー AN-SC1	サウンドパートナー AN-SS2
音楽再生時間※4		約13時間30分	約10時間(Bluetooth使用時)/約6時間(Wi-Fi使用時)	約16時間
充電時間※4		約5時間	約2時間30分	
実用最大出力		2.4W(1.2W+1.2W)(10% T.H.D)(JEITA※5)	—	
通信方式	Wi-Fi	—	Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz)	—
	Bluetooth	Bluetooth 5.0(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)		
音声アシスタント		—	Amazon　Alexa 搭載※6	—
対応コーデック(本体)		SBC/AAC/Qualcomm aptX/Qualcomm aptX Low Latency		
マイク		1	3	1
端子(本体)		マイクロUSB(Micro-B)端子(充電用)		
端子(送信機)		マイクロUSB(Micro-B)端子(電源用)、光デジタル音声入力端子、アナログ音声入力端子(3極φ3.5㎜)		
外形寸法(幅×奥行×厚さ)		227×181×46㎜(本体)/60×60×22㎜(送信機)	184×185×18㎜(本体)/60×60×22㎜(送信機)	
質量		約280g(本体)/約40g(送信機)	約92g(本体)/約40g(送信機)	約88g(本体)/約40g(送信機)
到達距離※4		直線見通し約10m	Bluetooth使用時 直線見通し約10m、 Wi-Fi使用時 直線見通し約25m	直線見通し約10m
付属品		Bluetooth 送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル、送信機固定用面ファスナーテープ	Bluetooth送信機、マイクロUSB給電ケーブル、 マイクロUSB充電ケーブル、オーディオケーブル(3極 Φ3.5mm)	

ワイヤレススピーカーシステム 主な仕様

型　名		ワイヤレススピーカーシステム AN-WSP1
通信方式		DECT1.9GHz方式
最大到達距離		約70m(直線見通し距離)
寸法(幅×奥行×高さ)		151×71×83㎜(スピーカーユニット部)/65×52×23㎜(送信機)
質量		約260g(スピーカーユニット部)/約40g(送信機)
スピーカーユニット(受信機)部	実用最大出力	1W(モノラル、JEITA※5)
	スピーカー	Φ50mm(インピーダンス8Ω)
	電源入力	DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)
	充電時間※4	最大約5時間(ACアダプター使用)
	連続使用時間※4	最大約10時間
	オートパワーオフ	○(10分間音声入力信号がない場合に自動的に電源をオフ)
送信機部	電源入力	DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)
	音声入力端子	φ3.5mmステレオミニジャック
同梱品		送信機/ACアダプター(スピーカーユニット部用)/ACアダプター(送信機用)/オーディオケーブル(3極φ3.5mm)(1.5m)/取扱説明書

シアターバーシステム 主な仕様

型　名	シアターバーシステム 8A-C22CX1
実用最大出力合計値	400W(フロントスピーカー250W+サブウーハー150W、非同時駆動、JEITA※7)
外形寸法/ 本体質量	フロントスピーカー:幅1,200×奥行140×高さ69(mm)/約4.5kg サブウーハー:幅261×奥行261×高さ337(mm)/約7.2kg
電源(フロントスピーカー/ サブウーハー)	100V AC 50/60Hz
定格電圧/ 消費電力(待機時)	フロントスピーカー:100V/48W (エコモード時:0.4W) サブウーハー:100V/29W (エコモード時:0.4W)
音声入力端子	デジタル外部入力:HDMI入力×1(映像入力兼用)、角形光入力×1 アナログ外部入力:ステレオミニジャック×1
音声出力端子	デジタル外部出力:HDMI(ARC)出力×1(映像出力兼用、4Kまで対応)
無線通信方式	Bluetooth 4.0 + EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP(Audio/ Video Remote Control Profile)
付属品	リモコン、単4乾電池×2本、光デジタル音声ケーブル、サブウーハークッション×4、 フロントスピーカー用ロングスタンド×4、リモコンリピーター×1、取扱説明書、保証書

【無線LAN対応モデルの電波に関する使用上のご注意】

- 本製品は、次の場所で使用しないでください。ノイズが出たり、送信/受信ができなくなる場合があります。本機と同じ周波数帯(2.4GHz/5GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth®(本機と接続する機器を除く)、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります)。
- この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、裏表紙のお客様ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。
- 製品に貼られているラベルの見かたは次の通りです。

① 「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。
② 「FHSS」:変調方式を表します。
③ 「3」:想定される与干渉距離を表します。(30m以下)
④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能



① 「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。
② 「DS-SS」:変調方式/「OFDM」:変調方式を表します。
③ 「4」:想定される与干渉距離を表します。(40m以下)
④ 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能



W52(5.2GHz帯36、40、44、48ch)が利用できます。
W53(5.3GHz帯52、56、60、64ch)が利用できます。
W56(5.6GHz帯100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)が利用できます。
- 電波法によりW52/W53は屋外での使用は禁止されております。
- DX1ライン、DJ1ラインは、IEEE802.11b/g/nIEEE802.11a/n/acまでの対応です。



PC入力対応(推奨信号例)

*有機ELテレビはパネルの特性上、PCモニター用途として使用しないでください。

信号名		VGA			SVGA				XGA			WXGA		SXGA	フルHD	4K		
解像度	720×400	640×480			800×600				1,024×768			1,366×768	1,280×800	1,280×1,024	1,920×1,080	3,840×2,160※7		
垂直周波数(Hz)	70	60	72	75	56	60	72	75	60	70	75	60	60	60	60	24	30	60

※4 使用環境により、時間や距離が異なる場合があります。 ※5 実用最大出力は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※6「Amazon　Alexa」の独自機能である搭載機器同士の通話やメッセージなど、一部利用できないサービスがあります。 ※7 DX1ライン、EP1ライン、EU1ライン、EN1ライン、EN2ライン、EL1ライン、DJ1ラインのみ対応(HDMI時)。

掲載ページ	▶P7・8			▶P9・10				
シリーズ	8K mini LED/量子ドットテレビ			4K mini LED/量子ドットテレビ				
	DX1			EP1				
型名	8T-C85DX1	8T-C75DX1	8T-C65DX1	4T-C75EP1	4T-C70EP1	4T-C65EP1	4T-C60EP1	4T-C55EP1
画面サイズ	85V型ワイド	75V型ワイド	65V型ワイド	75V型ワイド	70V型ワイド	65V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	7,680×4,320(8K)			3,840×2,160(4K)				
消費電力(W)※1	約602	約547	約391	約548	約544	約416	約407	約306
待機時消費電力(W)	0.5			0.5				
年間消費電力量(kWh/年)※2	437	410	383	252	247	218	209	187
J-Mossグリーンマーク適合	●			●				
転倒防止構造※3	●			●				
チューナー								
BS 8K	1			―				
BS 4K・110度CS 4K	2			2				
地上デジタル(CATVパススルー対応)	3			3				
BS・110度CSデジタル	3			3				
映像								
動画機能	スキャンスピード※4			スキャンスピード※4				
HDR対応	HDR10、Dolby Vision、HLG※5			HDR10、Dolby Vision、HLG※5				
音声								
アンプ	デジタルアンプ			デジタルアンプ				
音声実用最大出力(JEITA)	70W(10W+10W+10W+10W+10W+10W+5W+5W)			85W(10W+10W+15W+15W+15W+10W+10W)				
スピーカー	ツィーター×2個、ミッドレンジ2個、 サブウーハー×2個、ハイトミッドレンジ×2個			ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、 ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個				
機能・ネットワーク								
2画面機能	―			―				
インターネット対応	●			●				
ハンズフリー音声操作	●			●				
AQUOS ファミリンク対応※6	●(AQUOSタイムシフト対応)			●(AQUOSタイムシフト対応)				
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)			●(プレーヤー)				
無線LAN対応	●(Wi-Fi5対応/本体内蔵)			●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)				
ハイブリッドキャスト※7	●			●				
Bluetooth※8	●(音声は出力のみ)			●(音声は出力のみ)				
録画・再生機能								
USB外付けハードディスク(別売)対応※9	●(2番組同時録画)※10			●(2番組同時録画)※11				
省エネ・節電機能								
明るさセンサー	●			●				
おはよう・おやすみタイマー	●			●				
省エネ設定	●(省エネモード)			●(省エネモード)				
接続端子								
HDMI入力端子	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、ARC対応※13) 入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※14			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、eARC/ARC対応※15) 入力3、4のみ4K120p対応※16、VRR/ALLM対応※17				
D端子	―			―				
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	―			1(φ3.5ミニジャック)※18				
デジタル音声出力(光)端子(角型)	1※19			1※19				
アナログ音声出力	―			1				
ヘッドホン端子	―			1(アナログ音声出力兼用)				
PC入力(ミニD-Sub15ピン)	―			―				
USB端子	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用			2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用				
LAN端子※20	1			1				
付属品								
B-CASカード	ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)			ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)				
リモコン・リモコン用乾電池	●			●				
転倒防止器具	転倒防止ワイヤー/ホルダー、ネジ			転倒防止ベルト、ネジ				
その他				ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)				

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。
※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量は目標年度2026年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャーネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※6 AQUOSタイムシフトは、4K8K放送には対応していません。 ※7 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※8 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。 ※9 動作確認済み機種については26ページ、または当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。

▶P13・14	▶P15・16		▶P15・16		▶P17・18	
4K有機ELテレビ	4K有機ELテレビ		4K有機ELテレビ		4K液晶テレビ	
ES1	EQ1		EQ2		EU1	
4T-C65ES1	4T-C77EQ1	4T-C65EQ1	4T-C48EQ2	4T-C42EQ2	4T-C65EU1	4T-C55EU1
65V型ワイド	77V型ワイド	65V型ワイド	48V型ワイド	42V型ワイド	65V型ワイド	55V型ワイド
3,840×2,160(4K)	3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)	
約510	約696	約500	約260	約198	約280	約198
0.5	0.5		0.5		0.5	
240	300	235	145	115	258	190
●	●		●		●	
●	●		●		●	
–	–		–		–	
2	2		2		2	
3	3		3		3	
3	3		3		3	
倍速駆動パネル	倍速駆動パネル		倍速駆動パネル		倍速液晶	
HDR10、Dolby Vision、HLG※5	HDR10、Dolby Vision、HLG※5		HDR10、Dolby Vision、HLG※5		HDR10、Dolby Vision、HLG※5	
デジタルアンプ	デジタルアンプ		デジタルアンプ		デジタルアンプ	
80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)	50W(10W+10W+15W+15W)		50W(10W+10W+15W+15W)	40W(10W+10W+10W+10W)	70W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W+10W+10W)	
ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個	ツィーター×2個、フルレンジ×4個		ツィーター×2個、フルレンジ×4個	ツィーター×2個、フルレンジ×2個	ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個	
–	–		–		–	
●	●		●		●	
●	●		–		●	
●(AQUOSタイムシフト対応)	●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)	
●(プレーヤー)	●(プレーヤー)		●(プレーヤー)		●(プレーヤー)	
●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)	●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)		●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)		●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)	
●	●		●		●	
●(音声は出力のみ)	●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)	
●2番組同時録画対応※11	●(2番組同時録画対応)※11		●(2番組同時録画対応)※11		●2番組同時録画対応※11	
●	●		●		●	
●	●		●		●	
●(省エネモード)	●(省エネモード)		●(省エネモード)		●(省エネモード)	
4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、eARC/ARC対応※15) 入力3、4のみ4K120p対応※16、VRR/ALLM対応※17	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、eARC/ARC対応※15) 入力3、4のみ4K120p対応※16、VRR/ALLM対応※17		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、eARC/ARC対応※15) 入力3、4のみ4K120p対応※16、VRR/ALLM対応※17		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、eARC/ARC対応※15) 入力3、4のみ4K120p対応※16、VRR/ALLM対応※17	
–	–		–		–	
1(φ3.5ミニジャック)※18	1(φ3.5ミニジャック)※18		1(φ3.5ミニジャック)※18		1(φ3.5ミニジャック)※18	
1※19	1※19		1※19		1※19	
1	1		1		1	
1(アナログ音声出力兼用)	1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)	
–	–		–		–	
2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	
1	1		1		1	
ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	
●	●		●		●	
転倒防止ベルト、ネジ	転倒防止ベルト、ネジ		転倒防止ベルト、ネジ		転倒防止ベルト、ネジ	
ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)	ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)		ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)		ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)	

※10 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSB外付けハードディスクは、シャープ製8K対応USB外付けハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2022年6月現在)。 ※11 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※12 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※13 HDMI入力4のみ。 ※14 HDMI2.1仕様書に規定されている8K24Hz/30Hz/60Hz、4K120Hz入力に対応。 ※15 入力3対応。機能を有効にする設定が必要です。 ※16 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※17 入力3/4対応。機能を有効にするには設定が必要です。 ※18 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(別売)を使用してください。対応済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/doc/av_conversion_cable.html でご確認ください。 ※19 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※20 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。

掲載ページ	▶P19・20				▶P19・20		▶P21	
シリーズ	4K液晶テレビ				4K液晶テレビ		4K液晶テレビ	
	EN1				EN2		EL1	
型名	4T-C70EN1	4T-C65EN1	4T-C60EN1	4T-C55EN1	4T-C50EN2	4T-C43EN2	4T-C75EL1	4T-C65EL1
画面サイズ	70V型ワイド	65V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド	43V型ワイド	75V型ワイド	65V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	3,840×2,160(4K)				3,840×2,160(4K)		3,840×2,160(4K)	
消費電力(W)※1	約330	約270	約218	約180	約179	約161	約340	約260
待機時消費電力(W)	0.5				0.5		0.5	
年間消費電力量(kWh/年)※2	274	235	197	184	169	136	274	211
J-Mossグリーンマーク適合	●				●		●	
転倒防止構造※3	●				●		●	
チューナー								
BS 8K	―				―		―	
BS 4K・110度CS 4K	2				2		2	
地上デジタル(CATVパススルー対応)	3				3		3	
BS・110度CSデジタル	3				3		3	
映像								
動画機能	倍速液晶				倍速液晶		120スピード※5	
HDR対応	HDR10、Dolby Vision、HLG※6				HDR10、Dolby Vision、HLG※6		HDR10、Dolby Vision、HLG※6	
音声								
アンプ	デジタルアンプ				デジタルアンプ		デジタルアンプ	
音声実用最大出力(JEITA)	35W(10W+10W+15W)				35W(10W+10W+15W)		20W(10W+10W)	
スピーカー	ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個		ツィーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		ツィーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		フルレンジ×4個	
機能・ネットワーク								
2画面機能	―				―		―	
インターネット対応	●				●		●	
ハンズフリー音声操作	●				―		―	
AQUOS ファミリンク対応※7	●(AQUOSタイムシフト対応)				●(AQUOSタイムシフト対応)		●(AQUOSタイムシフト対応)	
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)				●(プレーヤー)		●(プレーヤー)	
無線LAN対応	●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)				●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)		●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)	
ハイブリッドキャスト※9	●				●		●	
Bluetooth※10	●(音声は出力のみ)				●(音声は出力のみ)		●(音声は出力のみ)	
録画・再生機能								
USB外付けハードディスク(別売)対応※11	●2番組同時録画対応※12				●(2番組同時録画対応)※12		●(2番組同時録画対応)※12	
省エネ・節電機能								
明るさセンサー	●				●		●	
おはよう・おやすみタイマー	●				●		●	
省エネ設定	●(省エネモード)				●(省エネモード)		●(省エネモード)	
接続端子								
HDMI入力端子	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、eARC/ARC対応※14) 入力3、4のみ4K120p対応※15、VRR/ALLM対応※16				4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、eARC/ARC対応※14) 入力3、4のみ4K120p対応※15、VRR/ALLM対応※16		4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、eARC/ARC対応※14、ALLM対応※16)	
D端子	–				–		–	
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1(φ3.5ミニジャック)※21				1(φ3.5ミニジャック)※21		1(φ3.5ミニジャック)※21	
デジタル音声出力(光)端子(角型)	1※22				1※22		1※22	
アナログ音声出力	1				1		1	
ヘッドホン端子	1(アナログ音声出力兼用)				1(アナログ音声出力兼用)		1(アナログ音声出力兼用)	
PC入力(ミニD-Sub15ピン)	―				―		―	
USB端子	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用				2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用		2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	
LAN端子※23	1				1		1	
付属品								
B-CASカード	ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)				ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)		ー(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	
リモコン・リモコン用乾電池	●				●		●	
転倒防止器具	転倒防止ベルト、ネジ				転倒防止ベルト、ネジ		転倒防止ベルト、ネジ	
その他	ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)				ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)		ー(AV端子変換ケーブルは非同梱)	

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。
※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量は目標年度2026年度基準の省エネ法に基づいたものです。一般家庭での平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャーネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※5 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※6 「HDR10」「Dolby Vision®」「HLG」の規格に対応。入力1、2でUltra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※7 AQUOSタイムシフトは、4K8K放送には対応していません。 ※8 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※9 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。また一部対応できないサービスがある場合があります。
※10 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。

▶P21	▶P23	▶P23	▶P24		▶P25			▶P25
4K液晶テレビ	4K液晶テレビ	4K液晶テレビ	ハイビジョン液晶テレビ		ハイビジョン液晶テレビ			フルハイビジョン液晶テレビ
EL1	DJ1	DH1	EF1		DE			BE1
4T-C50EL1	4T-C42DJ1	4T-C42DH1	2T-C32EF1	2T-C24EF1	2T-C32DE	2T-C24DE	2T-C19DE	2T-C42BE1
50V型ワイド	42V型ワイド	42V型ワイド	32V型ワイド	24V型ワイド	32V型ワイド	24V型ワイド	19V型ワイド	42V型ワイド
3,840×2,160(4K)	3,840×2,160(4K)	3,840×2,160(4K)	1,366×768		1,366×768			1,920×1,080
約151	約165	約165	約65	約59	約65	約42	約35	約74
0.5	1.0	0.5	1.0			0.25		0.15
162	142	155	88	74	63	40	33	90
●	●	●	●			●		●
●	●	●	●			●		●
–	–	–	–			–		–
2	2	2※4	–			–		–
3	3	2※4	2※4			2※4		2※4
3	3	2※4	2※4			2※4		2※4
120スピード※5	120スピード※5	–	–			–		–
HDR10、Dolby Vision、HLG※6	HDR10、Dolby Vision、HLG※6	HDR10、HLG	HDR10、HLG			–		–
デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ		デジタルアンプ			デジタルアンプ
20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	10W(5W+5W)	6W(3W+3W)	10W(5W+5W)	6W(3W+3W)		10W(5W+5W)
フルレンジ×2個	フルレンジ×2個	フルレンジ×2個	フルレンジ×2個		フルレンジ×2個			フルレンジ×2個
–	–	–	–		放送+外部入力			放送+外部入力
●	●	–	●		–			–
–	–	–	–		–			–
●(AQUOSタイムシフト対応)	●(AQUOSタイムシフト対応)	–	–		●(AQUOSタイムシフト対応)			●(AQUOSタイムシフト対応)
●(プレーヤー)	●(プレーヤー)	–	–		●(プレーヤー/ダビング)※8			●(プレーヤー/ダビング)※8
●(Wi-Fi6対応/本体内蔵)	●(Wi-Fi5対応/本体内蔵)	–	●(本体内蔵)		–			–
●	●	●(4K放送のみ)	–		–			–
●(音声は出力のみ)	●(音声は出力のみ)	–	●(音声は入/出力対応)		–			–
●(2番組同時録画対応)※12	●(2番組同時録画対応)※12	●(裏番組録画対応)※4	●(裏番組録画対応)※4		●(裏番組録画対応)※4			●(裏番組録画対応)※4
●	●	–	–		●			●
●	●	●(おはようタイマーのみ)	–		●			●
●(省エネモード)	●(省エネモード)	–	–		–			–
4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、eARC/ARC対応※14、ALLM対応※16)	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※17)	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※13、ARC対応※18)	2(1,080/24p対応※19、eARC/ARC対応※20)		2(1,080/24p対応※19、ARC対応※20)			3(1,080/24p対応※19、ARC対応※20)
–	–	–	–		–			–
1(φ3.5ミニジャック)※21	1(φ3.5ミニジャック)※21	1(φ3.5ミニジャック)※21	1(φ3.5ミニジャック)※21		1			1
1※22	1※22	1	1		–			–
1	1	–	–		–			–
1(アナログ音声出力兼用)	1(アナログ音声出力兼用)	1	1		1			1
–	–	–	–		–			–
2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	2:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用	1:USBハードディスク用	1:USBハードディスク用 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用		1:USBハードディスク用/USBメモリー(写真)用 1:USBメモリー(写真)用			1:USBハードディスク/USBメモリー(写真)用
1	1	1	1		1			1
–(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	–(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	–(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)	●(mini B-CASカード)		●(mini B-CASカード)			●(mini B-CASカード)
●	●	●	●		●			●
転倒防止ベルト、ネジ	転倒防止ベルト、ネジ	転倒防止ベルト、ネジ	–※3		–※3			–※3
–(AV端子変換ケーブルは非同梱)	–(AV端子変換ケーブルは非同梱)	–(AV端子変換ケーブルは非同梱)	–(AV端子変換ケーブルは非同梱)					

※11 動作確認済み機種については26ページ、または当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/ でご確認ください。 ※12 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。USB外付けハードディスク(別売)が必要です。 ※13 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz),3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※14 入力3対応。機能を有効にする設定が必要です。 ※15 HDMI2.1仕様書に規定されている4K120Hz入力に対応。 ※16 入力3/4対応。機能を有効にする設定が必要です。 ※17 HDMI入力4のみ。 ※18 HDMI入力2のみ。4K放送の音声信号には対応していません。PCMにて出力します。 ※19 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。EF1ラインは、720p(30Hz)非対応。 ※20 HDMI入力1のみ。 ※21 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(別売)を使用してください。対応済み機種については当社ホームページ https://jp.sharp/support/aquos/doc/av_conversion_cable.html でご確認ください。EF1ライン専用AV端子変換ケーブルについてはP36でも案内しております。 ※22 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※23 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。

型名	8T-C85DX1	8T-C75DX1	8T-C65DX1
寸法図			
外形寸法　幅×奥行×高さ(cm)※1	①187.7×34.3×113.2/スタンド幅:40.1 ②187.7×3.1×107.8	①165.5×31.0×100.9/スタンド幅:36.0 ②165.5×3.1×95.2	①143.3×26.4×88.2/スタンド幅:32.0 ②143.3×3.0×82.6
画面サイズ　幅×高さ/対角(cm)	187.4×106.2/215.4	165.0×92.8/189.3	142.8×80.4/163.9
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※2	210.0×25.2×123.3	185.9×22.2×113.4	162.5×20.5×95.6
本体質量(kg)※1	①約60.0　②約48.0	①約45.0　②約37.0	①約32.0　②約26.5

型名	4T-C55EP1	4T-C65ES1	4T-C55ES1
寸法図			
外形寸法　幅×奥行×高さ(cm)※1	①122.5×30.4×77.4※3/スタンド幅:47.5 ②122.5×7.4×72.4	①144.8×30.4×89.5※3/スタンド幅:47.5 ②144.8×6.0×84.5	①122.7×30.4×77.0※3/スタンド幅:47.5 ②122.7×6.0×72.1
画面サイズ　幅×高さ/対角(cm)	121.0×68.0/138.8	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※2	151.9×21.3×83.3	172.9×21.3×98.4	151.9×21.3×85.2
本体質量(kg)※1	①約28.5　②約23.0	①約35.5　②約29.5	①約29.0　②約23.0

型名	4T-C42EQ2	4T-C65EU1	4T-C55EU1
寸法図			
外形寸法　幅×奥行×高さ(cm)※1	①93.3×21.7×60.2※3/スタンド幅:50.5 ②93.3×5.9×55.4	①144.6×30.4×89.7※3/スタンド幅:47.5 ②144.6×8.9×84.7	①122.8×30.4×77.4※3/スタンド幅:47.5 ②122.8×8.6×72.8
画面サイズ　幅×高さ/対角(cm)	92.0×51.7/105.5	142.8×80.4/163.9	121.0×68.0/138.8
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※2	110.1×22.9×66.7	170.8×23.3×97.4	151.9×21.3×85.2
本体質量(kg)※1	①約17.0　②約13.0	①約32.5　②約26.5	①約25.0　②約20.5

型名	4T-C50EN2	4T-C43EN2	4T-C75EL1
寸法図			
外形寸法　幅×奥行×高さ(cm)※1	①112.6×25.3×73.9※3/スタンド幅:54.4 ②112.6×8.6×67.7	①95.7×25.3×62.1※3/スタンド幅:54.4 ②95.7×8.3×57.4	①167.5×33.0×102.4/スタンド幅:45.0 ②167.5×8.2×98.0
画面サイズ　幅×高さ/対角(cm)	109.6×61.6/125.7	94.1×52.9/108.0	165.0×92.8/189.3
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※2	127.4×23.1×81.3	113.9×19.3×71.1	196.5×25.6×112.4
本体質量(kg)※1	①約21.5　②約17.0	①約15.5　②約11.0	①約36.5　②約31.0

型名	4T-C42DH1	2T-C32EF1	2T-C24EF1
寸法図			
外形寸法　幅×奥行×高さ(cm)※1	①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:58.9 ②95.6×10.3×55.3	①72.6×19.6×48.0/スタンド幅:48.8 ②72.6×9.2×43.1	①55.2×19.6×38.1/スタンド幅:43.5 ②55.2×8.7×33.2
画面サイズ　幅×高さ/対角(cm)	92.4×50.7/105.4	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※2	106.4×17.4×64.9	80.0×12.8×52.0	62.0×11.5×40.0
本体質量(kg)※1	①約9.7　②約9.5	①約4.3　②約4.1	①約2.9　②約2.8

※1 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。　※2 梱包サイズは目安です。　※3 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

4T-C75EP1



①166.7×33.5×101.4/スタンド幅:45.5
②166.7×8.8×97.0
165.0×92.8/189.3
196.5×23.1×112.5
①約46.5 ②約41.0

4T-C70EP1



①155.0×33.5×96.2※3/スタンド幅:47.5
②155.0×8.4×91.2
153.5×87.2/176.5
183.9×22.8×104.1
①約43.5 ②約37.0

4T-C65EP1



①144.2×30.4×89.6※3/スタンド幅:47.5
②144.2×7.3×84.5
142.8×80.4/163.9
172.9×21.3×98.4
①約38.5 ②約32.0

4T-C60EP1



①134.4×30.4×83.8※3/スタンド幅:47.5
②134.4×8.4×78.8
133.1×74.8/152.7
167.9×21.1×91.7
①約32.5 ②約26.5

4T-C77EQ1



①172.3×33.0×105.1/スタンド幅:45.0
②172.3×8.4×100.7
169.7×95.5/194.7
186.2×25.5×113.5
①約41.0 ②約36.0

4T-C65EQ1



①144.8×26.3×89.6※3/スタンド幅:46.7
②144.8×6.0×84.5
142.8×80.4/163.9
172.9×21.3×98.4
①約32.0 ②約26.5

4T-C55EQ1



①122.7×26.3×77.0※3/スタンド幅:46.7
②122.7×6.0×72.1
121.0×68.0/138.8
151.9×21.3×85.2
①約24.5 ②約20.0

4T-C48EQ2



①106.9×21.7×68.1※3/スタンド幅:50.5
②106.9×5.9×63.1
105.2×59.2/120.7
136.2×23.1×77.0
①約19.0 ②約14.5

4T-C70EN1



①156.4×36.1×99.0※3/スタンド幅:59.6
②156.4×10.4×91.8
153.9×86.6/176.6
188.8×26.4×108.7
①約43.0 ②約34.5

4T-C65EN1



①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0
②144.6×8.9×84.7
142.8×80.4/163.9
170.8×23.3×97.4
①約29.0 ②約23.0

4T-C60EN1



①135.0×29.0×86.3※3/スタンド幅:55.0
②135.0×8.6×80.2
133.1×74.8/152.7
162.6×23.6×94.5
①約32.5 ②約26.5

4T-C55EN1



①124.0×29.0×80.6※3/スタンド幅:55.0
②124.0×8.5×74.2
121.0×68.0/138.8
147.5×23.5×89.0
①約26.0 ②約21.0

4T-C65EL1



①144.6×29.0×90.7※3/スタンド幅:55.0
②144.6×8.9×84.7
142.8×80.4/163.9
170.8×23.3×97.4
①約28.0 ②約22.0

4T-C50EL1



①112.6×21.8×73.9※3/スタンド幅:50.5
②112.6×8.6×67.7
109.6×61.6/125.7
127.4×23.1×81.3
①約21.0 ②約16.5

4T-C43EL1



①95.7×21.7×62.1※3/スタンド幅:50.5
②95.7×8.3×57.4
94.1×52.9/108.0
113.9×19.3×71.1
①約14.5 ②約10.0

4T-C42DJ1



①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:58.9
②95.6×10.3×55.3
92.4×50.7/105.4
106.4×17.4×64.9
①約9.9 ②約9.8

2T-C32DE



①73.0×12.9×45.7/スタンド幅:25.0
②73.0×7.9×44.4
69.8×39.2/80.0
80.7×13.8×50.7
①約5.4 ②約4.9

2T-C24DE



①55.8×10.6×36.0/スタンド幅:20.1
②55.8×5.3×34.8
52.1×29.3/59.8
62.6×12.0×43.7
①約4.5 ②約4.2

2T-C19DE



①44.3×10.6×29.4/スタンド幅:20.1
②44.3×5.3×28.1
41.0×23.0/47.0
49.2×12.0×38.6
①約3.1 ②約2.8

2T-C42BE1



①95.6×24.7×60.7/スタンド幅:57.3
②95.6×8.1×55.3
92.4×50.6/105.4
107.0×17.6×65.1
①約8.7 ②約8.5

■商品ご理解のために

■テレビご使用について　●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●電池は使用できません。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間同じ表示を続けたり、同じ画像を繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。有機ELテレビ　ES1ライン、EQ1ライン、EQ2ラインは、これらを防ぐために、焼き付きを防止、軽減する機能を搭載しています。●屋外で使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみ頂けますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応が遅延する場合があります。●同じ部屋の中に同一メーカーのテレビが2台ある場合、赤外線方式を採用したリモコンによる操作では、2台のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリモコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するようにしてください。なお、リモコン番号切り替え機能搭載の機種は、リモコン番号を切り替えて、ご使用ください。●本機を分解すると保証が無効となります。

■4K8K衛星放送、110度CSデジタル放送のご視聴について　●4K8K衛星放送や110度CSデジタル放送のご視聴には、各放送に対応したアンテナが必要です。また、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。視聴するチャンネルによっては入会金・月会費などが必要になる場合があります。尚、BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能を内蔵していないテレビで4K8K衛星放送を視聴するには、対応チューナーなどが必要です。

■110度CSデジタル放送のご視聴について　●110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタルチューナー搭載テレビに加え、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみ頂くには加入申込みが必要です（一部、無料チャンネルもあります）。●110度CSデジタルチューナー搭載テレビでは、スカパー！プレミアムサービスはご覧になれません。

■録画機能について　●HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●ハードディスクの容量は、1GB=10億バイトで計算しています。●ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも一時的な保存場所として使用してください。●掲載のHDDのご使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合や、記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償はできません。また、修理等でテレビ内の主要部品を交換したり、テレビを交換したときはハードディスクに録画したコンテンツを再生できなくなります。あらかじめご了承ください。●本機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり停電があった場合、故障したり録画した内容が損なわれることがあります。●掲載の商品を当社が修理でお預かりした際、記録された内容の維持には万全を期しますが、内容の修復についてはこの限りではありません。また、データの複製はできかねますので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。

■カタログについてのご注意　●液晶テレビ、有機ELテレビは、各種の画面サイズ切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切り替え機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●地上デジタル、BSデジタル関連商品はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。●業務用等一般家庭以外の使用は、ご遠慮ください。●本カタログに掲載のテレビは全機種JIS C 61000-3-2適合品（日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品）です。●テレビの「○○V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合もあります。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの画面は、すべてハメコミ合成写真です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●液晶テレビ、有機ELテレビの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後8年です。●有機ELテレビは家電リサイクル法の対象機器ではありません。有機ELテレビの廃棄時にはお住まいの地域・自治体の条例などに従って廃棄してください。今後、法制度などが整備された場合はそれに従うようお願いいたします（2022年11月現在）。●WOWOW等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。●Opsodis is a Trade Mark used under license by Opsodis Ltd.●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。●シャープ株式会社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にHi-ResAudio ロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。シャープ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●XGA等は米国IBM社の登録商標です。●DX1ライン・EP1ライン・ES1ライン・EQ1ライン・EQ2ライン・EU1ライン・EN1ライン・EN2ライン・EL1ライン・DJ1ライン・EF1ライン・DH1ライン・DEライン・BE1ラインの一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤー/サーバーです。●DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLCおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●BDとは「ブルーレイディスク」の略称です。●"Blu-ray™（ブルーレイ）""Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）""Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）""BDXL™"、BD-LIVE™は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●"ULTRA HD Blu-ray™"及び"ULTRA HD Blu-ray™"ロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDおよびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の商標です。●スカパー！ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。●Google TV はこのデバイスのソフトウェアにおける体験の名称で Google LLC の商標です。Google、YouTube、Google TV、Google Meet、およびその他のマークは Google LLC の商標です。●Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED6™およびWi-Fi CERTIFIED6™ ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●Wi-Fi CERTIFIED™、WPA3™、WPA2™、WPA™はWi-Fi Allianceの商標です。●AudioEngineは、ヤマハ株式会社の商標です。●DX1ライン・EP1ライン・ES1ライン・EQ1ライン・EQ2ライン・EU1ライン・EN1ライン・EN2ライン・EL1ライン・DJ1ラインは、Eilex International, LLCからの実施権に基づき製造されています。Eilex PRISM、VIR FilterはEilex International, LLCの商標です。●DX1ライン・EP1ライン・ES1ライン・EQ1ライン・EQ2ライン・EU1ライン・EN1ライン・EN2ライン・EL1ライン・DJ1ライン・DH1ラインは、株式会社ACCESSのBrowserを搭載しています。●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標、または登録商標です。●DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。●Apple、Apple のロゴ、Siriは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone（アイフォン）、iPad はApple Inc.の商標です。●FastStreamは、米国およびその他の国々で登録されたCisco社の商標です。●Qualcomm aptX and Qualcomm cVc are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.●Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.●aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/●AdvancedWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2017 All Rights Reserved.●Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●⚠警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法適合商品　**このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。**

「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。
（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するように推進されています。）

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成製品は緑色、未達成製品は黄赤色になります。商品をお選びになる際のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか		ご使用中止	
	●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。　●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。　●内部に水や異物が入った。		故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に　人に寄り添う、シャープの会員サービス　COCORO MEMBERS　今すぐご登録！　https://cocoromembers.jp.sharp/

COCORO STORE　シャープのオンラインストア

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！

SHARP オンラインサポート
https://jp.sharp/support/

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル　**0120-001-251**
携帯電話からはナビダイヤル　**0570-550-113**

〈受付時間〉（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
○日曜日・祝日：午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

シャープ株式会社
本　社　〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

適正な表示を推進しています　表示を正しく　家電公取協会員

■ お求めは信用と技術を誇る当店で　■ アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は
2023年5月現在のものです。

I.300　AN2305W

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。　VEGETABLE OIL INK