

ひとの願いの、半歩先。

**SHARP**



ダイヤモンドコーティングでツヤ、導く。  
人間工学フォルムで、巻くたびスムーズ。

ダイヤリッジカールアイロン

32mm



## これが大人のカールアイロン

ダイヤモンドコーティングでツヤ、導く。  
人間工学フォームで、巻くたびスムーズ。

ダイヤリッジカールアイロン IB-C530

ダイヤリッジカールアイロン パレル径 約32mm

### IB-C530 -B (ブラック系ミッドナイトブラック) オープン価格

- サイズ(mm):長さ312×幅44×奥行67
- 質量(g):約360 (本体約260)
- プレート仕様:ダイヤモンドコーティング
- 電源:AC100-120V、200-240V/50-60Hz
- 消費電力※:AC100-120V 400-0.1W、AC200-240V 650-0.1W
- 温度設定:120~200°C 5段階

その他の特長

120°Cまで約45秒立ち上げ/コードの長さ約1.7m/温度メモリー機能  
自動電源オフ機能/360°回転コード/海外・国内両用

※1時間あたりの消費電力は57W(AC100-120V、200-240V)



# 艶やかなリッジにすばやく導く ダイヤモンドコーティングプレート

効率よく熱が伝わり、  
すばやく「リッジのある  
美しいカール」へ



すべりやすさ  
約 20% 向上\*で  
「摩擦ダメージを低減」

## 挟む・巻く・回すの動作に沿った 人間工学フォルム

つまみやすく回しやすい  
「三角先端キャップ」



指にフィットし、つまみやすさを追求した三角形。ローレット（凹凸のライン）を施すことで、しっかりとしたグリップ感を生み出します。

押しやすく力を入れやすい  
「レバー」



指が届きやすくフィットする形状を追求。指にフィットするスプーンカット形状（凹み）が、繊細な指の力加減をサポートします。

握りやすく回しやすい  
「ハンドル」



手にフィットする、シンプルな円と多角面を用いたハンドル形状。握りやすさと回しやすさを追求しながら、肌触りのよい質感にもこだわりました。

## 左右対称な大人のシルエットへ導く ワンカールモード

クリック音でスタイリングをアシスト。  
左右非対称の原因になる

「巻き時間のムラ」を無くすことで、  
左右対称の美しい「ワンカール」へ導きます。



ワンカールモードなし



ワンカールモードあり

\* プレートの動摩擦力を測定し比較。IB-LS7(当社従来機2019年/セラミックプレート):10.2、IB-S8000(2024年/ダイヤモンドコーティングプレート):8.0であり約20%の摩擦が低減。

ひとの願いの、半歩先。

**SHARP**



<https://jp.sharp/beauty/>

本パンフレット掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## シャープ株式会社

本社 〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>