

# SHARP

Be Original.

美容家電

<https://jp.sharp/beauty/>

カタログ 2021-2号



Beauté A 

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

もっとキレイになりましょう。

あなたの中にある「美しいあなた」を引き出すブランド、

beauté A [ボーテアー]。

サイエンスに裏付けされた確かな効果で、

健やかな美しい髪へ導きます。

beauté A 



## SHARP Beauty

あなたらしく、健やかに、美しく。



美髪アプリ  
対応

IB-WX2



IB-NP9 / IB-NP7



IB-JA7H



IB-CB58



IB-JZ5K



# プラズマクラスターの風で、髪や頭皮の

\* 髪にうるおいを与え、静電気によるブラッシングダメージを抑えることによる。  
頭皮のうるおいを保ち、毛穴周りの余分な皮脂を除いてバランスを整えることによる。

## 01 | 髪がうるおう<sup>※1</sup>

パサパサ髪にさようなら。  
8時間も効果が持続<sup>※2</sup>。

こんな効果も!

- ▶ キューティクルを引き締める<sup>※3</sup>
- ▶ ダメージに強いしなやかな髪に<sup>※4</sup>

▶ プラズマクラスターの効果(冷風でのおすすめ)  
[IB-WX2/NP9/NP7]



※2



※5



## 03 | 美髪スタイリング

ヘアダメージを抑えて、仕上がりがキレイ。

毛先まで  
まとまる

スタイル、  
ちゃんとキープ

▶ プラズマクラスター風とヒートピンの効果 [IB-JA7H]

スタイリングカアップ<sup>※11</sup>

熱ダメージ抑制<sup>※12</sup>

水分量低減抑制<sup>※13</sup>

除電効果<sup>※14</sup>

▶ プラズマクラスターとブラシの効果 [IB-CB58]

除電効果<sup>※15</sup>

ツヤアップ<sup>※16</sup>

保護効果<sup>※17</sup>

※1~※5は、<A>プラズマクラスターイオンありと<B>イオンなし(送風のみ)の冷風を毛髪にあてて試験。※1 冷風を約5分間あて、使用前から使用後の水分量変化率を比較。<A>は<B>より水分量変化率約16%アップ。※2 冷風を約5分間あて、使用直後から約8時間後の水分量変化率を比較。※3 冷風を1日14分(朝約7分、夜約7分)14日間あて、電子顕微鏡で表面観察し比較。※4 試験機関: 有限会社シー・ティ・シー・ジャパン。冷風を約5分間あて、毛髪の弾力性を比較。※5 クセを付けた毛髪に冷風を約7分間あて、クセ改善率を比較。※6~※10は、<A>プラズマクラスターイオンありと<B>イオンなし(送風のみ)の温風を毛髪にあてて試験。※6 約2ヵ月相当の紫外線照射と温風をあてながらのブラッシングを行い、前後の色差を比較。<A>は<B>より約70%低減。※7 約4ヵ月相当の紫外線照射と温風をあてながらのブラッシングを行い、電子顕微鏡でキューティクルダメージを表面観察し比較。※8 温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、枝毛・切れ毛の発生本数を比較。<A>は<B>より約50%低減。※9 温風をあてながら5回ブラッシングした後、ブラシとの電位差を比較。<A>は<B>より電位差約1/4。※10 温風をあてながら約5分間ブラッシングした後のツヤ値を比較。※11、※12は、「140°Cプラズマクラスター風あり」と「160°Cプラズマクラスター風なし」で比較。※11 カールを形成し、その半径を比較。※12 100回施術した毛髪の引っ張り強度を比較。※13、※14は、140°C設定の<A>プラズマクラスター風ありと、<B>プラズマクラスター風なし」を比較。※13 3回施術し、施術前後の毛髪重量から水分損失量(熱による水分損失後の水分補給効果)を算出。※14 5回施術し、毛髪の静電気量を比較。<A>は<B>より約38%低減。

# 悩みを改善\*。うるり、サラリのヘルシーヘアに。

●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度・エアコン・換気などの使用有無)や商品特性、使いかた(運転モード・運転時間など)によって異なります。●効果には個人差があります。●記載の効果は一例です。さらに詳しい情報はシャープホームページでご確認ください。

## 02 | 髪をまもる

ヘアカラーがキレイに長持ち\*<sup>※6</sup>。

さらにUVケアも\*<sup>※7</sup>。

こんな効果も!

- ▶手ざわりが違うサラサラヘアに
- ▶枝毛・切れ毛を抑える\*<sup>※8</sup>

▶プラズマクラスターの効果  
[IB-WX2/NP9/NP7]



※9



※10



※7



※6※8



## 04 | 頭皮環境を整える

豊かな髪は健やかな頭皮から。

頭皮に  
うるおいを  
与える

頭皮の  
皮脂バランスを  
整える

▶プラズマクラスターとかさの効果 [IB-JZ5K]

頭皮環境改善\*<sup>※18</sup>

\*一般的に、アイロンの温度が高くなると静電気は発生しにくくなります。 ※15～※17は、<A>プラズマクラスターイオンありと<B>イオンなし(送風のみ)の温風を毛髪にあてながら試験。 ※15 5回ブラッシングし毛髪とブラシの電位差を比較。<A>は<B>より電位差約1/4。 ※16 「<A>およびテンション毛でブローした場合」と「<B>でブローした場合」をツヤ値で比較。 ※17 カラーリングした毛髪に約2ヵ月相当ブラッシングし、①電子顕微鏡で表面観察、②枝毛・切れ毛の発生本数を計測。<A>は<B>より約40%低減。 ※18 ●試験機関：株式会社総合医科学研究所●被験者：59名(40～63歳女性)●試験方法：かさアタッチメントを頭皮にすべらせながら、洗髪乾燥後に毎日約5分、ドライヤーの温風を頭皮と毛髪に12週間あてる。<A>プラズマクラスターイオンあり、<B>イオンなし(送風のみ)で比較。●試験機種：IB-GX9K[2016年]。必要条件を満たしていれば、同様の効果が得られると考えられます。■試験結果：①試験前と試験開始12週間後の頭皮の水分蒸散量の変化量において、<B>に対し、<A>で水分蒸散を抑制したことを確認。②試験前と試験開始8週間後の頭皮油分の変化量において、<B>に対し、<A>で油分を抑制したことを確認。 ◆試験機種：※1※2※3※4※5※9はIF-PB1[2011年]、※6※8はIB-HD94[2014年]、※7はIB-JP9[2018年]、※10はIB-HD93[2013年]、※15※16※17はIB-CB54[2014年]で実施。(各種、IB-WX2[2021年]、IB-NP9/IB-NP7[2021年]、IB-CB58[2018年]より性能同等以下の機種)。 ◆以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。◆試験機関：特に記載のない場合は当社調べ。



速く、やさしく乾かす風で

髪キレイをかなえる、このカタチ

(イメージ)

BeautéA

テクニックは  
ドライヤーにおまかせ!  
サロン級の  
仕上がりに♪



▶ プラズマクラスターの効果



▶ その他の特長

熱ダメージ抑制/速乾ドレープフロー/SENSINGモード/  
SCALPモード/BEAUTYモード/美髪アプリ対応

[付属品]

清掃ブラシ



セット用ノズル




プラズマクラスタードレープフロードライヤー  
IB-WX2 - P (ピンク系キャメルピンク)  
- W (ホワイト系ソルベホワイト)  
オープン価格

さらに  
進化

サロン流の速乾技、毎日のヘアドライをもっと短時間で!

## 速く乾いて髪まとまる、ドレープフロー

2つの吹出口から出る風が、髪を立体的に押し分けてヘアドライ。深く、広範囲に風を届けながら髪を素早く乾かします。(効果は使用状況や個人差等により異なります。)



ドライ時間  
約10%短縮  
(当社比)※1

(風のイメージ)

熱ダメージを軽減※2して、ケアドライ!

## 業界初\* 髪思いの、センシングドライモード

\*国内で販売されているドライヤーにおいて、距離センサーで温度コントロールする構造。IB-WX1(2019年9月発売)。

髪に与える熱ダメージや過乾燥を抑えるために、ドライヤーが髪との距離をセンシング。距離に合わせ、風の温度をコントロールします。



髪にうれしい  
55°C以下(目安)  
にキープ

距離センサー&AIで、風の温度を自動で調整

キレイが  
続く!

## センシングドライモード&プラズマクラスターでヘアカラーがさらに長持ち※3

ヘアカラーした髪は、熱風が苦手。髪にあたる風がずっとやさしい温度のセンシングドライモードなら、キューティクルをまもるプラズマクラスター(4ページ参照)との合わせ技でお気に入りのヘアカラーがさらに長持ちします。

Bluetooth® 搭載

アプリでドライモードをカスタマイズ。美髪アプリ ポーテアップ (beautéApp)



[温度帯]×[時間]の組合せで、乾かす風を自由にカスタマイズ。さらに、好みの仕上がりを選べば理想的なドライモードを案内するコンシェルメニューも充実。設定もカンタンに。

高温が苦手な方に

ボリュームダウンに



詳しくはシャープ美容家電サイトへ <https://jp.sharp/beauty/products/ibwx2/app/> (Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。)



※1 当社調べ。ターボ運転/温風で試験。40gの水分を含ませたマネキン の毛髪 の水分が約75%減少する(当社基準)までに必要な平均時間を測定。IB-WX1[2019年]が4.90分に対し、IB-WX2[2021年]は4.45分。 ※2 熱ダメージの原因となる熱ストレス(濡れた髪 のケラチン の変性が始まる温度55°C以上に髪がさらされている温度と時間)を低減することによる。 ※3 当社調べ。IB-WX2[2021年]で試験。カラーリングと約2ヵ月相当の紫外線照射をした毛髪に、<A>SENSINGモードと<B>HOTモードで約2ヵ月相当のブラッシングとブローをし、前後の色差を比較。<A>は<B>より約40%低減。 ◆以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。



速く乾く、キレイに仕上がる

風の力で美髪ケア

beautéA



**NEW** プラズマクラスタードライヤー  
**IB-NP9-P**(ピンク系キャメルピンク)  
**-V**(パープル系コスメックパープル)  
 オープン価格

**NEW** プラズマクラスタードライヤー  
**IB-NP7-W**(ホワイト系シェルホワイト)  
 オープン価格

▶プラズマクラスターの効果(IB-NP9/NP7共通)



▶その他の特長

熱ダメージ抑制 / 速乾エアフォーム /  
 SCALPモード(IB-NP9) / BEAUTYモード(IB-NP9)

[付属品]  
 清掃ブラシ



健やかで、美しい髪に!

## しっとり、まとまる髪へ ヘアカラーもキレイに長持ち

プラズマクラスターの効果で、髪を乾かしながらパサつきやダメージをケア。キューティクルまでやさしく保護することで、髪の傷みによるヘアカラーの色落ちも抑えます。 **参照:3~4ページ**

たっぷりの「速い」風を、髪の根元まで届ける!


## 熱くないのに速く乾く※1

髪の熱ダメージを抑える※2ため、吹き出す風を髪にやさしい温度帯に。熱に頼らず、高速の風を大量に髪に届けることで、速乾力を実現しました。また付属のスピードノズル(IB-NP9のみ)を使えば、乾燥時間がさらに約20%短縮※3します。

もっと輝く髪へ!

## ビューティモードでツヤ仕上げ (IB-NP9)

温風(7秒)×冷風(5秒)を自動で交互に吹き出すことで、キューティクルを引き締めツヤ髪※4に仕上げます。



心地よさ、  
ずっと!

センサー機能が、  
風の組合せをコントロール  
季節に合った最適な温度に

ビューティモードの温風と冷風は、周辺温度をセンサーが感知し、4つの温度帯から熱すぎず、寒すぎない風を組み合せます。夏も冬も、ヘアドライが快適です。

[頭皮ケア専用かっさ] いろいろな場所で、手軽にヘッドスパ気分 .....



BeautéA



プラズマクラスタースカルプエステEX

★IB-JZ5K-B(ブラック系シャインブラック)

オープン価格

▶プラズマクラスターとかっさの効果

頭皮環境改善

[付属品]

ACアダプタ、充電ケーブル

頭皮を[すり流す][つかむ]といった、ヘッドスパニストの両手の動きに学んだダブルかっさ形状。ほどよくなり、頭の形にフィットします。



※1、※3は、ターボ運転/温風で試験。濡れた毛髪の水分が約80%減少(当社基準)するまでの平均時間を計測。 ※2 IB-LP9[2019年]と比較。  
※2 熱ダメージの原因となる熱ストレス(濡れた髪のケラチンの変性が始まる温度55°C以上に髪がさらされている温度と時間)を低減することによる。  
※3 スピードノズルあり・なしで比較(ロングヘアで約20%、ミディアムヘアで約4%のドライ時間短縮を確認)。  
※4 毛髪乾燥前後のツヤ値を測定。「プラズマクラスターイオンあり、ビューティモードあり」、「イオンなし、ビューティモードあり」、「イオンなし、ビューティモードなし」の使用前後のツヤ値の増加量で比較。 ◆試験機種: ※3はIB-JP9[2018年]、※4はIB-HP9[2017年]で実施。(各種、IB-NP9/IB-NP7[2021年]より性能同等以下の機種)。 ◆以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。 ◆試験機関: ※1※2※3※4は当社調べ。 ◆★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

ストレートもカールも

これ1本でカンタンに

beautéA



作りすぎないナチュラルな髪の流れに!

ブラッシング感覚でストレートに

ピン1本1本を発熱させることで、一度にたくさんの髪に熱を伝え、素早くストレートヘアに仕上げます。

風に揺れるようなゆるふわヘアに!

しっかり、素早くカールに



ピンの間を通る髪をしっかりキャッチし、適度なテンションをかけて素早くクセ付けします。

シャープ独自のネイチャーテクノロジー

フィボナッチ配列ピン

ひまわりの種に倣った効率的なピン配列。髪がスルスルと逃げてしまうことを防ぎます。

特許出願中



旅にも使える!国内・海外两用タイプ



プラズマクラスターニュアンスアイロン

★IB-JA7H-W(ホワイト系シャインホワイト)  
★IB-JA7H-P(ピンク系シャインピンク)

オープン価格

▶プラズマクラスター風とヒートピンの効果

スタイリングカアップ

熱ダメージ抑制

水分量低減抑制

除電効果

業界初\* HEAT&COOL

\*国内で販売されているヒートピンタイプのブラシ型アイロンで常温で送風する構造。2018年11月8日発売。

■プラズマクラスタードレープフールドライヤー

	サイズ・質量(各付属品除く)	搭載モード	電源	消費電力	温風温度	風量
IB-WX2	高さ233×幅88×奥行132mm、 約590g、 電源コード約1.7m	HOT/SENSING/ BEAUTY/SCALP/COLD/ APP(アプリ対応)	AC100V 50Hz-60Hz	1,200W (ホット/ ターボ運転時)	約95°C (ホット/ドライ運転時 室温30°C)	約1.2m <sup>3</sup> /分 (ターボ 運転時)

■プラズマクラスタードライヤー

	サイズ・質量(各付属品除く)	搭載モード	電源	消費電力	温風温度	風量
<b>NEW</b> IB-NP9	高さ209×幅84×奥行243mm、 IB-NP9:約580g、 IB-NP7:約535g、 電源コード約1.7m	HOT/WARM/ SCALP/COLD/BEAUTY	AC100V 50Hz-60Hz	1,200W (ターボ運転時)	約115°C (ホット/ドライ運転時 室温30°C)	約1.8m <sup>3</sup> /分 (ターボ 運転時)
<b>NEW</b> IB-NP7		メインスイッチメニュー TURBO/SET/COLD		1,200W (ターボ運転時)	約95°C (ターボ運転時 室温30°C)	

トップのボリュームも

毛先のまとまりも

BeautéA



うねり髪を素直な髪に!

## 髪の流れをまとめる

プロのブローテクニックをカタチにした、サロン発想のブローブラシ。手ざわりもなめらかな、落ち着いたヘアスタイルにまとめます。

べたんこ髪もボリュームアップ!

## 髪の手元からふんわり

見た目年齢まで変わってくるトップのボリュームも、髪の手元からしっかりクセづけ。ふんわりナチュラルに仕上げます。

＼サロン発想 /



特許出願中(ブローブラシ)

テンション毛  
ブラシを回転させても髪をしっかりキャッチします。

サイドホール  
髪の手元から張った部分や手元に、熱とプラズマクラスターイオンを届けます。

[付属品]

ロールブラシ



プラズマクラスターヘアスタイル

★IB-CB58-W(ホワイト系シャインホワイト)  
-P(ピンク系シャインピンク)

オープン価格

▶プラズマクラスターとブラシの効果

除電効果

ツヤアップ

保護効果

◆ ★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

### ■プラズマクラスタースカルプエステEX

	サイズ・質量(各付属品除く)	電源方式	電源	消費電力	充電時間	運転時間	オートオフ
IB-JZ5K	長さ251×幅112×奥行56mm、 約135g	充電式 (ニッケル水素電池、 4.8V、280mAh)	AC100-240V 50Hz-60Hz (ACアダプタ)	充電中 約1.8W	約2時間 30分	最長 約15分 ×3回	15分

### ■プラズマクラスターニュアンスアイロン

	サイズ・質量(各付属品除く)	電源	消費電力	オートオフ	アイロン温度
IB-JA7H	長さ336×幅64×奥行58mm、 約470g、電源コード約1.7m	AC100-120V、 200-240V 50Hz-60Hz	56-58W、 63-67W	30分	90°C/120°C/140°C/ 160°C/180°C/200°C

### ■プラズマクラスターヘアスタイル

	サイズ・質量(各ブローブラシ装着時)	電源	消費電力
IB-CB58	長さ354×最大径55mm、約398g、電源コード約1.7m	AC100V、50Hz-60Hz	500W(ホット/ドライ運転時)

■商品ご理解のために ●本カタログに掲載のIB-JA7H以外は日本国内仕様です。海外では使用できません。■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年です（一部機種を除く）。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外觀の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。■<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様の負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

**安全に関するご注意** ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。<IB-JZ5K>■次のような方や部位には使用しないでください。●妊娠中や生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）●傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど頭皮に異常がある方 ●体調のすぐれない方 ●お酒を飲まれている方 ●疲労の激しい方 ●頭部周辺で手術をした部位 ■次のような方は必ず医師と相談の上、使用してください。●アトピー性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方 ●敏感肌の方 ●麻痺および知覚障害のある方 ●アレルギー体質の方 ●出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方 ●薬を服用中の方



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。



スマートフォンからでもご利用いただけます

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス  
COCORO MEMBERS

今すぐご登録!



<https://cocoromembers.jp.sharp/>

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客さま相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル

携帯電話からはナビダイヤル

☎ 0120-078-178 ☎ 0570-550-449

〈受付時間〉 ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時

(年末年始を除く) ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

\*フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405



COCORO STORE シャープのオンラインストア

「取扱説明書」は、シャープホームページでご覧になれます。

<https://jp.sharp/beauty/>

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票（販売票、受領書、保証書など）を必ずお受け取りください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記のオンラインサポートにアクセスください。

製品サイト



シャープ株式会社

本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で  
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で



表示を正しく  
家電公取協会員

このカタログの内容は、2021年8月現在のものです。

H.150 | IB2108P

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

