

SHARP

Be Original.

電卓

<https://jp.sharp/calc/>

総合カタログ 2021-1号

実務
電卓



EL-N942

関数
電卓



EL-5160T

電卓といえば、シャープ。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN




該当機種、および抗菌方法と
対象箇所については、
製品別のページをご覧ください。

NEW



EL-SA92

NEW



EL-NA92

NEW



EL-VN83-AX



製品
サイト

本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

電卓の歴史はいつも、シャープとともに・・・。

1964年 世界初オールトランジスタ式電卓の開発 ――。

シャープの手により産声を上げた電卓はその後、半世紀にわたり

液晶、太陽電池、高密度化など革新的な技術により進化を続けてきました。

そしてそれらを世界に先駆け開発・実用化してきたのがシャープ。

”世界初”の冠を載く数々の電卓を世に送り続け、

その取り組みがIEEEマイルストーン認定というレジェンドに結実しました。

さらに使いやすく、より便利に・・・シャープはこれからも電卓の歴史を

刻み続けるべく努力を重ねてまいります。



IEEE・マイルストーン

アイ・トリプル・イーと称されるThe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.は、世界最大の電気・電子技術者学会。160カ国以上の42万人を超える会員が、電子・電気・通信・電力・航空・バイオなどの分野で先端的な取り組みをしています。その活動の中で、画期的な偉業や製品に与えられるのが1983年制定のマイルストーン (Milestone: 道程・道しるべ) の称号。その認定は200件ほどであり、日本ではシャープの電卓が5件目になります。

情報処理技術遺産

研究・教育材料としての活用、遺産保存の推進を目的に、日本の情報処理技術の基盤を形成した貴重な技術史的成果や製品、生活・文化・経済・社会に著しく貢献した情報処理技術やシステムを認定するものです。

▼実務電卓 経理仕様

すばやく安定したキー入力をサポート		見やすい表示	簡単便利な計算機能	環境・安心へのこだわり
高速早打ち 高速早打ち 入力スピードが従来比 (CS-S932※) 25%アップ。さらにすばやい操作感を実現しました。 ●キー入力数は使用状況などにより変動する場合があります。 ※2005年発売。1秒間に16回入力可能。 2色成型キー 2色成型キー キーがすり減っても文字が消えにくい2色成型のプラスチックキーです。 シリンドリカルキー シリンドリカルキー 指先がスムーズに動かせるキー形状で、すばやい入力をサポート。 大型すべり止めゴム足 大型すべり止めゴム足 入力時の本体のすべりをしっかりと防止するゴムを裏面4箇所に採用。		大型表示 大型表示 大型表示により、表示文字が大きく見やすくなりました。 傾斜表示 傾斜表示 蛍光灯などの下でも見やすい15度の傾斜をつけています。	日数計算 日数計算 月・日を入力し、ある期間の日数 (期間日数) や数日後の日数 (期日計算) も簡単に計算できます。 時間計算 時間計算 時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。 アンサーチェック アンサーチェック 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。 GT GT (グランドトータルメモリー) ○および◇で得た計算結果を自動的に加算、累計します。	抗菌仕様 抗菌仕様 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。抗菌方法と対象箇所については、製品別のページをご覧ください。 5年間保証 5年間保証 ご購入後、5年間の製品保証で長期にわたりご使用いただけます。 エコマーク事務局認定・エコマーク商品 エコマーク事務局認定・エコマーク商品 認定された電卓は、太陽電池を主電源として作動し、製品を構成する部品には、有害物質を使用しておりません。

経理におすすめ

日数・時間計算にも対応。

高速早打ち
グリーン購入法適合
5年間保証

セミデスクトップタイプ
1) **CS-S952-x 12桁** オープン価格
大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 高速早打ち 2色成型キー サイレントキー シリンドリカルキー スカルプチャーキー 大型ゴム足
税計算 日数計算 時間計算 アンサーチェック 演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019761435 エコマーク認定番号 第06135007号

高速早打ち
グリーン購入法適合
5年間保証

ナイスサイズタイプ
2) **EL-N942-x 12桁** オープン価格
大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 高速早打ち 2色成型キー サイレントキー シリンドリカルキー スカルプチャーキー 大型ゴム足
税計算 日数計算 時間計算 アンサーチェック 演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019761527 エコマーク認定番号 第06135007号

高速早打ち
SIAA ISO 22196 for KOHKIN
5年間保証
抗菌

セミデスクトップタイプ
3) **CS-S952C-x 12桁** オープン価格
大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 高速早打ち 2色成型キー サイレントキー シリンドリカルキー スカルプチャーキー 大型ゴム足
税計算 日数計算 時間計算 アンサーチェック 演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019761510 エコマーク認定番号 第06135007号

高速早打ち
SIAA ISO 22196 for KOHKIN
5年間保証
抗菌

ナイスサイズタイプ
4) **EL-N942C-x 12桁** オープン価格
大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 高速早打ち 2色成型キー サイレントキー シリンドリカルキー スカルプチャーキー 大型ゴム足
税計算 日数計算 時間計算 アンサーチェック 演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019761534 エコマーク認定番号 第06135007号

▼関数電卓

液晶を保護*
スッキリクリアな
アクリル表示パネル



使いやすい
大型カーソルキー
+
文字が見やすい
マットサーフェスの
キャビネット

（使いやすさ、タフさに
美しさをプラス）

電卓を
しっかりガード*
ハニカムテクスチャー*
の
スライド式
ハードケース

取扱説明書をスマートフォン
などでその場でダウンロード
して確認できるQRコードが、
ハードケースについています。*

*1 液晶が割れないことや、本体が故障しないことを保証するものではありません。
*2 EL-501Jを除く。

見やすい表示

日本語表示 日本語表示

モード切替えや設定画面を「日本語」で表示。使いたい機能や必要な項目がわかりやすく、スムーズに操作できます。

＜メニュー表示＞

＜ガイダンス表示＞

日本語と英語の表示言語を切替え

日本語で表示

式通り入力表示

式通り入力表示

分数・√・πなどの数学記号を含む数式を教科書や理工学書に書かれている通りに、入力・表示を設定できるので、授業や理工系の研究にも役立ちます。

＜式通り入力表示＞

＜式通り入力表示/1行表示＞

＜1行入力/1行表示＞

分数・√・πを含む計算結果を表示

計算結果は小数で表示

入力も計算結果も1行で表示

統計量の一覧表示

統計の計算結果を一覧で表示します。

＜対象メモリー：A、B、C、D、E、F、X、Y、M＞

＜数値表示(小数)＞

CHANGEキーでワンタッチ変換

メモリー値の一覧表示

変数値の一覧を表示します。

＜対象メモリー：A、B、C、D、E、F、X、Y、M＞

√を含む計算結果として表示できるのは三角関数計算、√を使った四則計算、メモリー計算の場合です。

複雑な数式もわかりやすく計算・確認

シミュレーション計算(ALGB)

式を一度入力し、変数にいろいろな値を代入するだけで実験や分析に役立つシミュレーション計算が簡単に行えます。

単位換算

ヤードポンド法における「インチ」から「センチメートル」への変換や面積における「坪」から「平方メートル」への変換など多数搭載。一般から科学・工学分野まで幅広く活用できる単位換算を多数搭載しました。

マルチラインプレイバック

前に計算した式を次々さかのぼって式の確認や比較・検証ができます。

換算機能は302種類

●長さ 88種類 ●面積 38種類 ●体積(42種類) ●速度(6種類) ●力(6種類) ●加速度(2種類) ●時間(6種類) ●圧力(16種類) ●温度(4種類) ●エネルギー、その他の物理量(54種類)

理解しやすいフル表示

計算の表示例

●π計算(総乗計算) ●Σ計算(総和計算) ●商・余り計算 ●複素数計算 ●整数化計算 ●分数計算 ●積分計算 ●√計算 ●微分計算 ●指数計算 ●べき乗根 ●三角関数計算 ●対数計算 ●行列計算

その他の便利機能

表形式入力

統計データを表形式で入力できます。また、カンマで区切ってまとめて入力することもできます。

HOME ホームキー

各モードから、ワンタッチで一般モードの初期画面に戻れます。

機能メモリー 機能メモリー

よく使う関数・機能を登録し、呼び出して計算できます。

フォーミュラメモリー フォーミュラメモリー

数式記憶機能。よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。

原子量 原子量

原子量を入力できます。

エキスパートモデル プログラマブル関数電卓

高度な計算に対応し、よく使う計算や式を記憶できる
フォーミュラメモリーを搭載。



710
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力

SET UP HOME 機能メモリー フォーミュラメモリー

ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分 統計計算 N進計算 論理演算

単位換算 素因数分解 整数化計算 複素数計算 行列計算

Σ計算 π計算 物理定数 原子量 ベクトル計算

1) EL-5160T-X 10桁 オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち フラスチックキー マルチラインPB ツインパワー

JANコード 4974019886091
●スライド式ハードケース

アドバンスモデル

行列・ベクトル計算、
4元/4次方程式などに対応。



585
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力

SET UP HOME 機能メモリー

ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分 統計計算 N進計算 論理演算

素因数分解 整数化計算 複素数計算 行列計算

Σ計算 π計算 物理定数 ベクトル計算

2) EL-520T-X 10桁 オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち フラスチックキー マルチラインPB ツインパワー

JANコード 4974019886084
●スライド式ハードケース

スタンダードモデル

関数機能充実のスタンダードモデル。
好んで選べる3色カラー。



559
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力

SET UP HOME 機能メモリー

ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分 統計計算 N進計算 論理演算

素因数分解 整数化計算 複素数計算 行列計算

Σ計算 π計算 物理定数

3) EL-509T-WX/AX/RX 10桁 オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち フラスチックキー マルチラインPB ツインパワー

JANコード (WX)4974019886053
(AX)4974019886077
(RX)4974019886060
●スライド式ハードケース

▼プリンタ電卓

計算記録を残せる。事務効率をアップ。

見やすい表示		簡単便利な計算機能	
大型表示	大型表示 表示文字が大きく見やすくなりました。EL-1750Vは従来機種（CS-2625A※）よりさらに22%サイズアップ（文字天地19mm）。※2005年発売。文字天地15.5mm。	2色印字 プラスは黒、マイナスは赤で印字します。	「Cost、Sell、Marginキー」が独立 専用キーで、原価、売価、利益率がスムーズに計算できます。 COST SELL MGN 原価 売価 利益率

持ち運んでも据え置きでも使える、セミデスクトップタイプ。

釣銭計算機能

「CHANGE」キーで釣銭金額を簡単計算。

例) 10円、20円、30円の3つの品物の購入に対して、100円が支払われた時のお釣りは？
〈キー入力〉 〈印字イメージ〉

1	0	+
2	0	+
3	0	+
*		
1	00	CHANGE

10	+
20	+
30	+
60	*

100	*
40	CG

合計額
支払額
釣銭額

セミデスクトップタイプ EL-1750V 12桁

オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち キー プラスチックキー シリンドリカルキー スカプチャキー

税計算 釣銭計算 GT 加算機 2電源※

JANコード 4974019934662

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー

※ACアダプター別売。



プリンタ電卓 機能／仕様一覧表

形名	桁数	桁数	印字速度 行／秒	印字文字 サイズ	印字色	液晶表示	メモリー	00キー	01キー	税計算	COST SELL MGNキー	釣銭計算機能	重数訂正キー	アラーム アラーム	Kモード 定数	累計計算	3桁自動 位取り	小数部桁 指定	アラーム アラーム	四捨五入	切り上げ	切り捨て	早打ち 早打ち	ペーパー リール	ロール ペーパー	U・M 3商品	連続 印刷	使用電 源	寸法 幅×高さ	質量 (約)
EL-1750V	12	2.0	1.6×2.8	2	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	150×230×51.5	455

※1 累計計算を含む。 ※2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 ※3 カウント回数は、印字のみ。 ※4 自動Kモード(定数)。 ※5 AC電源も使用できます。(ACアダプターEA-29A別売)

※6 ロール紙部分を含みません。本体のみです。

消耗品一覧表

品名	電池名	適応機種(動作用)	品名	電池名	適応機種(動作用)
電池	LR44	CS-1128R/2128R/S170S/S171/S270S/S271 EL-334H/334L/336L/337M EL-339M/351M/352M/354L/354M/359C/368L/367L/368R/367R/369L EL-393LC/394L/394C/396R/397R/461S/462S/501E/506G/506L/509E EL-509EA/509F/509G/509J(B/D/G)/509M(W/A/Y)/509L/509R/509RA EL-509T(W/A/R)/509V/509VA/510R/520E/520F/520J/520M/520L/520R EL-520T/520V/546E/546L/546R/546V/5020/5040/5060/5060F/5060J EL-5160J/5160S/5160T/760T(A/R/D/G/W)/770A※/771A※/781A※/792A※ EL-M33S(W/A/R/K/P/D)/MA71/SA72	電池	CR2032	CS-2130/2130L/2135L/D942/S932/S952/S952C CT-100 EL-332A(A/G/R)/351AC/352AC/354W/367C/771J/772J/930 EL-950/5250/5250F/BS642/BN631/BN621/BN611/BN411(A/D) EL-G260(A/P)/M332(A/P/Y/W)/M333(A/R/D/G/W)/M334(W/T/P/R/G/A) EL-M701/M710/M711/M712K/M720/M721/M812(A/D/R) EL-M822(A/D/R/G)/MN220/MN320/N411/N412/N412K/N421 EL-N422/N431/N432/N721/N722/N731/N732K/N852/N862 EL-N921/N922/N942/N942C/N942/S432/S442/S452/S742/S752 EL-S752K/S872/S882/SA92/VN82(N/A/P/T)/VN83(A/W/B/R) PC-1248DB/1262
	LR1130	CS-2135 EL-233/235L/235S/240L/240M/243S EL-250S(A/D/G)/326M/326S/330L/331L(A/D/G)/338L/341M/371S/372S EL-378S(A/P)/392L/395L/480G/501J/760A(A/D/G/B)/760H(W/A/P/Y)/879M EL-760R(W/A/R/G/P) EL-K632/N170/N172/N270/N272/T870/T873/WA10/WA21	電池	単3形マンガン乾電池	CE-50P/123P/126P/140F/1600E CS-1625H/2118/2625/2625A/2626H/S110 EL-1611H/1611L/1611P/1750V PC-1600K/E200
	CR2016	EL-540G/546G/MN110/VW31(N/A/R)/W200/W201/W211/W221 EL-W222/W300/W301/W310/W320/BW231		単4形アルカリ乾電池	PA-VR10
	CR2025	CS-1128H/1170R/2170R/2128H CT-150/200 EL-368C/770A※/771A※/771F/772F/771H/772H/781A※/792A※/910/5120 EL-K612/K622/N36/N802(S/B/R)		単4形マンガン乾電池	EL-9300/9600/9900 PC-E650 PS-K300P

※EL-770A/771A/781A/792Aは、電池がLR44とCR2025のモデルがあります。本体裏面の電池名をご確認ください。

取扱：シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソリューション社			
品名	適応機種	希望小売価格(税込)	型番
ACアダプター	CS-1625H/2625/2625A/2626H EL-1611H/1611L/1611P/1750V	1,320円	EA-29A
ロールペーパー	CS-1615/1617/1620/1625H/1630/1630G/1631/1680/1780/2192G/2195L/2613/2620/2625/2625A CS-2626H/2627/2627A/2628/2629A/2630/2630G/2630L/2680/2690/2780/2850/2850A EL-1611A/1611H/1611L/1611P/1750V	1,001円(5巻)	ROL-P-4
インキローラー	EL-1600/1611A/1611H/1611L/1611P	440円(1個)	EA-732R
インキリボン	CS-1620/2613/2620/2625/2625A/2626H/2628 EL-1750V	660円(1個)	TY-0242(EA-772R)
	CS-1630/1630G/1680/1780/2629A/2630/2630G/2630L/2680/2690/2780/2850/2850A/4680/4690/4780	275円(1個)	TY-1130

▼金融電卓

金融計算キーと大型表示で使いやすい。

複雑な段階金利ローン計算(3段階)や繰上返済・借換計算も簡単にシミュレーション

借りの計算 (固定/段階金利ローン[ボーナス併用対応])

ローン計算

月々の返済額や返済総額などを計算できます。段階金利(3段階まで)を含む代表的なタイプの返済方法に対応し、自分に適した返済方法のシミュレーションに役立ちます。(変動金利には対応していません。)

繰上返済計算/借換計算

繰上返済(前倒しで返済すること)や借換(現在のローンを新たなローンに借り換えること)の計算ができます。ローンの返済期間を短くする「期間短縮型」、月々の返済額を減らす「金額軽減型」のシミュレーションができます。

年賦償還計算

ローン返済の明細(月々の返済額、返済後残高、返済総額など)が計算できます。

貯める計算

外貨預金計算

単利計算での外貨預金の計算ができます。各種外貨での受取額や損益分岐点などが計算できます。

預金計算

複利計算(定期預金など)や積立預金の計算ができます。受取額や利率などが計算できます。

万表示

万単位で入力・表示でき、大きな金額の計算に便利です。

キーを押すごとに、万表示と通常表示の切り替えができます。

返済総額 2783784円

万表示

返済総額 2783784円

金融メモリー

借りの、貯めるの金融計算の結果や入力値を10件まで登録することができます。返済総額や受取総額などの比較や差の算出もスムーズ。金融商品を比較する際に便利です。

商談前に色々なパターンのローンシミュレーションを登録しておけば、手早くスムーズな商談が可能。

返済総額 115991円

入力値も記憶・表示できる

呼出 金融メモリー 登録 削除



商談時にも見やすい 大型表示

EL-K632-x 12桁

オープン価格

大型表示 早打ち キー 税計算 演算状態

JANコード 4974019843810

●漢字+12桁数字(2段階表示)

●蛍光灯などの光が反射しにくい低反射表示

高級感のある 革調仕上げ

金融計算 一覧

種類	計算項目
固定金利 ボーナスなし	返済額、返済総額、融資額、利率、月数
固定金利 ボーナス併用	返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数
段階金利 ボーナスなし	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、利率、月数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
段階金利 ボーナス併用	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
元金均等 固定金利	返済額、返済総額、返済総額(利息部分)、月数(ボーナスなしのみ)
繰上返済 借換	繰上返済 (期間短縮) 繰上返済額、利息軽減額、繰上返済後残高 繰上返済 (金額軽減) 繰上返済額、利息軽減額、繰上返済後残高 借換 残返済総額、新返済額、返済総額、返済総額の差、返済総額の差(費用込)
年賦償還	返済額、返済額(利息部分、元金部分)、返済後残高、返済総額
複利商品 積立預金	複利商品 元利合計、元金、利率、期間 積立預金 受取額、積立額、利率、月数
外貨預金	受取額、損益分岐点、預入時レート、満期時レート、預金額、利率、月数

目的に合った
サイズが
選べます

クレジットカード
EL-878S

ハンディ
手帳
EL-WA21

ミニミニ
ナイス
サイズ
EL-760R

ミニ
ナイス
サイズ
EL-M335

ナイス
サイズ
EL-VN83

セミデスク
トップ
CS-S952

デスクトップ
CS-2130L



小さい・軽い・薄い。携帯に便利

手持ちでも置いてても便利

安定感・操作性重視。オフィスで活用

機能マーク一覧

見やすくてきれいな表示

- 大型表示** 見やすい大型表示です。(1頁参照)
- チルト** 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイタイプ。
- 傾斜表示** 数字が見やすい傾斜表示タイプ。
- スタンド** 操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンドつきタイプ。
- アクリルパネル** 表示部にアクリルパネルを採用し液晶の保護とデザイン性を両立。

電源仕様

- 太陽電池** 太陽電池つき電卓。
- ツインパワー** 太陽電池の他に電池を内蔵しています。計算中に光がささざられても、内蔵電池により計算内容を保護します。
- 2電源** 電池はもちろん、長時間使用に便利なAC電源も使えます。

キー入力をサポートする機能・仕様

- 早打ち** すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
- 2色成型キー** 2色成型プラスチックキー。キーがすり減っても文字が消えにくいキーです。(1頁参照)
- シリンジキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状です。すばやい入力をサポート。
- スカルプチャーキー** シリンジキーとスカルプチャーキー。
- プラスチック製のキートップ**
- ゴムキー** ゴム製のキートップ。
- サイレントキー** 当社従来機種に比べて操作時の音が静かなキーです。
- 大型ゴム足** 入力時の本体のすべりを防ぐ大型ゴム足。

カンタン便利に計算できる機能

- 税計算** 税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
- 日数計算** ある期間の日数(期間計算)や、ある日付から数日後の日付(期日計算)が計算できます。
- 時間計算** 時・分・秒の加減乗除ができます。給料計算のときなどに便利です。
- 釣銭計算** 釣銭計算が簡単にできます。窓口・店頭での利用に便利な機能です。
- マルチ換算** 通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。
- アンサーチェック** 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。
- GT** グランドトータルメモリー。日および図で得た計算結果を自動的に加算、累計します。(プリンタ電卓の場合、[図]を押して得た加減算の結果を自動的に加算、累計します。)
- 演算状態** 田田田田のどれを押したかシンボルで表示します。
- 加算機** 伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5+6-3の加減算は5田6田3田と操作します。

シャープの電卓なら 税率設定が簡単

【税率の設定方法】

- 1** **C-CE** キーの場合は2回 **C** キーの場合は1回押します。
- 2** 税率設定 **(税込)** または **(+/-)** キーを押します。
【税率設定】キーは、【税込】キーまたは、【+/-】キーに相当します。
- 3** 設定する税率の数字を入力します。(税率10%の場合は、**100** キーを押します。)
- 4** 税率設定 **(税込)** キーを押します。(税率(10%)が設定されます。)

- **(税込)**、**(税抜)** (TAX) キーがない機種は、税率設定ができません。
- ※ EL-1750Vは設定方法が異なります。サポートホームページをご覧ください。

【税率の確認方法】

- 1** **C-CE** キーの場合は2回 **C** キーの場合は1回押します。
- 2** 税率確認 **(税抜)** キーを押します。
(税率10%の場合は、「10%」と表示されます。)

- ※ EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率確認キー。

商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●当カタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は必ず、メモ帳やノートなどに控えておいてください。)
- 当カタログに掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものがありますのでご注意ください。
- 機種によってはメモリー保護用電池をお客様では交換できない場合があります。
- 税計算や換算、小数部桁数指定の機能がある電卓は、計算を始める前に、税率設定、換算レート、小数部桁数指定を確認した後でご使用ください。
- 周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。
- 航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。
- 製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示(画面)などの破損の原因となります。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
- 表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。
- 当カタログに記載のQRコードから表示されるサイトの視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。
- 機種により、事前にQRコード読み取りアプリのインストールが必要です。また、アプリダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。通信状況、機種、QRコード読み取りアプリの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。当社は、サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。



安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



シャープの
オンラインストア

ご愛用家電の登録で
もっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>



●シャープ製品についてのホームページは・・・<https://jp.sharp/>を、電卓のホームページは・・・<https://jp.sharp/calc/>を、ご覧ください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票(販売票、受領書、保証書など)を必ずお受け取りください。



スマートフォン
からでも利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

- 固定電話・PHSからはフリーダイヤル **0120-303-909** (受付時間) (年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
- 携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-334** ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
- ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

シャープ株式会社

本社 〒590-8522

大阪府堺市堺区匠町1番地

<https://jp.sharp/>



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電協会員

このカタログの内容は、
2021年1月現在のものです。

H.30 EL2101P

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

