

SHARP

Be Original.

電卓

<https://jp.sharp/calc/>

総合カタログ 2021-1号

実務
電卓



EL-N942

関数
電卓




EL-5160T

電卓といえば、シャープ。

SIAA
ISO 22196
for KOHINKIN




該当機種、および抗菌方法と
対象箇所については、
製品別のページをご覧ください。



EL-SA92



EL-NA92



EL-VN83-AX



本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

電卓の歴史はいつも、シャープとともに…。

1964年 世界初オールトランジスタ式電卓の開発——。

シャープの手により産声を上げた電卓はその後、半世紀にわたり

液晶、太陽電池、高密度化など革新的な技術により進化を続けてきました。

そしてそれらを世界に先駆け開発・実用化してきたのがシャープ。

“世界初”の冠を載る数々の電卓を世に送り続け、

その取り組みがIEEEマイルストーン認定というレジェンドに結実しました。

さらに使いやすく、より便利に…シャープはこれからも電卓の歴史を

刻み続けるべく努力を重ねてまいります。



世界初、オールトランジスタ式電卓
CS-10A (1964年)

[情報処理技術遺産 認定]

▼実務電卓 経理仕様

すばやく安定したキー入力をサポート

高速早打ち

高速
早打ち

入力スピードが従来比(CS-S932※)
25%アップ。さらにすばやい操作感
を実現しました。

●キー入力数は使用状況などにより変動する場合があります。


※2005年発売。1秒間に16回入力可能。

1秒間に20回
入力可能



2色
成型
キー

キーがすり減って
も文字が消えにく
い2色成型のプラ
スチックキーです。



シリンドリカル
キー

スカルプ
チャーキー

シリンドリカルキー
スカルプチャーキー

指先がスムーズに動かせる
キー形状で、すばやい入力
をサポート。



大型
ゴム足
大型すべり止め
ゴム足

入力時の本体のすべりを
しっかりと
防止する
ゴムを裏面
4箇所に
採用。



見やすい表示

大型表示

大型表示により、
表示文字が大き
く見やすくなり
ました。



〈実寸大〉

CS-S952/S952Cの表示例です。

傾斜
表示

蛍光灯などの
下でも見やすい
15度の傾斜を
つけています。



経理におすすめ

日数・時間計算にも対応。

高速早打ち

グリーン
購入法
適合

5年間
保証




セミデスクトップタイプ
1) CS-S952-x 12桁 オープン価格

大型表示	傾斜表示	アクリルパネル	高速早打ち	2色成型キー	サイレントキー	シリンドリカルキー	スカルプチャーキー	大型ゴム足
税計算	日数計算	時間計算	アンサーチェック	演算状態	GT	ツインパワー		

高速早打ち

グリーン
購入法
適合

5年間
保証



ナイスサイズタイプ
2) EL-N942-x 12桁 オープン価格

大型表示	傾斜表示	アクリルパネル	高速早打ち	2色成型キー	サイレントキー	シリンドリカルキー	スカルプチャーキー	大型ゴム足
税計算	日数計算	時間計算	アンサーチェック	演算状態	GT	ツインパワー		

JANコード 4974019761435 エコマーク認定番号 第06135007号

JANコード 4974019761527 エコマーク認定番号 第06135007号

世界初、MOS-IC式電卓
CS-16A (1967年)世界初、MOS-LSI式電卓
QT-8D (1969年)世界初、液晶表示式電卓
EL-805 (1973年)**IEEE・マイルストーン**

アイ・トリブル・イーと称されるThe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.は、世界最大の電気・電子技術者学会。160カ国以上の42万人を超える会員が、電子・電気・通信・電力・航空・バイオなどの分野で先端的な取り組みをしています。その活動の中で、画期的な偉業や製品に与えられるのが1983年制定のマイルストーン(Milestone: 道程・道するべ)の称号。その認定は200件ほどであり、日本ではシャープの電卓が5件目になります。

情報処理技術遺産

研究・教育材料としての活用、遺産保存の推進を目的に、日本の情報処理技術の基盤を形成した貴重な技術史的成果や製品、生活・文化・経済・社会に著しく貢献した情報処理技術やシステムを認定するものです。

使いやすさ、見やすさ、スピードを追求した、プロフェッショナルな実務電卓。**簡単便利な計算機能**

日数計算

日数計算

月・日を入力し、ある期間の日数(期間日数)や数日後の日数(期日計算)も簡単に計算できます。



時間計算

時間計算

時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。



アンサーチェック

アンサーチェック

1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。

GT

GT(グランドトータルメモリー)

①および②で得た計算結果を自動的に加算、累計します。

環境・安心へのこだわり**抗菌仕様**

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。抗菌方法と対象箇所については、製品別のページをご覧ください。

**環境への配慮と使いやすさを両立**

詳しくは3頁をご覧ください。

**5年間製品保証**

ご購入後、5年間の製品保証で長期にわたりご使用いただけます。

**エコマーク事務局認定・エコマーク商品**

認定された電卓は、太陽電池を主電源として作動し、製品を構成する部品には、有害物質を使用しておりません。

高速早打ち

セミデスクトップタイプ

3) **CS-S952C-x 12桁** オープン価格



大型表示	傾斜表示	アクリルパネル	高速早打ち	2色成型キー	サイレントキー	シリコンカーボンキー	カーブチャージャー	大型ゴム足
税計算	日数計算	時間計算	アンサーチェック	演算状態	GT	ツインパワー		

JANコード 4974019761510 エコマーク認定番号 第06135007号

高速早打ち

ナイスサイズタイプ

4) **EL-N942C-x 12桁** オープン価格

大型表示	傾斜表示	アクリルパネル	高速早打ち	2色成型キー	サイレントキー	シリコンチャージャー	スカラップ	大型ゴム足
税計算	日数計算	時間計算	アンサーチェック	演算状態	GT	ツインパワー		

JANコード 4974019761534 エコマーク認定番号 第06135007号

▼実務電卓 グリーン購入法適合モデル・事務仕様

グリーン 購入法 適合

〈グリーン購入法〉

環境に配慮した製品を、国や地方公共団体等の公的機関が率先して調達することを目的とした法律です。

判断基準

- ① 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
- ② 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
- ③ 特定の化学物質^{*}が含有率基準値を超えないこと。

^{*}鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテルをいう。

配慮事項

製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

環境への配慮事項

- ① 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
- ② 再生プラスチックを、プラスチック重量の約60%以上使用。
(本体の上キャビ、下キャビに、再生プラスチックを使用)
- ③ 製品を構成する部品に、有害物質を不使用。
- ④ 鉛フリーはんだを採用。
- ⑤ 電池の分別廃棄が可能。
- ⑥ 製品の包装は、再生利用ができる素材を使用し、廃棄時の分別が可能。


グリーン購入法適合モデル



5) **EL-S752K-X 12桁**
希望小売価格 2,724円(税込)

大型表示	チルトディスプレイ	アクリルパネル
早打ち	プラスチック	サイレントキー
税計算	マルチ換算	アンサーエンタ

JANコード(箱タイプ)4974019573427 (Xタイプ)4974019579108
エコマーク認定番号 第06135007号



6) **EL-N732K-X 12桁**
希望小売価格 2,724円(税込)

大型表示	チルトディスプレイ	アクリルパネル
早打ち	プラスチック	サイレントキー
税計算	マルチ換算	アンサーエンタ

JANコード(箱タイプ)4974019573434 (Xタイプ)4974019579115
エコマーク認定番号 第06135007号



7) **EL-N412K-X 12桁**
希望小売価格 1,781円(税込)

大型表示	スタンド	アクリルパネル
早打ち	プラスチック	サイレントキー
税計算	演算状態	GT

JANコード(箱タイプ)4974019573441 (Xタイプ)4974019579122
エコマーク認定番号 第06135007号



8) **EL-M712K-X 12桁**
オープン価格

大型表示	傾斜表示	アクリルパネル
早打ち	プラスチック	サイレントキー
税計算	マルチ換算	演算状態

JANコード(箱タイプ)4974019573458 (Xタイプ)4974019579139
エコマーク認定番号 第06135007号

実務電卓 機能／仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演力第3次元表示付	演算状態表示	メモリー ^{*1}	大判記録キーキー ^{*2}	計算実行キー ^{*3}	税計算行キー ^{*4}	日数計算	時間計算	アサイヤ ^{*5} 及 ^{*6} 訂正	チヨウク ^{*7} 及 ^{*8} 訂正	マチナ ^{*9} 換算キー ^{*10}	マムカ ^{*11} アップキー ^{*12}	右置シフトキー ^{*13}	確定キー ^{*14}	累計算	3分割自動位取り	小数部桁数指定	単位指定モード	四捨五入	切り捨て	オーキャンセル ^{*15}	早打ち ^{*16} 対応	サイレントキー ^{*17}	自動節電方式	ツインパワー	電池使用時間 ^{*18}	使用電源	寸法(W×D×H) ^(約)	質量(g) ^(約)	(電池含む)
1) CS-S952	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245			
2) EL-N942	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202			
3) CS-S952C	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245			
4) EL-N942C	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202			
5) EL-S752K	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	140×197×26,5	238			
6) EL-N732K	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185×25,5	190			
7) EL-N412K	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	109×170×15	153			
8) EL-M712K	12	●	●	1	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151,5×33	126			
9) EL-S882	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約6ヶ月	CR2032×1	140×197×26,5	245			
10) EL-N862	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185×25,5	190			
11) EL-S452	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	128×185×13	200			
12) EL-N432(N431)	12(10)	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	110×170×12,5	147			
13) EL-772J(771J)	12(10)	●	●	1	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	98×154×12	117			

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 計算の開始日と終了日の内、どちらか片方の日を含む(片落)、両方の日を含まない(両落)。計算は1年以内。うるう年には対応していません。 *4 自動Kモード(定数)。 *5 静音構造により操作音が静かなキーです(2014年発売 当社従来機種EL-N431比)。 *6 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。

環境への配慮や美しさへのこだわりをボディに込めて…。

キー入力をサポート	見やすい表示	簡単便利な計算機能
サイレントキー 静音構造により操作音が静かなキーです。（当社従来機種 EL-N431 比） <small>*2014年発売。</small>	チルトディスプレイ 見やすい表示角度が選べます。	チェック&訂正 計算内容を後で確認ができ、間違いの修正ができます。

シャープの実務電卓[※]なら 定数計算が簡単 複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。 <small>*加算機方式の電卓は除く。ただし、加算機方式の電卓は定数モードに設定することで同様の計算ができます。</small> <small>●計算例は小数部桁数指定のある機種は“F”指定で計算しています。計算結果は表示可能な桁数で端数が切り捨てとなります。</small>	例 元金400,000円 年利率5% 1年1期の複利で3年間預けたとき、1年ごとの複利終値はいくらになるかを求める。	〈キー操作〉 〈計算式〉 $\text{元金} \times (1 + \text{利率})^n$	〈表示画面〉 あとは③キーを3回押すだけ
---	---	---	------------------------------------

事務計算におすすめ

チェック&訂正に対応。便利な[000]キー付き。



セミデスクトップタイプ
9) **EL-S882-x 12桁**

希望小売価格 4,400円(税込)

大型表示	チルト	アクリルパネル
早打ち	プラスチックキー	サイレントキー
税計算	アンサー検索	演算状態
	GT	チェック&訂正
	ツインパワー	

JANコード 4974019498195 エコマーク認定番号 第06135007号



ナイスサイズタイプ
10) **EL-N862-x 12桁**

希望小売価格 4,400円(税込)

大型表示	チルト	アクリルパネル
早打ち	プラスチックキー	サイレントキー
税計算	アンサー検索	演算状態
	GT	チェック&訂正
	ツインパワー	

JANコード 4974019498201 エコマーク認定番号 第06135007号

スリム&チルトディスプレイモデル

原価・売価計算に対応したマークアップキー付き。

グランドトータルメモリー付き。



チルトディスプレイ



セミデスクトップタイプ
11) **EL-S452-x 12桁** オープン価格

大型表示	チルト	アクリルパネル
早打ち	プラスチックキー	シリコンドリブルキー
税計算	演算状態	GT
	ツインパワー	

JANコード 4974019817903 エコマーク認定番号 第06135007号



ナイスサイズタイプ
12) **EL-N432-x 12桁** オープン価格
EL-N431-x 10桁 オープン価格

大型表示	チルト	アクリルパネル
早打ち	プラスチックキー	シリコンドリブルキー
税計算	演算状態	GT
	ツインパワー	

JANコード (N432)4974019817897 (N431)4974019817880 エコマーク認定番号 第06135007号



ミニナイスサイズタイプ
13) **EL-772J-x 12桁** オープン価格
EL-771J-x 10桁 オープン価格

チルト	アクリルパネル
早打ち	プラスチックキー
税計算	ツインパワー

JANコード (772J)4974019810607 (771J)4974019810614 エコマーク認定番号 第06135007号

軽減税率*対応モデル

「8%」「10%」「任意の税率」3種類の税率に対応。

*軽減税率、標準税率の情報は2021年1月時点で公開されているものです。



JANコード 4974019190785 エコマーク認定番号 第06135007号

JANコード 4974019190778 エコマーク認定番号 第06135007号



JANコード 4974019128474

JANコード 4974019128467

異なる税率の税込計算にも対応

税率が表示されるからミスが防げます。



税込	任意税率設定	任意税率確認
8%	10%	税込 税抜

税込専用キー
軽減税率も税込専用キーを押すだけで計算できます。
任意税率税込キー^一
任意の税率設定やサービス料の応用計算もできます。

例1

[寿司]税抜表示 5,000円(店内飲食)と2,000円(持ち帰り)の合計税込金額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
5 0 0 0 10% +	5'500.
2 0 0 0 8% =	7'660.

例2

[ケーキセット]税抜表示 800円

2個(店内飲食)

[ケーキ]税抜表示 400円

2個(持ち帰り)の合計税込金額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
8 0 0 × 2 10% M+	1'760.
4 0 0 × 2 8% M+	864.
RM (EL-NA92/MA71は(RCM))	2'624.

例3

税込表示が1,320円の商品の、税抜金額と消費税額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
10% 1 3 2 0 税抜	1'200.
税抜	120.

実務電卓(軽減税率対応モデル/ベーシックモデル/ハンディ/手帳タイプ/デスクトップタイプ) 機能/仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー*1	(+)大括弧キー	00キー	□キー	税計算キー*3	日数計算*4	時間計算	アザキュー機能	マルチ換算キー	アラームカウント*4	右シフトキー	左シフトキー	定数計算	累計計算	3桁自動切り替え	小数点指定	単位指定	アライメントキー	オーバーフロー	オーバーフロー	サレントキー*6	オーバーフロー	大割り止	自動節電方式	手帳型ケース	ソフトケース	ツインパワー	電池使用時間*7	使用電源	幅×奥行×高さ	質量(g)約
1) EL-SA92	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	132×195×26.5	235			
2) EL-NA92	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	112×187×26	195			
3) EL-SA72	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	124×181×24	185			
4) EL-MA71	10	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	100×150×25.2	125			
5) EL-N731	10	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185×25.5	190			
6) EL-M721	10	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124			
7) EL-M720	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124			
8) EL-WA21	10	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	72×120.5×8	62.9			
9) EL-WA10	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	60×104×8	41.9			
10) EL-240M	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2,500時間*8	LR1130×1	71×116×16.5	58.5			
11) EL-235S	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約1年	LR1130×1	60×103×8.3	35.9			
12) EL-878S	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	85.5×58×3	19.10				
13) CS-2130L	12	●	●	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Σ	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	185×175×18	260				
14) CS-2135L	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	190×150×42	271				

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 計算の開始日と終了日の内、どちらか片方の日を含む(片落)、両方の日を含む(両入)。計算は1年以内。うるう年には対応していません。

*4 アイテムカウントは、(上)で加算、(下)で減算されます。 *5 自動Kモード(定数)。 *6 静音構造により操作音が静かなキーです(2014年発売当社從来機種EL-N431比)。 *7 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。 *8 連続表示した場合。

*9 手帳型ケースを含みます。 *10 ソフトケースを含みます。

用途に合わせて自分に合ったサイズの電卓が選べる。

ベーシックモデル

マルチ換算に対応。



ハンディ・手帳タイプ

10) EL-240M/-x 8桁
オープン価格11) EL-235S-x 8桁
オープン価格

クレジットカードタイプ


12) EL-878S-x 8桁
希望小売価格 3,300円(税込)

- キートップのないフラットなタッチキー
- ソフトケースつき

デスクトップタイプ

伝票計算に便利な
加算機方式13) CS-2130L 12桁
希望小売価格 14,080円(税込)

- タッチタイピングしやすい傾斜型キー



横型ワイドデザイン


14) CS-2135L 12桁
希望小売価格 10,780円(税込)

- タッチタイピングしやすい傾斜型キー



▼関数電卓

液晶を保護※1
スッキリクリアな
アクリル表示パネル



使いやすい
大型カーソルキー
+
文字が見やすい
マットサーフェスの
キャビネット

（使いやすさ、タフさに
美しさをプラス）

電卓を
しっかりガード※1
ハニカムテクスチャー※2の
スライド式
ハードケース

取扱説明書をスマートフォン
などでその場でダウンロード
して確認できるQRコードが、
ハードケースについています。※2



見やすい表示

日本語
表示

日本語表示

〈メニュー表示〉

MODE 1/3
一般 統計
数表 複素数

日本語と英語の表示言語を切替え

MODE 1/2
NORMAL STAT
TABLE COMPLEX
EQUATION

〈ガイダンス表示〉

RESET リセット
初期化
(全データクリア)

日本語で表示

モード切替えや設定画面を「日本語」で表示。
使いたい機能や必要な項目がわかりやすく、
スムーズに操作できます。

式通り
入力表示

式通り入力表示

〈式通り入力表示〉

$\frac{18-3}{2} \times 9 =$
 $\frac{9\sqrt{5}}{2}$

分数・√・πを含む計算結果を表示

分数・√・Σなどの数学記号を含む式を教科書や
理工学書に書かれている通りに、入力・表示を設定
できるので、授業や理工系の研究にも役立ちます。

*式通り入力表示は「一般モード」「数表モード(式の入力時)」で使用可能です。

〈式通り入力表示/1行表示〉

$\frac{18-3}{2} \times 9 =$
10.0623059

計算結果は小数で表示

〈1行入力/1行表示〉

$((8-3) \times 9 =$
10.0623059

入力も計算結果も1行で表示

統計量の一覧表示

統計の計算結果を一覧で表示します。

zimim= 50.
Q1 = 15.
Med = 75.
Q3 = 80.

CHANGEキー

分数や√などを含む計算結果を
ワンプッシュで数値(小数)に変換できます。

〈無理数表示〉

$\tan 30 + \cos 45 =$
 $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$

CHANGEキー
でワンプッシュ変換



〈数値表示(小数)〉


$\tan 30 + \cos 45 =$
1.28445705

*√を含む計算結果として
表示できるのは、
三角関数計算、
√を使った四則計算、
メモリー計算の場合です。

エキスパートモデル

プログラマブル関数電卓

高度な計算に対応し、よく使う計算や式を記憶できる
フォーミュラメモリーを搭載。



1) EL-5160T-x 10桁 オープン価格

大型
表示
アクリル
パネル
早打ち
プラス
チック
リモコン
PB
ツイン
パワー

JANコード 4974019886091

•スライド式ハードケース

日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。

ピタゴラス

複雑な数式もわかりやすく計算・確認

シミュレーション計算機能

シミュレーション計算(ALGB)

式を一度入力し、変数にいろいろな値を代入するだけで実験や分析に役立つシミュレーション計算が簡単にできます。

単位換算

単位換算

ヤードポンド法における「インチ」から「センチメートル」への変換や面積における「坪」から「平方メートル」への変換など多数搭載。一般から科学・工学分野まで幅広く活用できる単位換算を多数搭載しました。

<長さ 88種類>

<CONV-1>
001: in→cm
002: cm→in
003: ft→m

<質量 40種類>

<CONV-2>
175: t→kg
176: kg→t
177: oz→g

マルチライン
PB

マルチラインプレイバック

前に計算した式を次々さかのぼって式の確認や比較・検証ができます。

換算機能は
302種類

計算の表示例

● Π計算(総乗計算)

$$\frac{5}{\pi} (x+2) = \\ x=1 \\ 2520.$$

● Σ計算(総和計算)

$$\frac{5}{x} (x+2) = \\ x=1 \\ 25.$$

● 商・余り計算

$$9.5 \div 4 = \\ Q: \\ R: \\ 2. \\ 1.5$$

● 複素数計算

$$(2-3i)^2 = \\ -5i \\ -12i$$

● 整数化計算

$$\text{int } -34.5 = \\ -35.$$

● 分数計算

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{7} = \\ \frac{13}{42}$$

● √計算

$$\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \\ \sqrt{15}$$

● 微分計算

$$\frac{d(x^2 + 2x^3)}{dx} |_{x=0.5} = \\ 2\frac{3}{4}$$

● 指数計算

$$10^{1.7} = \\ 50.11872336$$

● 三角関数計算*

$$\sin 60 = \\ \frac{\sqrt{3}}{2}$$

● 対数計算

$$\log_2(16384) = \\ 14.$$

● 行列計算*

$$\text{matrix}: 2 \times 2 \\ \begin{bmatrix} 12 & 17 \\ 17 & 27 \end{bmatrix} \\ \rightarrow \\ 7.$$
理解しやすい
フル表示

*三角関数計算では、入力値が15°の倍数のとき計算結果がπを含む形式となります。
行列計算はEL-5160T/520Tのみです。

その他の便利機能

表形式
入力

表形式入力

統計データを表形式で入力できます。また、カンマで区切ってまとめて入力することもできます。

10 (x,y) 5 (x,y) 1 =

X	Y	FRQ
1.10	5	1
2		

HOME ホームキー

各モードからワンプッシュで一般モードの初期画面に戻れます。

機能メモリー

機能メモリー

よく使う関数・機能を登録し、呼び出して計算できます。

フォーミュラメモリー

フォーミュラメモリー

数式記憶機能。よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。

*EL-5160Tのみ。

原子量

原子量

原子量を入力できます。

*EL-5160Tのみ。

アドバンスモデル

行列・ベクトル計算、4元/4次方程式などに対応。

585
関数・機能

日本語
表示

式通り
入力表示

表形式
入力

SET UP

HOME

機能メモリー

ソルバー機能

シミュレーション計算機能

微分・積分

統計計算

N進計算

論理演算

単位換算

素因数分解

整数化計算

複素数計算

回帰計算
(7種類)

Σ計算

Π計算

物理定数

ベクトル計算

行列計算

2) EL-520T-x 10桁

オープン価格

大型
表示

アクリル
パネル

早打ち
チック
ギー

マルチライン
PB

ツイン
パワー

JANコード 4974019886084

•スライド式ハードケース

スタンダードモデル

関数機能充実のスタンダードモデル。好みで選べる3色カラー。

559
関数・機能日本語
表示式通り
入力表示表形式
入力

SET UP

HOME

機能メモリー

ソルバー機能

シミュレーション計算機能

微分・積分

統計計算

N進計算

論理演算

単位換算

素因数分解

整数化計算

複素数計算

回帰計算
(7種類)

Σ計算

Π計算

物理定数

-WX(ホワイト)

-AX(ブルー)

-RX(レッド)

138.



3) EL-509T-WX/AX/RX 10桁

オープン価格

大型
表示

アクリル
パネル

早打ち
チック
ギー

マルチライン
PB

ツイン
パワー

JANコード (WX)4974019886053

(AX)4974019886077

(RX)4974019886060

•スライド式ハードケース

▼ 関数電卓

ピタゴラス

エントリーモデル

シンプル&コンパクト。小さくても頼れる入門機。



関数機能マーク一覧

カンタンに計算できる便利機能です

ソルバー機能	方程式の解を求められます。	複素数計算	複素数の加減乗除計算ができます。
シミュレーション計算機能	入力した式の変数に数値を代入することで、シミュレーション計算ができます。	Σ 計算	数列の和を求められます。
微分・積分	数値微分・数値積分計算を数値を入れ替えて繰り返し計算ができます。	Π 計算	数列の全ての項の積を求められます。
統計計算	各種統計量（平均値、標準偏差、母標準偏差など）を求められます。	原子量	原子量を入力できます。
N進計算論理演算	情報処理に役立つ2進・5進・8進・16進数の変換や計算とAND、OR、NOT、NEG、XOR、XNORの各論理演算ができます。	物理定数	よく使われる52種類の物理定数を収録しました。
N進計算	情報処理に役立つ2進・8進・16進の変換や計算ができます。	ベクトル計算	ベクトル入力とベクトル計算ができます。
単位換算	単位の換算計算ができます。	行列計算	行列入力と行列計算ができます。
素因数分解	一般モードで、計算結果を素数の積で表示できます。	回帰計算	複数の種類の回帰計算ができます。
整数化計算	指定された数値の整数部や指定された数値を超えない最大の整数を求められます。	7種類	1次回帰、2次回帰、対数回帰、指數回帰(2種類)、逆数回帰、べき乗回帰
		9種類	1次回帰(3種類)、2次回帰、対数回帰、指數回帰(2種類)、逆数回帰、べき乗回帰

その他の特長



土地家屋調査士試験に対応
しています。 *2020年7月現在



計算結果表示を簡単に設定できます。

*1 1行入力1行表示選択時は16桁4行表示となります。 *2 指数表示の時は仮数部は8桁となります。 *3 正規分布のみ。 *4 合わせて640ステップ記憶できます。 *5 連続表示した場合。 *6 ハードケース含まず。

●全機能に、3ウェイメモリー(RCL:呼び出し、STO:記憶、M+ :加算、M- :EL-501Jは除く:減算)、カッコ、二乗、べき乗、階乗、逆数、円周率、開平、立方根、べき乗根、三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数、EXP、DEG、RAD・GRAD、小数部桁数指定の機能が付いています。

●ツインパワータイプの使用時間は内蔵電池のみで使用した場合です。

分野別適応機種一覧表



*2020年7月現在

▼ カラー・デザイン電卓

彩りあざやか、POPなデザイン電卓。

ミニナイスサイズタイプ

大型表示が見やすい、アロマをイメージしたカラー。*



ミニナイスサイズタイプ

1) **EL-M335-WX/-AX/-RX/-KX/-PX/-DX** 10桁 オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー 税計算 マルチ換算 演算状態 ツインパワー

(写真はイメージです。)

JANコード (WX)4974019921037 (AX)4974019920993 (RX)4974019921013
(KX)4974019921020 (PX)4974019921006 (DX)4974019920986

*アロマに使用される花や果物などの素材をイメージしています。

ミニミニナイスサイズタイプ

手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン。



ミニミニナイスサイズタイプ

2) **EL-760R-WX/-AX/-RX/-GX/-PX** 8桁 オープン価格

傾斜表示 早打ち プラスチックキー 税計算 演算状態 ツインパワー

(写真はイメージです。)

JANコード (WX)4974019920979 (AX)4974019920962
(RX)4974019920931 (GX)4974019920955
(PX)4974019920948

▼カラー・デザイン電卓

プレミアムモデル(抗菌仕様)

本格実務機能を搭載したナイスサイズタイプ。



Clear Blue

爽やかな光沢感のクリアブルー



-AX (ブルー系クリアブルー)

Clear White

清潔感あふれる上品なクリアホワイト



-WX (ホワイト系クリアホワイト)

Stylish Black

アルミの素材感が際立つスタイリッシュブラック



-BX (ブラック系スタイリッシュブラック)

Stylish Red

マット仕上げとバイカラーが個性的なスタイリッシュレッド



-RX (レッド系スタイリッシュレッド)

ナイスサイズタイプ

3) **EL-VN83-AX/-WX/-BX/-RX 12桁** オープン価格

JANコード (AX)4974019190617 (WX)4974019190587 (BX)4974019190594 (RX)4974019190600 エコマーク認定番号 第06135007号

大型表示 チルト アクリルパネル 早打ち プラスチックキー シリンドリカルゴム足 大型演算 GT ツインパワー

プレミアムモデルの特長

チルトディスプレイ


すっきり置けるスリムさと見やすい表示角度を両立しました。



ナイスサイズタイプ

アクリル表示パネル

液晶の保護とデザイン性を両立しました。



ナイスサイズタイプ


大型すべり止めゴム足

入力時の本体のすべりを防止するゴムを裏面4箇所に採用。本体と色をあわせたこだわりのゴム足です。



プレミアム感漂うアルミパネル

ナイスサイズタイプ



手帳タイプ



カラー・デザイン電卓 機能/仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演算機能表示	メモリー ^{*1}	00キー	GTキー	%キー	税計算キー ^{*2}	アバザニアック機能	マッチ換算キー	累計計算	3桁自動位取り	小数点桁数指定	単位指定モード	切り捨て	早打ち ^{*3} 対応	サレント ^{*4}	大判すべり止めゴム足	自動切電方式	手帳型ケース	ツバタ	電池使用時間 ^{*5}	使用電源	(幅×奥行×高さ)	(質量)	
1) EL-M335	10	●	●	1 ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	100×150×25.2	125	
2) EL-760R	8	●	●	1 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約1年6ヶ月	LR1130×1	76×120×23.2	70
3) EL-VN83	12	●	●	2 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	109×180×14	168
4) EL-VN82	12	●	●	2 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	109×180×14	168
5) EL-VW31	10	●	●	1 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	CR2016×1	72×120×8.5	59 ^{*6}
6) EL-N802	12	●	●	2 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2025×1	110×177×17.5	150

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 自動Kモード(定数)。 *4 静音構造により操作音が静かなキーです(2014年発売当社從来機種EL-N431比)。

*5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。 *6 手帳型ケースを含みます。


機能に加え、デザイン・カラーにもこだわったスタイリッシュな電卓。

プレミアムモデル

本格実務機能を搭載したナイスサイズタイプ。

Champagne Gold

光沢をおさえた仕上がりがシックなシャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

Deep Blue

アルミの光沢感がクールなディープブルー



-AX (ディープブルー)

Elegant Pink

上品なレース模様で着飾ったエレガントピンク



-PX (エレガントピンク)

Brown

落ち着いた中にも華やかな輝きのブラウン



-TX (ブラウン)

ナイスサイズタイプ

4) EL-VN82-NX/-AX/-PX/-TX 12桁 オープン価格



JANコード (NX)4974019821603 (AX)4974019821573 (PX)4974019821597 (TX)4974019821580 エコマーク認定番号 第06135007号

エコマーク認定番号 第06135007号

持ち運びしやすい手帳タイプ。

Champagne Gold

様々な場面に似合うシャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

Deep Blue

落ち着いた色合いのディープブルー



-AX (ディープブルー)

Stylish Red

ハイセンスで情熱的なスタイリッシュレッド



-RX (スタイリッシュレッド)

手帳型ケース

本体を保護し、持ち運びに便利なケースつき。



手帳タイプ

5) EL-VW31-NX/-AX/-RX 10桁 オープン価格



JANコード (NX)4974019843551

(AX)4974019843537

(RX)4974019843544

エコマーク認定番号 第06135007号

●手帳型ケースつき

スリムデザインシリーズ

実務機能搭載。

シルバー



-SX (シルバー系)

ブラック



-BX (ブラック系)

レッド



-RX (レッド系)

ナイスサイズタイプ

6) EL-N802-SX/-BX/-RX 12桁 オープン価格



JANコード (SX)4974019621869

(BX)4974019621876

(RX)4974019621883

エコマーク認定番号 第06135007号

見やすい表示

大型 大型表示

表示文字が大きく見やすくなりました。EL-1750Vは従来機種(CS-2625A※)よりさらに22%サイズアップ(文字天地19mm)。
※2005年発売 文字天地15.5mm

19mm)。※2005年發售 文字天地15.5mm

2色印字

2色印字
プラスは黒
マイナスは
赤で印字し
ます。

簡単便利な計算機能

加算機方式

伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、 $5+6-3$ の加減算は $5+6+3$ と操作します。

持ち運んでも据え置きでも使える、セミデスクトップタイプ。



釣錢計算機能

CHANGEキーで釣銭金額を簡単計算。

例) 10円、20円、30円の3つの品物の購入に対して、100円が支払われた時のお釣りは?

〈キー入力〉 〈印字イメージ〉

1	0	+
2	0	+
3	0	+
*		
1	00	CHANGE

100·
40· CG

合計額 支払額 約題額

セミデスクトップタイプ
EL-1750V 12桁

オープン価格

大型表示	アクリルパネル	早打ち	プラスチック	シリコン	スカルプチャーキー
税計算	釣銭計算	GT	加算機	2電源	*
JANコード 4974019934662	•タッチタイピングしやすい傾斜型キー	ACアダプター別売			

プリンタ電卓 機能／仕様一覧表

形名	桁数	印字速度(行/秒)	(印字×文字サイズ) (横×縦)	印字色	液晶表示	メモリー ※1	00 キー	% キー	税計算 ※2	cost sell mgn キ	釣銭計算機能	小数部桁数指定	3桁自動位取り	切り上げ	切り捨て	四捨五入	アデイングモード	オーバーフロー	早打ち対応	U-M-3商品同梱	連続使用印字 ※5	寸法(W×奥行×高さ) (幅×奥行×高さ) (電池含む)			
EL-1750V	12	2.0	1.6×2.8	2	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57~58	約3,500行	卓上×4	150×230×51.5	455

*1 累計計算を含む。 *2 種率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には種率を確認した後でご使用ください。 *3 カウント回数は、印字のみ。 *4 自動Kカード(定数)。 *5 AC電源も使用できます。(ACアダプターEA-29A別売)

*⁶ 日元紙部分を含みません。本体のみです。

消耗品一覽表

品名	電池名	適応機種(動作用)
電池	LR44	CS-1128R/2128R/S170S/S171/S270S/S271 EL-334H/334L/336L/337M EL-339M/351M/352M/354L/354M/359C/361L/367L/368R/387R/393L EL-393LC/394L/394LC/396R/397R/461S/462S/501E/506G/506L/509E EL-509EA/509F/509G/509J(B/D/G) /509M(W/A/Y) /509L/509R/509RA EL-509T(W/A/R) /509V/509VA/510R/520E/520F/520J/520M/520L/520R EL-520T/520V/546E/546L/546R/546V/520Z/504D/506D/506F/506J EL-5160U/5160S/5160T/760(A/R/D/G/W)/770A*/771A*/781A*/792A* EL-M335W(R/B/P/D)/MA71/SA72
	LR1130	CS-2135 EL-233/235L/235S/240L/240M/243S EL-250S(AD/G) /326M/326S/330L/331L(A/D/G)/338L/341M/371S/372S EL-378S(AP)/392L/395L/480G/501J/760(A/D/G/B) /760H(W/A/P/Y)/879M EL-760R(W/A/F/G/P) EL-K632/N170/N172/N270/N272/T870/T873/WA10/WA21
	CR2016	EL-540G/546G/5MN110/WV31(NA/R)/W200/W201/W211/W221 EL-W222/W300/W301/W310/W320/BW231 メモリー保護用 PC-E650
	CR2025	CS-1128B/1170R/2170R/2128H CT-150/200 EL-369C/770A*/771A*/771H/772F/771H/772H/781A*/792A*/910/5120 EL-K612/K622/N36/NR02(S/R)

品名	電池名	適応機種(動作用)
電池	CR2032	CS-2130／2130L／2135L／D942／S932／S952／S952C CT-100 EL-332A(G/R)／351AC／352AC／354W／367C／771J／772J／930 EL-950／5250／5250F／BS642／BN631／BM621／BN611／BM41(A/D) EL-G260(A/P)／M332(A/P/Y/W)／M333(A/R/D/G/W)／M334(W/T/P/R/G/A) EL-M701／M710／M711／M712K／M720／M721／M812(A/D/R) EL-M822(D/R/G)／MN220／MN320／N411／N412／N412K／N421 EL-N422／N431／N432／N721／N722／N731／N732K／N852／N862 EL-N921／N922／N942／N942C／NA92／S432／S442／S452／S742／S752 EL-S752K／S872／S882／SA92／VN82(N/A/P/T)／VN83(A/W/B/R) PC-1248DB／1262
	単3形マンガン乾電池	メモリー保護用 CS-2625A／CS-2629A／CE-1600M／EL-9300／EL-9600／EL-9900 CE-50P／123P／126P／140F／1600E CS-1625H／2118／2625／2625A／2626H／S110 EL-1611H／1611L／1611P／1750V PC-1600K／E200
単4形アルカリ乾電池	PA-VR11	PA-VR11
単3形ニッケル水素電池	EL-E200／E600／E900 PC-E650 PS-K200P	EL-E200／E600／E900 PC-E650 PS-K200P

*EI-770A/771A/781A/792Aは、電池がLR44とCR2025のモデルがあります。本体裏面の電池名をご確認ください。

製造元：シーボードホールディングス（株）ビジネスソリューションズ

取り扱い：シャープマーケティングジャパン（株）ビジネスソリューション社			
品名	適応機種	希望小売価格(税込)	型番
ACアダプター	CS-1625H／2625／2625A／2626H EL-1611H／1611L／1611P／1750V	1,320円	EA-29A
ロールペーパー	CS-1615／1617／1620／1625H／1630／1630G／1631／1680／1780／2192G／2195L／2613／2620／2625／2625A CS-2626H／2627／2627A／2628／2629A／2630／2630G／2630L／2680／2690／2780／2850／2850A EL-1611A／1611H／1611L／1611P／1750V	1,001円(5巻)	ROL-P4
インキローラー	EL-1600／1611A／1611H／1611L／1611P	440円(1個)	EA-732R
	CS-1620／2613／2620／2625／2625A／2626H／2628 EL-1750V	660円(1個)	TY-0242(EA-772R)
インキリボン	CS-1630／1630G／1680／1780／2629A／2630／2630G／2630L／2680／2690／2780／2850／2850A／4680／4690／4780	275円(1個)	TY-1130

20cm



小さい・軽い・薄い。携帯に便利

手持ちでも置いても便利

安定感・操作性重視。オフィスで活用

機能マーク一覧

見やすくきれいな表示

大型表示 見やすい大型表示です。(1頁参照)**チルト** 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイタイプ。**傾斜表示** 数字が見やすい傾斜表示タイプ。**スタンド** 操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンドつきタイプ。**アクリルパネル** 表示部にアクリルパネルを採用し液晶の保護とデザイン性を両立。

電源仕様

太陽電池 太陽電池つき電卓。**ソーラーパワー** 太陽電池の他に電池を内蔵しています。計算中に光がええぎられても、内蔵電池により計算内容を保護します。**2電源** 電池はもちろん、長時間使用に便利なAC電源も使えます。

キー入力をサポートする機能・仕様


早打ち すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キー入力オーバー機能つきの早打ち対応です。**2色成型キー** 2色成型プラスチックキー。キーがすり減っても文字が消えにくいキーです。(1頁参照)**シリンドリカルキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状ですばやい入力をサポート。**カルフルチャーキー** シリンドリカルキー**プラスチックキー** プラスチック製のキートップ。**ゴムキー** ゴム製のキートップ。**サイレントキー** 当社従来機種に比べて操作時の音が静かなキーです。**大型ゴム足** 入力時の本体のすべりを防ぐ大型ゴム足。

カンタン便利に計算できる機能



税計算 税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。**日数計算** ある期間の日数(期間計算)や、ある日付から数日後の日付(朔日計算)が計算できます。**時間計算** 時・分・秒の加減乗除ができます。給料計算のときなどに便利です。**釣銭計算** 釣銭計算が簡単にできます。窓口・店頭での利用に便利な機能です。**マルチ換算** 通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。**アンサー検査** 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。**GT** グランドトータルメモリー。□および□で得た計算結果を自動的に加算・累計します。(プリンタ電卓の場合、□を押して得た加減算の結果を自動的に加算・累計します。)**演算状態** 田口図のどれを押したかシンボルで表示します。**加算機** 伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5+6-3の加減算は5田6団3日と操作します。

シャープの電卓なら 税率設定が簡単

【税率の設定方法】

1 [C-CE] キーの場合は2回
[C] キーの場合は1回
押します。**2 [税込]** または [+/-] キーを押します。
[税率設定]キーは、[税込]キーまたは、[+/-]キーに相当します。**3** 設定する税率の数字を入力します。
(税率10%の場合は、□□□□キーを押します。)**4 [税込]** キーを押します。(税率(10%)が設定されます。)● [税込]、[税抜]([TAX])キーがない機種は、税率設定ができません。
※ EL-1750Vは設定方法が異なります。サポートホームページをご覧ください。

【税率の確認方法】

1 [C-CE] キーの場合は2回
[C] キーの場合は1回押します。**2 [税抜]** キーを押します。

(税率10%の場合は、「10%」と表示されます。)

※ EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率確認キー。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当カタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。 ●記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は必ず、メモ帳やノートなどに控えておいてください) ●当カタログに掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものがありますのでご注意ください。 ●機種によってはメモリー保護用電池をお客様では交換できない場合があります。 ●税計算や換算、小数部桁数指定の機能がある電卓は、計算を始める前に、税率設定、換算レート、小数桁指定を確認した後でご使用ください。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。 ●製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示(画面)などの破損の原因となります。 ●当カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。 ●当カタログに記載のQRコードから表示されるサイトの視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。機種により、事前にQRコード読み取りアプリのインストールが必要です。また、アプリダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。通信状況、機種、QRコード読み取りアプリの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。当社は、サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。

安全にお使い
いただくために●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。COCORO STORE シャープの
オンラインストアご愛用家電の登録で
もっと便利に快適に人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>●シャープ製品についてのホームページは…<https://jp.sharp/>を、電卓のホームページは…<https://jp.sharp/calc/>を、ご覧ください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についても販売店にお問い合わせください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票(販売票、受領書、保証書など)を必ずお受け取りください。

スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル
携帯電話からはナビダイヤル

0120-303-909

<受付時間>(年末年始を除く)

0570-550-334

○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時

○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

シャープ株式会社
本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、
2021年1月現在のものです。

H.30 [EL2101P]

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

