

SHARP

Be Original.

電卓

<https://jp.sharp/calc/>

総合カタログ 2022-1号

電卓といえば、シャープ。

抗ウイルス加工・抗菌加工の
カラー・デザイン電卓

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

NEW



EL-M336-GX

実務
電卓



EL-N942C

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

関数
電卓



EL-5160T

製品
サイト



本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

電卓の歴史はいつも、シャープとともに・・・。

1964年 世界初オルトランジスタ式電卓の開発 ――。

シャープの手により産声を上げた電卓はその後、半世紀にわたり

液晶、太陽電池、高密度化など革新的な技術により進化を続けてきました。

そしてそれらを世界に先駆け開発・実用化してきたのがシャープ。

”世界初”の冠を載く数々の電卓を世に送り続け、

その取り組みがIEEEマイルストーン認定というレジェンドに結実しました。

さらに使いやすく、より便利に・・・シャープはこれからも電卓の歴史を

刻み続けるべく努力を重ねてまいります。



世界初、オルトランジスタ式電卓
CS-10A (1964年)
情報処理技術遺産 認定

▼実務電卓 経理仕様

すばやく安定したキー入力をサポート

高速早打ち

高速
早打ち

入力スピードが従来比(CS-S932※) 25%アップ。さらにすばやい操作感を実現しました。

●キー入力数は使用状況などにより変動する場合があります。
※2005年発売。1秒間に16回入力可能。


1秒間に20回
入力可能



2色
成型
キー

2色成型キー


キーがすり減っても文字が消えにくい2色成型のプラスチックキーです。



シリンドリカル
キー

**シリンドリカルキー
スカルプチャーキー**

指先がスムーズに動かせるキー形状で、すばやい入力をサポート。



大型
ゴム足

**大型すべり止め
ゴム足**

入力時の本体のすべりをしっかりと防止するゴムを裏面4箇所に採用。



見やすい表示

大型
表示

大型表示

大型表示により、表示文字が大きく見やすくなりました。



〈実寸大〉

CS-S952/S952Cの表示例です。

傾斜
表示

傾斜表示

蛍光灯などの下でも見やすい15度の傾斜をつけています。



経理におすすめ

日数・時間計算にも対応。

高速早打ち

グリーン
購入法
適合

5年間
保証



セミデスクトップタイプ

1) **CS-S952-X 12桁** オープン価格



高速早打ち

グリーン
購入法
適合

5年間
保証



ナイスサイズタイプ

2) **EL-N942-X 12桁** オープン価格



JANコード 4974019761435 エコマーク認定番号 第06135007号

JANコード 4974019761527 エコマーク認定番号 第06135007号

IEEE MILESTONE IN ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

PIONEERING WORK ON ELECTRONIC CALCULATORS, 1964-1973

A Sharp Corporation project team designed and produced several families of electronic calculators on the basis of all-transistor (1964), bipolar and MOS integrated circuits (1967), MOS Large Scale Integration (1969) and CMOS-LSI/Liquid Crystal Display (1973). The integration of CMOS-LSI and LCD devices onto a single glass substrate yielded battery-powered personal use of hand-held calculators. These achievements made possible the widespread personal use of hand-held calculators.

December 2005



INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS



世界初、MOS-IC式電卓
CS-16A (1967年)

世界初、MOS-LSI式電卓
QT-8D (1969年)

世界初、液晶表示式電卓
EL-805 (1973年)

IEEE・マイルストーン

アイトリプル・イーと称されるThe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.は、世界最大の電気・電子技術者学会。160カ国以上の42万人を超える会員が、電子・電気・通信・電力・航空・バイオなどの分野で先端的な取り組みをしています。その活動の中で、画期的な偉業や製品に与えられるのが1983年制定のマイルストーン (Milestone: 道程・道しるべ) の称号。その認定は200件ほどであり、日本ではシャープの電卓が5件目になります。

情報処理技術遺産

研究・教育材料としての活用、遺産保存の推進を目的に、日本の情報処理技術の基盤を形成した貴重な技術的成果や製品、生活・文化・経済・社会に著しく貢献した情報処理技術やシステムを認定するものです。

使いやすさ、見やすさ、スピードを追求した、プロフェッショナルな実務電卓。

簡単便利な計算機能

日数計算

日数計算

月・日を入力し、ある期間の日数 (期間日数) や数日後の日数 (期日計算) も簡単に計算できます。



時間計算

時間計算

時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。



アンサーチェック

アンサーチェック

1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。

GT

GT (グランドトータルメモリー)

☐および☐で得た計算結果を自動的に加算、累計します。

環境・安心へのこだわり

抗菌仕様



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。抗菌方法と対象箇所については、製品別のページをご覧ください。



環境への配慮と使いやすさを両立

詳しくは3頁をご覧ください。



5年間製品保証

ご購入後、5年間の製品保証で長期にわたりご使用いただけます。



エコマーク事務局認定・エコマーク商品

認定された電卓は、太陽電池を主電源として作動し、製品を構成する部品には、有害物質を使用しておりません。

高速計算



セミデスクトップタイプ

3) CS-S952C-X 12桁 オープン価格



JANコード 4974019761510 エコマーク認定番号 第06135007号

高速計算



ナイスサイズタイプ

4) EL-N942C-X 12桁 オープン価格



JANコード 4974019761534 エコマーク認定番号 第06135007号

●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

環境への配慮や美しさへのこだわりをボディに込めて…。

実務電卓
総務仕様

実務電卓
グリーン購入法適合モデル・事務仕様

実務電卓

関数電卓

カラー・デザイン電卓

プリンタ電卓

金融電卓

キー入力をサポート	見やすい表示	簡単便利な計算機能
サイレントキー 静音構造により操作音が静かなキーです。(当社従来機種EL-N431※比) ※2014年発売。	チルト チルトディスプレイ 見やすい表示角度が選べます。	チェック&訂正 計算内容を後で確認ができ、間違いの修正ができます。

シャープの実務電卓なら 定数計算が簡単

複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。

※加算機方式の電卓は除く。ただし、加算機方式の電卓は定数モードに設定することで同様の計算ができます。

●計算例は小数部桁数指定のある機種は「F」指定で計算しています。計算結果は表示可能な桁数で端数が切り捨てとなります。

例 元金400,000円
年利率5%

1年1期の複利で3年間預けたとき、1年ごとの複利終価はいくらになるかを求める。

〈キー操作〉

この式の結果を記憶	元金を入れて	〈表示画面〉
1 + 0 . 0 5 ×	4 0 0 0 0 0	420'000. <1年目の複利終価>
〈計算式〉 元金 × (1 + 利率) ⁿ	あとは=キーを3回押すだけ	441'000. <2年目の複利終価>
		463'050. <3年目の複利終価>

事務計算におすすめ チェック&訂正に対応。便利な「000」キー付き。



チルトディスプレイ

9) ★EL-S882-x 12桁
希望小売価格 4,400円(税込)

大型表示 チルト アクリルパネル
早打ち プラスチックキー サイレントキー シリンドリカルキー スカッチャーキー
税計算 アンサーチェック 演算状態 GT チェック&訂正 ツインパワー

JANコード 4974019498195 エコマーク認定番号 第06135007号



チルトディスプレイ

10) ★EL-N862-x 12桁
希望小売価格 4,400円(税込)

大型表示 チルト アクリルパネル
早打ち プラスチックキー サイレントキー シリンドリカルキー スカッチャーキー
税計算 アンサーチェック 演算状態 GT チェック&訂正 ツインパワー

JANコード 4974019498201 エコマーク認定番号 第06135007号

スリム&チルトディスプレイモデル



原価・売価計算に対応した
マークアップキー付き。

11) EL-S452-x 12桁 オープン価格

大型表示 チルト アクリルパネル 早打ち プラスチックキー シリンドリカルキー
税計算 演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019817903
エコマーク認定番号 第06135007号



チルトディスプレイ

グランドトータル
メモリー付き。

12) EL-N432-x 12桁 オープン価格
EL-N431-x 10桁 オープン価格

大型表示 チルト アクリルパネル 早打ち プラスチックキー シリンドリカルキー
税計算 演算状態 GT ツインパワー

JANコード (N432)4974019817897 (N431)4974019817880
エコマーク認定番号 第06135007号



チルトディスプレイ

13) EL-772J-x 12桁 オープン価格
EL-771J-x 10桁 オープン価格

チルト アクリルパネル 早打ち プラスチックキー シリンドリカルキー
税計算 ツインパワー

JANコード (772J)4974019810607 (771J)4974019810614
エコマーク認定番号 第06135007号

用途に合わせて自分に合ったサイズの電卓が選べる。

ベーシックモデル

マルチ換算に対応。

チルト
ディスプレイ



ナイスサイズタイプ

5) **EL-N731-x 10桁**
希望小売価格 2,750円(税込)



JANコード 4974019498188 エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

6) **EL-M721-x 10桁** オープン価格



JANコード 4974019591681 エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

7) **EL-M720-x 8桁** オープン価格



JANコード 4974019591698 エコマーク認定番号 第06135007号

ハンディ・手帳タイプ

ストラップホールつき*

8) **EL-WA21-x 10桁**

オープン価格




JANコード 4974019843520

●手帳型ケースつき

ストラップは付属していません。ストラップの形状や太さ、または材質によっては取付けできないものもあります。ストラップの誤使用などにより生じた不具合等については当社はその責任を負いません。



9) **EL-WA10-x 8桁** オープン価格



JANコード 4974019843513

●手帳型ケースつき



クレジットカードタイプ



12) **EL-878S-x 8桁**

希望小売価格 3,300円(税込)



JANコード 4974019430188

エコマーク認定番号 第06135007号

●キートップのないフラットなタッチキー
●ソフトケースつき

10) **EL-240M/-x 8桁**

オープン価格



JANコード (箱タイプ)4974019798714

(Xタイプ)4974019798721



11) **EL-235S-x 8桁**

オープン価格



JANコード 4974019428888

●手帳型ケースつき



デスクトップタイプ

伝票計算に便利な
加算機方式

13) **CS-2130L 12桁**

希望小売価格 14,080円(税込)



JANコード 4974019397269
エコマーク認定番号 第06135007号

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー



横型ワイドデザイン

14) ★**CS-2135L 12桁**

希望小売価格 10,780円(税込)



JANコード 4974019397276
エコマーク認定番号 第06135007号

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー



関数電卓

液晶を保護※1
スッキリクリアな
アクリル表示パネル




使いやすい
大型カーソルキー
+
文字が見やすい
マットサーフェスの
キャビネット

（使いやすい、タフさに
美しさをプラス）

電卓を
しっかりガード※1
ハニカムテクスチャー※2の
スライド式
ハードケース

取扱説明書をスマートフォン
などでその場でダウンロード
して確認できるQRコードが、
ハードケースについています。※2



※1 液晶が割れないことや、本体が故障しないことを保証するものではありません。
※2 EL-501Jを除く。

見やすい表示

日本語
表示

日本語表示

モード切替えや設定画面を「日本語」で表示。
使いたい機能や必要な項目がわかりやすく、
スムーズに操作できます。

〈メニュー表示〉



日本語と英語の表示言語を切替え

〈ガイダンス表示〉



日本語で表示


式通り
入力表示

式通り入力表示

分数・√・Σなどの数学記号を含む数式を教科書や
理工学書に書かれている通りに、入力・表示を設定
できるので、授業や理工系の研究にも役立ちます。


※式通り入力表示は「一般モード」「数表モード(式の入力時)」で使用可能です。

〈式通り入力表示〉




分数・√・πを含む計算結果を表示

〈式通り入力表示/1行表示〉



計算結果は小数で表示


〈1行入力/1行表示〉



入力も計算結果も1行で表示

統計量の一覧表示


統計の計算結果を一覧で表示します。



CHANGEキー

分数や√などを含む計算結果を
ワンタッチで数値(小数)に変換できます。

〈無理数表示〉



CHANGEキー
でワンタッチ変換


メモリー値の一覧表示

変数値の一覧を表示します。

〈対象メモリー: A, B, C, D, E, F, X, Y, M〉



〈数値表示(小数)〉



※√を含む計算結果として
表示できるのは
三角関数計算、
√を使った四則計算、
メモリー計算の場合です。

エキスパートモデル

プログラマブル関数電卓

高度な計算に対応し、よく使う計算や式を記憶できる
フォーミュラメモリーを搭載。

710
関数・機能

日本語
表示

式通り
入力表示

表形式
入力

SET UP

HOME

機能メモリー

フォーミュラ
メモリー

ソルバー機能

シミュレーション
計算機能

微分・積分

統計計算

N進計算
論理演算

単位換算

素因数分解

整数化計算

複素数計算

回帰計算
(9種類)

Σ計算

π計算

物理定数

原子量

ベクトル計算

行列計算

1) EL-5160T-x 10桁 オープン価格

大型
表示

アクリル
パネル

早打ち
プラス
ッキー

マルチ
タイン
PB

ツイン
パワー

JANコード 4974019886091

●スライド式ハードケース

複雑な数式もわかりやすく計算・確認

シミュレーション計算 (ALGB)

式を一度入力し、変数にいろいろな値を代入するだけで実験や分析に役立つシミュレーション計算が簡単に行えます。

マルチラインプレイバック

前に計算した式を次々さかのぼって式の確認や比較・検証ができます。

単位換算

ヤードポンド法における「インチ」から「センチメートル」への変換や面積における「坪」から「平方メートル」への変換など多数搭載。一般から科学・工学分野まで幅広く活用できる単位換算を多数搭載しました。

〈長さ 88種類〉

CONV-1
001: in→cm
002: cm→in
003: ft→m

〈面積 38種類〉

CONV-46
113: 坪→m²
114: m²→坪

換算機能は
302種類

〈質量 40種類〉

CONV-73
175: t→kg
176: kg→t
177: oz→g

- 体積(42種類) ●速度(6種類)
- 力(6種類) ●加速度(2種類)
- 時間(6種類) ●圧力(16種類) ●温度(4種類)
- エネルギー、その他の物理量(54種類)

計算の表示例

●π計算 (総乗計算)

$\sum_{x=1}^5 (X+2) =$
2'520.

●Σ計算 (総和計算)

$\sum_{x=1}^5 (X+2) =$
25.

●商・余り計算

9.504=
Q: 2
R: 1.5

理解しやすい
フル表示

●複素数計算

$(2-3i)^2 =$
-5.
-12.i

●整数化計算

int-34.5=
-35.

●分数計算

$\frac{1}{6} + \frac{1}{7} =$
13.
42

●積分計算

$\int_2^8 (X^2-5)dx =$
138.

●√計算

$\sqrt{3 \times 15} =$
√15

●微分計算

$\frac{d(X^2+2X)}{dx} \Big|_{x=0.5} =$
2.5

●指数計算

$10^{1.7} =$
50.11872336

●べき乗根

$\sqrt[4]{49-4\sqrt{81}} =$
4.

●三角関数計算*

$\sin 60 =$
√3.
2

●対数計算

$\log_2(16384) =$
14.

●行列計算*

matrix: 2x2
11 12
17 27
7.

*三角関数計算では、入力値が15°の倍数のとき計算結果が√を含む形式となります。
行列計算はEL-5160T/520Tのみです。

その他の便利機能

表形式入力 表形式入力

統計データを表形式で入力できます。また、カンマで区切ってまとめて入力することもできます。

10 (x,y) 5 (x,y) 1 =

HOME ホームキー

各モードから、ワンプッシュで一般モードの初期画面に戻れます。

機能メモリー 機能メモリー

よく使う関数・機能を登録し、呼び出して計算できます。

フォーミュラメモリー フォーミュラメモリー

数式記憶機能。よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。

*EL-5160Tのみ。

原子量 原子量

原子量を入力できます。

*EL-5160Tのみ。

●表示は、EL-5160Tの例です。EL-501Jを除く。

アドバンスモデル

行列・ベクトル計算、
4元/4次方程式などに対応。

585
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力
SET UP HOME 機能メモリー

ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分
統計計算 N進計算 論理演算 単位換算
素因数分解 整数化計算 複素数計算
回帰計算 (7種類) Σ計算 π計算
物理定数 ベクトル計算 行列計算

2) EL-520T-x 10桁

オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー マルチラインPB
ツインパワー

JANコード 4974019886084

●スライド式ハードケース

スタンダードモデル

関数機能充実のスタンダードモデル。
好みで選べる3色カラー。

559
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力
SET UP HOME 機能メモリー

ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分
統計計算 N進計算 論理演算 単位換算
素因数分解 整数化計算 複素数計算
回帰計算 (7種類) Σ計算 π計算
物理定数

3) EL-509T-WX/AX/RX 10桁

オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー マルチラインPB
ツインパワー

JANコード (WX)4974019886053

(AX)4974019886077

(RX)4974019886060

●スライド式ハードケース

ピタゴラス

A Sharp EL-501J scientific calculator is shown. The display screen displays the number 12345678.99. The calculator has a variety of buttons for mathematical functions, including trigonometric functions (sin, cos, tan), logarithmic functions (log, exp), and a numeric keypad. The brand name "SHARP" is visible at the top left, and the model number "EL-501J" is at the top right.

* 2021年7月現在

複素数計算

プラス
チック
キー

- スライド式ハードケース

- スライド式ハードケース



計算結果表示を簡単に設定
できます。

* 2021年7月現在

▼ カラー・デザイン電卓

優しいフォルム、カラフルなデザイン電卓。

ミニナイスサイズタイプ

抗ウイルス加工・抗菌加工に対応した、くすみカラー電卓。



ISO 21702
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗菌剤・緑込
キー
JP0612036X0002B



ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・緑込
キー
JP0122036X0023A

2つの税率に対応



税率が表示
されミスが
防げます。



-GX
(グリーン系)



-PX
(ピンク系)



-HX
(グレー系)



-BX
(ブラック系)



-CX
(ベージュ系)



-VX
(バイオレット系)



-YX
(イエロー系)

ミニナイスサイズタイプ

1) **EL-M336-GX/-PX/-HX/-BX/-CX/-VX/-YX 10桁** オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー 税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード (GX)4974019220857 (PX)4974019220840 (HX)4974019220826 (BX)4974019220819 (CX)4974019220833 (VX)4974019220864 (YX)4974019220871



ISO 21702
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗菌剤・緑込
キー
JP0612036X0002B

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

！注意事項
・抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。



ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・緑込
キー
JP0122036X0023A

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

ミニミニナイスサイズタイプ

手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン。



-WX
(ホワイト系)



-AX
(ブルー系)



-RX
(レッド系)



-GX
(グリーン系)



-PX
(ピンク系)

ミニミニナイスサイズタイプ

2) **EL-760R-WX/-AX/-RX/-GX/-PX 8桁** オープン価格

傾斜表示 早打ち プラスチックキー 税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード (WX)4974019920979 (AX)4974019920962 (RX)4974019920931 (GX)4974019920955 (PX)4974019920948

▼カラー・デザイン電卓

プレミアムモデル(抗菌仕様)


本格実務機能を搭載したナイスサイズタイプ。

SIAA
ISO 22196
for KOHJIN
無機抗菌剤・緑込
キー
JP0122036A0002R



Clear Blue

爽やかな光沢感の
クリアブルー



-AX (ブルー系クリアブルー)

Clear White

清潔感あふれる上品な
クリアホワイト



-WX (ホワイト系クリアホワイト)

Stylish Black

アルミの素材感が際立つ
スタイリッシュブラック



-BX (ブラック系スタイリッシュブラック)

Stylish Red

マット仕上げとバイカラーが
個性的な スタイリッシュレッド



-RX (レッド系スタイリッシュレッド)

ナイスサイズタイプ

3) **EL-VN83-AX/-WX/-BX/-RX** 12桁 オープン価格

大型表示 チルト アクリルパネル 早打ち プラスチックキー サイレントキー シリンドリカルキー 大型ゴム足 税計算 アンダーチェック 演算状態 GT ツインパワー

JANコード (AX)4974019190617 (WX)4974019190587 (BX)4974019190594 (RX)4974019190600 エコマーク認定番号 第06135007号

プレミアムモデルの特長

チルト

チルトディスプレイ

すっきり置けるスリムさと見やすい表示角度を両立しました。




ナイスサイズタイプ

アクリルパネル

アクリル表示パネル

液晶の保護とデザイン性を両立しました。




ナイスサイズタイプ

大型ゴム足

大型すべり止め ゴム足


入力時の本体のすべりを防止するゴムを裏面4箇所採用。本体と色を合わせたこだわりのゴム足です。




ナイスサイズタイプ

プレミアム感漂うアルミパネル

ナイスサイズタイプ



手帳タイプ



カラー・デザイン電卓 機能・仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリ	田字キー	00キー	1/2キー	3/4キー	税計算	アンダーチェック	演算状態	GT	ツインパワー	電池使用時間	使用電源	寸法(約)	質量(約)
1 EL-M336	10	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	100×149.5×22.6	125
2 EL-760R	8	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約1年6ヶ月	LR1130×1	76×120×23.2	70
3 EL-VN83	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	109×180×14	168
4 EL-VN82	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	109×180×14	168
5 EL-VW31	10	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	CR2016×1	72×120×8.5	59
6 EL-N802	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2025×1	110×177×17.5	150

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 自動Kモード(定数)。 *4 静音構造により操作音が静かなキーです(2014年発売 当社従来機種 EL-N431比)。

*5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。 *6 手帳型ケースを含まず。


機能に加え、デザイン・カラーにもこだわったスタイリッシュな電卓。

プレミアムモデル

本格実務機能を搭載したナイスサイズタイプ。

Champagne Gold

光沢をおさえた仕上がりがかっこいい
シャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

Deep Blue

アルミの光沢感がクールな
ディープブルー



-AX (ディープブルー)

Elegant Pink


上品なレース模様で着飾った
エレガントピンク



-PX (エレガントピンク)

Brown

落ち着いた中にも華やかな輝きの
ブラウン



-TX (ブラウン)

ナイスサイズタイプ

- 4) **EL-VN82-NX/-AX/-PX/-TX 12桁** オープン価格




JANコード (NX)4974019821603 (AX)4974019821573 (PX)4974019821597 (TX)4974019821580 エコマーク認定番号 第06135007号

持ち運びしやすい手帳タイプ。

Champagne Gold

様々な場面に似合う
シャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

Deep Blue

落ち着いた色合いの
ディープブルー



-AX (ディープブルー)

Stylish Red

ハイセンスで情熱的な
スタイリッシュレッド



-RX (スタイリッシュレッド)

手帳タイプ

- 5) **EL-VW31-NX/-AX/-RX 10桁**

オープン価格



JANコード (NX)4974019843551
(AX)4974019843537
(RX)4974019843544
エコマーク認定番号 第06135007号

●手帳型ケースつき

手帳型ケース

本体を保護し、
持ち運びに
便利なケースつき。



スリムデザインシリーズ

実務機能搭載。

シルバー



-SX (シルバー系)

ブラック



-BX (ブラック系)

レッド



-RX (レッド系)

ナイスサイズタイプ

- 6) ★ **EL-N802-SX/-BX/-RX 12桁**

オープン価格



JANコード (SX)4974019621869
(BX)4974019621876
(RX)4974019621883
エコマーク認定番号 第06135007号

見やすい表示

大型表示

大型表示

表示文字が大きく見やすくなりました。EL-1750Vは従来機種（CS-2625A※）よりさらに22%サイズアップ（文字天地19mm）。※2005年発売。文字天地15.5mm。

2色印字

2色印字

プラスは黒、マイナスは赤で印字します。

簡単便利な計算機能

「Cost, Sell, Marginキー」が独立

専用キーで、原価、売価、利益率がスムーズに計算できます。

COST SELL MGN
原価 売価 利益率

加算機

加算機方式

伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5+6-3の加減算は5+6+3と操作します。

持ち運んでも据え置きでも使える、セミデスクトップタイプ。

2色印字

釣銭計算機能

「CHANGE」キーで釣銭金額を簡単計算。

例) 10円、20円、30円の3つの品物の購入に対して、100円が支払われた時のお釣りは？

〈キー入力〉 〈印字イメージ〉

1	0	+	10・+
2	0	+	20・+
3	0	+	30・+
*			60・*
1	00	CHANGE	-----
			100・
			40・CG

合計額 支払額 釣銭額

セミデスクトップタイプ

EL-1750V 12桁

オープン価格

大型表示 アクルパネル 早打ち プラスチックキー シリコンキー スクラブキー
税計算 釣銭計算 GT 加算機 2電源

JANコード 4974019934662

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー

※ACアダプター別売。



プリンタ電卓 機能／仕様一覧表

形名	桁数	印字速度(行/秒)	印字文字サイズ(横×縦)	印字色	液晶表示	メモリー	00キ	(%)キ	税計算	COST/SELL/MGNキ	釣銭計算機能	置数訂正キ	アイテムカウンタ	Kモード(定数)	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アレンジモード	四捨五入	切り上げ	切り捨て	早打ち対応(2キリロール)	ペーパーフイード	ロールペーパー幅	U・M・3商品同時	連続使用印字	使用電源動作	寸法(幅×高さ)	質量(約)
EL-1750V	12	2.0	1.6×2.8	2	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	57～58	約3,500行	準3×4	150×230×51.5	455	

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 カウント回数は、印字のみ。 *4 自動Kモード(定数)。 *5 AC電源も使用できます。(ACアダプターEA-29A別売) *6 ロール紙部分を含みません。本体のみです。

消耗品一覧表

品名	電池名	適応機種(動作用)	品名	電池名	適応機種(動作用)
電池	LR44	CS-1128R/2128R/S170S/S171/S270S/S271 EL-334H/334L/336L/337M EL-339M/351M/352M/354L/354M/359C/366L/367L/386R/387R/393L EL-393LC/394L/394LC/396R/397R/461S/462S/501E/506G/506L/509E EL-509EA/509F/509G/509J(B/D/G)/509M(W/A/Y)/509L/509R/509RA EL-509T(W/A/R)/509V/509VA/510R/520E/520F/520J/520M/520L/520R EL-520T/520V/546E/546L/546R/546V/5020/5040/5060/5060F/5060J EL-5160J/5160S/5160T/760T(A/R/D/G/W)/770A*/771A*/781A*/792A* EL-M335(W/A/R/K/P/D)/M336(G/P/H/B/C/V/Y)/MA71/SA72	電池	CR2032	CS-2130/2130L/2135L/D942/S932/S952/S952C CT-100 EL-332A(A/G/R)/351AC/352AC/354W/367C/771J/772J/930 EL-950/5250/5250F/BS642/BN631/BM621/BN611/BM41(A/D) EL-G260(A/P)/M332(A/P/Y/W)/M333(A/R/D/G/W)/M334(W/T/P/R/G/A) EL-M701/M710/M711/M712K/M720/M721/M812(A/D/R) EL-M822(A/D/R/G)/MN220/MN320/N411/N412/N412K/N421 EL-N422/N431/N432/N721/N722/N731/N732K/N852/N862 EL-N921/N922/N942/N942C/N92/S432/S442/S452/S742/S752 EL-S752K/S872/S882/SA92/VN82(N/A/P/T)/VN83(A/W/B/R) PC-1248DB/1262
	LR1130	EL-2135 EL-233/235L/235S/240L/240M/243S EL-250S(A/D/G)/326M/326S/330L/331L(A/D/G)/338L/341M/371S/372S EL-378S(A/P)/392L/395L/480G/501J/760A(A/D/G/B)/760H(W/A/P/Y)/879M EL-760R(W/A/R/G/P) EL-K632/N170/N172/N270/N272/T870/T873/WA10/WA21		単3形マンガン乾電池	CE-50P/123P/126P/140F/1600E CS-1625H/2118/2625/2625A/2626H/S110 EL-1611H/1611L/1611P/1750V PC-1600K/E200
	CR2016	EL-540G/546G/MN110/VW31(N/A/R)/W200/W201/W211/W221 EL-W222/W300/W301/W310/W320/BW231		単4形アルカリ乾電池	PA-VR10
	CR2025	CS-1128H/1170R/2170R/2128H CT-150/200 EL-369C/770A*/771A*/771F/772F/771H/772H/781A*/792A*/910/5120 EL-K612/K622/N36/N802(S/B/R)		単4形マンガン乾電池	EL-9300/9600/9900 PC-E650 PS-K300P

※EL-770A/771A/781A/792Aは、電池がLR44とCR2025のモデルがあります。本体裏面の電池名をご確認ください。

取扱い：シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソリューション社

品名	適応機種	希望小売価格(税込)	型番
ACアダプター	CS-1625H/2625/2625A/2626H EL-1611H/1611L/1611P/1750V	1,320円	EA-29A
ロールペーパー	CS-1615/1617/1620/1625H/1630/1630G/1631/1680/1780/2192G/2195L/2613/2620/2625/2625A CS-2626H/2627/2627A/2628/2629A/2630/2630G/2630L/2680/2690/2780/2850/2850A EL-1611A/1611H/1611L/1611P/1750V	1,001円(5巻)	ROL-P-4
インキローラー	EL-1600/1611A/1611H/1611L/1611P	440円(1個)	EA-732R
	CS-1620/2613/2620/2625/2625A/2626H/2628 EL-1750V	660円(1個)	TY-0242(EA-772R)
インキリボン	CS-1630/1630G/1680/1780/2629A/2630/2630G/2630L/2680/2690/2780/2850/2850A/4680/4690/4780	275円(1個)	TY-1130

金融電卓

金融計算キーと大型表示で使いやすい。

複雑な段階金利ローン計算(3段階)や繰上返済・借換計算も簡単にシミュレーション

借りる計算 (固定/段階金利ローン[ボーナス併用対応])

ローン計算

月々の返済額や返済総額などを計算できます。段階金利(3段階まで)を含む代表的なタイプの返済方法に対応し、自分に適した返済方法のシミュレーションに役立ちます。(変動金利には対応していません。)

繰上返済計算/借換計算

繰上返済(前倒して返済すること)や借換(現在のローンを新たなローンに借り換えること)の計算ができます。ローンの返済期間を短くする「期間短縮型」、月々の返済額を減らす「金額軽減型」のシミュレーションができます。

年賦償還計算

ローン返済の明細(月々の返済額、返済後残高、返済総額など)が計算できます。



貯める計算

外貨預金計算

単利計算での外貨預金の計算ができます。各種外貨での受取額や損益分岐点などが計算できます。

預金計算

複利計算(定期預金など)や積立預金の計算ができます。受取額や利率などが計算できます。

万表示

万単位で入力・表示でき、大きな金額の計算に便利です。

キーを押すごとに、
万表示と通常表示の切り替えができます。



金融メモリー

借りる、貯めるの金融計算の結果や入力値を10件まで登録することができます。返済総額や受取総額などの比較や差の算出もスムーズ。金融商品を比較する際に便利です。


商談前に色々なパターンの
ローンシミュレーションを登録しておけば、
手早くスムーズな商談が可能。



操作例<3段階金利>

3段階金利での、ローンの返済シミュレーションを行うことができます。月々の返済額、ボーナス時の返済額、返済総額などを確認できます。

<入力例>



<表示例>



商談時にも見やすい
大型表示



EL-K632-x 12桁

オープン価格

大型表示 早打ち ゴムキー 税計算 演算状態

JANコード 4974019843810

●漢字+12桁数字(2段表示)
●蛍光灯などの光が反射しにくい低反射表示



高級感のある
革調仕上げ

金融計算一覧

種類	計算項目
固定金利 ボーナスなし	返済額、返済総額、融資額、利率、月数
固定金利 ボーナス併用	返済額、返済総額、融資額、月数、 ボーナス回数
段階金利 ボーナスなし	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、 利率、月数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
段階金利 ボーナス併用	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、 月数、ボーナス回数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
元金均等 固定金利	返済額、返済総額、返済総額(利息部分)、 月数(ボーナスなしのみ)
繰上返済 (期間短縮)	繰上返済額、利息軽減額、 繰上返済後残高
繰上返済 (金額軽減)	新返済額、軽減額、 利息軽減額、繰上返済後残高
借換	残返済総額、新返済額、 新返済総額、返済総額の差、 返済総額の差(費用込)
年賦償還	返済額、返済額(利息部分、元金部分)、 返済後残高、返済総額
複利商品 積立預金	複利商品 元利合計、元金、利率、期間 積立預金 受取額、積立額、利率、月数
外貨預金	受取額、損益分岐点、預入時レート、 満期時レート、預金額、利率、月数

*金融電卓は一般的なローン計算、複利計算、単利計算にもつて計算します。
なお、金融機関により端数処理や計算方法などが異なりますので、計算結果は目安としてご利用ください。
*金融電卓の使用により生じた損害・損失は、および第三者からの請求につきましては、法令上の責任が認められる場合を除き、
当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

金融電卓 機能/仕様一覧表

形式	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー	金融メモリー	万表示	大表示	税計算	3桁自動	早打ち	電池使用時間	使用電源	寸法(約)	質量(約)
EL-K632	12	●	●	●	10	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	114×81×13.5 (閉時)	115

*1 1兆円以上は入力および計算できません。 *2 金融計算で有効です。 *3 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご利用ください。
*4 自動Kモード(定数)。 *5 1日当たり1時間使用した場合。

目的に合った
サイズが
選べます

クレジットカード
EL-878S

ハンディ
手帳
EL-WA21

ミニミニ
ナイス
サイズ
EL-760R

ミニ
ナイス
サイズ
EL-M336

ナイス
サイズ
EL-VN83

セミデスク
トップ
CS-S952

デスクトップ
CS-2130L

小さい・軽い・薄い。携帯に便利

手持ちでも置いてても便利


安定感・操作性重視。オフィスで活用

機能マーク一覧

見やすくてきれいな表示

- 大型表示** 見やすい大型表示です。(1頁参照)
- チルト** 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイタイプ。

- 傾斜表示** 数字が見やすい傾斜表示タイプ。

- スタンド** 操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンドつきタイプ。

- アクリルパネル** 表示部にアクリルパネルを採用し液晶の保護とデザイン性を両立。

電源仕様

- 太陽電池** 太陽電池つき電卓。
- ツインパワー** 太陽電池の他に電池を内蔵しています。計算中に光がささざられても、内蔵電池により計算内容を保護します。
- 2電源** 電池はもちろん、長時間使用に便利なAC電源も使えます。

キー入力をサポートする機能・仕様

- 早打ち** すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
- 2色成型キー** 2色成型プラスチックキー。キーがすり減っても文字が消えにくいキーです。(1頁参照)
- シリンドリカルキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状です。すばやい入力をサポート。

- スカルプチャーキー** プラスチック製のキートップ。

- ゴムキー** ゴム製のキートップ。
- サイレントキー** 当社従来機種に比べて操作時の音が静かなキーです。
- 大型ゴム足** 入力時の本体のすべりを防ぐ大型ゴム足。

カンタン便利に計算できる機能

- 税計算** 税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
- 日数計算** ある期間の日数(期間計算)や、ある日付から数日後の日付(期日計算)が計算できます。
- 時間計算** 時・分・秒の加減乗除ができます。給料計算のときなどに便利です。
- 釣銭計算** 釣銭計算が簡単にできます。窓口・店頭での利用に便利な機能です。
- マルチ換算** 通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。
- アンサーチェック** 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。
- GT** グランドトータルメモリー。回および図で得た計算結果を自動的に加算、累計します。(プリンタ電卓の場合、[図]を押して得た加減算の結果を自動的に加算、累計します。)
- 演算状態** 田田田田のどれを押したかシンボルで表示します。
- 加算機** 伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5+6-3の加減算は5田6田3田と操作します。

シャープの電卓なら 税率設定が簡単

【税率の設定方法】

- C-CE** キーの場合は2回
C キーの場合は1回押します。
- 税率設定** または **設定** (**税込1**) (**税込2**) キーを押します。
- 設定する税率の数字を入力します。**
(税率10%の場合は、**1** **0** キーを押します。)
- 税率設定** または **設定** (**税込1**) (**税込2**) キーを押します。
(税率(10%)が設定されます。)

- **税込、税抜 (TAX)** キーがない機種は、税率設定ができません。
- ※ EL-1750Vは設定方法が異なります。サポートホームページをご覧ください。
- ※ EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率設定キー。

【税率の確認方法】

- C-CE** キーの場合は2回
C キーの場合は1回押します。
- 税率確認** または **確認** (**税抜1**) (**税抜2**) キーを押します。
(税率10%の場合は、「10%」と表示されます。)

- ※ EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率確認キー。

商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●当カタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は必ず、メモ帳やノートなどに控えておいてください。) ●当カタログに掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものがありますのでご注意ください。 ●機種によってはメモリー保護用電池をお客様では交換できない場合があります。 ●税計算や換算、小数部桁数指定の機能がある電卓は、計算を始める前に、税率設定、換算レート、小数部桁数指定を確認した後でご使用ください。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。 ●製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示(画面)などの破損の原因となります。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●表示はすべてハメコみ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。 ●当カタログに記載のQRコードから表示されるサイトの視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。バケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。機種により、事前にQRコード読み取りアプリのインストールが必要です。また、アプリダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。通信状況、機種、QRコード読み取りアプリの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。当社は、サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。 ●その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。



安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

シャープの
COCORO STORE オンラインストア

ご愛用家電の登録で
もっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>



●シャープ製品についてのホームページは・・・<https://jp.sharp/>を、電卓のホームページは・・・<https://jp.sharp/calc/>を、ご覧ください。

- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。
- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票(販売票、受領書、保証書など)を必ずお受け取りください。



スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

- 固定電話・PHSからはフリーダイヤル **0120-303-909** (受付時間) (年末年始を除く)
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-334** ○月曜日～土曜日・午前9時～午後6時
○日曜日・祝日・午前9時～午後5時
- ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

このカタログの内容は、
2022年5月現在のものです。

H.70 [EL2205P]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

