

SHARP

Be Original.

冷蔵庫

<https://jp.sharp/reizo/>

新製品ニュース SJ-GK50K/GK46K/MF50K/MF46K/MF43K/MW46K

2023年1月より順次発売予定

設置がキレイ、奥まで手が届く
奥行スリムなら シャープ



SJ-GK50K-T
(クラデーションスタックブラウン)

大容量
奥行薄型
68.4cm
SJ-GK50K/MF50K
504L

業界トップクラス
奥行薄型*
63cm
SJ-GK46K/MF46K/MW46K
457L

ロースタイル
業界トップ
クラス奥行
薄型*
63cm
SJ-MF43K
429L

生活パターンに応じて省エネ運転
最大 約25%^{※1} 節約

25項目の
省エネ技術 節電25

※1 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定[中]・新鮮冷凍[切]・周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-GK50K: 通常運転(自動製氷運転時)1.38kWh・節電25モード(自動製氷一時停止モード時)1.024kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は変わります。

* 2022年12月時点国内家庭用冷蔵庫(定格内容積401~450L、451~500Lクラス)において。
● 発売予定2023年1月(SJ-MF43K) 2023年2月(SJ-GK50K/GK46K/MF50K/MF46K/MW46K)

「除菌^{*}」しながらおいしく鮮度を守る



プラズマクラスター冷蔵庫

● 使用時の年間CO₂排出量: 約111[kg-CO₂/年]^{※2} ● ノンフロン冷媒(R600a)採用 ● ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)採用

※2 CO₂排出係数0.463[kg-CO₂/kWh](電気事業低炭素社会協議会「電気の使用に伴うCO₂排出係数等」(2020年1月)が公表した2018年度のCO₂排出係数)。

* (SJ-GK50K/GK46K/MF50K/MF46K/MF43K/MW46Kの除菌効果について) 対象: 冷蔵庫(付着菌・浮遊菌)。100L~1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間の実証結果ではありません。詳しくは中面をご覧ください。

製品
サイト



本新製品ニュース掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

● 写真はイメージです。

※このページは、SJ-GSK50Kを中心に説明しています。 ※1 【試験設備先】（一財）ポーク品質評価機構【試験成績書】（JNLA2020K1167）他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※2 温度は、周囲温度30℃・温度調整容器内および水の中での試験試験で算出。ラップで包装、2日間開閉なしで7日間保存。7日のうち、初期値1%以下、7日後20%以下、L値とは、魚肉の生臭度を示す指標で、一般的に2%以下が利用用とされています。【牛もも肉】【試験設備先】（一財）日本食品分析センター【試験内容】（牛）肉食品分析センターのSJS-354H従来野菜室との当仕試験と比較。外気20℃、ラップなし、ドア開閉なしで7日間保存。野菜の種類や収穫、収量などは異なり効果は異なります。 ※5 本製品の特許情報、株式会社ロゴカイドの買物情報サービス「トクバ」を使用しています。 ※6 常時接続のブロードバンドは、ルーターから自動取得（DHCP）されます。【I/WP】には対応していません。 ※記載している画面や野菜の発露内容は実際とは異なる場合があります。 ※7 利用には専用のスマートフォンアプリ（無料）が必要です。 ※8 浮遊菌数測定器（1000Lの湯槽内での実験結果、1度/ダクト内200,000個/cm³）【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵庫内【試験結果】約73分で除去率99%以上 ※10 付着菌除菌効果（100Lのボックス内での実験結果、実使用空間での実証結果ではありません。）【試験設備先】（一財）石川県予防医学協会【試験成績書】重き堀崎などにより、プラズマクラスターイオンの効果があることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。 ※12 【試験設備先】（一財）ポーク品質評価機構【試験成績書】（JNLA2021K0657）他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】抗菌剤の含有量が異なります。本製品の音声ガイドソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUのReadSpeakerを使用しています。【ReadSpeaker】は、ReadSpeaker Holding B.V.の商標です。 ※COCORO+（ココロプラス）ブランドでありCOCORO KITCHEN

奥行薄型の見やすい庫内で食品ロスゼロをめざす



清潔・新鮮保存 プラズマクラスター冷蔵庫

ホコリや油煙を防ぐパッキンの汚れガード

NEW やさしく、軽く開まる
そっとクローズ(GKのみ)&
オートクローズ
衝撃吸収ダンパー採用。

冷気を逃さないピラーレス
フレンチドアだから省エネ!
●SJ-GK50K/GK46K/MF50K/
MF46K/MF43Kに採用。

ネイチャーテクノロジー採用
ホタテ型ドアパーツ

NEW フレキシブル
ポケット
調味料や使いかけの
野菜などの小物もサッ
と見つかり、取り出せる。

庫内にうるおいを補給する
ステンレスパネル(GKのみ)

NEW ドアポケットに
2Lペットボトルが
合計7本収納できます

冷蔵庫抗菌※1
加工ハンドル

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

ホタテ貝の
凹凸形状で
冷気を
逃さない。

冷凍機能がさらに進化。肉・魚・野菜、手作り総菜もフレッシュな味をしっかりとキープ

大容量冷凍室 メガフリーザー

上段冷凍室
深さ
約14.5cm

作り置き急冷
あら熱とりや食材の新鮮
保存に。ステンレス
トレー付き(GKのみ)

アイス
ルーム
大・小切替
(50Lのみ)

1段目
深さ
約13cm

2段目
深さ
約5cm

3段目
深さ
約20cm

たっぷりゆとりの
大容量冷凍室!
150L
※SJ-GK50Kの冷凍ゾーン
全体の定格内容積
(アイスルーム含む)

買い物が
約2.5個分
(33L/個)

NEW 快速冷凍
氷結晶が大きく成長する前に、
すばやく冷凍するので解凍後
食材に「隙間」ができにくく、
食感を損なわず保存できる。

■ニンジン
当社従来冷凍 快速冷凍

大物・長物エリア
500mlペットボトルや箱物、
2段積みもOK!

高密構造の「うるおいチルド」と低温制御の「作りおきルーム」でおいしさ長持ち

2段構造 うるおいチルド・作りおきルーム

上段

下段

新鮮食材は高密閉構造の
「うるおいチルド」(約0℃~2℃※2)へ

ハム・ソーセージ お刺身

新鮮食品やお総菜は低温制御の
「作りおきルーム」(約-2℃~0℃※2)へ

お弁当のおかず 煮物

【アジ】
約7日間※3
保存

【牛もも肉】
約12日間※3
保存

みずみずしさを保ちながら、甘みを引き出す

真ん中レイアウト 雪下シャキット野菜室

真ん中レイアウト野菜室
出し入れラクラク、サイズ別
収納で使いやすい

■「チンゲンサイ」水分減少率

7日間※4
保存
水分減少率
11.5%

雪下シャキット野菜室

7日間※4
保存
水分減少率
21.1%

当社従来野菜室

立ったままで
出し入れラクラク。
大物野菜も取り出し
やすい!

まるで
雪下野菜のように
低温高湿で
甘みアップ!

＼使えば使うほど、わが家にぴったり /
今すぐほしい特売情報、献立も!

AIoTできれいに使いきる

AIoTで買い忘れも食品ロスも解消。毎日の献立づくりもスムーズに、ゆとりある毎日を応援します。

NEW

使いきりレコメンド

冷蔵庫に残っている食材のメモを残しておくと、登録した食材で使いきりレシピを提案(ヘルシオ、ホットクックのレシピと連携)

特売情報※5

周辺スーパーの特売情報を献立とセットでお知らせ。

使い方ナビ

季節や使用状況など生活に沿ったアドバイスを冷蔵庫・スマホからお知らせ。

快適さをフォロー

LEDライト おやすみモード



無線LAN接続で夜間(24-5時)は、まぶしさを抑えたおやすみモードに設定できます。(GKのみ)

安心をサポート!

見守り機能 + 伝言機能



見守りたい家族の冷蔵庫を登録すると、ドア開閉から安否をお知らせ。離れて暮らす家族や留守番中のお子様をスマホで確認でき安心です。

●サービスに必要なブロードバンド環境等については※6※7をご確認ください。



清潔お手入れ

冷蔵庫

庫内の奥までサツときれいにしたい
棚全段取り外し
汚れが目につくチルド
棚の上も、トレーはす
べて取り外しが可能。
庫内の奥で液体がこぼ
れても、外して簡単に
掃除できます。



こまめに外して
お手入れ
できる

野菜室

集めて、そのままポイ 抗菌※12 お手入れトレイ

野菜くずを手前のトレーに集めて
捨てるだけでかんたんお手入れ。



SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
無機抗菌剤・緑塩
野菜室抗菌お手入れトレー
JP0122036A0020R

アイスルーム

製氷を押すだけ ※13
製氷皿清掃 抗菌
わざわざ取り外して洗う
手間がいりません。



節「中」で、食品を入らずにドアを開き、安定したときの目安(チルドモード設定時)。

※3 食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。賞味期限・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保证するものではありません。【アジ】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内
おきルームでの牛もも肉の生菌数(単位CFU/g)。ラップで包装、ドア開閉なしで12日間保存。初期値6.8×10³、12日後1.1×10⁵。生菌数は一般的に10⁷が初期菌数とされています。 ※4 2022年度機種SJ-GK50J(新製品SJ-GK50Kと同等)【雪下シャキット野菜室】と当社2021年度
モデルH1600196K号【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³)。【対象場所】冷蔵庫内 【試験結果】6日間除去率99%以上 ※11 使用環境(庫内の食品の
オンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※13 【試験依頼先】(一財)ボーケン品質評価機構【試験成績書】(20219031121-1)他 【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ●記載している冷蔵庫の発売内容は実際とは異
なり、COCORO HOMEは、シャープ株式会社登録商標です。 ●SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ●写真イラストはイメージです。

定格内容積*1 ・ ドア数	ピラーレスフレンチドア【ガラスドア】		ピラーレスフレンチドア【メタルドア】			どっちもドア【メタルドア】
	504L 6ドア	457L 6ドア	504L 6ドア	457L 6ドア	429L 6ドア	457L 5ドア
形名	SJ-GK50K	SJ-GK46K	SJ-MF50K	SJ-MF46K	SJ-MF43K	SJ-MW46K
製品色	2023年 2月発売予定		2023年 2月発売予定	2023年 2月発売予定	2023年 1月発売予定	2023年 2月発売予定
各室定格内容積(リットル)※1 ・ 外形寸法mm						
質量(kg)	106	101	95	91	89	91
2021年省エネ基準達成率	118%	109%	100%	101%	100%	101%
年間消費電力量(50/60Hz)※1	240kWh/年	244kWh/年	282kWh/年	263kWh/年	260kWh/年	263kWh/年

主な特長	安心・省エネ・環境配慮・その他				冷蔵室										冷凍室			アイスルーム		野菜室		AIoT											
	節電25※3	真空断熱材	インバーター制御	ドア閉め忘れ防止ザー※4	冷蔵室抗菌加工ハドル※5	フレキシブルトレイ	フレキシブルポケット	ピラーレスフレンチドア	オートクローズ機構	ソフトクローズ機構	どっちもドア	集中シャワーモード	ステンレスパネル	2ヘットボルト付本収納※6	側取りポケット	折りたたみトレイ	ガラス棚	棚全段取り外し	LED照明(天面)	(背面おやすみモード) LED照明※7	快速冷凍	新鮮冷凍	作りおき急冷	4切り名人	(上段冷凍室) ステンレスストレー	大小切替水	おいそぎ製氷	製氷水清掃	Ag+イオン加工※8	雪隠シャキッと野菜室(真ん中レイアウト)※9	抗菌お手入れトレイ	COCONO EYE(人感センサー)	無線LAN接続対応
SJ-GK50K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GK46K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF50K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF46K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF43K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MW46K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさは異なります。*1 定格内容積及び年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015に基づくものです。上段冷凍室・アイスルームを冷凍(ツースター)で測定しています。*1()は「食品収納スペースの目安」です。*2 ハンドル・調節部カバー含まず。*3 25項目の省エネ技術を採用。*4 野菜室、上段冷凍室を除く。*5 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2020K1167)他【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 *6 容器の形状などにより収納できない場合があります。*7 調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせます。*8 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 *9 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構【試験成績書】(JNLA2021K0657)他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果

■商品ご理解のために

グリーン購入法適合商品について 新製品ニュースに掲載の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

省エネ性マークについて このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考ください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。●水気や湿気の多い所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。(アース工事は有償です) ●冷蔵庫には、医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなど揮発性・引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の措置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因となります。

愛情点検 長年ご使用の冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。
●さわるとビリビリ電気を感じる。●コゲくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に 人に寄り添う、シャープの会員サービス **COCORO MEMBERS** <https://cocoromembers.jp.sharp/>

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!
SHARP オンラインサポート
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口
固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178** (受付時間) (年末年始を除く)
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449** ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社
本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>

この新製品ニュースの内容は、2022年12月現在のものです。
I.100 SJ2212N

適正な表示を推進しています **FSC** www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した証 **FSC® C017162**

●この新製品ニュースはFSC®認証材および管理原材料から作られています。
●この新製品ニュースは環境に配慮した植物油インキを使用しています。