#### 別売品・消耗品

:通紙ファクシミリ用インク(インクリボンは当社純正品をお使いください。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。) **■** ファクシミリ複合機用インクサプライ品

アクンミリ用	120(12	クリホンは普	1在純止品	さるといくださ	い。純正品以	かい イングリカ	くつを使用した	除の政陣で1	、共合に、ハバ	、は一切休証	(ざません。)
											シミリ用 ·(1本30m)
Kery Green	80	Const Marie	MONEYALCH A	CHANGE THE STATE OF THE STATE O		Secretary Secretary				Carpy Services	- 190000 - 190000 - 1900000
UX- NR9G (1本入) ※1	UX- NR9GW (2本入) ※1	★UX- NR8G (1本入)	★UX- NR8GW (2本入)	UX- NR5A4 (1本入)	UX- NR5A4W (2本入)	UX- NR4A4 (1本入)	UX- NR4A4W (2本入)	UX- NR3A4 (1本入)	UX- NR3A4W (2本入)	(1本入)	UX-NR2A4T (3本入) (UX-NR1A4T) と同仕様
1,500円 +税	2,700円 +税	1,250円 +税	2,300円 +税	900円 +税	1,700円 +税	1,300円 +税	2,400円 +税	1,300円 +税	2,400円 +税	900円 +税	2,500円 +税
						1本でA4サイズ 約150枚分		1本でA4サイズ 約100枚分			4サイズ 枚分※3
対 約114枚分※2 約105枚分※2  UX-310CL/CW,320CL/CW,600CL/CW,610CL/CW,650CL/CW,810CL/CW,850CL/CW,810CL/CW,850CL/CW,810CL/CW,2010CL/CW,		D56CL/CW, E306CL/CW, F12CL/CW, F12CL/CW, F104Y, F150 F24CL/CW, F50CL/CW, V502CL/CW, W30CL/CW, W35CL/CW, WB10CL/CW, WB10CL/CW	1本でA4サイズ 約100枚分 D56CL/CW、E205CL/CW、 E306CL/CW、F10CL/CW、F12CL/CW、F14CL/CW、F14CL/CW、F14CL/CW、F14CL/CW、F25CL/CW、F25CL/CW、F25CL/CW、F35CL/CW、V501CL/CW、V502CL/CW、W310CL/CW W310CL/CW W310CL/C				N. N	F2CL/CW, F4CL/KW, F5CL/KW, F2OCL, F4 F7O2CL/C NDL21V, V W50CL, X1 X2CL/CW	F3CL、 F11CL、 1CL/KW、 W、FJ5CL、 V4OCL、 CL/CW、		
	ファクシュート 1本:	Typhysiphysiphysiphysiphysiphysiphysiphys	Typうシリ用インクリボン ギヤ作	UX-NR9G	ファクシミリ用インクリボン ギヤ付きタイプ	ファクシミリ用インクリボンギヤ付きタイプ   ファクシミリ用	ファクシミリ用インクリボン ギヤ付きタイプ   ファクシミリ用   ファクシミリ用   ファクシミリ用   ファクシミリ用   ファクシェン   1本36m   1本33m   インクリボン(1本30m)   インクリボン   1本36m   1本33m   インクリボン(1本30m)   インクリボン   1本36m   インクリボン   1本30m   1本30m   インクリボン   1本30m   インクリボン   1本30m   インクリボン   1本30m   インクリボン   1本30m   インクリボン   1本30m   インクリボン   1本30m   1本30m   インクリボン   1本30m   1本	Typoysiumanopuring   Typoy	Typyシミリ用インクリボン ギヤ付きタイプ	ファクシミリ用	1本36m

インクの 種類	製	品名	製品番号
黒	HP130	プリント カートリッジ 黒(増量)	C8767HJ
顔料系)	HP131	プリント カートリッジ 黒	C8765HJ
カラー	HP134	プリント カートリッジ カラー(増量)	C9363HJ
染料系)	HP135	プリント カートリッジ カラー	C8766HJ
▶上記の	インクサフ	プライ品はすん	ベてオープン

- 価格、発売元/日本ヒューレット・パッカート 株式会社です。
- ◆プリントカートリッジは、日本ヒューレット・ パッカード株式会社製をご使用ください。
- ◆プリントカートリッジ カラー(小) HP136 (C9361HJ) は UX-MF70CL/CW. MF80CL/CWではお使いいただけません。

※1 UX-NR8G/NR8GW対応の機種でも

E205CL/CW,E306CL/CW,F104Y, F14CL/CW,F15CL/CW,F24CL/CW,

F25CL/CW,F34CL/CW,F50CL/CW V503CL/CW,W55CL/CW,Y303CL/CW

■商品ご使用について・・・・●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 ●本カタログに掲載された製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。 ●停電中はJD-AT81CL/CW、JD-AT80CL/CW、 JD-V37CL/CW、JD-G31CL/CWの親機は使用できますが、本カタログ記載の他の商品は使用できません。●接続可能なモジュラーコンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。 工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。電話線(モジュラーケーブル)も2芯式のものをお使いください。ホームテレホン(4芯・6芯式)のモジュラーコンセントへの直結使用はできません。●NTT回線が 2つ以上に分岐している(1回線でモジュラーコンセントが2つ以上ある)場合もモジュラーコンセントは1ヵ所のみを使用してください。2つ以上のモジュラーコンセントにつなぐと誤作動の原因になります。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●機密を要する重要な通話は、親機をご使用いただくことをお勧めします。コードレス子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも 考えられます。親機コードレスの機種、コードレス子機のみで通話可能な機種での通話やコードレス子機を使っての通話は、この点をご理解いただいた上でご利用ください。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲内で使用する 以外は複写することが禁じられています。また、紙幣、有価証券、郵便切手などは、法律によって、その複写物を所持するだけでも罰せられることがあります。●当社はファクシミリ/インテリアホン/電話機の補修用性能部品を製品の

以外は後与り。このが繰りられています。●液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、画業欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
■ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイについて・・・●各サービスは各サービス対応のファクシミリ/電話機のみご利用になれます。●「キャッチホン・ディスプレイサービス」は「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスです。ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイとの各サービスのご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび、本体での設定操作が必要です。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ご契約の各通信事業者にお問い合わせの上、お申し込みください。なお、工事費および各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。●構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話機としてご使用になる場合や、各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。●構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話機としてご使用になる場合や、各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。●横内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話機としてご使用になる場合や、各サービスに対する月額を開発しています。●

対応していないターミナルアダプターのアナログポートに接続してご使用になる場合はご利用できません。
■追加番号(マイナンバー)サービスについて…●追加番号(マイナンバー)サービスは、ひかり電話のサービスです。 ●サービスに対応した機種のみご利用になれます。 ●追加番号(マイナンバー)サービスのご利用にはNTT東日本・ 

■ADSL回線をご利用の方へ…●ADSL回線に接続してご利用の場合、ADSL関連機器側の原因で電話機能やファクス機能が正常に動作しない場合があります。また、ADSLモデムやスプリッタなどにつないだ場合、ADSLモデム またはスプリッタ側の原因でナンバー・ディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられなかったり、ファクスが正常に動作しなかったりする場合があります。機器の接続方法等、対応事例をホーム ジ(ファクシミリ・サポート・ステーション)にて紹介しておりますので、ご利用ください。状況が改善されない場合は、ご加入のADSL回線業者、IP電話事業者にお問い合わせください。

■雷波に関するご注意・・・●本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は、ARIR(一般社団法人雷波産業会)の標準規格「ARIR、STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス 電話です。本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイ ヤル0120-663-700)にご連絡ください。

撮影のため、実際の使用状況とは異なるものもありますのでご注意ください。 ●SDHCロゴはSD-3C,LLC.の商標です。 ●Bluetoothとその ロゴマークは、Bluetooth SIG,Incの登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。 ●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標また は登録商標です。 ●本カタログに掲載された商品は侵入、盗難、詐欺などの被害を阻止するものではありません。万一、侵入、盗難、詐欺など の被害や事故などが発生しても弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意・・・・●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



●ご使用済みのインクリボンには、コピーや受信したファクスの内容がフイルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を見られたくないときは、ハサミなど

▼CLKT/IROVA | イノソカイトには、ALL T で来国のレステノイの内容がフィルムエトローバスのしいます。ALC T で更同した内容を見われたくないと答は、ハアミなとで切り刻んでからお捨てださい。◆ ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。※ 1 UX-NR8G(NHR8GW対応の機種でもご使用可能です。※2 1件5枚の受信データを繰り返し印刷した場合。※3 UX-F1CL2、F11CLは約86枚分。UX-F1CLは約84枚分。※4 本体に付属

ビジュアルガイド 操作方法を動画でご案内しています。

パソコンで確認される場合などは、アドレスを直接入力してください http://www.sharp.co.ip/support/visualguide/index.html

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因と 



長年ご使用のファクシミリ/電話機の点検を!こんな症状はありませんか?

●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、電源プラグやACア ダプターをコンセントから抜き電池をはずし 必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点棒・ 修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・ 販売店名など所定の事項を 記入した「保証書」を必ずお 受けとりください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めて おりません。価格については販売店にお問い合わせ ください。■このカタログについてのお問い合わせは お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店

ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に 人と家雷と墓らしをつなぐ、シャープの会員サイト

http://iclub.sharp.co.jp/c/

推営電話から でもご利用



**SHARP I CLUB** お分かりにならないときは、下記にアクセスください からでもご利用

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート http://www.sharp.co.jp/support/

●お客様ご相談窓口

■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

○ 0120-663-700 〈受付時間〉(年末年始を除く) ○月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 ● 0570-550-194 ○日曜日·祝日:午前9時~午後5時 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

### シャープ株式会社

このカタログの内容は、

2016年10月現在のものです。

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



ミックス 責任ある木質資源を 使用した紙





## SHARP

### 電話機/ファクシミリ

http://www.sharp.co.jp/fax-phone/ 総合カタログ 2016-秋冬



## あんしん機能で、被害ゼロを目指す! シャープの電話機&ファクシミリ



振り込め詐欺・迷惑電話対策は、シャープ。

・写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。

ファクシミリ 電話機 インテリアホン UX-AF91 UX-AF90 JD-AT81 JD-AT85 JD-AT80 **JD-V37** JD-G55 JD-G31 JD-VF1 NEW JD-XF1 JD-SF1 JD-S07 JD-BC1 **JD-7C2** クリアな音で 無線LANとの干渉もない (トップ! 新・快適コードレス 7777 7880 788 DECT 1.9GHz 900 900 900 親機 漢字 親機 漢字 親機 漢字 親機 漢字 親機 漢字 親機 カナ 親機 カナ 親機 カナ 本体 カナ 親機時計·温度計) 本体 7型タッチパネル (全機種対応) 子機 漢字 子機 漢字 子機 漢字 子機 漢字 子機 漢字 子機 カナ 子機 カナ 子機 カナ 子機 カナ 子機カナ 一子機 カナ 子機 カナ 子機 カナ 子機 カナ ▶8ページ ▶10ページ ▶10ページ ▶10ペ<del>-</del>≈ ▶10ページ 知らない番号からの迷惑電話も 迷惑電話 自動で判別し拒否 ルタサービス フィルタサービス ◆詳細は5ページをご覧ください。 振り込め詐欺被害ゼロを 詐欺対策 目指す7つの機能 詐欺対策強化機能※3 強化機能※ ◆詳細は4ページをご覧ください。 内容を確認してから 見てからプリント 見てからプリント 受信ファクスを印刷できる 電話に出る前に相手を 聞いてから応答・ 聞いてから応答 聞いてから応答 聞いてから応答[子機のみ] 聞いてから応答 自動聞いてから応答 お名前確認ボタン[子機のみ 確認してから対応できる お名前確認ボタン[親機のみ] [本体のみ] [子機のみ] 着信ランプの光る色で あんしん あんしんLED\*4 大きなあんしんLED\*\*7 あんしんLED\*4 相手を確認 色々着信※4 かけてきた相手の名前を 誰からコール\*4 誰からコール※4 誰からコール※4 音声でお知らせ 番号登録者※6以外からの着信は どこからコール<sup>※5</sup> どこからコール※5 どこからコール※5 都道府県名を音声でお知らせ 今から録音 今から録音(通話録音) 通話内容を録音できる 自動通話録音 今から録音(通話録音) (诵話録音) (诵話録音) [子機のみ] (通話録音) 操作に困ったときは 音声案内ボタン 音声案内ボタン 液晶表示と音声でガイド ダイヤルボタンが光って ダイヤルライト [親機のみ] ダイヤルライト ダイヤルライト ダイヤルライト ダイヤルライト 暗くても電話をかけやすい [受話子機を除く] 停電時でも受発信が可能※8 停電時通話対応 停電時通話対応 停電時通 話対応 停電時通話対応 (親機の受話器を使った受発信のみ) 音量大ボタン 音量大ボタン 受話音量が一気に大きくなる 音量大ボタン [子機のみ] [本体のみ]

#### すぐに使えるあんしん機能

聞いてから 電話に出る前に、相手を確認してから対応できる 応答 (ナンバー・ディスプレイ契約不要)



●まず最初に、相手に名前を名乗るように メッセージを流します。

#### 恐れいりますが、お名前をおっしゃってください。

●電話に出たくない相手なら、拒否メッ セージを3回流して自動的に切ります。

この電話は、お受けすることができません。

(表示画面はUX-AF91)

●あやしい電話や大切な電話なら、通話を 最初から録音\*10できます。

※9 UX-AF91/AF90、JD-AT81/AT85/AT80/V37では、「通話録音する」は



通話中の電話を 途中で切りやすい (ナンバー・ディスプレイ契約不要)

■チャイムでお断り ■メッセージでお断り\*\*12 ドアホンのチャイム音 お断りメッセージを流し、 を流して、電話を切る 自動的に電話を切る。 きつかけを作る。

●【ファクシミリ】全機種※11(メッセージでお断りのみ)・【電話機】JD-AT81(メッセージでお断りのみ・親機のみ)/AT85 (メッセージでお断りのみ)/V37(メッセージでお断りのみ)/G55/G31/VF1(本体のみ)/XF1(子機のみ)/SF1(子機 のみ)/S07(子機のみ)·【インテリアホン】JD-7C2

通話内容を 録音 録音できる (诵話録音

ボタンを押すと、相手に名前を 名乗るようにメッセージを流す

●【電話機】JD-G55(親機のみ)/G31(親機のみ)/S07(子機のみ)

#### ナンバー・ディスプレイ契約でさらにあんしん

あんしん LED **%**4

着信ランプの光る色で 相手を確認

かかってきた電話を親機の電話帳登録者/番号通知/ 非通知に区分して、色分けして表示。



かけてきた相手の名前を 音声でお知らせ




番号登録者\*6以外 からの着信は 都道府県名を 音声でお知らせ



警告メッセージでけん制してから 通話内容を録音できる

●【電話機】JD-G55/VF1(本体のみ)/XF1(子機のみ)/S07(子機のみ)



フリーダイヤルからかかってくる 勧誘電話などを拒否できる

●【ファクシミリ】全機種※11·【電話機】JD-AT81/AT85/AT80/V37

音声案内 ボタン

操作ガイド

【インクリボンの交換方法

電話帳の登録方法

ファクスの見かた

コピーのしかた

ファクスの印刷方法

ファクスの送りかた

●【ファクシミリ】UX-AF91

#### 操作に困ったときは 液晶表示と音声でガイド

基本操作の手順を

プリントできる

画面にメッセージが表示されたときの対処方法や基本操作をわかりやすく液晶と音声でガイドします。

選べる

◆電源との接続は必要です。





電話線接続ボックス(親機)を

電話線と接続すれば本体や

子機の置き場所を選べる



子機

本体

必要なものだけ印刷、 用紙代やインクリボン代を 節約できる

受信時 紙いらず

見てから

プリント



◆受信したファクスの表示およびプリントはモノクロです。また、実際 の原稿よりも縦に長く表示されます。



聞きづらい時にワンタッチで 受話音量が一気に大きくなる

|迷惑電話フィルタサービスは、トビラシステムズ(株)が提供するサービス(有料)です。サービス利用料は無料ですが、月額310円(秘抜)程度のナビダイヤル通信料が必要になります。1日あたり約1分10円(税抜)の通信 AT80/V37では、「通話録音する」は画面に表示されません。※10 録音時間は、UX-AF91/AF90、JD-AT81/AT85/AT80は最大約120分(1件あたり約10分まで)、その他の電話機とインテリアホンは最大約10分。 ※11 全機種とは、【ファクシミリ】はUX-AF91/AF90、【電話機】はJD-AT81/AT85/AT80/V37/G55/G31/VF1/XF1/SF1/S07、【インテリアホン】はJD-BC1/7C2を指します。※12 お断りのメッセージ「この 電話はお受けすることができません」は固定で変更できません。 ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。http://www.sharp.co.jp/qr/ux001/、または/jd006/

# 家族のあんしん物語

ナンバー・ディスプレイ 契約でもっと便利に!

ナンバー・ ディスプレイ 契約不要







シャープの詐欺対策強化機能付き電話機の評価



**──** ポイント1 **──** 

約90%の方が迷惑電話が減ったなど効果を確認 (東京都足立区との社会実験※1より)

**──** ポイント2 **──** 

### 各地の防犯協会で推奨・認定を受けています!\*

- 公益社団法人 大阪府防犯協会連合会※
- 公益社団法人 千葉県防犯協会※4
- 公益財団法人 奈良県防犯協会※5
- 滋賀県防犯設備士協会※

愛知県警察本部から感謝状をいただきました※7▶



#### 防犯ジャーナリスト 梅本正行氏

NPO法人犯罪予防相談センター創立者。理事長を経て、 2006年4月より一般社団法人日本防犯学校学長を務める。

振り込め詐欺

## 設定不要で使える、7つの機能

## 詐欺対策強化機能

UX-AF91 || UX-AF90

JD-AT85 JD-AT80

電話が鳴ったら

#### 大きな着信ランプの 光る色で相手を確認

電話をかけてきた相手を着信ランプの色で お知らせします。

\* ナンバー・ディスプレイ契約時。



## お断り\*

#### 設定不要でシャットアウト

非通知でかかってきた電話はお断りするよう、お買い上げ 時に設定されています。

\* ナンバー・ディスプレイ契約時。

(写真はUX-AF90)

留守録への無言メッセージがほぼなくなって、気持ち悪さと不安を感じることが





聞いてから

応答

## 電話に出る前に

相手を確認できる

相手に名前を名乗るようにメッセージを流し、相手 を確認してから電話に出ることができます。ナン バー・ディスプレイ契約時なら、番号登録者※9に はメッセージを流しません。UX-AF91/JD-AT81/

JD-AT85では、応答前に注意喚起の声かけメッ

呼び出しますので、 恐れ入りますがあなたのお名前を おっしゃってください。

この通話を録音します。

になっています。

ただ今、振り込め詐欺対策モード

●UX-AF91/JD-AT81/JD-AT85は、上記の「振込 詐欺モード」のほかに、「迷惑電話モード」「名前確認 モード」の3種類のメッセージから選択できます。



相手が名乗らない時は対応しなくてもいいので、とても安心で面倒が減ったと 家族が喜んでいます。(女性50代/5人家族/両親と同居)

#### 通話中のときは

セージを流す機能も搭載しています。

自動通話 録音

操作不要で 通話を自動で録音

自動で警告メッセージを流して、通話内容を最初から録音。ナンバー・ ディスプレイ契約時なら、番号登録者※9以外だけに、警告メッセージを 流すことが可能です。録音時間や件数がいっぱいになると、古い録音 から順に自動消去されます。

●1件あたり約10分で最大約120分録音できます。

(写真はUX-AF90)

「停止]で終了 録音は最大約10分 00'21

#### 話し終わったら

声かけ\*

#### 音声メッセージで やさしくフォロー

番号登録者※9以外との通話後には音 声メッセージを流し、冷静になれるきっ かけをつくります。

> あやしい電話を受けた時は、 知り合いの方に相談してください。 今の電話の相手を、「あんしんな人」

として登録するには[1]を・

\* ナンバー・ディスプレイ契約時



#### 音声ガイダンスで らくらく登録

番号登録者※9以外との通話後に、相手を着信 許可する(あんしんな人)か着信拒否する(お断り したい人)か、かんたん操作で振り分けできます。



あんしん 相談 ボタン

#### 困ったときは すぐに相談

あやしい電話や困った電話の後は、登録し た相談先へワンタッチで発信できます。


●取扱説明書に「警察総合相談窓口」の情報を掲載 しております。



(写真はUX-AF90)

※8 本機能には、ナンバー・ディスプレイ契約を必要とするものが含まれています。また、個々の機能の有効/無効を設定できます。※9 番号登録者とは、電話帳(ファクシミリは親機のみ)/ワンタッチダイヤル(JD-AT81、AT85、AT80のみ)/あんしん番号/あんしん相談ボタン登録者を指します。※10 「詐欺対策強化機能」と「迷惑電話フィルタサービス」を搭載したUX-AF91CL(ファクシミリ電話機)をご自宅で無料体験していただいたモニター様からのご意見やご感想です(体験期間は2015年9月15日より2015年12月25日、一部の方は2016年2月8日まで実施しては、NTT専日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月競使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のかめに」をご覧ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。また、液晶画面はハメコミ合成です。●本ファクシミリおよび電話機は、すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。万が一、詐欺など の被害が発生しても弊社は一切の責任を負いません。





※1 東京都足立区と共同で電話機 JD-AT80CLを用いた詐欺対策のモニター調査(社会実験)を実施。○調査期間:2015年4月~10月 ○調査対象:東京都足立区在住の100世帯 ○調査方法:モニター機器の使用状況について、アンケート(有効回答数81名)及びインタビュー(12名)にて調査・※2 2016年10月現在。※3 防犯器具等 第609号(対象機種:JD-AT80/UX-AF90,登録:2015年2月)。第610号(対象機種:JD-AT80/UX-AF91、登録:2015年12月。※5 防犯用品推奨 第4号品(対象機種:JD-AT80/JD-AT81/JD-AT85/UX-AF91、登録:2015年12月。※5 防犯用品推奨 第4号品(対象機種:JD-AT80/JD-AT81/JD-AT85/UX-AF91、登録:2015年7月。※6 対象機種:JD-AT80/JX-AF90、登録:2015年7月。 プロモーション活動全般、時期:2015年11月

## あやしい電話を自動判別

勧誘電話・セールス

## 迷惑電話フィルタサービス(有料)

UX-AF91 JD-AT81

#### 迷惑電話自動判別機能



警察・自治体など提供の迷惑電話番号情報で 振り込め詐欺や悪質な勧誘電話を自動で判別&着信拒否

#### 迷惑電話 番号リストに 入っている








### あやしい 電話

に電話が切れるセージが流れ





### 迷惑電話フィルタ

5

## 勧誘電話も



### 迷惑電話 データベース

もとにしたデータベーで全国サービス利用者全国サービス利用者 ーをス

## 自治体

迷惑電 話番号情報自治体から提供される

TOBILA

長い間、悩まされていた迷惑電話・ファクスが明らかに減りました。 利用料金には代えられない安心感があります。(女性50代/5人家族)



勧誘電話がブロックされるので、電話に出ずに済み、また嫌な 対応をする必要もなくなりました。(男性50代/4人家族)

#### メール通知機能

### ブロックした件数を

離れて暮らす家族で確認できる

迷惑電話フィルタサービスで着信拒否した件数 などを指定のメールアドレスに通知することが できます※6。




#### ご利用にあたって

迷惑電話フィルタサービスは、トビラシステムズ(株)が提供するサービス(有料)です。 申し込み手続きは不要で本体の設定だけでご利用いただけます。

#### 〈料金について〉

迷惑電話フィルタサービスの利用料は無料ですが、月額310円(税抜)程度のナビダイヤル通信 料が必要になります。1日あたり約1分10円(税抜)の通信を毎日行います。(2016年10月現在)



- ●ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。
- ●構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをお使いの場合はご利用できません また、一部のIP電話からは、ご利用いただけない場合があります。

#### 〈サービスに関するお問い合わせ〉

トビラサポートセンター TEL:050-5533-3727

受付時間:平日10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始およびトビラシステムズ(株)が個別に設定する休業日を除く)

12 別売のインクリボンUX-NR9G/NR9GW(A4サイズの原稿を約114枚分プリント)に対応。商品にはお試し用インクリボン(約5m)を同梱しています。

## 「詐欺対策強化機能」 ※ 【迷惑電話フィルタサービス」



## 設定不要で使える「詐欺対策強化機能」。



※13 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。●増設子機については11ページをご覧ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。また、液晶画面はハメコミ合成です。●本ファクシミリおよび電話機は、すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。万が一、詐欺などの被害が発生しても弊社は一切の責任を負いません。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。 DECT 1.9 GHz



## 「詐欺対策強化機能」\*\* & 「迷惑電話フィルタサービス」\*\*\*



警視庁犯罪抑止対策本部の アドバイスを受けた商品です。

#### 〈推奨・認定商品として登録〉

公益社団法人 大阪府防犯協会連合会 公益財団法人 奈良県防犯協会 公益社団法人 千葉県防犯協会

子機 漢字

0800

お断り※

詐欺対策 強化機能 0120/

ダイヤル

ライト

JD-AT81CL

フィルタ

別売子機を2台増設可能

通話対応 (親機)%

録音

通話録音

音量大

親機

漢字

拒否機能

親機)※

停電時







迷惑電話 番号情報

警察・自治体から提供される

お断り

音量大

停電時

通話対応

#### 自動で判別&着信拒否 迷惑電話番号リストに お使いの電話回線を使って 入っている雷話番号

振り込め詐欺や悪質な勧誘電話を

あやしい電話 音声メッセージが流れ強制的に

ホワイト系

別売子機を3台増設可能

別売子機を3台増設可能

知らない番号からの迷惑電話も 自動で判別&着信拒否

警察や自治体、および全国サービス利用者か

## 「詐欺対策強化機能」\*\* & 親機コードレス。



別売子機を1台増設可能

JD-AT85CL JD-AT85CW

JD-AT85C

プルプルプル… タカハシアキラ さんからです/

親機

漢字

別売子機を3台増設可能

#### ナンバー・ディスプレイ契約でさらにあんしん 買ってすぐの迷惑電話対策



設定不要で使える 7つの機能

別売子機を2台増設可能




【電話が鳴ったら】「大きな あんしんLED※2」・「非通知 お断り※2」・「自動聞いてから 応答」

【通話中のときは】「自動通話録音」 【話し終わったら】「通話後声かけ※2」・ 「かんたん通話後番号設定※2」・「あんしん 相談ボタン」◆詳細は4ページをご覧ください。



かけてきた 相手の名前を 音声でお知らせ









子機





設定不要で使える「詐欺対策強化機能」。



JD-G55C-W \*JD-G55C -W ホワイト系 別売子機を2台増設可能 別売子機を1台増設可能 別売子機を3台増設可能 ダイヤル 子機 お名前 **米或雷託** 録音 確認 LED

※1 本機能には、ナンバー・ディスプレイ契約を必要とするものが含まれています。また、個々の機能の有効/無効を貯定できます。 ※2 ナンバー・ディスプレイ契約時。 ※3 迷惑電話フィルタサービスは、トビラシステムズ(株)が提供するサービス (有料)です。サービス利用料は無料ですが、月額310円(税抜)程度のナビダイヤル通信料が必要になります。1日あたり約1分10円(税抜)の通信を毎日行います。(2016年10月現在) ※4 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。 6 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合、電話機を接続しているアダプターが停電で使用できなくなることがあります。その際は通話できません。※7 迷惑電話フィルタサービスは、すべての迷惑 電話の着信拒否を保証するものではありません。※8 ナンバー・ディスプレイ契約時。電話帳および親機ワンタッチダイヤル登録者のみ。※9 番号登録者とは、電話帳(ファクシミリは親機のみ)/ ワンタッチダイヤル(ID-AT81、AT85、AT80のみ) / あんしん番号 / あんしん相談ボタン登録者を指します。※10 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。

ホワイト系

別売子機を2台増設可能

●増設子機については11ページをご覧ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なります。また、液晶画面はハメコミ合成です。●本ファク シミリおよび電話機は、すべての詐欺被害を防止することを保証するものではありません。万が一、詐欺などの被害が発生しても弊社は一切の責任を負いません。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。 ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。 http://www.sharp.co.jp/gr/ux004/



### 使いやすい、聞き取りやすい。「自動聞いてから応答」で、あんしん。



### JD-V37CL [子機] JD-V37CW [子機]

別売子機を3台増設可能


ホワイト系 別売子機を2台増設可能

親機	子機
カナ	カナ
(半成電話)	今から


応答

お断り ※2 LED

停電時 通話対応 0800 (親機) お断り※



(原寸大) ●液晶画面はハメコミ合成です。











電話に出る前に光の色で相手を確認 振り込め詐欺・迷惑電話対策も搭載





通話中に押せば 迷惑電話を

お断り

ワンタッチでお断り



置き場所を選べる

電話線接続ボックス(親機)を電話線と接続。

電話機は、お気に入りの場所に設置できます。





別売子機を3台増設可能

ホワイト系

別売子機を2台増設可能





停電時 诵話対応 (親機)※4

### 音量大 (子機)

子機



電話線接続

◆電源との接続は

ボックス (親機)

JD-VF1CL

パールベージュ(本体)

別売子機を2台増設可能

◆電源との接続は必要です。

本体	子機	聞
カナ	カナ	
数生! ア		$\overline{}$

いてから 応答 (本体) 迷惑電話 拒否機能 ハンズ

7リー通話 レイアウト



録音

※1 ナンバー・ディスプレイ契約時。親機電話帳登録者のみ。※2 ナンバー・ディスプレイ契約時。※3 メッセージでお断りのみ対応。※4 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合、電話機を接続しているアタプターが停電で使用できなくなることがあります。その際は通話できません。※5 番号登録者とは、電話帳(親機のみ) / ワンタッチダイヤル登録者を指します。※6 JD-SF1CLには縦置き用シートが同梱されています。※7 ご利用には、Bluetooth®を搭載した携帯電話が必要です。すべてのBluetooth®接続とBluetooth®接続とBluetooth®接続とBluetooth®を搭載した携帯電話が必要です。すべてのBluetooth®接続とBluetooth®接続とBluetooth®接続とBluetooth®を含めることを保証するものではありません。接続する携帯電話と本体(親機)は直線見通しで10m以内で使用できます。携帯電話は最大2台まで登録可能です。また、同時に2台の待受が可能で(2台同時に着信を受けることはできません)、固定電話回線を含め3つの回線の着信音をそれぞれ設定できます。※8 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。■画面デザインはJD-BC1CL/CW、JD-7C2CL/CWで異なります。■JD-SO7、BC1で複数の部屋で電話を使用する場合は、子機と増設していただく必要があります。(11ページをご覧

### リビングに飾れる上質なデザイン、レイアウトも選べる。



### NEW JD-XF1CL

-N ゴールド系(シャンパンゴールド) 近日発売予定 -T ブラウン系(ブラウンメタリック)

別売子機を3台増設可能

◆親機では通話できません。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。 (11ページをご覧ください。) ●本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。 (増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。



### 便利な留守ボタン付き。



JD-S07CL

-W ホワイト系 -R レッド系 (ワインレッド)

JD-S07CW -W ホワイト系 -R レッド系 (ワインレッド)

-G グリーン系(リーフグリーン) -G グリーン系(リーフグリーン) 別売子機を3台増設可能

別売子機を2台増設可能

#### ◆親機では通話できません。●子機2台タイプのJD-S07CWは、「-Wホワイト系/-Rレッド系/-Gグリーン系」それぞれ同色の子機が付属しています。 ●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。(11ページをご覧ください。また、増設子機から親機の各種設定、登録はできません。

### レイアウトが選べる。



JD-SF1CL

-W ホワイト系 -T ブラウン系

別売子機を3台増設可能

◆親機では通話できません。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。 (11ページをご覧ください。また、増設子機から親機の各種設定、登録はできません。)

### インテリアホン


### スマートフォンの着信もとれる\*\*、コンパクトモデル。














別売子機を2台増設可能









別売子機を2台増設可能









-B ブラック系 〈雷話線接続

別売子機を1台増設可能

● 💒 はSD-3C,LLC.の商標です。 ●増設子機については11ページをご覧ください。 ●詳しい機能・仕様は13~14ページをご覧ください。 ●写真は説明のためのもので、実際の使用状態と は異なります。また、液晶画面はハメコミ合成です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。



■Bluetooth®について ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用するときに、無線局の免許は必要ありません。 ●本製品に搭載のBluetooth®機能は、2.4GHz帯(2.4000~2.4835GHz)の周波数を使用します。この周波数帯では、電子レンジや無線LAN機器などの電化製品や、産業・科学・医療用機器のほか、工場などで使用されている免許を要する移動体施測用の構肉無線局など免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など以下「他の無線局」と略しますが運用されています。 ●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことをご確認ください。一本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことをご確認ください。一本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことをご確認ください。ことが起きたときは、お客様ご相談窓口にご連絡ください。※QRロードは、スマートフォンやタブレット端末のパーコードリーターで読み取ってください。またパソコンで確認される場合は、ア・ドレスを直接入力してくださ



	增設子機 增設豆	「能台数については、	、各商品のページもし	<b>しくは取扱説明書に</b>	てご確認ください。			
				DECT	1.9GHz方式			デジタルコードレス
		JD-KS700 (ホワイト系)	JD-KT510 (ホワイト系)	JD-KT500 (ホワイト系)	JD-KS210 (ホワイト系)	JD-KS120 (ホワイト系)	JD-K4C2-W (ホワイト系)	★JD-KS18 (ホワイト系)
		高橋明 【』 8312345678 高空 電流版 『華麗	高橋 明 【』 8312345678 高空 衛星電車 電車車	高橋 明 【』 8312345678 高等 編集 (東京	高橋 明 【』 8312345678 個守 ) 通信國 (編集)	9512345678 0312345678 3455 84868 ****	90/6 777 Tal 9312345678 2017 William Hann	9年 7年 9 8312345678 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		10 T V T T T T T T T T T T T T T T T T T	18.11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
希	望小売価格		19,000	0円+税		16,000円+税	12,000円+税	16,000円+税
JA	Nコード	4974019842165	4974019881805	4974019841915	4974019769745	4974019874388	4974019769714	4974019657707
電	話帳	漢字100人× 1番号	漢字300人× 1番号※1	漢字300人× 1番号※1	漢字100人× 1番号	カナ100人×1番号	カナ100人×1番号(4C2の場合)※1 カナ250人×1番号(BC1の場合)※2	カナ100人× 1番号
音	量大ボタン		•		•	•	_	_
	いてから応答/ 告してから録音※3		●/-		•/•	•/•	_	_
誰	からコール※3	•		_	•	•	_	•
_	機充電無接点方式		•		•	•	_	•
	ピーカーホン/ダイヤルライト		•/•		•/•	•/-	•/-	●/-
	形寸法(約mm) 畐×奥行×高さ]		子機:48×28×177 充電器:85×81×37		子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:48×19×160 充電器:76×76×28	子機:49×28×176 充電器:93×76×27
	量(約g) 子機は充電池含む]		子機:149 充電器:129		子機:132 充電器:132	子機:132 充電器:132	子機:122 充電器:59	子機:145 充電器:132
	ファクシミリ 子機からの ファクスリモート 受信が可能です	UX-AF90CL/CW、 AF91CL/CW	-	-	UX-600CL/CW*4, 610CL/CW, 650CL/CW, 810CL/CW, 850CL/CW, 81E9CL/CW, 900CL/CW*4, E801CL/CW*4	UX-310CL/CW*4, 320CL/CW, 600CL/CW*4, 610CL/CW, 650CL/CW, 810CL/CW, 850CL/CW, 81E9CL/CW, 900CL/CW*4, E801CL/CW*4	_	UX-C107CL_D16CL/CW_D17CL/CW_ D18CL/CW_D19CL/CW_D20CL/CW_ D26CL/CW_D27CL/CW_D28CL/CW_ D30CL/CW_D32CL/CW_D33CL/CW_ D56CL/CW_D57CL/CW_D17CL/CW_ D53CL/CW_D70CL/CW_D17CL/CW_ D72CL/CW_D82CL/CW_D83CL/CW_ D90CL/CW_DK17CL_E306CL/CW_ E407CL/CW_E570CL/CW_ E680CL/CW_E790CL/CW_
対応機種	ファクシミリ 複合機			-	_			UX-MF25CL/CW, MF50CL/CW, MF60CL/CW, MF70CL/CW, MF80CL/CW
但	インテリアホン		_			JD-7C2CL/CW%4	JD-4C2CL/CW、 BC1CL/CW	JD-3C1CL/CW、4C1CL/CW、 7C1CL/CW
	電話機	_	JD-AT80CL/CW、 AT81CL/CW、 AT85C/CL/CW	JD-AT80CL/CW、 AT81CL/CW	JD-G60CL/CW※4	JD-G30CL/CW#4, G31CL/CW#7, G40CL/CW#4, G55C/CL/CW, GE55CL/CW#4, G60CL/CW#4, S06CL/CW#4#5, S07CL/CW#5, SF1CL#5, V35CL/CW#4, V36CL/CW, V37CL/CW, VF1CL, XF1CL#6\$#6	_	JD-310CL/CW, 320CL/CW, 700CL/CW, 710CL/CW, 710CL/CW, E301CL/CW, E502CL, N51CL/CW, N52CL/CW, S05CL/CW, \$5, \$10CL/CW, \$5, \$10CL/CW, \$3, \$10CL/CW, \$1, \$10CL/CW

#### ■ カタログ掲載商品同梱の付属子機一覧

	ファク	シミリ									
	UX-AF91CL/CW	UX-AF90CL/CW	JD-AT81CL/CW	JD-AT85C/CL/CW	JD-AT80CL/CW	JD-AT80CL/CW JD-V37CL/CW		C/CL/CW			
同梱付属子機	JD-KS700		JD-KT500	JD-KT510	JD-KT500	JD-KS120	JD-K (受話子機に該当する <sup>は</sup>				
			電	括機			インテリ	リアホン			
	JD-G31CL/CW	JD-VI		括機 JD-XF1CL	JD-SF1CL	JD-S07CL/CW	インテ! JD-BC1CL/CW	JD-7C2CL/CW			

#### 別売品・消耗品

#### ■ コードレス子機用充電池

品 名	流通コード	希望小売価格	対応機種
品名 A-002 (二ッケル水素) 充電池	5959320121 / 当商品は (1429320070 と同等品です。)	1,400円+税	【ファクシミリ】UX-C107CL、D16CL/CW、D17CL/CW、D18CL/CW、D19CL/CW、D20CL/CW、D26CL/CW、D27CL/CW、D28CL/CW、D30CL/CW、D32CL/CW、D33CL/CW、D56CL/CW、D57CL/CW、D58CL/CW、D63CL/CW、D70CL/CW、D71CL/CW、D72CL/CW、D82CL/CW、D83CL/CW、D90CL/CW、DK17CL、E306CL/CW、E407CL/CW、E570CL/CW、E680CL/CW、E790CL/CW、【インテリアホン】D1-7C1CL/CW 【電話機】JD-310CL/CW、320CL/CW、700CL/CW、710CL/CW、E5301CL/CW、E3301CL/CW、E3301CL/CW E3301CL/CW
品名 M-224 (二ッケル水素) 充電池	1429320087	1,800円+税	【インテリアホン】JD-3C1CL/CW、4C1CL/CW、4C2CL/CW、BC1CL/CW、【電話機】JD-S05CL/CW、S05FG、S06CL/CW、SF1CL 【増設子機】JD-K4C1、K4C2
品名 M-003 (ニッケル水素) 充電池	1429320086	1,600円+税	【ファクシミリ】UX-310CL/CW、320CL/CW、600CL/CW、610CL/CW、650CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、819CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、810CL/CW、820CL/CW、810CL/CW、820CL/CW 820CL/CW
品名 M-225 (ニッケル水素充電池)	近日発売	売予定 <mark>*</mark>	【電話機】JD-XF1CL
品名 ★UX-BTK1 (ニッケル水素) 充電池	5959320090	1,800円+税	【ファクシミリ】UX-F10CL/CW、F12CL/CW、F14CL/CW、F104Y、F15CL/CW、F250CL/CW、V501CL/CW、V502CL/CW、W30CL/CW、W31CL/CW、W51CL/CW、W60CL/CW、V70CL/KW、W71CL/KW、WB10CL/CW、Y301CW、Y302CL/CW、電話機】CJ-755、755W、N75CL/CW、V73CL/CW、V74CL、V743W、V83CL、V83CL-X、V83KW、X55CL/CW、「増設子機】CJ-KS4、KS7
品名 N-141 (ニッケルがミウム充電池)	1429320042	1,600円+税	【ファクシミリ】UX-W40CL、W50CL、W90CL 【増設子機】CJ-KS1、KS2、KS3、KS5

#### ■ 壁掛けアダプター

品 名	流通コード	希望小売価格	対応機種
壁掛けアダプター 「壁掛け用の (木ねじが付属 しています。)	1426852119 当商品は 1426850947 と同等品です。)	1,300円+税	CJ-N77CL, N773W, NB77CL, N8773W, JD-310CL/CW, 320CL/CW, 700CL/CW, 710CL/CW, AT81CL/CW, E301CL/CW, E301CL/CW, E502CL, N51CL/CW, G30CL/CW, G30CL/CW, G30CL/CW, G30CL/CW, G30CL/CW, G40CL/CW, G40CL/CW, V36CL/CW, V36CL/CW, V37CL/CW

- ●動作確認済みメモリーカードはシャープのホームページをご覧ください。 〈ファケシミリ〉http://www.sharp.co.jp/support/fax/ 〈インテリアホン〉http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/
- ●旧機種の別売品・消耗品および記録紙はシャープのホームページを
  - (ファクシミリ)http://www.sharp.co.jp/support/fax/supply/ 〈電話機〉http://www.sharp.co.ip/support/tel/supply/ 〈インテリアホン〉http://www.sharp.co.jp/support/in-phone/option.html
- \* 価格など詳細はサポートホームページをご確認ください。 http://www.sharp.co.jp/support/tel/supply/
- はシャープエンジニアリング(株)扱いの商品です。

	ファク	シミリ			電話機			
	UX-AF91CL/CW	UX-AF90CL/CW			JD-AT81CL/CW	JD-AT85C/CL/CW	JD-AT80CL/CW	
外形寸法(約mm) [幅×奥行×高さ、] 受話器とアンテナ [除く	親機:296×190×88 記録紙トレイ伸長時は 296×256×279	親機: 296×190×88 (記録紙トレイ伸長時は) 296×256×279		ト形寸法(約mm)	親機:160×212×74	親機: 172×210×86	親機: 160×212×74	
	子機:48×28×177 充電器:85×81×37	子機:48×28×177 充電器:85×81×37	[幅×奥行×高さ]		子機:48×28×177 充電器:85×81×37	受話子機:48×31×177 子機:48×28×177 充電器:85×81×37	子機:48×28×177 充電器:85×81×37	
質量	親機:2.3	親機:2.3			親機:664	親機:655	親機:620	
「親機(約kg)、 子機は充電池含む (約g)	子機:149 充電器:129	子機:149 充電器:129		賃量(約g) 子機は充電池含む]	子機:149 充電器:129	受話子機:160 子機:149 充電器:129	子機:149 充電器:129	
消費 最大/待機時	親機:90/1.8※8	親機:90/1.8※8	消費	最大/待機時	親機:4.0/1.3※10	親機:4.9/1.6※10※11	親機:3.2/0.6※10	
子機急速充電時	0.9	0.9	電力(	子機急速充電時	0.8	0.8	0.8	
約 子機待機時※9※10	0.6	0.6	約W	子機待機時※9※10	0.7	0.7	0.7	

		電影		
	JD-G55C/CL/CW	JD-V37CL/CW	JD-G31CL/CW	JD-VF1CL
外形寸法(約mm)	親機:163×183×82	親機:189×197×77	親機:146×174×73	本体:169×215×76 親機:95×114×28 (親機の奥行はアンテナ含む)
[幅×奥行×高さ]	受話子機:50×29×176 子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27
55 E /4L \	親機:510	親機:725	親機:456	本体:671 親機:108
質量(約g) [子機は充電池含む]	受話子機:150 子機:132 充電器:132	子機:132 充電器:132	子機:132 充電器:132	子機:132 充電器:132
消費 最大/待機時電	親機:3.3/1.7※10※11	親機:2.5/1.0%10	親機:2.9/1.0%10	本体:1.6/0.4※10 親機:1.2/1.0
力 子機急速充電時 約	0.8	0.8	0.8	0.9
W 子機待機時※9※10	0.6	0.6	0.6	0.7

		電話機		インテリアホン			
	JD-XF1CL	JD-SF1CL	JD-S07CL/CW	JD-BC1CL/CW	JD-7C2CL/CW		
外形寸法(約mm) 「幅×奥行×高さ]	親機:29×94×101	親機・95×114×28 (親機の奥行はアンテナ含む)	親機:89×70×83	親機:131×72×168※11	本体: 208×91×143 親機: 95×114×28 (親機の奥行はアンテナ含む)		
「個へ発刊へ同じ」	子機:46×16×152 充電器:68×68×27	子機:48×19×160 充電器:76×76×28	子機:48×24×167 充電器(CW):80×86×39	子機:48×19×160 充電器(CW):76×76×28	子機:49×28×176 充電器:93×76×27		
55 B / W \	親機:82	親機:108	親機:104	親機:163	本体:570/親機:107		
質量(約g) [子機は充電池含む]	子機:103 充電器:70	子機:122 充電器59	子機:128 充電器(CW):47	子機:120 充電器(CW):59	子機:132 充電器:132		
消費最大/待機時電	親機:0.9/0.7	親機:1.2/1.0	親機:1.8/1.3※11※12	親機:2.6/1.2※11※12	本体:6.2/1.8※8 親機:1.4/1.0		
力 子機急速充電時	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9		
· 子機待機時※9※10	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7		

#### ドアホン ファクシミリやファクシミリ複合機、電話機で来客の応対ができます。

対応 機種 【ファクシミリ】UX-810CL/CW、850CL/CW、81E9CL/CW、900CL/CW、AF90CL/CW、AF91CL/CW、D63CL/CW、E801CL/CW 【ファクシミリ複合機】UX-MF70CL/CW、MF80CL/CW 【電話機】JD-710CL/CW、JD-G60CL/CW(ドアホン・テレビドアホン対応の当社製旧機種でもご利用いただけます。)

\* 現在、ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30をご利用の方も上記の機種を接続することができます。



#### **■ターミナルボックス DZ-T40**(ホワイト系)

希望小売価格 16,000円+税 JAN = - 1:4974019567143

●最大外形寸法:幅100×奥行35×高さ150mm(壁掛け時)

●質量が350g ●消費電力・待機時約1W/動作時約2W ●6芯コード3mを同梱 ●ドアホン、テレビドアホンを各1台ずつ接続可能です (ドアホン〈テレビなし〉を2台接続して使用することはできません)。

# ファクシミリまたはファクシミリ複合機 または電話機

#### **専用ドアホン DZ-H30-T**(ブラウン) 希望小売価格 4,000円+税

JAN = - 1:4974019250465 ●最大外形寸法:幅98×奥行28.5×

高さ130mm ●質量:約200g

#### DZ-T40と接続できるドアホン(室外機の機種名です)

現在お使いのドアホンが下記の機種の場合、ターミナルボックスDZ-T40をお求めいただくとお使いになれます。

◆ ドアホン

メーカー	機種
シャープ	DZ-H30-T
アイホン	IF-DA/IF-DAW/IE-DC/IE-NC/IE-RA/ IE-TAS/IE-JA/IE-DA/IE-NXUシリーズ

ドアホンの接続例や対象機種に対しては、 下記ホームページをご参照ください。 〈ファクシミリ・サポート・ステーション〉 http://www.sharp.co.jp/support/fax/ 〈電話機サポートステーション〉 http://www.sharp.co.jp/support/tel/

(注)●取付工事は電気工事士の資格が必要な場合があり ますので、取付の際は販売店にご相談ください。●ドアホン は、JIS保護等級3級防雨形に相当するものです。ホース などで直接ドアホンに水を掛けないようにお願いします。 故障の原因となることがあります。

周辺機器・消耗品のご購入は最寄りの販売店、 またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。 http://store.sharp.co.jp/401/ シャープ いい暮らしストア

※1 電話帳は本体(親機)に登録されます。子機の電話帳は本体(親機)のデータを使います。※2 電話帳はすべての子機で共用されます。※3 対応した親機に増設時のみ。※4 聞いてから応答、警告してから録音を増設子機で使用できません。※5 JD-S05CL/CW、S05FG、S06CL/CW、S07CL/CW、S10CL/CW、S11CL、XF1CLでは、増設子機から親機の各種設定・登録はできません。※6 JD-XF1CLを追加購入いただ くと、増設子機としてご利用いただけます。※7 警告してから録音を増設子機で使用できません。※8 バックライトまたは液晶ディスプレイ消灯時。※9 充電器に子機をのせた状態で測定。※10 バックライト消灯時。 ※11 親機/本体に子機/受話子機をのせた状態で測定。※12 親機LED消灯時。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

				ファク	フシミリ									電話機	<u>*</u>								インテ	リアホン	
		or this				詐欺対策強化タイプ						特大ダイヤル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		र -											
		新・快適コードレス		見てからプリ	ノント機能	付き		は晶タイプ		漢字:	液晶タイプ		タイヤル ンタイプ	親機コードレス	シンプノ	レタイプ		選べるレ	イアウトタイ	プ	コン	パクトタイプ	スマホコネクト	レイアウ	べる ウトタイプ
		赤文字はシャープの特長機能です。		F91CL		F90CL	1000 10	T81CL	JD-AT85C		AT80CL	ID-V	/37CL	JD-G55C	JD-G3	2101		NE	W		ID	-S07CL	JD-BC1CL	JD-7C2	2CL
				F91CW		F90CL		T81CW	JD-AT85CL JD-AT85CW		AT80CW		/37CW	JD-G55CL JD-G55CW	JD-G3		JD-VF10	L JE	XF1CL	JD-SF1		-S07CW	JD-BC1CL	JD-7C2	C2CW 別表も参照)
		機 能	報機	子機	報機	子機	2月2巻	子機	親機 質話機子機	報	子機	報	子機	親機 質話機子	機親機	子桦	本体	- 桦 辛		親機	7.44 辛日 村	後一子機	親機 子機		
液	晶表示	示(バックライト付き)	4.9型*			漢字3行	3.9型*		100100 01000000	3.9型*	満ウ2年	4.7型*	++2 <i>/</i> =	3型*	3型*		3型* 土土		カナ2行		ナ2行 -		-1-1 (30 +-1	7型カラー	カナ2行
		-エリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)です。		漢子31]	4.9至本	演子317	漢字3行	漢字3行	3.9型*   漢字3行 	漢字3行	漢字3行	カナ1行	777 213	カナ1行 カナ2行	カナ1行	カナ2行	カナ1行 ガブ	211 -	77.7 213	- ///	7 211 -	77.7 213	時計/温度計 LED表示※3 カナ2行	タッチパネル	777 213
		話フィルタサービス※1 ◆詳細は5ページをご覧ください。	•		_		•		_	_		_		_			_			_			_	_	
aF:	採双可爾	<b>東強化機能</b> ※2 ◆詳細は4ページをご覧ください。   音声案内ボタン…操作に困った時は液晶と音声で教えてくれます。			•		-		_	-		-  -		_	_		_	-		-			_	_	
		音量大ボタン・・・相手の声が聞こえにくいとき、ワンタッチで音量が大きくなります。	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	- 1	•	•  -	_	1-	-  -	_	1_	-  -	-	_
		着信(呼出)音色切替…着信時の着信音(呼出音)の種類を切り替えられます。	9種類	10種類	9種類	10種類	10種類	10種類	10種類 10種類	10種類	10種類	10種類	10種類	10種類 10種類	10種類	10種類	10種類 10種	重類 一	10種類	i – 10	0種類 -	10種類	- 10種類	10種類	10種類
		着信(呼出)音量切替…着信時の着信音(呼出音)の音量を切り替えられます。	5段階·切	5段階·切	5段階·切	D 5段階·切	5段階·切	5段階・切	5段階·切 5段階·切	5段階・七	切 5段階·切	5段階·切	5段階・切	5段階·切 5段階·切	D 5段階·切	5段階·切	5段階・切 5段階	皆·切 -	5段階·切	5段	役階・切 一	5段階·切	- 5段階·切	5段階·切	5段階·切
		受話音量切替※4/送話音量切替※4…聞こえにくい場合などに、受話や送話の音量を切り替えられます。	10段階/	10段階/	10段階	10段階/	10段階/	10段階/	10段階/ 10段階/	10段階	10段階/	10段階/	10段階/	10段階/ 10段階/	5段階/	10段階/	10段階/ 5段		5段階/		没階/	5段階/	5段階/	5段階/	5段階/
		スピーカーホン※6/オンフックダイヤル···・受話器を持たずに通話ができます。/ 受話器を置いたままダイヤルできます。	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階 3段階	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階 3段階	3段階	3段階	3段階 3段	省 _ /	3段階		没階 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3段階	3段階※5	3段階	3段階
			漢字100人>	× 漢字100人×	漢字100人	× 漢字100人×	漢字300/	10,0	漢字300人×1番号※7		人×1番号※7	カナ10人×	U/ U	カナ100人× カナ100人	× カナ10人×	カナ100人×	く カナ100人× カナ1	001×	カナ100人>		100J×	カナ100人×	カナ250人×	漢字100人×	U/ U
1	其	電話帳機能/おしゃべり電話帳… かける相手の名前と番号を登録できます。/電話帳で選んだ名前を読み上げます。	1番号/●	1番号/-	1番号/●	1番号/-	/-		/●	/-		1番号/-	1番号/-	1番号/- 1番号/-	1番号/-	1番号/-	1番号/- 1番号	<del> </del> /-	1番号/-	-/ -   1番	号/-	1番号/-	1番号※7/-	- 1番号/-	1番号/-
7	本	電話帳転送※8…電話帳の登録内容が転送できます。	親機↔	子機↔子機	親機↔	子機↔子機	*7		*7	*7	1.	親機↔子	機↔子機※9	親機↔子機↔子棉	幾 親機↔子機	ŧ↔子機※9	本体↔子機↔	·子機 子橋	→子機	子機←→子機	光 子機	↔子機	*7	本体↔子	
村村	機	<b>ワンタッチダイヤル</b> …よくかける相手にワンタッチで電話がかけられます。	-	(2件)	-	(2件)	(2件)	(2件)	(2件) (子機のみ2件)	(2件)	(2件)	●※10 (お名前3件	(2件)	●※10 (お名前2件) (2件)	●※10 (お名前2件)	(2件)	(お名前3件) (3件	<sub>=)</sub>  -	-	-  -	-	-	-  -	フォト電話帳 (6件)	(3件)
省	能	再ダイヤル(記憶件数)…最後にかけた番号を何件か記憶し、簡単にかけ直せます。	●(20件)		●(20件	(10件)	●(10件)	●(10件)	●(10件) ●(10件)	●(10件		●(10件		●(10件) ●(10件	(10件)	●(10件)	●(10件) ●(1	0件) —	●(10件	) –	(10件) —	●(10件)	- ●(10件	(	
	1,0	ダイヤルライト…電話をかける時などにダイヤルボタンが点灯します。	•	•	•	•	•	•	<ul><li>● (子機のみ)</li></ul>	•	•	-	-	• -	-	_		-	-	-  -	-	-		-	-
		停電時通話※11…停電の際に電話受発信ができます(親機の受話器を使った受発信のみ)。	_	-	-	_	●※12	-	-  -	●※12	_	●※12	_	-  -	●※12	_	-  -	-	_	-  -	_	_	-  -	_	-
		デカ文字着信(文字サイズ切替)※13…着信相手の名前表示を大きな文字サイズに切り替えられます。	•	-	•	-	_	-	-  -	-	-	_	-	-  -	-	_	-  -	_	-		-	-	-  -	_	-
		不在着信お知らせ(着信通知)…留守中の電話やドアホン通知※14の着信履歴(通知)を待機画面に表示します。	•		•		•		•	•		-		_	-		-	-		-	-		-	-	
		ドアホン・テレビドアホン対応※15…電話機でドアホンの応対ができます。	•	•	•	•	_	_	-  -	_	_	_	_	-  -	_	_	-  -	_	_		_	_	-  -	_	_
		<b>壁掛け対応</b> ※16…スペースをとらない壁掛けスタイルにできます。		-	-		•	_	-  -	• ×	- 	•	<del>-</del>	-  -	• · · · · · · ·	-		-	-		-	-		• · · · · · ·	- -
<b>a</b>		<b>保留メロディ</b> …通話中、相手をメロディでお待たせできます。 キーロック機能…電話に出ること以外の操作ができないようにします。	ヒューティ	フル・ドリーマー	ヒューティ	フル・ドリーマー	シュ・トウ・ユ		ジュ・トゥ・ブ	ジュ・トゥ・	7	ジュ・トゥ・		ジュ・トゥ・ブ	ジュ・トゥ・ブ		ジュ・トゥ・ブ	シュ	トゥ・ブ	ジュ・トゥ・ブ	ンユ・	トゥ・ブ	ジュ・トゥ・ブ※17	ジュ・トゥ・ブ	
=1	_	ナンバー・ディスプレイ対応※18※19…着信と同時に相手の電話番号を表示できます。※13	_	•	_	•	_	•	-	-	•	•	•	_		•	•		_	_	_	_	_		
話		キャッチホン・ディスプレイ対応※18※19・・・通話中にかけてきた相手の電話番号を表示できます。※13	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	0/0 0/0	•/•	•/•	•/•	•/•	0/0 0/0	•/•	•/•	•/•  •/	• -/	- 0/0	-/- <b>•</b>	/ -/-	-   • / •	-/-   <b>•</b> / <b>•</b>	•/•	•/•
機	[皇]	着信鳴り分け···電話帳などの登録者で着信音(呼出音)を変えられます。※13	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	_	•	- ●※20	_	•
能サ	ディ	着信記録…かけてきた相手の番号や着信日時を20件自動記録できます。※13		(20件)	●(20件		●(20件)		●(20件) ●(20件)	●(20件		●(20件	(20件)	●(20件) ●(20件	(20件)	●(20件)	●(20件) ●(2	20件) -	●(20件	-	(20件) —	●(20件)	- ●(20件		
ーービ	スプ	あんしんLED/あんしん色々着信…着信した電話を番号登録者/未登録者などに区分、色分け表示します。※13	●(大型)		●(大型)		●(大型)		● (大型)   ● (子機のみ)	●(大型	_	•	-	•  -	-	-	-  -	_	-	-  -	_	-	-  -	●あんしん色· -/-/-	色々着信(本体)
ス	1	<b>誰から</b> / <b>誰あて</b> / <b>どこからコール</b> …かけてきた相手の名前を音声でお知らせします。 あんしん番号…通話後に相手があんしんな方の場合に登録できる電話帳です。	●/●/ ●(300f	-	(3001		-/-/ ●(300f		●/-/●	-/-/ ●(300		-/-/	_	-/-/-	-/-/-	-	-/-/-	-/	-/-	-/-/-	-/-	-/-	-/-/-	-/-/-	-
応	1 23	非通知お断り※22/特定番号お断り…お断りメッセージを流します。※13※23	0/0(3		0/0(		0/0(3		● (300件)	0(300		0/0(	100件)	●/●(30件)	●/●(30	)件)	●/●(30件)		●(30件)	●/●(30f	(生)	●(30件)	●※5/●(30件)※5	<b>●/●(30</b>	(0件)
機	機能	表示圏外お断り/公衆電話お断り/0120・0800お断り…お断りメッセージを流します。※13※23	0/-/		0/-/		0/-/		•/-/•	0/-/		0/-/		0/0/-	0/0/-	,	0/0/-		• (50  <del>+</del> )	0/0/-			•*5/•*5/-	0/0/-	
月ビ	*19	未登録者着信音切…電話帳などの登録者以外は着信音を鳴らさないようにできます(自動聞いてから応答や留守応答は動作)。	_		-		-		•	-		-		-	-		-	-		-	-	-	_	-	
		追加番号(マイナンバー)サービス対応※19…最大5つの電話番号が使い分けられ、着信音の鳴り分けも可能です。	•		•		-		_	Ī-		-		_	_		_	-		_	-		_	_	
		携帯とくとくダイヤル…携帯電話への通話料金がおトクになるサービスを手軽に利用できます。	-		-		-		-	-		-		•	•		•	-		•	•		●※5	•	
100		スマホコネクト(電話発着信転送)…スマートフォンなどの着信/発信をインテリアホンで行えます。	-		-		-		_	-		-		_	-		_	-		-	-		•	-	
連携:	§ <b>※24</b>	スマホコネクト(電話帳取り込み)…スマートフォンに登録している電話帳情報を転送することができます。	-	- (+=1)	-	- (+=1)	-	T = 11 = 15	-	-		-	T = 11 = 13	-	-		-		1-	_			●※25	_	
đ	あ	聞いてから応答・・・・・ 着信時に名前を言ってもらうようにメッセージを流し、相手を確認してから電話に出ることができます。	●(目動)	●(目動)	●(目動)	●(目動)	●(自動)	●(自動)	●(自動) ●(自動)	●(自動	) ●(自動)	●(自動)	●(自動)	•	•	•	-	_	•		_	•	-  -	_	_
	, ,	お名前確認ボタン…ボタンを押すと、相手に名前を名乗ってもらうようにメッセージを流します。	_	-	-	-	_	-	_  -	-	-	-	-	_		_	-  -	-	-	-  -	-	•		_	-
1	h	今から録音 (通話録音) ※26/ …会話の録音や家族へ伝言メッセージが残せます(スピーカーホン使用時は不可)。 警告してから録音/メモ録音	0/-/0	0/-/-	0/-/	0/-/-	•/-/-	0/-/-	●/-/-   ●/-/-	0/-/-	- 0/-/-	•/-/-	•/-/-	0/0/- 0/0/-	- 0/-/-	•/-/-	0/0/- 0/-	-/-  -/-	/- 0/0/-	-   -/-/-   •/	/-//-	/-   •/•/-	-/-/-   <b>●</b> ※5/-/-	/-	●/-/-
位	機 能	自動通話録音(1件あたり10分まで)…受話器を上げたら自動的に通話内容を録音します。	●(最大約	120分/100件)	●(最大約	120分/100件)	●(最大約1	120分/100件)	●(最大約120分/100件)	●(最大約	5120分/100件)	_		-	-		-	_		-	_		-	_	
		迷惑電話拒否機能・・・迷惑電話がかかってきた時にかんたん操作でお断りができます。	メッセージ	; 	メッセーシ	<i>,</i>	_	(親機のみ)		-			(お断りボタン)	チャイム/メッセージ		メッセージ		-		チャイム/メッ			-	チャイム/ン	
=	7	内線通話(親子/子機間)/保留・転送※27…親幾子機間で会話できます。電話を親機・子機間、子機・子機間(CLは子機増設時)で回せます。	0/0	= (dx 134=0.e.t.)	0/0	→ (de 134 = 5 - ± \	0/0	= (de)24=8-41	0/0 0/7/4 MET 7/4/2 (7/4) WAS	0/0	o = (#   ¥=5.0± \	•/•	1dk (34=8-a±)	● **28 **29 / ● **28 **2	9 0/0	(de 134 = 0 ± )	● <b>※31</b> /●	-		0   0   30   31   (					-
	r	双方向子機間通話…子機同士で内線通話ができます。 内線リモート※32…留守録音された用件を子機で聞くことができます。	(AF91C	には十機増設時)	(AF900	上は 子機増設時)	(A181C	Lは千機増設時)	● (子機·受話子機間も可能)※29	(A180	CLは 子機増設時)	(V3/CI	_は千機増設時)	●(子機・受話子機間も可能)※2	(G31CLI	(千機増設時)	) ●(	9月能) (-	<b>斤機増設時</b> )	●(子機増設	<b>爻時)</b> ●(SU	1/CLは千機増設時)	●(BC1CLは子機増設時	( ) ● ( 子機·本·	体間も可能)
	ス			,	%50n±88	/		8 /	7.86-964.00188 /964.000188	%54.00±1	88 /			7 M: 46 00 1 88 / 46 00 00 1 88			*50n+88 /	*60	1+88 /	\$570±88 /	*500	+88 /	%570±88 /	\$500±88 /	
	能	子機連続通話/ 連続待受(充電完了時間:10時間) …子機で連続して通話できる最長時間と待受できる時間の目安。	約8時間 約200時		約8時間約200時		約10時間 約160時		子機:約10時間/約160時間 受話子機:約10時間/約160時間	約10時		約8時間約200時		子機:約8時間/約200時間 受話子機:約5時間/約150時	約8時間/   約200時間		約8時間/ 約200時間	約8   約2	<sup>守间/</sup> 00時間	約7時間/約160時間	約88 約20	可间/ )0時間	約7時間/   約120時間	約8時間/約200時間	間
留点			約15分%	×35/30件	約15分	<b>※35</b> /30件	約30分%	《36/50件	約30分※36/50件	約10分	<b>※36</b> /50件	約10分》	※36/50件	約10分※36/50件	‡ 約10分 <del>※3</del>	36/50件	約10分※36※37/	/50件 約10分	<del>}※36※37</del> /50件	約10分※36※37	7/50件 約10分	分※36/50件	約10分※5※35※37/50件※	5 約10分※36	6※37/50件
		自作応答メッセージ(1種類) / 外線リモート※38…応答メッセージを自作できます。外出先から留守録内容を聞けます。	•/•		●/●		0/0		●/●	0/0		●/●		0/0	0/0		•/•	•/	•	0/0	•/	•	_	_	
		記録紙サイズ/記録有効幅/読み取り有効幅…印刷用紙サイズ/ファクス送信やコピーの読み取り原稿サイズ。		紙〈普通紙記 nm/A5(148																					
	7	<b>見てからプリント</b> (解像度・横×縦)・・・・受信したファクスをディスプレイに表示して確認することができます。		m/ A5(148 <128ドット)	1					■1	(ンテリアホン)	/ デジタル	フォトフレーム	ム部 主な仕様					■メモリ-	ーカードについて	7				
ピラ		操作ガイドプリント・・・親機の操作方法を印刷できます。	• (000)	.20, /1/	_ (000)	. 20. 717								J	ID-7C2CL/JI	D-7C2CV	N		メモリ-	カードに保存	 されたデータ	はバックアッフ	 『をとるなどして別に保管	こしてくださるよ	ようお願い
1.0	7	メモリー受信※34… A4標準原稿を[普通字]で約52枚まで受信できます。	●(約52枚	女/30件)※39	●(約52ᡮ	枚/30件)※39							サイズ		ワイド7型カ	ラー液晶			します。	。万が一、保存	されたデータ		変化しても、当社は一		
機ン	/	記録紙セット枚数/原稿連続自動給紙枚数※40…記録紙トレイにセットできる枚数。	15枚/5		15枚/5						液晶表示	1	解像度	W	VGA (800×4	180ピクセル	ル)		ので、	あらかじめご了	承ください。				
能ミ	3	TO SA A M INDA THE HISTORY TO SA A T	101X/ 5	/1X	1311/5	71X						新	ドット数	1,152	2,000ドット(80	00×480×	(RGB)								

※1 迷惑電話フィルタサービスは、トビラシステムズ(株)が提供するサービス(有料)です。サービス利用料は無料ですが、月額310円(税抜)程度のナビダイヤル通信料が必要になります。1日あたり約1分10円(税抜)の通信を毎日行います(2016年10月現在)。ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。※2 本機能には、ナンバー・ディスプレイ契約を必要とするものが含まれています。※3 温度計の精度は土2℃です。0℃未満は"Lo"、41℃以上は "Hi"を表示されます。※4 ISDN、ADSL、IP電話などをご利用された場合の外線通話時の送受話音量を調整する機能も搭載しています(電話機・インテリアホンのみ)。※5 携帯電話の回線を使って通話する場合、この機能は利用できません。※6 通話時のスピーカー音量は、5段階で切替可能。※7 電話機は本体(親機)に登録されます。子機の電話機は基体(親機)のデータを使います。※8 C(子機の台タイプ)、CL(子機1台タイプ)の子機・一子機間で話は転送は子機増設時。なお、JD-G55Cは受話子機・一子機間で転送可能です。※9 親機・一子機間でもません。※6 通話時のスピーカー音量は、5段階で切替可能。※7 電話機とな体(親機)に登録されます。子機は1件転送のみです。※10 発信時に録音した自分の声で名前を読上げます。また、着信時にワンタッチダイルに録音した名前を読上げます(ナンバー・ディスプレイ契約時)。※11 外部接続端子はありません。※12 ひかり電話をどの光回線やISDNなどをご利用の場合、電話機を接続しているアダブターが停電で使用できなくなることがあります。その際は通話できません。※13 ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。※14 ファクシミリをドアホンに接続しているときのみ対応。※15 ターミナルボックスDZ-T40/T30/T20がご利用になれます。DZ-T40をご利用の場合、ドアホン・テレビドアホンを各1台ずつ接続できます。接続など、詳しくは12ページでご確認ください。※16 壁掛けにするときは、壁の材質や強度に応じて市販のネジが必要になります。※17 携帯電話の回線を使って通話する場合、保留の機能は使えません。※18 規機(本体)または子機では、電話機の登録をすると名は、表示します。電話機の登録をするときに、市外局番の前などに他の番号や\*#などの記号を付け 「商品ご理解のために」をご覧ください。※20 「ホンタイ」「アイタイ」「アイタイ」「アイタイ」「アイタイ」「アイタイ」「アイタイ」「アクイタイ」「アクイタイ」「アイタイ)「アイタイ」「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイター」「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイ)「アイタイタイ)「アイタイ)「

	JD-7C2CL/JD-7C2CW								
サイズ	ワイド7型カラー液晶 WVGA(800×480ピクセル)								
解像度									
総ドット数	1,152,000ドット(800×480×RGB)								
-保存容量	128MB(約300枚)※43 6,400万画素(最大8,000×8,000画素) JPEG								
上画素数									
アイル									
リーカード	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード								
	解像度 総ドット数 一保存容量 生画素数 ファイル								

※22 お断りを設定した場合、番号を通知してかけ直してもらうメッセージを流します。※23 留守応答できません(お断りメッセージのみ)。※24 ご利用には、Bluetooth®を搭載した携帯電話が必要です。※25 当社が動作確認を行った Android™ 搭載スマートフォンに限ります。転送は選択または1件ずつとなります。※26 同一通話内で、戻って録音・今から録音 (通話録音)のどちらか一方を録音できます。※27 親機・→子機で呼出して会話したり、受けた電話を親機・→子機、受話子機・→子機の間で転送できます。※28 親機との内線通話/転送はできません。※29 JD-AT85C/G55Cは子機増設時。※30 JD-XF1CL、S67CL、S07CL、BC1Cは子機増設時のみ。また、本体もしくは親機との内線通話/転送はできません。※31 電話線接続ボックス(親機)との内線通話/転送はできません。※32 子機で留守録確認ができます。ファクスの場合は受信スタートもできます。※33 留守録音、戻って録音、今から録音(通話録音)、メモ録音の件数を合わせた最大件数です(UX-AF91、UX-AF90、JD-AT85、JD-AT86、JD-AT86の通話録音は別)。※34 留守録音、戻って録音、今から録音、メモ録音とファクスのメモリー受信は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します(UX-AF91、UX-AF90、JD-AT81、JD-AT85、JD-AT80の通話録音は別)。※35 留守録音の1件あたりの最大録音時間は2分です(30秒/1分/2分で切替ができます。JD-BC1CL/CWは切替不可。2分固定です。)。※36 留守録音の1件あたりの最大録音時間は3分です。※37 留守番電話の設定はまじ再生は、親機ではできません。子機にて操作してください。※38 外出先から留守録れ容を聞くことができます(呼出回数で留守録の有無がわかる「トールセーバー」「付き)。※39 A4判700文字程度のモノクロ原稿(独自)を、標準的画質(8×3.85本/mm)で保存したときの枚数。※40 いずれも記録紙排出方向:背面、原稿排出方向:前面です。※41 相手機からのファクス自動送信音・ファクス自動送信音・ファクス自動受信音が検出できない場合は、あまかせ送受信は働きません。また、留守設定時や在宅モード時に自動者信したときた、相手機からのファクス自動送信音が検出できない場合は、るま、留守設定時や在宅モード時に自動者信したときた、相手機からのファクス自動が信音が検出できない場合しません。※42 電話の場合は、こちらが不在でも相手側に通話料金がかかります。※43 内部メモリーに保存した場合、画面サイズに合わせて自動的にリサイズされます。JD-7C2CL/CWは標準データ1枚400KBとして。

おまかせ送受信※41…相手のファクス送受信操作で、自動的にファクスを送受信します。

コピー機能…一度に5枚まで原稿をセットしてコピーできます。

ファクス優先機能(着信音を鳴らさずにファクスを受信)※42…自動的に着信し、電話かファクスかを判別します。