

■商品ご理解のために

■**液晶テレビご使用について** ●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●電池は使用できません。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●屋外で使用の場合は、日差しに加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみ頂けますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応が遅延する場合があります。●同じ部屋の中に同一メーカーのテレビが2台ある場合、赤外線方式を採用したリモコンによる操作では、2台のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリモコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するようにしてください。なお、リモコン・番号切り替え機能搭載の機種は、リモコン番号を切り替えて、ご使用ください。●本機を分解すると保証が無効となります。

■**新4K8K衛星放送、110度CSデジタル放送のご視聴について** ●新4K8K衛星放送や110度CSデジタル放送のご視聴には、各放送に対応したアンテナが必要です。また、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。視聴するチャンネルによっては入会金・月会費などが必要になる場合があります。尚、BS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）の受信機能を内蔵していないテレビで新4K8K衛星放送を視聴するには、対応チューナーなどが必要です。

■**110度CSデジタル放送のご視聴について** ●110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタルチューナー搭載AQUOSに加え、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみ頂には加入申込みが必要です（一部、無料チャンネルもあります）。●110度CSデジタルチューナー搭載AQUOSでは、スカパー！プレミアムサービスはご覧になれません。

■**録画機能について** ●HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●ハードディスクの容量は、1GB＝10億バイトで計算しています。●ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも一時的な保存場所として使用してください。●掲載のHDDのご使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合や、記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償はできません。また、修理等でAQUOS内の主要部品を交換したり、AQUOSを交換したときはハードディスクに録画したコンテンツを再生できなくなります。あらかじめご了承ください。●本機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり停電があった場合、故障したり録画した内容が損なわれることがあります。●掲載の商品を当社が修理でお預かりした際、記録された内容の維持には万全を期しますが、内容の修復についてはこの限りではありません。また、データの複製はできませんので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。

■**カタログについてのご注意** ●液晶テレビは、各種の画面サイズ切り替え機能を備えています。テレビ番組ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されすと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切り替え機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●地上デジタル、BSデジタル関連商品はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。●業務用等一般家庭以外の使用は、ご遠慮ください。●本カタログに掲載の液晶テレビは全機種JIS C 61000-3-2適合品（日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値・高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品）です。●テレビの「〇〇V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合もあります。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの画面は、すべてハメコミ合成写真です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後8年です。●WOWOW等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。●Dolby、ドルビー、Dolby Audio、DOLBY ATOMS、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●XGA等は米国IBM社の登録商標です。●AQUOS AX1ライン・AW1ライン・X500ライン・AN1ライン・AL1ライン・AU1ライン・UH5ライン・AM1ライン・US5ライン・AJ1ライン・W5ライン・AE1ライン・ADラインの一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーです。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤー/サーバーです。●DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現するために標準化活動を推進している団体です。●DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●BDとは「ブルーレイディスク」の略称です。●“Blu-ray™（ブルーレイ）”“Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）”“Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）”“BDXL™”“BD-LIVE™”は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●“ULTRA HD Blu-ray™”及び“ULTRA HD Blu-ray™”ロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●THXおよびTHXロゴはTHX Ltd.の登録商標です。●AVCHDおよびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の商標です。●スカパー！ロゴは、スカパー！USAT株式会社の商標です。●Google、Android、Android TV、Google Play、YouTube、Google Home および Chromecast built-in は Google LLC の商標です。●Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA2™、Wi-Fi CERTIFIED Miracast™、Miracast™は、Wi-Fi Allianceの商標です。●AudioEngineは、ヤマハ株式会社の商標です。●「Sound by Onkyo」はオンキヨー株式会社の登録商標です。●AX1ライン・AW1ライン・X500ライン・AN1ライン・AL1ライン・AU1ライン・UH5ライン・AM1ライン・US5ライン・AJ1ラインは、Eilex International, LLCからの実施権に基づき製造されています。Eilex PRISM、VIR FilterはEilex International, LLCの商標です。●AX1ライン・AW1ライン・AN1ライン・AL1ライン・AU1ライン・UH5ライン・AM1ライン・US5ライン・AJ1ライン・W5ラインは、株式会社ACCESSのBrowserを搭載しています。APライン・AFラインは、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile BNL Editionを搭載しています。ACCESS、ACCESSコ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標、または登録商標です。●DigiOn、DIXIMは、株式会社デジオンの登録商標です。●Apple、Apple のロゴ、Siririは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone（アイフォン）、iPadはApple Inc.の商標です。●FastStreamは、米国およびその他の国々で登録されたCisco社の商標です。●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●⚠ 警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/data_list/greenseal/jmoss/

■**QRコードから誘導されるサイトについてのご注意** ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(一社)放送サービス高度化推進協会 (A-PAB) からのお知らせ 	新4K8K衛星放送を視聴するためには 2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）の受信機能を内蔵していない4Kテレビ、4K対応テレビ、8K対応テレビでも、「対応チューナー」などを追加することで視聴できます。 ※右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、混合器、分配器、分波器、ブースター等に交換が必要な場合があります。機器交換について詳しくは、A-PABのHPやリーフレット等をご覧ください。 (2018年12月)	BS・110度CSによる4K・8K放送に関する一般的なお問い合わせ  新4K8K衛星放送コールセンター （ナビダイヤル・通話料視聴者負担） 0570-048-001 ※運用時間は、平日9：00～17：00（12月29日～1月3日は休み） ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。 商品に関しては、下記のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。
--	---	---

 安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
--	---

グリーン購入法 適合商品について	グリーン購入法 適合商品 このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。 「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するように推進されています。）
--	--

	このマークは、省エネルギー性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。
---	--

愛情点検 	●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ （熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。） このような症状はありませんか ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。  ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
--	---

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

--

			
---	---	---	---

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地



このカタログの内容は
2019年1月7日現在のもです。

I.400 AN1901W

■ お求めは信用と技術を誇る当店で ■ アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



- このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



SHARP

Be Original.

液晶テレビ

http://www.sharp.co.jp/aquos/

総合カタログ 2019-1

未知の映像・音響体験、はじまる。

AQUOS 8K ワールド誕生

BS
8K

BS
4K

110°CS
4K

8T-C80AX1

AQUOS

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

また、テレビ（ブラウン管式、液晶式〈ポータブル液晶テレビは除く〉、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。



さあ、未体験の感動をあなたのリビングへ。 AQUOS 8K ワールドが実現する驚愕の臨場感。

AQUOS 8K

2018年12月、ついに8K放送※1がスタート。

今までのフルハイビジョンに比べて、

8Kは16倍の画素数を持つ驚異的な高精細映像。

さらに色再現範囲を大幅に広げた広色域化や、

映像本来の明るさやコントラストを再現するHDR対応、

加えて映像にあわせ、全身を包み込むような三次元音響が採用されています。

まるで実物を目の前にするかのよう、

未知の映像・音響体験が出来る、全く新しい放送です。

シャープでは、この最高位の体験を、


AQUOS 8Kを核にオーディオシステムや8K番組の録画など、

ご家庭で存分に楽しめるトータルシステムでご提案して参ります。



AQUOS 8K

世界初※2 8Kチューナー内蔵テレビ、AX1ライン



ハイビジョンも4Kも
8Kの高精細で楽しむ、AW1ライン※3



AQUOS オーディオ

8Kの三次元音響を体感できる、
シアターバーシステム

2019年2月発売予定



AQUOS 8Kと接続して、
リビングで8K放送の立体音響に包まれる体験を楽しめます。

AQUOS 8K HDD

8Kの高精細映像をそのまま録画・
再生できる8K対応USBハードディスク



AQUOS 8Kで、
いつでもありのままの美しさで楽しめます。

AQUOS ファミリンク

未知の映像・音響体験を手軽に見る・聴く・録る
リモコン一つの快適操作、AQUOS ファミリンク



8Kテレビと8K周辺機器が、それぞれケーブル一本で。
さらに、テレビのリモコン一つで操作できます。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 8K放送とは、2018年12月に開始されたBSによる8K放送のことです。8K放送のご視聴には、左旋・右旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。
※2 2018年11月発売。2018年12月に開始されたBSによる8K放送の受信機能を内蔵したテレビとして。

※3 7,680×4,320 画素液晶パネル搭載。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は内蔵しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。

世界初^{※1}の8Kチューナー内蔵テレビ^(AX1ライン)。8K倍速液晶と8K高画質エンジンで、AQUOS史上最高画質を実現。

※1 2018年11月発売。2018年12月に開始されたBSによる8K放送の受信機能を搭載したテレビとして。

AQUOS 8K液晶テレビ
8K対応液晶テレビ*

7,680×4,320 画素液晶パネル搭載

BS
8K

BS
4K

110°CS
4K

8K

8K&4Kチューナー内蔵 (AX1)



NEW AX1/AW1 line android tv

80V型 70V型 60V型

8K液晶テレビ

60V型

8K対応液晶テレビ*

*7,680×4,320 画素液晶パネル搭載。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載していません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。

ファミリンク対応 別売の8K HDD(8R-C80A1)、AQUOSオーディオ(8A-C31AX1)をリモコン1つで操作可能



80V型 8T-C80AX1 オープン価格

●外形寸法(スタンド取付時):幅181.0×奥行き44.0×高さ113.2cm 詳しくは ▶P53・54

60V型 8T-C60AX1 オープン価格

●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行き44.0×高さ87.4cm 詳しくは ▶P53・54

70V型 8T-C70AX1 オープン価格

●外形寸法(スタンド取付時):幅156.2×奥行き44.0×高さ99.3cm 詳しくは ▶P53・54

壁掛け金具 AN-80AG1 (80V型) AN-52AG6 (70V・60V型) ▶P43

詳しい仕様 ▶P48 セットアップオプション ▶P43・44

N-Black パネル AQUOS 8K Smart Engine PRO リッチカラーテクノロジープロ 直下型LED エリア駆動 XGA コントラスト リッチ プライネス HDR 倍速液晶技術 960 スピード ハイスピード UV²A II ハイスピード UV²A フィルム・デジッター

21ch WIDE-AREA SOUND SYSTEM Sound by ONKYO eilex PRISM VIR DOLBY AUDIO 30° 8K PEG 2画面 外部入力 Wi-Fi CERTIFIED W HDD 録画 USB外付け ハードディスクは別売

BS 8K x1 AX1 BS 4K x2 AX1 110°CS 4K x2 AX1 110°CS 4K x3 BS 110°CS 4K x3 BS 110°CS 4K x3 HDMI Bluetooth G-UIDE ACCESS NetFront

●リアルカラーテクノロジー ●YouTube 4K/60p再生 ●ビジュアル番組表 ●コンテンツリスト(裏番組表) ●エモーショナルコンタクト ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●AQUOSタイムシフト対応

60V型 8T-C60AW1 オープン価格

●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行き44.0×高さ87.4cm 詳しくは ▶P53・54

壁掛け金具 AN-52AG6 ▶P43

詳しい仕様 ▶P48 セットアップオプション ▶P43・44

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※2 AX1ラインは入力1/2が対応。AW1ラインは入力1/2と入力7(4本入力)が対応。新4K8K衛星放送で採用される「HLG(ハイブリッドログガンマ)」方式のHDR映像と、Ultra HDブルーレイで採用されている「HDR10」の2方式のHDR映像入力に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。

※3 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※4 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応、それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。AX1ラインはBS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製8K対応USBハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2018年12月現在)。動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。

思わず手を伸ばしてしまうリアル感、包み込まれる感動。 世界初^{※1} 8Kチューナー内蔵テレビ、AQUOS 8K 誕生。

1953年、国産第1号テレビ量産から65年、
世界初^{※1}の8Kテレビ〈AX1ライン〉を誕生させました。

※1 2018年11月発売。2018年12月に開始されたBSによる8K放送の受信機能を搭載したテレビとして。

AQUOS史上最高画質。

8K倍速駆動、高輝度、広色域の新開発8K液晶搭載

究極のリアルを追求するため、液晶パネルを新開発。高精細・高輝度・広色域を備えた最新の倍速駆動8K液晶パネルが未知の映像体験を提供します。

約3,300万画素、秒間120枚の圧倒的情報量「8K倍速液晶」

8Kはフルハイビジョン(2K)の16倍、約3,300万画素におよぶ高解像度。フルハイビジョンのみならず4Kをも超える、きめ細かな映像を再現します。従来は表現不可能だった精密描写により、実物が目の前にあるかのようなリアルな映像を感じることができます。本機ではさらにこの超高精細パネルを倍速120Hzで高速に駆動。約3,300万画素、秒間120枚の圧倒的情報量で映像を表示します。




高透過率液晶と高輝度HDRによる輝き復元「メガコントラスト」^{※2}

高い透過率を持つUV²A/UV²AII液晶技術により、高密度な8Kでも明るく抜けの良い高輝度8K映像を実現。さらに映像信号を自動解析し、光源や反射部など、映像の輝き成分を検出してLEDバックライトを部分制御する輝き復元技術「メガコントラスト^{※2}(ダイナミックレンジ拡張技術)」による高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)で、更にリアルで鮮やかな映像を表示します。特に80V型では従来機種4倍^{※3}の輝き復元を実現するなど、映像の輝き部分を美しく再現します。



豊かでリアルな色再現「リッチカラーテクノロジープロ」

新開発の「広色域カラーフィルタ&広色域蛍光体」を最適バランスで組合せることにより、新4K8K衛星放送で送られてくる広い色域(ITU-R BT.2020)を豊かに再現。特に人の目に鮮やかさを感じやすい赤色の再現力が向上し、当社 4Kテレビ比117%(80V型)/113%(70V/60V型)色域を拡大^{※4}。色の透明感、映像の奥行き感を高め、より本物感のある色再現で表示します。



2方式のHDR映像に対応

新4K8K衛星放送で採用されている「HLG(ハイブリッドログガンマ)」方式のHDR映像と、Ultra HDブルーレイで採用されている「HDR10」の2方式のHDR映像入力に対応。広い輝度情報を画像処理エンジンで忠実に復元。優れた階調表現で、風景の奥行き感や素材の質感までリアルに再現できます。

艶やかな黒と、照明などの映りこみを抑える
低反射「N-Blackパネル」

世界初^{※1} 8Kチューナーを内蔵[AX1ライン]

BSによる8K放送を受信する8Kチューナーを内蔵。新4K8K衛星放送対応アンテナ等を接続してすぐに放送が楽しめます。^{※5}



2Kや4Kのコンテンツも高精細8Kにアップコンバート
新開発8K画像処理エンジン「AQUOS 8K Smart Engine PRO」

微細半導体プロセス技術を用い、従来機種比8.8倍^{※3}の処理能力をもつ画像処理エンジンを新開発。大容量の8K映像を倍速120Hzでリアルタイム処理できる高速演算性能で8K映像はもちろん、4K映像や地上デジタル放送(2K)、ブルーレイディスク(2Kまたは4K:Ultra HD ブルーレイ)など様々なコンテンツを8K高解像度映像にアップコンバート(高精細化)して再現。未知の映像体験が始まります。


8K精細感復元アップコンバート

解像度の低い映像も、信号を解析してものの被写体が本来持っている精細感を推測、微細情報を復元して8K解像度にアップコンバート。クリアで高精細な映像を表現します。




8K 3Dノイズリダクション

映像信号のノイズ成分を解析し、映像の特徴に合わせた動的なノイズ低減処理を行うことで、精細感の復元とノイズの低減を両立させた、クリアで自然な画質を実現します。




独自の傾斜構造スピーカーとダブル・サブウーハーによる
臨場感豊かな高音質サウンドを実現。^{※7}

2wayスピーカーユニットの傾斜構造により、テレビ前方のサウンドエリアを拡大します。さらに、ツイーターの配置角度の最適化により、臨場感豊かな音場を実現しました。



AQUOS 8K



8K リアリティ復元アップコンバート

対象画素とその周辺情報を広範囲に分析し、ものの被写体が本来持っている形状を推測。アップコンバートの過程で損なわれやすい情報を復元して、リアリティある映像を表現します。



8K倍速(120Hz)補間表示

フルハイビジョンの32倍^{※6}の大容量データをリアルタイム処理する高速演算処理回路を搭載。高密度な8K映像を解析して被写体の動きを検出、8K中間映像を生成補間することで、高精細、かつ滑らかに動くリアルな表示を実現しました。



家族の視聴や録画の傾向を学習して、
AI(人工知能)が気になる番組や生活情報を教えてください^{※9}



エンターテインメント作品が、ネットですぐ楽しめる
AQUOS向けコンテンツ配信サービスに対応^{※9}

各コンテンツ配信サービスについては、WEBページをご覧ください。
<http://cocoro.fun>
●各有料配信サービスの利用には、COCORO MEMBERSの会員IDでログインが必要です。

テレビ視聴中に気になったことや
天気予報、見たい番組や動画を
音声で検索できます^{※9}



●当ページではAX1ライン、AW1ラインの特長を掲載しています。 ●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ※2 メガ(MEGA): Master Engine Gain Analyzerの略。 ※3 LC-70X500比。 ※4 4K AQUOS 4T-C60AJ1比。 ※5 視聴するには右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 ※6 フルハイビジョン(1,920×1,080画素、60Hz)に対し解像度16倍、表示フレーム数2倍。

※7 AW1ラインはシングル・サブウーハー。 ※8 LC-80XU30比。 ※9 インターネットサービスや音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。

お持ちの機種と最新機種を簡単に比較できる「AQUOS NAVI」



上記QRコードを読み取ってアクセスしてください。

シリーズ		NEW AX1	NEW AW1	NEW AN1/AL1	AU1/UH5	AM1	US5	AJ1	W5	AE1			
サイズ		80V 70V 60V		60V	60V 50V 45V _{AL1}	70V _{AU1} 60V 55V	60V 50V 43V	60V 55V 50V	60V 55V 50V 45V 40V	45V 40V 32V	40V 32V		
掲載ページ		▶ P1～6		▶ P1～6	▶ P15・16	▶ P17・18	▶ P19・20	▶ P21・22	▶ P23・24	▶ P25	▶ P26		
高画質	パネル解像度 ▶ P5・32		*1		*2	*2	*2	*2					
	低反射処理 ▶ P30												
	テレビエンジン ▶ P6・31	AQUOS 8K Smart Engine PRO		AQUOS 8K Smart Engine PRO		AQUOS 4K Smart Engine PRO		AQUOS 4K Smart Engine		AQUOS 4K Smart Engine		AQUOS Master Engine PRO	
	広色域 ▶ P5・30												
	バックライト方式 ▶ P5・29・32												
高画質	高輝度/ HDR信号対応 ▶ P5・29	*1		*1		*1		*1		*1			
	動画性能 ▶ P6・32	*2 		*2 		*2 		*2 		*2 		*3 	
高音質	高音質設計 ▶ P6・33～35	Sound by		Sound by		Sound by		Sound by		Sound by			
	回転式スタンド ▶ P40												
高機能	8K JPEG/ 2画面機能 ▶ P40・42												
	HDMI端子数 ▶ P48～52	×5系統		×5系統		×4系統		×4系統		×4系統		×4系統	
ネットワー ク	Android TV対応 ▶ P11～14												
	音声検索 ▶ P11・12												
	対応動画 サービス*4 ▶ P11～14											P38をご確認ください。	
	インターネット 無線LAN接続 ▶ P37	無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵		無線LAN内蔵	
録画機能	USBハード ディスク(別売) ▶ P39	2番組同時裏録画*7		2番組同時裏録画		2番組同時裏録画*7		2番組同時裏録画		2番組同時裏録画			
	チューナー数 ▶ P48～52	×1 ×2 ×2 ×3 ×3 ×3		×3 ×3 ×3		×2 ×2 ×3 ×3 ×3		×3 ×3 ×3		×3 ×3 ×3		×2 ×2 ×2 チューナーの1つは裏番組録画専用チューナー	

●各機能についてはP5・6、P11~14、P29~42、独自機能は各商品ページをご覧ください。

シリーズ	AQUOS 8K X500	AD	AQUOS ポータブル
サイズ・カラー	70V	24V 22V 19V	AP/AF
掲載ページ	▶ P7	▶ P27	▶ P28

商品カラー表示 : ●B(ブラック系) ○W(ホワイト系)

*1 7,680×4,320 画素液晶パネル搭載。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。 *2 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。 ●USB外付けハードディスクはすべて別売です。動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 *3 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。 *4 インターネットサービスは予告なく終了することがあります。また、操作方法や表示されるアイコンの変更、テレビのソフトウェアアップデートが必要になることがあります。 *5 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K液晶テレビの4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 *6 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。 *7 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。AX1ラインはBS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製8K対応USBハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2018年12月現在)。

2画面
TV
2画面
TV

あなただを感じる
わが家のテレビ。



COCORO+(ココロプラス)は、家電やIT機器を単なる「道具」から人の愛着を感じられる「パートナー」に変えていく「人に寄り添う」サービスを提供するブランド総称です。


COCORO VISION(ココロビジョン)は、
COCORO+のサービスです。

賢くなったAI（人工知能）が新しく、心地よいテレビライフをお届け ————— ココロビジョン^{※1}。




【ココロビジョン※1が、放送の視聴や、録画履歴を学習し、おすそめを提案してくれます】

AI(人工知能)が、家族のよく見る番組や利用した時間帯をどんどん学習し、好きなジャンルの番組や、よく見るタレントが出演する作品を音声で知らせてくれます。人が近づくともテレビが自動で点いたり※2、見逃してしまいがちな番組や、地域のイベント情報などの生活情報をお知らせします。



視聴ログ×学習AI
好みの番組や旬な情報を選び出す

4K動画などの豊富なアプリが楽しめる、Android TV™ 対応※1



リモコンのマイクに話すだけで横断的に
番組や動画を検索〈音声検索AI〉

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

俳優名や見たいジャンルなど、リモコンのマイクに話しかけるだけで、番組や情報を素早く探せます。



ココロビジョンと連携、
AIがおすすめを教えてくれる、
AQUOSの独自サービス

コンテンツ配信サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です。

コンテンツ配信サービスについては13・14ページもしくは下記URLをご確認ください。

<http://cocoroplus.jp.sharp/vision/>

<http://cocoroplus.jp/sharp/vision>



天気や目的地までの時間を調べたり、
家電も操作できる Google アシスタント対応※3

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

Google Home などに搭載されている Google アシスタントに対応。週末の天気を調べたり、近くのカフェを探したりリモコンで簡単にできます。



●リビングにしながら、別の部屋の家電を音声で操作できます
Google アシスタントに対応したヘルシオやエアコンなど当社の家電
をテレビから操作できます※5。



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。また、画面デザインは、機種やバージョンによって異なります。●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。●本機をインターネットに接続して利用する際には、AQUOSプライバシーポリシーをご確認ください。また視聴ログに同意いただいた方からのみ取得しています。●Android TV の利用には、Google LLC の利用規約及びプライバシーポリシーの同意が必要になる場合があります。Google Play からアプリのインストールや更新をするには、Google アカウントを取得し、本機でログインする必要があります。またアプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要の場合があります。

※1 インターネットサービスや音声検索、Google アシスタントを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。

※2 本機前面に人感センサー(熱源を検知するセンサー)を搭載。使用状況に応じて有効/無効の設定ができます。センサー部を物で妨げた場合、検知できません。 ※3 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。 ※4 Google Play からアプリをインストールすることでご利用いただけます。別途、会員登録や利用料金の支払いが必要です。機種や本体のソフトウェアのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。 ※5 操作や連携で使うご自宅の家電は、COCORO KITCHEN、COCORO AIRIに対応し、Google アссistantからの操作にも対応している必要があります。当社以外の機器との連携には、機器が Google アссistantに対応している必要があります。また別途サブスクリプションが必要になる場合があります。

ココロビジョン^{※1}がおすすめる豊富なAQUOS向けコンテンツ配信 サービス^{※2}。

ココロビジョン対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1



8T-C80AX1

AQUOS向け動画配信サービス ココロビデオ



提供：株式会社ビデオマーケット

国内最大級のコンテンツ数を、AQUOSにフィットした高画質でリモコンボタンひとつで楽しめます。

- レンタルビデオ店を超える、国内最大級210,000本の作品を用意。
- 大画面で見るのにふさわしい、高画質ストリーミング技術「UHQエンコード」。
- 映画館で見逃した新作もいち早く配信。

- プレミアムコース……………月額500円(税別)
- プレミアム&見放題コース……………月額980円(税別)
(見放題は、全作品のうち、約25,000本の作品になります)



AQUOS向け音楽配信サービス ココロミュージック




提供：株式会社レコチョク

インターネットに繋ぐだけでAQUOSが音楽プレーヤーに。家事や趣味の最中など日常生活で手軽に音楽を楽しめます。

- 邦楽・J-POP国内最大級の品揃え、楽曲数750万曲以上。
- 最新曲から懐かしい曲まで、プロ厳選のプレイリストが1,500以上楽しめる。
- 国内最安クラスの月額300円で聴き放題。^{※3}

- 月額300円コース(税別)
〈各曲29秒会員登録なしでお試し視聴可能〉



AQUOS向けゲーム配信サービス ココロゲーム




提供：ブロードメディアGC株式会社

カジュアルゲームから大作まで。別付のゲーム機なしで、AQUOSですぐ始められます。

- 月額500円で80タイトル以上のゲームが遊び放題。
- ファイナルファンタジーシリーズ、信長の野望・創造など、有名タイトル(単品購入)も続々登場。
- テレビのリモコンや、スマホコントローラーアプリ(無料)、ゲームコントローラ(別売)^{*}でゲームを楽しむことができます。

^{*} ロジクール製ワイヤレスゲームパッド。詳細は44ページをご覧ください。

- カジュアルコース……………月額500円(税別)
- エンタメコース……………月額750円(税別) ● 単品販売あり



^{*} ファイナルファンタジーは、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・ホールディングスの商標または登録商標です。
© 2009 - 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
© 2013 コーエーテクモゲームス All rights reserved. © Hanaji Games All rights reserved
© 2016 Active Gaming Media Inc. All Rights Reserved. © Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

NEW 地域のイベントや家族の 予定が分かるココロカレンダー^{※4}



家族みんなの予定を声で入力・テレビで共有！
地域の多様なイベント情報がテレビに届く！

テレビの大画面で自分や家族の予定を表示できます。マイク内蔵のリモコンから、音声で簡単に予定を登録できるほか、家族みんなのスマートフォン^{※5}と連携でき、外出先でも予定を共有・チェックできます。また、バリエーション豊富な全国のイベント情報の中から、お住まいの地域の情報をピックアップしてお届け。家族みんなでテレビを囲みながら、休日のお出かけ先を探せます。 ● 無料でご利用いただけます。



ココロビジョンをスマートフォンでも楽しめる



COCORO VISION
スマートフォンアプリ
〈無料〉

- 外出先でもテレビで学習した好みの番組やCOCOROサービスのコンテンツをおすすめします。
- 見たい番組を登録しておけば、見逃さないように通知してくれます。
- スマホからワンタッチでテレビに番組を表示し、リモコンとして操作ができます。



ココロビジョン スマートフォンアプリのダウンロードはこちら



● テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ● 画面のイメージ写真やコンテンツ、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。 ● 記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。

^{※1} インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。
^{※2} 各サービスをご利用の際は、ソフトウェアを最新にしてご利用ください。 ^{※3} ジャッパル再生のみ対応。 ^{※4} 機種やソフトウェアのバージョンによっては、本体ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。
^{※5} 株式会社ジョルテより提供されるスマートフォン向け「ジョルテッショ」アプリからご利用いただけます(Android, iOSに対応)。 ^{※6} Android 4.4以降のスマートフォン及びiOS 10以降のiPhone(2018年12月現在)。お手持ちの機種やOSのバージョンによっては一部機能に制限や画面レイアウトに乱れが発生する場合があります。全てのスマートフォンにおいて動作を保証しているわけではありません。

AN1/AL1 line 4K

60V型 50V型 45V型

ハイビジョンを凌駕する新4K衛星放送^{※1}を存分に楽しめる、4K チューナー内蔵 AQUOS 4K。

AQUOS 4K 液晶テレビ 3,840×2,160 画素液晶パネル搭載

android tv



4Kチューナー内蔵



4T-C60AN1

NEW

VGP 2019 金賞

4K液晶テレビ (50型以上55型未満) 4T-C50AN1



音声検索機能付

新4K衛星放送の裏番組録画に対応
BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵。新4K衛星放送を視聴しながら、USB外付けハードディスク(別売)に、別チャンネルの新4K衛星放送を録画し、好きな時に再生ができます。



60V型 4T-C60AN1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行34.1×高さ84.9cm 詳しくは ▶P53・54


50V型 4T-C50AN1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅112.6×奥行27.2×高さ71.9cm 詳しくは ▶P53・54

45V型 4T-C45AL1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅101.9×奥行27.1×高さ64.8cm 詳しくは ▶P53・54
●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

壁掛け金具 AN-52AG6 (60V型) ▶P43・44
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト) (50型・AL1)

詳しい仕様 ▶P49 セットアップオプション ▶P43・44

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。新4K衛星放送のご視聴には、右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 ※2 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。 ※3 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応。HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。(HDMI入力1/2のみ対応)。

新4K衛星放送を臨場感豊かに表現 「AQUOS 4K Smart Engine PRO」  ▶P31	新4K衛星放送で採用されている「HLG」方式^{※2}の 「HDR映像」にも対応^{※3}  ▶P29				
地上デジタル放送を4K画質に変換 「4K-Master アップコンバートプロ」  ▶P31	艶やかな黒と、照明などの映り込みを抑える 低反射「N-Blackパネル」(AN1)  ▶P30				
音声を前方に導く、2.1ch 3ウェイ5スピーカー フロント オープン サウンド システム プラス 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」(AN1)  ●4T-C45AL1は、2ch 2スピーカー「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」採用 ▶P34	インターネットに接続して、音声検索やAI(人工知能)が 番組をお知らせしてくれるなど新しいテレビライフを実現^{※4}  COCORO VISION ▶P11～14				
	視聴位置に合わせて、画面角度を左右に 調節できる回転式スタンド  ▶P40				
ビジュアル番組表	▶P35	コンテンツリスト(裏番組表)	▶P35	エモーショナルコンタクト	▶P35



●リアルカラーテクノロジー ●YouTube 4K/60p再生 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●省エネモード ●AQUOSタイムシフト対応

※4 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。
※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※6 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※7 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※8 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。

AU1/UH5 line

70V型

60V型 55V型

「メガコントラスト」&総合出力80W、「アラウンド AROUND SPEAKER SYSTEM」スピーカー が生み出す圧倒的な臨場感。システム



LC-60UH5



70V型 4T-C70AU1	オープン価格	達成率 151% 239kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅169.1×奥行き37.5×高さ97.0cm 詳しくは ▶P53・54		
60V型 LC-60UH5	オープン価格	達成率 153% 193kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅148.3×奥行き34.1×高さ84.6cm 詳しくは ▶P53・54		

壁掛け金具	AN-80AG1 (70V型)	▶P43・44
	AN-52AG6 (70V・60V・55V型)	

55V型 LC-55UH5	オープン価格	達成率 165% 160kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅135.9×奥行き34.1×高さ79.3cm 詳しくは ▶P53・54		
●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。		

詳しい仕様 ▶P49 セッティングオプション ▶P43・44



音声検索機能付

*Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 メガ(MEGA):Master Engine Gain Analyzerの略。 ※2 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。

4K

AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載
androidtv

4K HDR映像からネットコンテンツまで高品位に描写 「AQUOS 4K Smart Engine」  ▶P31	映像の輝きを復元する 「メガコントラスト※1(ダイナミックレンジ拡張)技術」  バックライト ▶P29	
鮮やかな色彩で忠実に再現する 「リッチカラーテクノロジープロ」(AU1・UH5<60V>)  ▶P30	艶やかな黒と、照明などの映り込みを抑える 低反射「N-Blackパネル」  ▶P30	
総合出力80W、画面を包み込む臨場感を実現 「アラウンド AROUND SPEAKER SYSTEM」 スピーカー システム  ▶P33	インターネットに接続して、音声検索やAI(人工知能)が 番組をお知らせしてくれるなど新しいテレビライフを実現※2  COCORO VISION ▶P11~14	
	視聴位置に合わせて、画面角度を左右に 調節できる回転式スタンド(UH5)  ▶P40	
ビジュアル番組表 ▶P35	コンテンツリスト(裏番組表) ▶P35	エモーショナルコンタクト ▶P35



●リアルカラーテクノロジー ●YouTube™ 4K/60p再生 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー
●省エネモード ●AQUOSタイムシフト対応

※3 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDR映像入力に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※6 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の受信には対応していません。

AM1 line

60V型 50V型 43V型



AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載
android tv

地上波から4K映像まで高精細に表現。音声検索やAI（人工知能）が、番組のおすすめをしてくれるココロビジョン^{※1}搭載。



60V型 4T-C60AM1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行34.1×高さ84.9cm 詳しくは ▶P53・54
●年間消費電力量 174% 170kWh/年

50V型 4T-C50AM1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅112.6×奥行27.2×高さ71.9cm 詳しくは ▶P53・54
●年間消費電力量 157% 147kWh/年


43V型 4T-C43AM1 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅96.6×奥行27.2×高さ63.1cm 詳しくは ▶P53・54
●年間消費電力量 150% 123kWh/年
●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

壁掛け金具 AN-52AG6 (60V型) ▶P43・44
MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)(50V・43V型)

詳しい仕様 ▶P50 セットアップオプション ▶P43・44



*Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(●回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります(AQUOS独自サービスの利用にはCOCORO MEMBERSの会員登録IDでログインが必要です)。 ※2 新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。新4K衛星放送のご視聴には、新4K衛星放送に対応した4Kチューナー(別売品)が必要です。右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等に交換が必要な場合があります。 ※3 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。

さまざまなコンテンツを臨場感豊かに表現 「AQUOS 4K Smart Engine PRO」  ▶P31	新4K衛星放送で採用されている「HLG」方式※3の 「HDR映像」にも対応※4  ▶P29	
解像度や映像レベルを判別し、最適な高精細処理を実施 「4K-Master アップコンバートプロ」  ▶P31	艶やかな黒と、照明などの映り込みを抑える 低反射「N-Blackパネル」  ▶P30	
音声を前方に導く、2.1ch 3ウェイ5スピーカー フロント オープン サウンド システム プラス 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」  ▶P34	インターネットに接続して、音声検索やAI(人工知能)が 番組をお知らせしてくれるなど新しいテレビライフを実現※5  ▶P11～14	
	視聴位置に合わせて、画面角度を左右に 調節できる回転式スタンド  ▶P40	
ビジュアル番組表 ▶P35	コンテンツリスト(裏番組表) ▶P35	エモーショナルコンタクト ▶P35



※4 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応。HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。 ※5 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です)。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。 ※6 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※7 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※8 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。

US5 line

60V型 55V型 50V型



AQUOS 4K 液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載

android tv

新開発2.1ch「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」搭載 高画質・高音質モデル。




60V型 LC-60US5 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行34.1×高さ84.9cm 詳しくは ▶P53・54
●年間消費電力量 171% 173kWh/年

55V型 LC-55US5 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅123.1×奥行34.1×高さ79.4cm 詳しくは ▶P53・54
●年間消費電力量 168% 157kWh/年

50V型 LC-50US5 オープン価格
●外形寸法(スタンド取付時):幅112.6×奥行27.1×高さ71.9cm 詳しくは ▶P53・54
●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。

壁掛け金具 **AN-52AG6** (60V・55V型) 詳しい仕様 ▶P50
●ハヤ工業株式会社製 **MH-651B**(ブラック)/W(ホワイト) (50V型) セットアップオプション ▶P43・44

4K HDR映像からネットコンテンツまで高品位に描写 「AQUOS 4K Smart Engine」  ▶P31	奥行き感や素材の質感をリアルに再現 「HDR映像」対応※1  ▶P29	
鮮やかな色彩で忠実に再現する 「リッチカラーテクノロジープロ」(60V型)  ▶P30	艶やかな黒と、照明などの映り込みを抑える 低反射「N-Blackパネル」  ▶P30	
音声を前方に導く、2.1ch 3ウェイ5スピーカー フロント オーブン サウンド システム プラス 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」  ▶P34	インターネットに接続して、音声検索やAI(人工知能)が 番組をお知らせしてくれるなど新しいテレビライフを実現※2  COCORO VISION ▶P11～14	
	視聴位置に合わせて、画面角度を左右に 調節できる回転式スタンド  ▶P40	
ビジュアル番組表 ▶P35	コンテンツリスト(裏番組表) ▶P35	エモーショナルコンタクト ▶P35



●リアルカラーテクノロジー ●YouTube 4K/60p再生 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●省エネモード ●AQUOSタイムシフト対応

*Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDR映像入力に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。

※2 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。
※3 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を運動させ動画再現性を高める技術。 ※4 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。

AJ1 line

60V型 55V型 50V型 45V型 40V型



AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載
androidtv

「低反射パネル」と「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」が映像への 没入感を高める。




60V型	4T-C60AJ1	オープン価格		達成率 170%	年間消費電力量 165kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅135.4×奥行き34.1×高さ84.9cm 詳しくは ▶P53・54					
55V型	4T-C55AJ1	オープン価格		達成率 162%	年間消費電力量 153kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅124.0×奥行き34.1×高さ78.7cm 詳しくは ▶P53・54					
50V型	4T-C50AJ1	オープン価格		達成率 154%	年間消費電力量 140kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅112.6×奥行き27.1×高さ71.9cm 詳しくは ▶P53・54					

壁掛け金具	AN-52AG6(60V型) AN-37AG3(40V型)	▶P43・44
-------	-------------------------------	---------

45V型	4T-C45AJ1	オープン価格		達成率 150%	年間消費電力量 122kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅101.9×奥行き27.1×高さ64.8cm 詳しくは ▶P53・54					
40V型	4T-C40AJ1	オープン価格		達成率 151%	年間消費電力量 99kWh/年
●外形寸法(スタンド取付時):幅90.1×奥行き27.1×高さ58.5cm 詳しくは ▶P53・54					
●本体高さは、画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。					

詳しい仕様 ▶P50 セッティングオプション ▶P43・44



4K HDR映像からネットコンテンツまで高品位に描写 「AQUOS 4K Smart Engine」  ▶P31	音声を前方に導き、聞き取りやすさを高める フロント オープン サウンド システム 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」  ▶P34	
高精細 4K低反射パネル  ▶P30	オーディオメーカーとの共同開発による 高音質設計 Sound by ONKYO ▶P33	
色彩豊かでリアルな表現力 「リッチカラーテクノロジー」  ▶P30	インターネットに接続して、音声検索やAI(人工知能)が 番組をお知らせしてくれるなど新しいテレビライフを実現※2  COCORO VISION ▶P11～14	
奥行き感や素材の質感をリアルに再現 「HDR映像」対応※1  ▶P29	視聴位置に合わせて、画面角度を左右に 調節できる回転式スタンド  ▶P40	
ビジュアル番組表 ▶P35	コンテンツリスト(裏番組表) ▶P35	エモーショナルコンタクト ▶P35



●リアルカラーテクノロジー ●YouTube 4K/60p再生 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●省エネモード ●AQUOSタイムシフト対応

*Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載しておりません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDR映像入力に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。

※2 インターネットサービスや音声検索を使用するためには、ブロードバンド環境が必要です(回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。また、各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります)。
※3 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※4 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※5 Bluetooth®の対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。

W5 AQUOS

45V型 40V型 32V型

フルハイビジョン LC-45W5/40W5
Full HD 1080
ハイビジョン LC-32W5

色鮮やかな高画質と迫力あるサウンドを実現。
最新のネットサービスもより簡単に、充実機能のW5ライン。



LC-45W5

色彩豊かでリアルな表現力
「リッチカラーテクノロジー」



▶P30

クリアな映像を実現する
画像処理回路

AQUOS Master Engine PRO

▶P31

迫力あるサウンドを実現する、
フロントサウンドシステム



▶P35

裏番組録画
専用チューナー搭載※1



映画 ▶P39・40
スポーツ

低反射パネル

AQUOS Master Engine PRO

リッチカラーテクノロジー

エッジタイプLED 45V

直下型LED 40V・32V

フロントサウンドシステム

2画面外部入力

Wi-Fi CERTIFIED

AQUOS フォレソ

※1 ※2
HDD裏番組録画
USB外付けハードディスクは別売

×2 ×2 ×2

HDMI

GUIDE

ACCESS

40V

32V

- 「YouTube」※3ダイレクトキー
- 「NETFLIX」対応※4
- 見たい番組を「簡単サクッと検索」
- 見つかる!番組自動検索
- 見守りサービス※5
- USBメモリ(別売)対応
- おはよう・おやすみタイマー
- セーブモード
- AQUOSインフォメーション
- スライドショー付きカレンダー /時計機能
- AQUOSタイムシフト対応

45V型 LC-45W5 オープン価格	達成率 225% 年間消費電力量 81kWh/年	グリーン購入法適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅101.9×奥行き25.5×高さ62.6cm 詳しくは ▶P53・54		
40V型 LC-40W5 オープン価格	達成率 250% 年間消費電力量 60kWh/年	グリーン購入法適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅91.2×奥行き25.5×高さ58.1cm 詳しくは ▶P53・54		

壁掛け金具	パナソニック株式会社製 MH-651B (ブラック)/W(ホワイト) (45V型)	▶P43・44	詳しい仕様 ▶P51	セッティングオプション ▶P43・44
	AN-37AG3 (40V型) AN-130AG1 (32V型)			

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※2 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。
※3 視聴出来るコンテンツはパソコンで視聴するYouTubeとは異なる場合があります。 ※4 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。 ※5 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2018年7月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

AE1 AQUOS

40V型 32V型

フルハイビジョン 2T-C40AE1
Full HD 1080
ハイビジョン 2T-C32AE1

USB外付けハードディスク(別売)※2への裏番組録画※1に対応。
明るく高画質の直下型バックライト採用。



2T-C32AE1

2T-C40AE1

クリアな映像、
直下型LEDバックライト



▶P32

裏番組録画
専用チューナー搭載※1



映画 ▶P39・40
スポーツ

人の声が聞き取りやすい、
音声「くっきり」ボタン



▶P35

録画した番組を別の部屋のAQUOSで
楽しむ「ホームネットワーク機能」※6

●送信側(サーバー機器)



AQUOSブルーレイ
●LAN接続が必要です。※7 ▶P37

低反射パネル

直下型LED

2画面外部入力

AQUOS フォレソ

※1 ※2
HDD裏番組録画
USB外付けハードディスクは別売

×2 ×2 ×2

HDMI

GUIDE

- リモコン電池交換表示
- サポートページのご案内(QRコード表示)
- USBメモリ(別売)対応※8
- おはよう・おやすみタイマー※9
- スライドショー付きカレンダー /時計機能
- 番組表の文字が拡大できる文字サイズ一発切換
- AQUOSタイムシフト対応

40V型 2T-C40AE1 オープン価格	達成率 200% 年間消費電力量 75kWh/年	グリーン購入法適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅92.6×奥行き19.3×高さ60.2cm 詳しくは ▶P53・54		
32V型 2T-C32AE1 オープン価格	達成率 210% 年間消費電力量 39kWh/年	グリーン購入法適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅73.3×奥行き16.9×高さ48.4cm 詳しくは ▶P53・54		

壁掛け金具	AN-130AG1 (40V・32V型)	▶P43・44	詳しい仕様 ▶P51	セッティングオプション ▶P43・44
-------	-----------------------------	---------	------------	---------------------

※6 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※7 無線LAN子機(別売)を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。 ※8 静止画のみ対応。 ※9 音楽非対応。

AD

AQUOS

24V型 22V型 19V型

フルハイビジョン 2T-C22AD
ハイビジョン 2T-C24AD/C19AD

プライベートルームにもピッタリの2色カラー。
USB外付けハードディスク(別売)^{※1}への裏番組録画^{※2}にも対応。



裏番組録画
専用チューナー搭載^{※2}

映画 スポーツ
▶P39・40

人の声が聞き取りやすい、
音声「くっきり」ボタン搭載

▶P35

見たい番組が素早く見つかる、
「簡単サクッと検索」

▶P41

録画した番組を別の部屋のAQUOSで
楽しむ「ホームネットワーク機能」^{※3}

●送信側(サーバー機器)
AQUOSブルーレイ
●LAN接続が必要です。^{※4} ▶P37



- リモコン電池交換表示 ●「サポートページのご案内」(QRコード表示) ●USBメモリ(別売)対応^{※6} ●おはよう・おやすみタイマー^{※7}
- スライドショー付きカレンダー/時計機能 ●AQUOSタイムシフト対応

24V型	2T-C24AD	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	達成率 206% 年間消費電力 32 kWh/年	グリーン購入法 適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅55.7×奥行き21.0×高さ38.9cm 詳しくは ▶P53・54				
22V型	2T-C22AD	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	達成率 208% 年間消費電力 37 kWh/年	グリーン購入法 適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅50.8×奥行き21.0×高さ36.1cm 詳しくは ▶P53・54				

19V型	2T-C19AD	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	達成率 207% 年間消費電力 27 kWh/年	グリーン購入法 適合商品
●外形寸法(スタンド取付時):幅44.3×奥行き21.0×高さ32.5cm 詳しくは ▶P53・54				

壁掛け金具	AN-130AG1 (24V・22V・19V型)	▶P43・44	詳しい仕様 ▶P51	セッティングオプション ▶P43・44
-------	--------------------------	---------	------------	---------------------

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等(AQUOSポータブルはチューナー部への接続)が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●2T-C16AP/C12AP/C12AFは家電リサイクル法の対象外となります。廃棄する際は取扱説明書に基づき充電電池を取り外し、各自治体の廃棄ルールに従って処理してください。
※1 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※3 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※4 無線LAN子機(別売)を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。 ※5 対応しているAQUOSオーディオはありません。 ※6 静止画のみ対応。 ※7 音楽非対応。

AP/AF

AQUOS ポータブル

16V型 12V型

フルハイビジョン 2T-C16AP
ハイビジョン 2T-C12AP/C12AF

「さっと手軽に」「高画質&高音質」
「防水&撥水」COCORO KITCHEN紹介動画

動画で
チェック

好きなときに、好きなスタイルで。私のちょっと贅沢な時間。



お風呂で、キッチンで
防水&撥水仕様

お風呂やキッチンでも安心の防水
設計^{※8}^{※9}。汚れたら
水洗いもOK^{※10}。



どこに置いても
クリアな高画質

色鮮やかで精細な液晶パネルを採
用。さらに、上下左右広い視野角で、
角度調整を気にせず楽しめます。

COCORO KITCHEN

●2T-C16AP/C12APに搭載

COCORO KITCHENアプリを搭載。料理レシピを大画面で
確認でき、ヘルシオへの調理設定やヘルシオデリからの注文
も簡単にできます。

タッチパネルで、操作ラクラク^{※11}
前向きスピーカーで高音質。

タッチパネルで快適操作。
また、前向きの防水スピーカー
でクリアな高音質。



16V型	2T-C16AP	-B(ブラック系)-W(ホワイト系)	オープン価格
●外形寸法(スタンド使用時):幅38.8×奥行き17.0×高さ24.3cm 詳しくは ▶P53・54			
12V型	2T-C12AP	-B(ブラック系)-W(ホワイト系)	オープン価格
●外形寸法(スタンド使用時):幅30.7×奥行き13.8×高さ19.7cm 詳しくは ▶P53・54			
12V型	2T-C12AF	-B(ブラック系)-W(ホワイト系)	オープン価格
●外形寸法(スタンド使用時):幅30.4×奥行き10.1×高さ20.0cm 詳しくは ▶P53・54			

●チューナー部外形寸法(共通):幅16.7×奥行き14.6×高さ4.7cm 詳しくは ▶P53・54

●2T-C16AP/C12APも防水対応リモコンAN-52RC2(別売)などのAQUOS純正リモコンを使用できます。
●壁掛け金具を含む、設置オプションはありません。

※1 ※2 ※12
HDD
裏番組録画
USB外付け
ハードディスクは別売

※13 ※13 ※13
HDD
裏番組録画
USB外付け
ハードディスクは別売

※13 ※13 ※13
HDD
裏番組録画
USB外付け
ハードディスクは別売

※13 2T-C12AFは1チューナー。

ACCESS NetFront

【防水に関するご注意】 ●IPX6(噴流に対する保護等級)とは、常温の水道水で内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から100リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、機器としての機能を有することを意味します。 ●IPX7(浸水に対する保護等級)とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにモニター部を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに機器としての機能を有することを意味します。 ●モニター部は、防水キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX6、IPX7相当の防水性能を有しています。チューナー部、ACアダプターは防水仕様ではありません。 ●モニター部は水道水にのみ対応しています。温水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗などの液体をかけたり、浸けたりはしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。 ●モニター部が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路ショートなどによる火災・故障の原因となります。 ●防水性を維持するため、定期的な防水パッキン等のメンテナンス(有償)をすることを勧めます。 ●画面や手が濡れた状態で操作すると、反応が遅くなったり、誤動作する場合があります。

※8 本商品はIPX6/7相当の防水に対応していますが、屋外での使用や防塵には対応していません。 ※9 【お風呂でご使用の際の注意】 ●硫黄や塩分を含む入浴剤を入れたお風呂ではご使用になれません。入浴剤の原液や粉末が付着した場合は、水で洗い流した後、乾いたやわらかい布でふき取ってください。 ●故意に落下させたり湯船(温水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。 ●熱湯に浸けたり、水中で使用しないでください。 ※10 【ご使用のご注意】 ●洗うときは、手洗いをしてください。 ●研磨剤入りやナイロンたわし、スチールウールなどは本機の表面に傷をつける恐れがありますので使用しないでください。 ●食器洗い乾燥機は使用できません。 ※11 2T-C16AP/C12APに採用。2T-C12AFは防水対応のリモコンでの操作。 ※12 2T-C16AP/C12APに搭載。

明暗表現
コントラストの
革新

独自の高効率・高輝度技術。
HDR(ハイダイナミックレンジ)映像にも対応。

風景の奥行き感や素材の質感までリアルに再現、HDR映像対応^{※1}

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1



HDR規格で収録された従来より広い輝度情報を画像処理エンジンで忠実に復元。高コントラストかつ低反射処理を施した液晶パネルに最適に表示することで、風景の奥行き感や、素材の質感までリアルに再現します。

■HDR映像のイメージ

新4K8K衛星放送で採用のHDR映像(HLG方式^{※2})にも対応

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AM1

Ultra HDブルーレイのHDR映像だけでなく、新4K8K衛星放送で採用されている「HLG」方式^{※2}のHDR映像にも対応^{※1}。8Kチューナー内蔵のAX1ライン、4Kチューナー内蔵のAN1ライン、AL1ラインはもちろん、8K対応AQUOS・4K対応AQUOSに8Kチューナー(別売)や4Kチューナー(別売)を接続することで、高精細な映像がさらに臨場感豊かに楽しめます。


消費電力を抑えたまま明るさをアップ
「リッチブライトネス」
「ハイブライトネス」

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1(60V)

リッチ
ブライトネスハイ
ブライトネス

光学設計を最適化し、消費電力を抑えたまま画面輝度を高めました。さらに、「リッチブライトネス」では、独自開発の高効率LEDバックライトシステムを搭載し、HDRコンテンツはもちろん、地上デジタル放送やBDソフトも、従来より明るく見やすいクリアな映像で表現します。

■リッチブライトネスのイメージ(当社比)

輝き復元による明暗の表現力。UV²A技術^{※3}×メガコントラスト^{※4}(ダイナミックレンジ拡張)

AX1 | AW1 | X500 | AU1 | UH5

メガ
コントラスト

動画応答表示性能に優れた高コントラスト液晶と、エリア毎に輝度調整が可能なLEDバックライトを組み合わせることで、明暗の表現力を高め、「輝き」まで忠実に再現。

広色域
色域の
革新

独自の「リッチカラーテクノロジー」が、
自然でより広い色表現を可能にしました。

豊かでリアルな色再現

「リッチカラーテクノロジープロ」
「リッチカラーテクノロジー」


AX1 | AW1 | X500 | AU1 | UH5(60V) | US5(60V)

AN1 | AL1 | UH5(55V) | AM1 | US5(55V/50V) | AJ1 | W5



LEDバックライトと色復元回路で、地上デジタル放送で使用されている色域(ITU-R BT.709)を超える、豊かな発色を実現します。さらに、色再現範囲を当社従来機比^{※5}約10%拡大する広色域技術「リッチカラーテクノロジープロ」では、従来よりも鮮やかな色彩表現で、忠実かつ自然な映像を実現します。

■リッチカラーテクノロジープロのイメージ(当社比)



明るいいリビングでも見やすい


大画面にこそ求められる、低反射「N-Blackパネル」

AX1 | AW1 | AN1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5

N-Black
パネル

「高精細」「広色域」「明暗表現力」の4Kに求められる3つの要素を最大限に活かすのが、N-Blackパネルです。パネルの表面に低反射を実現する素材を採用。屈折率を徐々に変化させることで外光の反射を抑え、見やすく美しい4K映像を実現します。

■低反射「N-Blackパネル」表面のイメージ(当社比)



映り込みを低減する低反射パネル


X500 | AL1 | AJ1 | W5 | AE1 | AD

低反
射
パ
ネ
ル

照明や外光の映り込みを低減する「低反射パネル」を採用。映り込みを抑えた見やすい映像を実現します。

HDR(ハイダイナミックレンジ)映像とは…

HDRとは、カメラが捉えた明るさの情報(輝度)を従来より広い幅で記録し、再生時にテレビ側で復元する技術です。それにより、従来では同一映像内での表現が難しかった光の輝きなどの明部階調から暗部階調までを、リアルに再現できるようになりました。



●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。

※1 対応しているHDR映像方式と対応端子は機種によって異なりますので、各商品ページまたは本体仕様一覧表でご確認ください。

※2 Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ)方式の略。

※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。光配向技術によって光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高速応答性と高いコントラスト比を実現しています。

※4 メガ(MEGA):Master Engine Gain Analyzerの略。

※5 当社従来機LC-60US40。

高精細

高精細の
革新

プレミアム4Kモデルに最適な、
高画質4K画像処理エンジンを搭載。

■ 新開発「AQUOS 4K Smart Engine PRO」
「AQUOS 4K Smart Engine」


AN1 | AL1 | AM1

AQUOS 4K Smart Engine PRO

AQUOS 4K Smart Engine

AU1 | UH5 | US5 | AJ1

映像フレーム毎にノイズの低減とコントラスト感を向上させる
処理を行い、4K HDR映像からネットコンテンツまで、あらゆる
コンテンツを高品位に描写。さらにAN1ライン、AL1ライン、
AM1ラインには高精細処理技術が進化した「AQUOS 4K
Smart Engine PRO」を搭載。解像度や映像レベルを判別し、
最適な高精細処理を行い、臨場感豊かな映像を実現します。




■ 新開発「4K-Master アップコンバートプロ」
「4K-Master アップコンバート」

AN1 | AL1 | AM1

AU1 | UH5 | US5 | AJ1

8K対応液晶テレビ向けに開発したアップコンバートの映像処理技術を応用。液晶パネルにあわせた高解像度化処理に加え、輪郭や細部を鮮明に描写する高精細化処理を行います。さらにAN1ライン、AL1ライン、AM1ラインには、解像度や映像レベルを判別し、最適な高精細処理を行う「4K-Master アップコンバートプロ」を搭載。



フルハイビジョン（約207万画素）
（1,920×1,080 画素）映像イメージ



4K（約829万画素）
（3,840×2,160 画素）映像イメージ

■ 4Kアクティブコンディショナー プロ

入力信号やシーンに応じてノイズをリアルタイムで最適に処理する「4Kアクティブコンディショナー プロ」により、4K HDR映像はもちろん、地上デジタル放送もノイズ感の少ない高精細な映像でお楽しみいただけます。

フルHDモデルにも新開発エンジンを搭載。「AQUOS Master Engine PRO」

W5

AQUOS Master Engine PRO

フルHD映像をより高画質化する、画像処理回路を搭載。ノイズの少ないクリアな映像を実現します。さらに映像に応じ、自動的にコントラストや色を調整。動きの激しいシーンのブロックノイズや、文字などに発生するノイズを抑える「高画質アクティブコンディショナー」も搭載。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。

優れた動画応答性

速い動きに強い
「倍速液晶技術」

倍速
液晶技術

AX1 | AW1 | AN1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5

毎秒60コマの映像を分析し、前後のフレームから補間映像を作成。2倍の120コマに増やして残像感を低減する倍速駆動を搭載。速い動きの映像も残像感が少ないクリアな映像でお楽しみいただけます。



独自技術で動きの速い映像をくっきりクリアな映像で再現
「960スピード※1」「480スピード※1」「120スピード※2」

960スピード対応機種 AX1 | AW1 | AU1 | UH5

480スピード対応機種 AN1 | AM1 | US5

120スピード対応機種 AL1 | AJ1

960
スピード

480
スピード

120
スピード

動きの速い映像をくっきりクリアに再現するため、さまざまな技術を導入しています。
「960スピード※1」「480スピード※1」では、「倍速液晶技術」をベースに、液晶パネルの駆動に連動し高速でLEDバックライトを点滅させ、映像の残像感を効果的に低減し、高い動画応答性を実現しています。
「120スピード※2」は、倍速液晶技術を採用しない機種に対し、最適化したアルゴリズムで高速かつ高精度にLEDバックライトの制御をすることで、動きの速い映像の残像感を抑え、クリアな映像を再現します。

■効果のイメージ



「ハイスピードUV²A II※3」「ハイスピードUV²A※3」

ハイスピードUV²A II対応機種 AX1(80V)

ハイスピードUV²A対応機種 AX1(70V/60V) | AW1 | X500 | AU1 | AN1(60V) | AL1 | UH5 | AM1(60V) | US5(60V/55V) | AJ1(60V/45V)

ハイスピード
UV²A II

ハイスピード
UV²A

液晶材料やセル構造を見直した光配向プロセスにより製造された高速応答液晶パネルを採用。
さらに、「ハイスピードUV²A II」は、透過率をより高め、明るく抜けの良い鮮やかな映像を実現します。

その他の画質機能

映画のフィルム映像もなめらかに表示
「フィルム・デジャダー」

フィルム・
デジャダー

AX1 | AW1 | X500※4 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

毎秒24コマで撮影される映画のフィルム映像を、毎秒60コマの液晶テレビの映像に変換するときに、途中に補間フレームを生成することでなめらかな映像表示を可能にします。フィルム映像特有のカクカクとした動きを抑え、くっきりと見やすい映像で映画鑑賞が楽しめます。

フルスペックハイビジョン液晶パネル

W5(45V/40V) | AE1(40V) | AD(22V)

Full HD
1080


デジタルハイビジョン信号フォーマット（1080i/p）をありのまま表現できる16：9フルスペックハイビジョン液晶パネル〈水平1,920×垂直1,080 画素〉を採用。高精細映像を余さず楽しめます。

直下型LEDエリア駆動

AX1 | AW1 | X500 | AU1 | UH5(60V)

直下型LED
エリア駆動

液晶パネル直下に配置したLEDバックライトの輝度をエリア毎に制御し、明暗の表現力を高め、高コントラストな映像もリアルに再現します。



イラストはイメージです。

直下型LEDバックライト

W5(40V/32V) | AE1

直下型
LED

液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、より色鮮やかでクリアな映像を再現します。

エッジLEDエリア駆動

UH5(55V)

エッジLED
エリア駆動

エッジ型LEDバックライトの発光エリアを部分的に制御し、光の輝きや締まった黒も、高コントラストな映像で表現します。

※1 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※2 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 ※4 入力1～入力6に対応。

高音質

音声技術の革新

独自の高音質システム × 音響テクノロジーによる臨場感豊かな高音質。

オーディオメーカー〈オンキヨー〉が長年培ってきたビュアオーディオに対する考え方をAQUOSに取り入れ、豊かな音質を再現します。それぞれの音の緻密さ・定位感を自然な形で表現し、臨場感あふれる音空間を実現します。

Sound by **ONKYO**

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

総合出力80W^{※1}、2.1ch 3ウェイ10スピーカー 「AROUND SPEAKER SYSTEM」


AU1 | UH5

AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch

画面両サイドに搭載したスピーカーボックスと、本体背面に搭載した大容量・低振動サブウーハーが、それぞれ画面を包み込むように音を伝え、映像との一体感を生み出します。また、2つのミッドレンジスピーカーユニットを上下に対向配置した独自のサイドスピーカーボックスにより、自然界における音の広がり方を再現し、広いリスニングエリアで自然なステレオ音声を楽しめます(特許取得済)。

アラウンド スピーカー システム
「AROUND SPEAKER SYSTEM」紹介動画

動画でチェック



バスレフポート

バスレフ型スピーカーボックスにより、コンパクトながら、伸びのある低音を実現。

ミッドレンジスピーカー

2つのミッドレンジスピーカーを上下に対向配置。当社独自の構造で広い指向性を実現しています(特許取得済)。(ネオジウムマグネット採用)

ドーム型ツイーター

広い視聴位置にクリアな高音域を届ける、ドーム型ツイーターを採用。(ネオジウムマグネット採用)

サブウーハー(本体背面に内蔵)

大容量サブウーハーを背面に2個搭載。ユニット対向配置により低振動で干渉ノイズを抑え豊かな低音を再生します。



イメージ図はUH5ラインです。スピーカーの配置・大きさはイメージです。

包み込むサウンドで、視聴位置に左右されることが少なく、臨場感が楽しめます。

■従来のスピーカー



テレビの正面から外れるとステレオ感が不足

■広指向性サイドスピーカー



広い視聴位置でステレオ感が楽しめます

●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造・大きさは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。
※1 AU1/UH5ライン。音声実用最大出力(JEITA) 80W (10W+10W+10W+10W+20W+20W)。 ※2 4T-C60AN1、4T-C60AM1/C43AM1、LC-60US5はオンキヨー製サブウーハー。

音声を前方に導く新機構に、前向きツイーターを搭載

2.1ch 3ウェイ5スピーカー「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」


AN1 | AM1 | US5

2.1ch フロント
オープンサウンドシステムプラス

音声を前方に導くリフレクター構造と、スピーカーネットをなくした前面開口の新機構により、音抜けのよい明瞭なサウンドをダイレクトに届けます。さらに、オンキヨー社と新開発したツイーターを前向きに配置。ネオジウムマグネットを採用することで、小型ながらクリアで伸びやかな高域の再生を実現します。また、本体背面にサブウーハー^{※2}を搭載し、低域から高域まで臨場感豊かで、聞き取りやすい高音質を実現します。



サブウーハー(本体背面に内蔵)




音声を前方に導く新機構で、聞き取りやすさを高める

「FRONT OPEN SOUND SYSTEM」

AL1 | AJ1

フロント
オープンサウンドシステム

音声を前方に導くリフレクター構造と、スピーカーネットをなくした前面開口の新機構により、音抜けのよい明瞭なサウンドをダイレクトに届けます。また、オンキヨー社と共同開発したバスレフ型スピーカーボックスで、自然で聞き取りやすい高音質を実現します。




リスニングエリアを広げる音質補正の新技术「Eilex PRISM™」・「VIR Filter™」

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

Eilex PRISM™は、特定ポイントの音圧変化のみを補正するのではなく、空間全体の音響パワーの変化を捉え補正する新技术です。Eilex PRISM™により、原音に近い高音質が得られるばかりでなく、自然な音の広がり・奥行き感・明瞭度の高い音声が再生されます。また、従来のデジタルフィルタに比べて高性能なVIR Filter™を採用することで、より広帯域かつ高精度な補正が可能となりました。

eilex
PRISM

VIR
FILTER



＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。
<http://www.sharp.co.jp/qr/lc006/> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

高画質に相応しいリアルなサウンド〈AQUOS高音質機能〉

AQUOS

独自形状スピーカーとダブル・サブウーハー搭載※1

「WIDE-AREA SOUND SYSTEM」

AX1 | AW1

2.1ch WIDE-AREA
SOUND SYSTEM

●独自の傾斜構造スピーカー搭載

ツイーターおよびミッドレンジユニットを、真下方向から20度前傾させたスピーカーを新開発。テレビ正面からスピーカーが見えないデザイン性を高めた構造において、テレビ前面のサウンドエリアを拡大します。さらに、ツイーターの配置角度の最適化により、明瞭な高音域再生とともに音の広がりを高め、臨場感豊かな音響システムを実現しました。

●「ダブル・サブウーハー」システム採用

AX1ラインでは、サブウーハーを2個搭載。8K高精細映像に相応しい豊かな低音で、高い臨場感を再現します。



イメージ図は、8T-C80AX1です。
スピーカーの配置・大きさはイメージです。

迫力あるサウンドを実現する「フロントサウンドシステム」

WS

フロント
サウンド
システム

大容量のバスレフ型スピーカーボックスを前向きに配置。開口率を高めるため、スピーカーネットをなくした前面開口の新機構により、音抜けの良いクリアなサウンドをダイレクトにお届けします。

新・AudioEngine™ 音声LSI

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

AudioEngine™

「新・AudioEngine™」音声LSIをAQUOSのスピーカーシステムに最適化。仮想音を組み合わせる倍音合成技術「HXT（エイチエックスティー）」で高・低音域を拡張し、高音質を実現します。

CMオートボリューム

AX1 | AW1 | X500 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1 | WS

TV番組からCMに切り替わる時などの急激な音量変化を自動的に抑え、常に聞きやすい音声レベルを保ちます。

人の声が聞き取りやすい、音声「くっきり」ボタン

AE1 | AD

高音や低音を調整し、人の声や会話などを聞き取りやすくします。

その他のAQUOS高機能

ビジュアル番組表※2

AX1 | AW1 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1



放送中の番組や出演者の情報を画像付きでわかりやすく表示。楽しみながら快適に番組を探せます。



コンテンツリスト(裏番組表)※2

AX1 | AW1 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

裏番組や録画した番組、人気のネット動画をリストで表示。放送を見ながら次に見たいコンテンツを手軽に選べます。



エモーショナルコンタクト

AX1 | AW1 | AN1 | AL1 | AU1 | UH5 | AM1 | US5 | AJ1

リモコン操作や音声認識に反応する「エモーショナルコンタクト」を搭載。コロロビジョンやAQUOSからの通知などでは、光と画面が連動し、まるでテレビに知性と生命感を感じるような新体験を演出します。




●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。
※1 8T-C60AW1はシングルサブウーハー採用。 ※2 新4K8K衛星放送には非対応です。 ※3 8K放送は視聴できません。 ※4 4Kチューナー内蔵AQUOSはAN1ライン、AL1ラインです。8Kチューナー内蔵AQUOSはAX1ラインです。

4K※3/8Kチューナー内蔵のAQUOS※4で、「新4K8K衛星放送」を視聴するには…

| 今までのアンテナ/配線設備を使う場合

現行のBS・110度CS放送が問題なく受信出来ている場合、ほとんどのご家庭でBS右旋の新4K衛星放送のみ楽しめます。




| 新4K8K衛星放送のすべてのチャンネルを受信する場合

「SHマーク」など新4K8K衛星放送に対応した新しいアンテナ設備を設置していただくことで、右旋左旋のすべてのチャンネルを楽しむことができます。



| 4K※3/8Kチューナー内蔵AQUOS※4とレコーダーを接続する場合は…

- 「AQUOS 4Kレコーダー」なら、そのまま接続してテレビで新4K8K衛星放送のチャンネルが受信できます。
- ブルーレイレコーダー(2K)の場合は、BS右旋の4Kのみのアンテナ出力となるため、分配機をご使用ください。




新しいアンテナ環境(右左旋共用)

「SHマーク」のついたアンテナ設備(別売)や、新4K8K衛星放送対応のアンテナケーブル(別売)などが必要となります。

- 新4K8K衛星放送を視聴する際のレコーダーとテレビの接続方法について、詳しくはサポートページをご確認ください <http://www.sharp.co.jp/support/bd/>

4K※3/8Kチューナー内蔵AQUOS※4に、ブルーレイディスクレコーダー(2K)を接続する際のご注意

4Kチューナー、8Kチューナー内蔵AQUOSに、ブルーレイディスクレコーダー(4Kチューナー非内蔵)を接続して、右旋左旋両チャンネルの新4K8K衛星放送を視聴するには、分配器でブルーレイディスクレコーダーと4Kチューナー / 8Kチューナー内蔵AQUOSとの分岐が必要です。分配器による分岐がない場合は、右旋のみ視聴できます。



※5 8K放送の視聴、録画はできません。 ※6 2Kレコーダーを接続する場合は、分配器でテレビへの出力と分けて接続する必要があります。

BDレコーダー^{※1}に録画した番組を別の部屋でも見られる、スマートフォンのコンテンツ^{※2}もテレビで楽しめる。

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料）が必要です。

録画した番組を家中のAQUOSで楽しむ 「ホームネットワーク機能」

サーバー/プレーヤー対応機種 | X500

プレーヤー対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5 / AE1 / AD

家庭内のLANと接続して、別の部屋にあるBDレコーダーやUSB外付けハードディスク（別売）^{※3}に録画したコンテンツ^{※4}を再生して楽しめます。ご使用のAQUOSが無線LAN対応の場合は、無線接続も可能です。無線LANを内蔵していない機種（AE1/ADライン）の場合は無線LAN子機（別売）を使えば、無線LAN親機を介してホームネットワークにワイヤレス接続できます。AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1/UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ラインでは、DigiOnのDIXIM Android TV SDKを採用しています。

DigiOn[®] DWM DIXIM

Wi-Fi（無線LANユニット^{※5}）内蔵

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5

Wi-Fi CERTIFIED

●設置環境、住宅環境、電波環境、ネットワーク速度、同一周波数を使う機器の影響などで、映像や音声が入り切れたり正常に視聴できない場合があります。

BDレコーダー・シアターラックとつないでもっと便利

**AQUOSには
AQUOS ブルーレイ**

**AQUOSには
AQUOS オーディオ**

AQUOSブルーレイとリンク

AQUOSブルーレイとHDMI^{※6}で接続すると、AQUOSに最適な「AQUOS純モード」で映像を再生します。

大切なシーンを見逃さずに楽しめます！

対応機種^{※7} | AX1 / AW1 / X500 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5 / AE1 / AD

AQUOSブルーレイが^{※7}、今見ている番組を自動で録画。

ちょっと待つテレビ

電話や来客などでテレビを離れるときは、AQUOSのリモコンで放送中の番組を一時停止。用事が済み次第、続きから視聴を再開できます。レコーダーの操作なしで楽しめます。

ちょっと戻ってテレビ

決定的シーンを「見逃した!」「もう一度見たい!」という時は、そのシーンまでさかのぼってもう一度見られます。

AQUOSオーディオとリンク

AQUOSが番組情報を読み取り、見ている番組に合わせたサウンドモードを自動選択。臨場感豊かに楽しめます。

●AQUOSで見ている番組をワンタッチ録画

●AQUOSの画面で簡単録画予約

●録画した番組をワンタッチ再生

AQUOSのリモコンひとつでAQUOSブルーレイも操作

「AQUOSタイムシフト」機能^{※7}

ブルーレイディスクレコーダー BD-UT3200（別売）

「前/見直し」ボタンを押す

見たいシーンを小画面で選ぶ

選んだシーンからもう一度見られる

音量調節などを、AQUOSリモコンやファミリーモコン^{※8}で簡単操作

●HDMI規格ARC（オーディオリターンチャンネル）機能に対応

スマートフォンとつないで楽しむ

●対応機種については、当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。「スマートファミリンク」機能はスマートファミリンク対応AQUOS PHONE（スマートフォン）で可能。また機種によってはソフトウェアアップデートやアプリのダウンロードが必要です。

スマートフォンの動画をAQUOSへキャストできる 「Chromecast built-in」

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

スマートフォンなどにインストールした YouTube やCOCORO VIDEOなどのCast対応アプリの番組や映画、音楽などのコンテンツをAQUOSの大画面に表示、再生できます。

またスマートスピーカー「Google Home」との連携にも対応しています。^{※9}

スマートフォンとワイヤレス連携。 「スマートファミリンク^{※10}」機能。

対応機種 | W5

簡単な操作で写真^{※11}や動画^{※11}などをAQUOSの大画面で楽しんだり、音声でインターネットのWebサイトを検索することもできます。さらに、AQUOSブルーレイともホームネットワークでつながります。

スマートフォンでテレビの操作や番組検索ができる 「AQUOSコネクト」アプリ

対応機種 | W5

スマートフォンの専用アプリで、テレビの操作や見ている番組のキーワードをスマートフォンに表示して検索することができます。ご使用の際は、Android[™] 端末、iOS 端末にアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードは無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。

快適ナビゲーション、ビジュアル モーションガイド。

ビジュアル モーションガイド対応機種 | W5

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料）が必要です。

おすすめ選局ナビ

視聴テレビ番組

●画面のレイアウトはイメージです。サービス内容は変更になる場合があります。また、番組名や人名、アドレス等はすべて架空のもので。

テレビ向けネットサービス「AQUOS City^{※12}」

●「AQUOS City」のご利用にあたって： ■インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です（●回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。●「アクトビデオ・フル」な配信サービスでの映像配信サービスには、FTTH（光）回線が必要です。●ご利用のルーター、モデム等の設定には、パソコンが必要となる場合があります）。 ■詳しくはホームページ <http://aquos.jp/connect/> をご覧ください。 ■各サービスには、別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。 ■各サービスの画面はイメージです。サービスの内容や画面は、予告なく中止または変更することがあります。 ●「AQUOS City」の各サービス画面はイメージです。サービス内容や画面は変更になる場合があります。

●各接続機器はすべて別売です。 ●インターネット対応機能については9・10ページをご覧ください。 ●無線LANアダプターとUSB外付けハードディスクは同時使用できません。 ●無線LAN/DLNA/ホームネットワークを使用するためには、ルーター等のネットワーク機器が必要です。また、インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ●スマートファミリンクを使用するためには、家庭内LANの接続や設定が必要です。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●画面のイメージ写真やコンテンツ、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものと異なる場合があります。 ●AQUOS PHONEやAQUOSオーディオ、USB外付けハードディスク、AQUOSのイラストは実際のものと異なる場合があります。 ●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。 ^{※1} 動作確認済み機種については、当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ^{※2} Wi-Fi CERTIFIED Miracast[™]規格に準拠していますが、全ての機器との接続を保証するものではありません。またスマートフォンのコンテンツによっては再生できない場合があります。AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ライン、W5ラインは1画面表示のみに対応しています。 ^{※3} 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ^{※4} DLNA/DTCP-IP（コンテンツ保護規格）の動画/静止画/音楽データ、DLNA/DTCP-IP: Digital Living Network Alliance/Digital Transmission Content Protection over Internet Protocolの略、AE1ライン、ADラインはBDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音声データは再生できません。 ^{※5} IEEE 802.11b/g/n、IEEE802.11a/n、IEEE 802.11acに準拠した無線LANシステムを使用しています。 ^{※6} High-Definition Multimedia Interfaceの略。必要なケーブルは機種構成や機能によって異なります。

^{※7} AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイとのHDMI接続が必要です。AQUOSタイムシフト機能対応のAQUOSブルーレイについては、当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。AQUOSタイムシフトを行うにはあらかじめAQUOSのファミリンク設定とAQUOSブルーレイのタイムシフト設定が必要です。タイムシフト設定をした時は、AQUOSブルーレイが自動的にタイムシフトのための一時的な録画（最大90分）を行います。データ放送中や録画禁止番組、AQUOSブルーレイのチューナー状態等によってはタイムシフトが動作しない場合があります。 ^{※8} ファミリモコンはAQUOSブルーレイに付属しています。 ^{※9} Google Home とは、Google アシスタントを搭載したスマートスピーカーです。ご利用にはインターネット接続、機能を管理するには、Google Home 対応のスマートフォンやタブレットが必要となります。またAQUOSと連携できるサービスは Chromecast built-in の Android TV に対応している必要があります。サービスによっては、定期購入が必要となる場合や、追加の利用規約の適用や料金が発生する場合もあります。 ^{※10} ネットのWebサイト検索など一部の機能をご使用になるにはブロードバンド回線への接続や設定が必要です。 ^{※11} スマートフォンで撮影した動画（MP4/3gp）、2D（JPEG）/3D（MPO）写真、MP3形式の音楽が再生可能。著作権のあるダウンロードした動画やPCなどで加工した写真の一部や、解像度によってはAQUOSでは再生表示できません。 ^{※12} AQUOS CityはAQUOS専用のオーナーズクラブ「AQUOS.jp」サービスの一部です。 ^{※13} Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。 ^{※14} 「ひかりTV」をご覧いただくには、フレッツ光または光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスの契約と、「ひかりTV」視聴契約が必要です。

ハードディスク録画機能

●が対応機能です	※1 AX1	※1 AW1	※1 X500	※1 AN1	※1 AL1	※1 AU1/UH5	※1 AM1	※1 US5	※1 AJ1	※1 W5	※1 AE1	※1 AD
USB外付けハードディスク(別売)※1録画対応		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク(別売)※1裏番組録画対応		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB外付けハードディスク(別売)※12番組同時録画対応		●	●	●	●	●	●	●	●			
USB外付けハードディスク(別売)※1長時間録画対応※2				●								
USBハブ※1※3※4(別売)を使用して複数のUSB外付けハードディスク(別売)※1を使用可能			●							●	●	●
リモコンの録画ボタンで、一発カンタン録画	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テレビの番組表から録画したい番組を選ぶだけの「パッとカンタン録画予約」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
番組名や出演者名を入力しておけば関連する番組を録画する「おまかせ録画」			●									
シーン(音声)の切り換わり、設定した時間の間隔でチャプターマークを記録する「オートチャプター※5」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
探しやすい録画番組(録画リスト)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
録画リストからキーワードで番組タイトルを探せる「かんたん録画番組検索」	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ネットワークダビング※6			●							●	●	●
IP-TV放送サービスの録画対応(ひかりTVの番組をハイビジョン画質のまま録画)										●		
番組連動データ※7記録			●							●	●	●

接続動作確認済み機器(別売)

* 弊社にて下記機器との動作確認をしておりますが、全ての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。 動作確認済み機種については、当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。

USBハードディスク	
株式会社パナソニック製	● HD-LCU3-Fシリーズ ● HD-LDU3-Aシリーズ ● HD-LLU3-Fシリーズ ● HD-LLDU 3-Aシリーズ ● HDV-SAU3/VCシリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	● HDCZ-UTシリーズ ● AVHD-URSQシリーズ ● AVHD-UTBシリーズ ● AVHD-AUTBシリーズ ● SGD-NZシリーズ
Seagate(エレコム株式会社)	● SGD-NZシリーズ
エレコム株式会社製	● ELD-QENUシリーズ ● ELD-ERTシリーズ
ポータブルUSBハードディスク※4	
株式会社パナソニック製	● HD-PNFU3-Eシリーズ ● HD-PCFU3-Eシリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	● HDPT-UTシリーズ
Seagate(エレコム株式会社)	● SGP-NZシリーズ
エレコム株式会社製	● ELP-ERTシリーズ
ネットワークダビング対応ハードディスク(NAS)	
株式会社アイ・オー・データ機器製	● HVL-DRシリーズ
USBメモリーカードリーダー	
エレコム株式会社製	● MR-A39Nシリーズ
USBハブ	
株式会社パナソニック製	● BSH4AE12シリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	● US3-HB4AC
エレコム株式会社製	● U2H-TVシリーズ
無線LAN親機	
株式会社パナソニック製	● WSR-2533DHP-CB ● WSR-1166DHP3-BK ● WRC-2533GHBK2-T ● WRC-2533GHBK-I ● WRC-1900GHBK-S ● WRC-1750GHBK-E ● WRC-1167GHBK2-S
エレコム株式会社製	

USB外付けハードディスク(別売)※1録画時間の目安※9

容 量	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CSハイビジョン放送	地上デジタルハイビジョン放送	標準放送
4TB	約260時間	約348時間	約480時間	約694時間
3TB	約195時間	約260時間	約360時間	約520時間
2TB	約130時間	約174時間	約240時間	約347時間
1TB	約 65時間	約 87時間	約120時間	約173時間
500GB	約32.5時間	約 44時間	約 60時間	約 87時間

※9 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

各種接続機器のお問い合わせ先

● 2018年12月現在。受付時間、電話番号等は変更される場合がありますのでご了承ください。

- 株式会社アイ・オー・データ機器お問合せ窓口／0120-777-618
受付時間10:00～17:00(月曜～金曜日。祝・祭日を除く)
- エレコム株式会社 エレコム総合インフォメーションセンター／
ナビダイヤル:0570-084-465 受付時間10:00～19:00(年中無休)
- 株式会社パナソニック パナソニックサポートセンター／
ナビダイヤル:0570-086-086 受付時間9:30～19:00(月～土曜日・祝日。
年末年始及び指定休業日を除く) Web:86886.jp/mail/

【USB外付けハードディスク(別売)に関するご注意】 ●USBハードディスクを録画再生に使用するには、テレビへの登録が必要です。登録すると、ハードディスクに保存されているデータは全て消去されます。16台までのUSBハードディスクを登録できます。 ●USBハードディスクは動作確認済みの機種(当ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください)をご使用ください。また、ハードディスクに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。 ●USBハードディスクに録画した番組が、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、コンテンツ保護を目的とした当社独自の暗号化処理を行っています。このため、ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ以外では再生できません。 ●ハードディスクに録画した内容の長期保存はできません。大切な番組の録画には、ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画することをおすすめします(ダビング対応機種以外は、録画番組を他の録画機器へ複製することはできません)。

便利機能


画面角度を左右に調節できる 回転式スタンド

対応機種 | AX1※10 / AW1 / AN1 / AL1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

視聴位置に合わせ、テレビの画面角度を左右に調整できます。リビングに置いたAQUOSをダイニングから見たり、視聴位置が正面でなくても、左右に回して見やすい角度で視聴できます。また視聴以外でも、背面の掃除や、周辺機器のケーブル接続など手軽に行えるので便利です。



● テレビの背面やテレビ台の上のお掃除も簡単に。 ● TVゲームなどのケーブルも、背面の端子が見やすく接続もラクに。




見守りサービス※11

対応機種 | W5

● 見守りサービスを利用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。

テレビの使用状況を携帯電話やパソコンの電子メールに自動でお知らせするサービスです※11 ※12。
例えば、ひとり暮らしのお年寄りがテレビの電源を入れると、離れて住む家族にメールで自動通知したり、逆に、24時間テレビの電源が入らなかった時にもお知らせメールを送信するなど、離れて暮らす家族をサポートします。




朝テレビの電源が入った時や、長時間テレビの電源が入らない時などに、自動でご家族のメールにお知らせします※11 ※12。

地上デジタル3チューナー

対応機種 | AX1 / AW1 / X500 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

地上デジタルチューナーを3つ搭載。ハードディスクに2番組同時録画をしながら、別の地上デジタル放送の番組を見ることができます。



裏番組録画専用チューナー

対応機種 | W5 / AE1 / AD

地上/BS/110度CSデジタルチューナーを2つ搭載。デジタル放送を視聴しながら、その裏番組を録画したり、楽しみ方が広がります。

2画面機能

別々の番組や、テレビとレコーダーの番組など、2つの映像を同時表示できます。見たい番組が重なる時などに便利です。

■2画面(TV+TV)

対応機種 | X500

2画面組み合わせ	表示
TV放送+外部入力(PC入力(ミニD-Sub15ピン)の2画面表示はできません。)	○
TV放送+TV放送	○
TV放送+USBハードディスク再生	○
外部入力+外部入力	×

■2画面(TV+外部入力)

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5 / AE1 / AD

2画面組み合わせ	表示
TV放送+外部入力	○
TV放送+TV放送	×
TV放送+USBハードディスク再生	×
外部入力+外部入力	×

● 録画中やUSB再生など2画面にできない場合があります。

※1 動作確認済み機種については当ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※2 2番組同時の長時間録画はできません。2番組中、1番組は長時間で録画可能です。 ※3 USBハブを使ってポータブルUSBハードディスクを複数台接続する際は、ポータブルUSBハードディスクにACアダプター等で電源を供給してください。ACアダプター等で電源を供給できないポータブルUSBハードディスクは、テレビに直接接続してください。AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ラインはUSBハブ非対応です。 ※4 USBハブを使って録画用ハードディスクを接続する際は、ハブにACアダプターを接続して電源供給してください。USBハブを接続する際は、USBハブにACアダプターを接続して電源を供給してから、テレビに接続してください。 ※5 放送によっては、チャプターが作成されない場合があります。AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ラインはシーン(音声)の切り換わり部分の検知には対応していません。 ※6 市販のDTCP-IPダビングに対応したレコーダーやネットワークダビング対応ハードディスク(NAS)と接続が必要です。

※7 番組自体に連動データがない場合や長時間録画時には連動データは記録できません。また、録画した番組によっては、再生時の番組連動データが禁止されている場合があります。 ※8 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は、裏番組録画に対応。それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。AX1ラインはBS8K放送の録画に対応しています。BS8K放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製8K対応USBハードディスク「8R-C80A1」のみ対応しています(2018年12月現在)。「8R-C80A1」は8TBのハードディスクを内蔵しており、8K番組(100Mbps)を約170時間、4K番組(33Mbps)を約520時間録画可能です。 ※10 8T-C60AX1のみ。 ※11 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2018年11月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知して参ります。 ※12 テレビにメールの受信機能はありません。

便利機能

「YouTube™」ダイレクトキー

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5

リモコンに「YouTube」ダイレクトキーを搭載。YouTube※1に簡単にアクセスでき、すぐに動画や音楽が楽しめます。



リモコンはAN1ラインのものです。

静止画機能

対応機種 | 全機種

見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりする時などに便利です。リモコンの「静止」ボタンを押すと、動画（見ている放送や映像）と静止画の2画面になります※2。



リモコンはAN1ラインのものです。

画面で見られる電子取扱説明書

対応機種 | AX1※3 / AW1※3 / AN1※3 / AL1※3 / AU1 / UH5 / AM1※3 / US5 / AJ1 / W5

リモコンのボタンで、テレビ画面に取扱説明書を表示。“こんな時どうしたら……”という時に、画面上で調べることができます。



リモコンはW5ラインのものです。

簡単サクッと検索

対応機種 | W5 / AE1 / AD



「番組カテゴリ」や「人名」などを選ぶだけで、録りたい番組や見たい番組を絞り込んで検索。キーワードを入力する手間なく探せます。



検索トップ画面



人名から好きなタレントの名前を選んで絞り込む

出演の番組を絞り込み表示

イメージ図は、W5ラインです。

「サポートページのご案内」(QRコード表示)

対応機種 | AE1 / AD

操作に困ったときなど、テレビ画面にAQUOSサポートページのQRコードを表示し、スマートフォンで読み取って簡単に参照できます。



見つかる!番組自動検索

対応機種 | X500 / W5

ジャンルやキーワードで番組を検索。登録しておけば、番組を自動検索して、番組表上で色分け表示。また、今日・明日のおすすめ番組をお知らせしたりできます。

使いやすい電子番組表

対応機種 | X500 / W5 / AE1 / AD

新聞のテレビ欄で見慣れた縦方向の番組表を採用。選択している番組情報欄が自動的に広がるので、情報が読みやすくて便利です。



選択部分が自動で拡大

●AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ラインはビジュアル番組表に対応しています。(▶P36)

4Kクリア番組表

対応機種 | X500

文字が読みやすい4Kクリア番組表を搭載しました。一画面で12時間分の番組の表示に対応し、一覧性を高めました。

AQUOSインフォメーション

対応機種 | W5

インターネット経由で情報を受信したり、おすすめの番組がある時に番組タイトルの一覧を表示させたりすることができます。

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。

PC入力端子(アナログRGB※4)

対応機種 | X500 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5

パソコンと接続できるアナログRGB(ミニD-sub15ピン)端子を搭載※4 ※5。

コンテンツマネージャー

対応機種 | X500 / W5

USBメモリやホームネットワークに保存した写真や音楽、動画を再生できます。

8K JPEG対応

対応機種 | AX1 / AW1 / X500



デジタルカメラで撮影した4Kを超える高解像度の写真データ(JPEG)も、8K解像度対応のため、元の解像度で表示が可能※6。旅行の思い出など貴重な写真を、大画面で楽しむことができます。

スライドショー付きカレンダー/時計機能

対応機種 | W5 / AE1 / AD

写真(JPEG)を保存したUSBメモリ(別売)を接続し、スライドショーを再生できます。カレンダーや時計を同時に表示できます。



「ハイブリッドキャスト」対応※7

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5※8



放送波とインターネット経由で提供される情報を連携させ、多彩なサービスを楽しめます。

リモコン電池交換表示

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1 / W5 / AE1 / AD

リモコンの電池残量が少なくなると、「リモコンの電池交換時期が近づいています。」というメッセージを画面上に表示します。

USBメモリ(別売)対応

対応機種 | 全機種

USBメモリ(別売)に保存されたデジタルカメラの写真(JPEG)や音楽※9(MP3※10)、動画※9(MP4※10)をAQUOSで楽しめます。

おはよう・おやすみタイマー

対応機種 | 全機種

指定した時刻にテレビがオンになる「おはようタイマー」、指定した時刻に電源をオフにする「おやすみタイマー」に対応しています。

省エネ・節電機能

*全機種とは、本誌に掲載されているポータブル液晶テレビを除く液晶テレビが対象です。



セーブモード

対応機種 | X500 / W5

リモコンでの画面操作で、消費電力を抑えた映像に切り換えられます。

省エネモード

対応機種 | AX1 / AW1 / AN1 / AL1 / AU1 / UH5 / AM1 / US5 / AJ1

画面の明るさを控えめにするなど、消費電力を制御できる設定を一括で行える「省エネモード」機能を搭載しています。

照明オフ連動機能

対応機種 | X500 / W5

お部屋の照明が消えると、テレビの電源が自動的にオフになります。

明るさセンサー

対応機種 | 全機種

テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

「無信号電源オフ」機能

対応機種 | 全機種

テレビ放送終了後など、番組が映らない状態になると約15分後に電源がオフになるよう設定ができます。

「無操作電源オフ」機能

対応機種 | 全機種

何も操作せずに一定時間が経つと、自動的に電源オフになり、消し忘れを少なくします。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。

※1 視聴出来るコンテンツはパソコンで視聴する YouTube とは異なる場合があります。 ※2 W5ラインは全画面での静止画表示のみ対応。 ※3 AX1ライン、AW1ライン、AN1ライン、AL1ライン、AM1ラインはリモコンにボタンはありません。 ※4 アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。推奨する入力解像度については54ページの表をご覧ください。 ※5 搭載する端子は機種により異なります。詳しくは48～51ページの仕様一覧表をご覧ください。 ※6 解像度によっては表示できないものがあります。


※7 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※8 ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。 ※9 AE1ライン、ADラインはUSBメモリに入れた音楽/動画には対応していません。 ※10 AX1ライン、AW1ライン、X500ライン、AN1ライン、AL1ライン、AU1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ライン、W5ラインは、MP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音声ファイルやm2ts/3gpの動画ファイルにも対応(対応ファイル形式であっても正しく再生されないことがあります)。

主なオプション(別売品)


壁掛け金具※1

※1 ⚠ 警告:設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。


*組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。詳しくはページ下段の適合表をご覧ください。



壁掛け金具
AN-80AG1
希望小売価格**46,000円**+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約9.3kg ●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具
AN-52AG6
希望小売価格**25,000円**+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約8.3kg ●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具
AN-37AG3
希望小売価格**18,000円**+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°可変
●質量※2:約3.6kg ●厚み寸法※3:80mm


天吊りブラケット※4




天吊りブラケット
AN-110TBS
希望小売価格**40,000円**+税
●寸法:全長55.9〜70.9cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約4.3kg



天吊りブラケット
AN-110TBL
希望小売価格**44,000円**+税
●寸法:全長130.8〜145.8cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約5.7kg



壁掛け金具 ハヤミ工産株式会社製
MH-651B(ブラック)/**W**(ホワイト)
希望小売価格**15,000円**+税
●取付角度:0°
●質量※2:約5.0kg ●厚み寸法※3:71.5mm
*この商品に関するお問い合わせは
ハヤミ工産株式会社 03-3664-2484 9:00〜18:00(土・日・祝日除く)
<http://www.hayami.co.jp>



壁掛け金具
AN-130AG1
希望小売価格**9,000円**+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約1.6kg ●厚み寸法※3:80mm

AQUOS純正リモコン



汚れたらサッと水洗い※7
「防水対応」

濡れた手でもOK

リモートコントローラー
AN-52RC2 オープン価格
●動作対象:デジタル放送対応AQUOS/
AQUOSポータブル/他社製テレビ※8
●スタンダードテレビ用
●外形寸法:幅57×奥行17×高さ199mm
●質量(乾電池含まず):約72g
●使用電源:単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-58RC1 オープン価格
●動作対象:
デジタル放送対応AQUOS
●インターネット対応テレビ用
●外形寸法:
幅50×奥行21×高さ213mm
●質量(乾電池含まず):約92g
●使用電源:
単4形アルカリ乾電池2本(別売)



リモートコントローラー
AN-52RC1 オープン価格
●動作対象:
デジタル放送対応AQUOS
●スタンダードテレビ用
●外形寸法:
幅50×奥行23×高さ193mm
●質量(乾電池含まず):約84g
●使用電源:
単4形アルカリ乾電池2本(別売)

転倒防止機能

AQUOSは転倒の危険に備えた構造になっています。設置する際には下図の「**①** スタンド部固定構造」もしくは「**②** 背面クランプ」を利用した転倒防止策を必ず実施いただき、万一の地震や衝撃に備え、より安心してテレビをお楽しみください。

○テレビ台等の取扱説明書に合わせて確認のうえ、
転倒防止策を実施ください。

① スタンド部固定構造


テーブルスタンド固定構造があり、テレビ台等にネジで固定できます。



●機種によって取付方法は異なります。

② 背面クランプ

テレビ背面のクランプと壁面等をひもで結んで転倒を防ぎます。



AVラック／システムラック



AVラック
(朝日木材加工株式会社製)
SP-FCL1700-B
オープン価格
●寸法:幅170.0×奥行43.5×高さ38.3cm
●質量:約50kg ●耐荷重:天板60kg、棚板10kg
●推奨機種:8T-C70AX1、8T-C60AX1、8T-C60AW1、4T-C60AN1、LC-70X500、4T-C70AU1、LC-60UH5/55UH5、4T-C60AM1、LC-60US5/55US5、4T-C60AJ1/C55AJ1
*この商品に関するお問い合わせは
朝日木材加工株式会社
0532-53-3338 9:00〜17:00(土・日・祝日除く)
<http://www.asahiwood.co.jp>



システムラック
AN-65SR3
希望小売価格**65,000円**+税
●寸法:幅160.0×奥行54.0×高さ34.7cm
●天面寸法:幅160.0×奥行51.0cm
●質量:約49.5kg
●耐荷重:上棚70.0kg/中棚10.0kg

液晶テレビAQUOS モスアイ®パネル専用クリーニングキット

液晶テレビAQUOS
モスアイ®パネル専用クリーニングキット
CA330CK オープン価格
●キット内容:洗浄用クリーニング液、
拭上用クリーニング液、クリーニングク
ロス3枚(テレビ生産工程で選ばれた
高性能クリーニングクロスを使用)。



CA330CK

液晶テレビAQUOS用 液晶パネルクリーニングキット

液晶テレビAQUOS用液晶®パネルクリーニングキット
CA300CK オープン価格
●キット内容:液晶®パネルクリーニング液(60ml)、クリーニンググレイザー
(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)、収納袋。
CA320CK オープン価格
(大画面用46V型以上におすすめ)
●キット内容:液晶®パネルクリーニング液(150ml)、クリーニンググレイザー
(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。



CA300CK

クリーニングクロス

クリーニングクロス
CA300WH2(大)
希望小売価格**1,000円**+税
●サイズ:30×40cm

オプション適合表

		8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1	8T-C60AW1	LC-70X500	4T-C60AN1	4T-C50AN1	4T-C45AL1	4T-C70AU1	LC-60UH5	LC-55UH5	4T-C60AM1	4T-C50AM1	4T-C43AM1	LC-60US5
壁掛け金具	AN-80AG1	●※10	—	—	—	●※10	—	—	—	●※10	—	—	—	—	—	—
	AN-52AG6	—	●※10	●※10	●※10	●※10	●※10	—	—	●※10	●※10	●※10	●※10	—	—	●※10
	MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—
	AN-37AG4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
システムラック	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-65SR3	●※11	●	●	●	●	●	●	●※12	●※11	●	●	●	●	●※12	●
		LC-55US5	LC-50US5	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1	4T-C40AJ1	LC-45W5	LC-40W5	LC-32W5	2T-C40AE1	2T-C32AE1	2T-C24AD	2T-C22AD	2T-C19AD
壁掛け金具	AN-80AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-52AG6	●※10	—	●※10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MH-651B(ブラック)/W(ホワイト)	—	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG3	—	—	—	—	—	—	●※10	—	●	—	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
システムラック	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	AN-65SR3	●	●	●	●	●	●※12	●※12	●※12	●※12	—	●※12	—	—	—	—

転倒防止機能一覧 ① スタンド部固定構造 ② 背面クランプ

AX1/AW1	X500	AN1/AL1	AU1/UH5	AM1	US5	AJ1	W5	AE1	AD
80V 70V 60V	70V 60V 55V 45V	70V 60V 55V 45V	70V 60V 55V 45V	60V 50V 43V	60V 55V 50V	60V 55V 50V 45V 40V	45V 40V 32V	40V 32V	24V 22V 19V
① ②	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②	① ②	②	②

* 部品はテレビに同梱もしくは取付済みです。テレビ台や壁面等への固定作業は、お客様で実施ください。
○付属のスタンド部固定構造でテレビ台等に固定が困難な場合は、背面クランプを使用して転倒防止策を行ってください。
○転倒防止用品が予め取り付けられていない機種や、固定方法が写真と異なる場合があります。
○転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、すべての場合においてその効果を保証するものではありません。
* 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャーネジ、ヒートン等は市販品をご利用ください。
* W5ライン、AE1ライン、ADラインの背面クランプは1ヶ所になります。

※9 アプリの全ての動作を保証するものではありません。アプリによっては、うまく動作しない場合があります。 ※10 取付角度:0°のみ。 ※11 設置は可能ですが、ラックの横幅よりテレビの横幅が大きくなります。 ※12 設置は可能ですが、ラックの横幅に比べテレビの横幅がかなり小さくなります。

■モスアイ®パネルを採用した液晶®パネルのお手入れについて ●液晶の表面に指紋などの汚れが付着した場合には、本体付属の専用クリーニングクロスに、水で薄めた中性洗剤をつけ、すみやかに拭き取ってください。そのあと、洗剤成分がなくなるまで水拭きし、乾いたクロスで丁寧に乾拭きしてください(詳しいお手入れの方法は、本体同梱の取扱説明書、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください)。●ウェットティッシュ(市販の液晶画面用のウェットティッシュも含む)や、ティッシュペーパー、ハンカチ、化学雑巾や化学成分を含む防塵用ブラシなどを汚れの拭き取りに使用しないでください(繊維に含まれる堅い成分が表面加工を傷付け、白くなる場合があります)。 ●お手入れには、付属品もしくは別売品のクリーニングクロス(型番:CA300WH1/CA300WH2)、モスアイ®パネル専用クリーニングキット(型番:CA330CK)をご使用ください。

シアターバーシステム

8K放送の三次元立体音響をリビングで。
全身を音に包まれる体験、シアターバーシステム。




シアターバーシステム
8A-C31AX1
オープン価格



| AQUOS 8K^{*1}の高画質・臨場感を際立たせる三次元オーディオシステム

8K放送で採用される22.2ch音響は、前後左右のあらゆる方向（三次元）から音声流れ、全身を音に包まれるような、まるでその場にいるような「体感」を提供します。その三次元立体音響を、サウンドバーとサブウーハーで構成したオーディオシステムで再現。全身を包み込むサウンドと映像の一体化で臨場感あふれる体験をお楽しみいただけます。



| イネーブルドスピーカー（左右2個）

フロントスピーカーの左右に20度前傾した上方向スピーカーを搭載。音を天井に反射させ、上から音が降ってくるような立体感を再現します。



| 高音質にこだわった筐体設計

各フロントスピーカーと「イネーブルドスピーカー」を格納するボックスを独立して配置。チャンネル間の干渉を防ぎ、より忠実な音再現を可能にしました。スピーカーやツイーターには小型で高磁力なネオジウムマグネットを採用。メリハリを感じさせる鮮やかな音色を再現します。また、スピーカースタンドには、最も鮮明で美しい音を響かせるスパイク構造を採用。高比重の真鍮材を使うことで、振動による雑音を防ぐなど、高音質にこだわっています。



| 高音質「ハイレゾ再生」に対応

USB端子に接続したUSBメモリ等からのハイレゾ音源（WAV・FLAC、192K/24bit）再生に対応しています。

| 通常放送のアップミックス信号処理

8K放送以外の放送で採用されている2ch/5.1ch音声信号についても、周波数を分析し水平方向と鉛直方向の信号に分解するアップミックス信号処理に対応。従来のテレビと接続しても、立体音響を楽しめます。

| DOLBY ATMOS（ドルビーアトモス）採用 三次元立体音響をリビングで再現

ドルビーアトモスは劇場用に開発された音響システムです。今までは水平方向のみの再現でしたが、ドルビーアトモスは更に高さ方向の音源を再生する事で、三次元に広がる音や、右から左・上から下へ移動する音を表現する事が可能です。

| AQUOS 8Kのリモコンで操作ができる、AQUOS ファミリンク。

| Bluetooth®で接続したスマートフォンからの音楽再生が可能。

AQUOS 8Kとの適合表^{*1}

8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1	8T-C60AW1	LC-70X500
●	●	●	●	●

サウンドバー／サイドバーシアターシステム


AQUOSとベストマッチのコンパクト設計。
カンタン接続で、AQUOSのサウンドが迫力の高音質に。

サウンドバー
AN-SA1
オープン価格



| AQUOSと付属のケーブルで接続するだけ^{*2}


付属の「USB-光デジタルコンボケーブル」1本でテレビと接続するだけの簡単設計。



| AQUOSの半円形スタンドにも重ねて設置。 スィーベル（回転式）スタンドタイプのAQUOSにも対応

| パワフルな高音質、フルデジタルスピーカーシステム

アナログ変換なしに、スピーカー駆動まで全てデジタル化することで、AC電源不要のUSB電源だけで、音質劣化の少ないパワフルな高音質を実現しました。



| テレビの画面を隠さない、高さ約50mmの薄型デザイン

■サウンドバーAN-SA1の主な仕様は当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/aquos-audio/> でご確認ください。

テレビ放送音声もハイレゾ相当のサウンドで楽しめる。
サイドバースタイルの、省スペース「シアターシステム」。

サイドバーシアターシステム
HT-SP100
オープン価格



| AQUOS^{*4}と組み合わせてBDレコーダーの音声を 3.1chシアターサウンド^{*5}に

| 高音質「ハイレゾ音源」に対応。テレビ放送音声もハイレゾ 相当の高音質で楽しめます

| 多彩な入力により、ハイレゾを楽しむ豊富な音源に対応

■サイドバーシアターシステムHT-SP100の主な仕様は当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/tbs/> でご確認ください。

AQUOSとの適合表

	8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1	8T-C60AW1	LC-70X500	4T-C60AN1	4T-C50AN1	4T-C45AL1	4T-C70AU1	LC-60UH5	LC-55UH5	4T-C60AM1	4T-C50AM1	4T-C43AM1	LC-60US5
AN-SA1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HT-SP100	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●
	LC-55US5	LC-50US5	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1	4T-C40AJ1	LC-45W5	LC-40W5	LC-32W5	2T-C40AE1	2T-C32AE1	2T-C24AD	2T-C22AD	2T-C19AD
AN-SA1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HT-SP100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—

^{*4} 2009年6月以降発売のAQUOSが対象です。 ^{*5} 3.1chシアターサウンドは、本機がHDMI入力時のみ動作します。 ^{*6} 本体（HT-SP100）付属の40V型用のテレビ側取付アングルを使用して設置してください。
^{*7} 市販のアナログオーディオケーブルで、テレビのヘッドホン端子と接続してください。 ^{*8} 付属の自立用スタンドで設置してください。 ^{*9} 画面角度（左右）を調節時、自立用スタンドに接触しないようご注意ください。
■HT-SP100ご使用について ●本機は、5℃～35℃の場所でお使いください。 ●使用中は、内部から発生する熱により、本機背面のアンプ部が熱くなります。長時間触れていると、やけどの原因となることがあります。
●パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。その際は、それらの機器の電源を切るか、本機との距離をできるだけ離してください。

サウンドを身につける。
首に掛けるだけの新スタイル。



-B(ブラック) -W(ホワイト) -A(ブルー)

VGp 2019
ウェアラブル大賞

VGp 2019
金賞

サウンドパートナー
AN-SS1
オープン価格

Bluetooth

軽量、わずか88g。様々なシーンでテレビや音楽が楽しめます。

テレビの音がはっきり。深夜でも気にせずテレビが視聴できます。

耳をふさがないから、長時間聴いても耳に優しい。

ウォーキングやサイクリング中でも周りの音が聞こえて安心。

耳元でクリアに聴こえるから、音量を上げなくても家族とテレビが楽しめます。

お料理をしながら、ハンズフリーで、テレビや音楽、通話も楽しめます。

長時間付けても気にならない、
約88gの軽量設計

長時間首に掛けてもラクな軽量設計。ウォーキングやサイクリング中でも気になりません。

連続約14時間※1の
長時間再生が可能

約2.5時間の充電で、テレビや音楽を
約14時間楽しめます。

スマートフォンのハンズフリー
通話に対応

お手持ちのスマートフォンとBluetooth接続で、約17時間※1のハンズフリー通話が可能です。

Bluetooth送信機を同梱、テレビ音声もクリアに楽しめる

Bluetooth4.1に対応。ノイズの少ないクリアな音声がワイヤレスで楽しめます。(送信機から約10m以内)
・テレビと本機の両方から音声を出力したいときはテレビ側のヘッドフォン端子設定が必要です。
・テレビにUSB端子が無い場合は、市販のUSB電源アダプタをお使いください。

■ スマートフォンの Google アシスタント、Siriに対応、ハンズフリーで音声検索が可能

■ 2台で同時に同じテレビ音声聴ける、デュアルストリーミング※2

■ 映像と音声のズレを少なくするFastStream対応※2



●シーン写真は合成写真です。またテレビ画面はハメ込み合成写真です。 ●機能や仕様は予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ※1 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。 ※2 同梱のBluetooth送信機を使用した場合 ※3 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※4 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 ※5 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー、ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※6 JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 ※7 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※8 AX1ラインは入力1/2に対応。AW1ラインは入力1/2と入力7(4本入力)に対応。新4K8K衛星放送で採用される「HLG(ハイブリッドログガンマ)」方式のHDR映像と、Ultra HDブルーレイで採用されている「HDR10」の2方式のHDR映像入力に対応。Ultra HDブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください。 ※9 8K入力が入力7、4K入力が入力1に対応。Ultra HDブルーレイやHLG方式のHDR映像を視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード(HDR)」に設定してください。 ※10 詳細については、40ページの2画面表示対応表をご覧ください。 ※11 ◎…スマートファミリンク対応、○…AQUOSファミリンクII/AQUOSファミリンク対応。

掲載ページ	▶P1～6				▶P7
シリーズ	8K				8K
	AX1/AW1				X500
型名	8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1	8T-C60AW1	LC-70X500
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	80V型ワイド	70V型ワイド	60V型ワイド	60V型ワイド	70V型ワイド
画素数 (水平×垂直 画素)	7,680×4,320				7,680×4,320
消費電力 (W) ※3	約825	約536	約526	約480	約470
待機時消費電力 (W)	1.0				0.15
年間消費電力量 (kWh/年) ※4	382	343	320	253	268
J-Mossグリーンマーク適合	●				●
転倒防止構造 ※5	●				●
チューナー					
BS 8K	1		—	—	
BS 4K・110度CS 4K	2		—	—	
地上デジタル (CATV・バススルー対応)	3		3		
BS/110度CSデジタル	3		3		
映像					
視野角 ※6	176度				176度
動画機能	960スピード ※7				—
HDR対応	●AX1ラインは「入力1/2」・AW1ラインは「入力1/2」と「入力7(4本入力)」(Ultra HDブルーレイ/HLG/インターネット動画) ※8				●入力1/7(Ultra HDブルーレイ/HLG) ※9
音声					
アンプ	デジタルアンプ				デジタルアンプ
音声実用最大出力 (JEITA)	70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W)			55W(10W+10W+10W+10W+15W)	35W(10W+10W+15W)
スピーカー	ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×2個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個	フルレンジ×2個、サブウーハー×1個
機能・ネットワーク					
2画面機能 ※10	放送+外部入力				放送+放送
インターネット対応	●(Android TV)				—
AQUOS ファミリンク対応 ※11	○(AQUOSタイムシフト対応)				○(AQUOSタイムシフト対応)
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)				●(サーバー/プレーヤー)
無線LAN対応	●(本体内蔵)				—
ハイブリッドキャスト ※12	●				—
録画・再生機能					
USB外付けハードディスク (別売) 対応 ※13	● ※14			●2番組同時録画対応	●2番組同時録画対応
省エネ・節電機能					
明るさセンサー	●				●
おはよう・おやすみタイマー	●				●
セーブモード	●(省エネモード)				●
接続端子					
HDMI入力端子	5 (3,840×2,160/24p/30p/60p対応 ※15、ARC対応 ※16)				4 (3,840×2,160/24p/30p/60p対応 ※15、ARC対応 ※16)
8K用接続端子 ※17	—			● (HDMI 4本使用)	●
D端子	—				—
AV入力 (黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1 (φ3.5ミニジャック ※18)				1 (φ3.5ミニジャック)
デジタル音声出力 (光) 端子 (角型) ※19	1				1
アナログ音声出力	1				1
ヘッドホン端子	1				1
PC入力 (ミニD-Sub15ピン) ※20	—				1 (音声・AV入力 (3.5φミニジャック) との切換式)
USB端子	1:USBメモリー (写真/音楽/動画) 用 1:USBハードディスク用 1:USBハードディスク用 (BS4K/8K・110度CS4K専用)		1:USBメモリー (写真/音楽/動画) 用 1:USBハードディスク用		1:USBメモリー (写真/音楽/動画) 用 1:USBハードディスク用
LAN端子 ※21	1				1
その他	入力1～入力4、 入力6は、HDCP2.2に対応			入力1～入力4、 入力6・入力7は、HDCP2.2に対応	入力1～入力4、 入力7は、HDCP2.2に対応
付属品					
B-CASカード	●				●
リモコン・リモコン用乾電池	●				●
その他	— (AV端子変換ケーブルは非同梱)				AV端子変換ケーブル

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。 ※12 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※13 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※14 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K/8K・110度CS4Kは、裏番組録画に対応。それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。BS8K放送録画用のUSBハードディスクは、シャープ製8K対応USBハードディスク「8R-C80A1」のみに対応しています(2018年11月現在)。 ※15 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※16 HDMI 入力2のみ。 ※17 8K放送対応受信機用入力端子。 ※18 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※19 デジタル放送の5.1ch音声も対応。 ※20 アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub 15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。 ※21 デジタル放送の双方向通信端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します(X500ラインを除く)。

掲載ページ	▶P15・16			▶P17・18			▶P19・20			▶P21・22			▶P23・24				
シリーズ	4K			4K			4K			4K			4K				
	AN1/AL1			AU1/UH5			AM1			US5			AJ1				
型名	4T-C60AN1	4T-C50AN1	4T-C45AL1	4T-C70AU1	LC-60UH5	LC-55UH5	4T-C60AM1	4T-C50AM1	4T-C43AM1	LC-60US5	LC-55US5	LC-50US5	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1	4T-C40AJ1
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	60V型ワイド	50V型ワイド	45V型ワイド	70V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド	60V型ワイド	50V型ワイド	43V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド	60V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド	45V型ワイド	40V型ワイド
画素数(水平×垂直 画素)	3,840×2,160			3,840×2,160			3,840×2,160			3,840×2,160			3,840×2,160				
消費電力(W)※1	約224	約175	約172	約411	約368	約247	約215	約168	約125	約234	約208	約169	約213	約195	約160	約168	約117
待機時消費電力(W)	1.0			1.0			1.0			1.0			1.0				
年間消費電力量(kWh/年)※2	179	163	142	239	193	160	170	147	123	173	157	148	165	153	140	122	99
J-Mossグリーンマーク適合	●			●			●			●			●				
転倒防止構造※3	●			●			●			●			●				
チューナー																	
BS 8K	－			－			－			－			－				
BS 4K・110度CS 4K	2			－			－			－			－				
地上デジタル(CATV・バススレー対応)	3			3			3			3			3				
BS/110度CSデジタル	3			3			3			3			3				
映像																	
視野角※4	176度			176度			176度			176度			176度				
動画機能	480スピード※5		120スピード※6	960スピード※5			480スピード※5			480スピード※5			120スピード※6				
HDR対応	●入力1/2 (Ultra HDブルーレイ/HLG/インターネット動画)※7			●入力1/2 (Ultra HDブルーレイ/インターネット動画)※8			●入力1/2 (Ultra HDブルーレイ/HLG/インターネット動画)※7			●入力1/2 (Ultra HDブルーレイ/インターネット動画)※8			●入力1/2 (Ultra HDブルーレイ/インターネット動画)※8				
音声																	
アンプ	デジタルアンプ			デジタルアンプ			デジタルアンプ			デジタルアンプ			デジタルアンプ				
音声実用最大出力(JEITA)	35W(10W+10W+15W)		20W(10W+10W)	80W(10W+10W+10W+10W+20W+20W)			35W(10W+10W+15W)			35W(10W+10W+15W)			20W(10W+10W)				
スピーカー	ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		フルレンジ×2個	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×4個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個			フルレンジ×2個				
機能・ネットワーク																	
2画面機能※9	放送+外部入力			放送+外部入力			放送+外部入力			放送+外部入力			放送+外部入力				
インターネット対応	●(Android TV)			●(Android TV)			●(Android TV)			●(Android TV)			●(Android TV)				
AQUOS ファミリンク対応※10	○(AQUOSタイムシフト対応)			○(AQUOSタイムシフト対応)			○(AQUOSタイムシフト対応)			○(AQUOSタイムシフト対応)			○(AQUOSタイムシフト対応)				
ホームネットワーク機能	●(プレーヤー)			●(プレーヤー)			●(プレーヤー)			●(プレーヤー)			●(プレーヤー)				
無線LAN対応	●(本体内蔵)			●(本体内蔵)			●(本体内蔵)			●(本体内蔵)			●(本体内蔵)				
ハイブリッドキャスト※11	●			●			●			●			●				
録画・再生機能																	
USB外付けハードディスク(別売)対応※12	●2番組同時録画対応※13			●2番組同時録画対応			●2番組同時録画対応			●2番組同時録画対応			●2番組同時録画対応				
省エネ・節電機能																	
明るさセンサー	●			●			●			●			●				
おはよう・おやすみタイマー	●			●			●			●			●				
セーブモード	●(省エネモード)			●(省エネモード)			●(省エネモード)			●(省エネモード)			●(省エネモード)				
接続端子																	
HDMI入力端子	4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※14、ARC対応※15)			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※14、ARC対応※15)			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※14、ARC対応※15)			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※14、ARC対応※15)			4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※14、ARC対応※15)				
8K用接続端子※16	－			－			－			－			－				
D端子	－			－			－			－			－				
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1(φ3.5ミニジャック※17)			1(φ3.5ミニジャック※17)			1(φ3.5ミニジャック※17)			1(φ3.5ミニジャック※17)			1(φ3.5ミニジャック※17)				
デジタル音声出力(光)端子(角型)※18	1			1			1			1			1				
アナログ音声出力	1			1			1			1			1				
ヘッドホン端子	1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)			1(アナログ音声出力兼用)				
PC入力(ミニD-Sub15ピン)※19	－			1(音声:AV入力(RCAピン音声)との切換式)			1(音声:AV入力(RCAピン音声)との切換式)			1(音声:AV入力(RCAピン音声)との切換式)			1(音声:AV入力(RCAピン音声)との切換式)				
USB端子	1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用 1:USBハードディスク用(BS4K・110度CS4K専用)			1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用			1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用			1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用			1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 1:USBハードディスク用				
LAN端子※20	1			1			1			1			1				
その他	入力1～入力4は、HDCP2.2に対応			入力1～入力4は、HDCP2.2に対応			入力1～入力4は、HDCP2.2に対応			入力1～入力4は、HDCP2.2に対応			入力1～入力4は、HDCP2.2に対応				
付属品																	
B-CASカード	●			●			●			●			●				
リモコン・リモコン用乾電池	●			●			●			●			●				
その他	－(AV端子変換ケーブルは非同梱)			－(AV端子変換ケーブルは非同梱)			－(AV端子変換ケーブルは非同梱)			－(AV端子変換ケーブルは非同梱)			－(AV端子変換ケーブルは非同梱)				

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。 ※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※6 毎秒60コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※7 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDRとHLG方式のHDR映像入力に対応。HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。 ※8 Ultra HDブルーレイやインターネットで配信される4K動画サービスのHDR映像入力に対応。Ultra HD ブルーレイディスクをHDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI入力1/2のみ対応)。 ※9 詳細については、40ページの2画面表示対応表をご覧ください。

※10 ◎…スマートファミリンク対応、○…AQUOS ファミリンクII/AQUOS ファミリンク対応。 ※11 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※12 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※13 地上デジタル、BS・110度CS放送は、2番組同時録画、BS4K・110度CS4K放送は裏番組録画に対応。それぞれUSBハードディスク(別売)が必要です。 ※14 480i、480p、1080i、720p(30Hz/60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、3840×2160p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。 ※15 HDMI 入力2のみ。 ※16 8K放送対応受信機用入力端子。 ※17 片方が4極ミニプラグのAV端子変換ケーブル(市販品)を使用してください。 ※18 デジタル放送の5.1ch音声も対応。AN1ライン、AL1ラインは、新4K衛星放送を除くデジタル放送の5.1chに対応。 ※19 アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。 ※20 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。インターネット接続時にも使用します。

本体仕様一覧表								
掲載ページ	▶P25			▶P26		▶P27		
シリーズ	フルハイビジョン		ハイビジョン	フルハイビジョン	ハイビジョン	ハイビジョン	フルハイビジョン	ハイビジョン
	W5			AE1		AD		
型名	LC-45W5	LC-40W5	LC-32W5	2T-C40AE1	2T-C32AE1	2T-C24AD	2T-C22AD	2T-C19AD
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	45V型ワイド	40V型ワイド	32V型ワイド	40V型ワイド	32V型ワイド	24V型ワイド	22V型ワイド	19V型ワイド
画素数 (水平×垂直 画素)	1,920×1,080		1,366×768	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768	1,920×1,080	1,366×768
消費電力 (W) ※1	約112	約98	約74	約85	約65	約42	約43	約35
待機時消費電力 (W)	0.3	0.1	0.15	0.15		0.15		
年間消費電力量 (kWh/年) ※2	81	60	40	75	39	32	37	27
J-Mossグリーンマーク適合	●			●		●		
転倒防止構造 ※3	●			●		●		
チューナー								
BS 8K	—			—		—		
BS 4K・110度CS 4K	—			—		—		
地上デジタル (CATV・バススルー対応)	2※4			2※4		2※4		
BS/110度CSデジタル	2※4			2※4		2※4		
映像								
視野角 ※5	176度			176度		176度		
動画機能	—			—		—		
HDR対応	—			—		—		
音声								
アンプ	デジタルアンプ			デジタルアンプ		デジタルアンプ		
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)		10W (5W+5W)	10W (5W+5W)		6W (3W+3W)		
スピーカー	フルレンジ×2個			フルレンジ×2個		フルレンジ×2個		
機能・ネットワーク								
2画面機能 ※6	放送+外部入力			放送+外部入力		放送+外部入力		
インターネット対応	● (AQUOS City)			—		—		
AQUOS ファミリンク対応 ※7	◎ (スマートファミリンク、AQUOSタイムシフト対応)			○ (AQUOSタイムシフト対応)		○ (AQUOSタイムシフト対応)		
ホームネットワーク機能	● (プレーヤー)			● (プレーヤー) ※8		● (プレーヤー) ※8		
無線LAN対応	● (本体内蔵)			—		—		
ハイブリッドキャスト ※9	● ※10			—		—		
録画・再生機能								
USB外付け (ハードディスク (別売) 対応) ※11	●裏番組録画対応			●裏番組録画対応		●裏番組録画対応		
省エネ・節電機能								
明るさセンサー	●			●		●		
おはよう・おやすみタイマー	●			●		●		
セーブモード	●			—		—		
接続端子								
HDMI入力端子	4 (1,080/24p対応 ※12、ARC対応 ※17)			3 (1,080/24p対応 ※12、ARC対応 ※13)		2 (1,080/24p対応) ※12		
8K用接続端子 ※14	—			—		—		
D端子	—			—		—		
AV入力 (黄:映像、赤:右音声、白:左音声)	1			1		1		
デジタル音声出力 (光) 端子 (角型) ※15	1			—		—		
アナログ音声出力	—			—		—		
ヘッドホン端子	1			1		1		
PC入力 (ミニD-Sub15ピン) ※16	1 (音声:AV入力との切換式) ※17			—		—		
USB端子	1:USBメモリー (写真/音楽/動画) 用 1:USBハードディスク用			1:USBハードディスク/ USBメモリー (写真) 用		1:USBハードディスク/USBメモリー (写真) 用		
LAN端子 ※18	1			1		1		
その他	—			—		—		
付属品								
B-CASカード	●			●		●		
リモコン・リモコン用乾電池	●			●		●		
その他								

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。 ※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間 (4.5時間) を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AV端子を「標準」として測定しています。 ※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ワッシャー・ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。 ※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※5 JEITA規格準拠 (コントラスト比10:1が確保できる角度)。 ※6 詳細については、40ページの2画面表示対応表をご覧ください。 ※7 ◎…スマートファミリンク対応、○…AQUOSファミリンクII/AQUOSファミリンク対応。 ※8 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生できます。他の動画/静止画/音楽データは再生できません。 ※9 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※10 ソフトウェアアップデートが必要になる場合があります。 ※11 動作確認済み機種については39ページ、または当社ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/> でご確認ください。 ※12 480i、480p、1080i、720p (30Hz/60Hz)、1080p (24Hz/30Hz/60Hz) 入力対応。 ※13 HDMI 入力1のみ。 ※14 8K放送対応受信機用入力端子。 ※15 デジタル放送の5.1ch音声も対応。

AQUOS ポータブル 本体仕様一覧表

	形名	2T-C16AP	2T-C12AP	2T-C12AF
モ タ ー 部	画面サイズ	16V型ワイド	12V型ワイド	12V型ワイド
	画素数 (水平×垂直 画素)	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768
	質量 (kg)	約1.36	約0.97	約0.91
	消費電力 (W) (充電中) ※19	約22.7	約18.8	約18.8
	待機時消費電力 (W)	約0.3	約0.3	約0.3
	タッチパネル	静電容量式タッチパネル	静電容量式タッチパネル	—
	無線LAN対応	●	●	●
	スピーカー	フルレンジ×2	フルレンジ×2	フルレンジ×2
	音声実用最大出力 (JEITA)	1W (0.5W+0.5W)	1W (0.5W+0.5W)	1W (0.5W+0.5W)
	インターネット対応	●	●	—
チ ュ ー ナ ー 部	ホームネットワーク機能	● (プレーヤー)	● (プレーヤー)	● (プレーヤー)
	接続端子	1	1	1
	防水性能	イヤホン端子	IPX6/7相当	IPX6/7相当
	使用電源	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)
	バッテリー持続時間	最長視聴時間 ※20	約4時間30分	約5時間
		標準視聴時間 ※21	約3時間30分	約3時間50分
	充電時間	約4時間	約4時間	約4時間
		約0.5	約0.5	約0.4
	チューナー	地上デジタル BS/110度CSデジタル	2 (CATV・バススルー対応) ※4 2 ※4	1 (CATV・バススルー対応)
	内蔵ハードディスク	500GB	500GB	—
モ タ ー 部	内蔵ハードディスク録画時間 ※22	約44時間	—	—
	接続端子	USB端子 LAN端子	1 (USBハードディスク/USBメモリー用) 1	1 (USBハードディスク/USBメモリー用) 1
	使用電源	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)	DC IN 12V (ACアダプター: AC 100V・50/60Hz)
	消費電力 (W) ※19	約22.0	約22.0	約19.4
	待機時消費電力 (W)	約9.0	約9.0	約8.4
	付属品	mini B-CASカード、ACアダプター×2 ※23	mini B-CASカード、ACアダプター×2 ※23	mini B-CASカード、ACアダプター×2 ※23リモコン用乾電池 (庫4×2本)

8Kチューナー/4Kチューナー 主な仕様			サウンドパートナー 主な仕様	
型名	8Kチューナー 8S-C00AW1	4Kチューナー 4S-C00AS1	型名	サウンドパートナー AN-SS1
接続端子	アンテナ入力: 1系統、アンテナ出力: 1系統、 8K映像出力: 1系統 (HDMI 4端子)、 4K出力時 ※25はHDMI 1端子使用)、 音声専用出力: HDMI 1系統 ※26、 USB端子: 1系統 Type-A (8K HDD用)、 LAN: 1系統	アンテナ入力: 1系統、アンテナ出力: 1系統 HDMI出力: 1系統、 外付けHDD用 (DC5V 500mA): 1系統 LAN: 1系統、 DC入力: 1系統	寸法 (幅×奥行き×高さ)	181×181×16mm
			質量	88g
電源	100V AC 50/60Hz	AC100V 50/60Hz (本体: DC12V)	内蔵マイク	○ (ハンズフリー用)
	消費電力 ※27	約48W (待機時: 約0.4W ※28)	音楽再生時間	約14時間 ※31 (JEITA 規格で測定 約8時間)
消費電力	約48W (待機時: 約0.4W ※28)	約18W (待機時: 約0.15W ※28/約0.65W ※29)	連続通話時間	約17時間 ※31
			充電時間	約2時間30分 ※31
消費電力	約48W (待機時: 約0.4W ※28)	約18W (待機時: 約0.15W ※28/約0.65W ※29)	実用最大出力	1.4W (0.7W+0.7W) (JEITA ※30)
			通信方式	Bluetooth 4.1 (HSP / HFP / A2DP / AVRCP プロファイル)
消費電力	約48W (待機時: 約0.4W ※28)	約18W (待機時: 約0.15W ※28/約0.65W ※29)	到達距離	約10m (Class2)
			端子	マイクロUSB 端子 (充電用)
消費電力	約48W (待機時: 約0.4W ※28)	約18W (待機時: 約0.15W ※28/約0.65W ※29)	対応コーデック	SBC (Subband Codec)、FastStream
			同梱品	Bluetooth 送信機、マイクUSB充電ケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル、送信機固定用テープ

シアターバーシシステム 主な仕様	
型名	シアターバーシシステム 8A-C31AX1
実用最大出力合計値 (アンプ)	450W (非同時駆動、JEITA ※30)
外形寸法／本体質量	フロントスピーカー: 幅1200×奥行140×高さ85 (mm)／約5.0kg サブウーハー: 幅261×奥行261×高さ337 (mm)／約7.2kg
電源 (フロントスピーカー)	100V AC 50/60Hz
定格電圧／消費電力 (待機時)	フロントスピーカー: 100V/44W (エコモード時: 0.7W) サブウーハー: 100V/33W (エコモード時: 0.3W)
音声入力端子	デジタル外部入力: HDMI入力×1 (映像入力兼用)、角形光入力×1 アナログ外部入力: ステレオミニジャック×1
音声出力端子	デジタル外部出力: HDMI (ARC) 出力×1 (映像出力兼用、4Kまで対応)
無線通信方式	Bluetooth 2.1 + EDR A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP (Audio/ Video Remote Control Profile)
付属品	リモコン、単4乾電池×2本、光デジタル音声ケーブル、サブウーハーアクション×4、 フロントスピーカー用スタンド×4、ブリズムシート×1

<

※16 アナログRGB入力端子搭載 (アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。 ※17 HDMI 1系統と切換式。 ※18 デジタル放送の双方向通信用端子 (10BASE-T/100BASE-TX)。W5ラインはインターネット接続時にも使用します。 ※19 定格消費電力。付属のACアダプター使用時。 ※20 テレビ放送視聴、視聴モード「寝室」、明るさ「16」、ヘッドホン視聴、充電設定「フル充電する」で充電した場合。 ※21 テレビ放送視聴、視聴モード「リビング」、明るさ「4」(C12AP/AFは「0」)、スピーカー・視聴音量「7」、充電設定「フル充電する」で充電した場合。 ※22 内蔵ハードディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像を録画した場合の目安。放送される番組の内容によっては、録画時間が短くなる場合があります。長時間録画には対応していません。 ※23 色は全機種黒色です。 ※24 色は2T-C12AF-W/白とも白色です。 ※25 4K出力時は、4K60p YCbCr 4:2:2、HD CP2.2で出力します。接続の際は、あらかじめ使用するテレビの仕様をご確認ください。 ※26 本機から22.2ch音声信号をそのまま出力することはできません。AQUOSオーディオ8A-C31AX1と接続した場合、ダウンミックス信号を出力します。その他の機器と接続した場合は、22.2ch音声信号と同時に送られてくる5.1chまたは2chの音声信号を出力します。 ※27 付属の専用ACアダプター使用時。 ※28 BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切時。 ※29 BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力入時。 ※30 実用最大出力は、JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。 ※31 周囲の温度や使用される状態により、時間が異なる場合があります。

型名	AX1			AW1	X500	AN1	
	8T-C80AX1	8T-C70AX1	8T-C60AX1	8T-C60AW1	LC-70X500	4T-C60AN1	4T-C50AN1
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	178.2×100.2/204.4	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	133.1×74.8/152.7	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	109.6×61.6/125.7
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm)※1	198.2×37.9×124.1	189.2×30.0×104.1	169.8×27.6×95.0	169.8×27.6×95.0	188.4×30.0×104.5	162.6×26.1×94.5	127.4×24.6×81.3
本体質量(kg)※2	①約62.0 ②約53.5	①約51.0 ②約43.0	①約40.5 ②約32.5	①約38.5 ②約30.5	①約45.0 ②約42.5	①約33.5 ②約27.5	①約23.5 ②約19.0

型名	AL1	AU1	UH5	UH5	AM1		
	4T-C45AL1	4T-C70AU1	LC-60UH5	LC-55UH5	4T-C60AM1	4T-C50AM1	4T-C43AM1
画面サイズ 幅×高さ／対角(cm)	99.0×54.6/113.1	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	120.1×68.9/138.5	133.1×74.8/152.7	109.6×61.6/125.7	94.0×52.9/108.0
梱包サイズ 幅×奥行×高さ(cm) ^{※1}	113.5×22.0×72.5	183.9×30.0×104.2	177.5×26.2×95.4	165.4×25.9×90.6	162.6×26.1×94.5	127.4×24.6×81.3	110.1×23.4×71.9
本体質量(kg) ^{※2}	①約20.0 ②約16.0	①約45.0 ②約42.5	①約37.0 ②約31.0	①約33.5 ②約27.5	①約33.0 ②約27.0	①約22.5 ②約18.0	①約20.0 ②約15.5

型名	US5			AJ1			
	LC-60US5	LC-55US5	LC-50US5	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1
	LC-60US5	LC-55US5	LC-50US5	4T-C60AJ1	4T-C55AJ1	4T-C50AJ1	4T-C45AJ1
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	133.1×74.8/152.7	120.1×68.9/138.5	109.6×61.6/125.7	133.1×74.8/152.7	121.0×68.0/138.8	109.6×61.6/125.7	99.0×54.6/113.1
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm) ※1	162.6×26.1×94.5	136.4×25.6×89.5	127.4×24.6×81.3	162.6×26.1×94.5	136.4×25.6×89.5	127.4×24.6×81.3	113.5×22.0×72.5
本体質量 (kg) ※2	①約34.0 ②約28.0	①約29.0 ②約23.0	①約22.0 ②約18.0	①約33.0 ②約27.0	①約26.5 ②約21.0	①約21.5 ②約17.0	①約19.5 ②約15.0

型名	AJ1	W5			AE1		AD		
	4T-C40AJ1	LC-45W5	LC-40W5	LC-32W5	2T-C40AE1	2T-C32AE1	2T-C24AD	2T-C22AD	2T-C19AD
	4T-C40AJ1	LC-45W5	LC-40W5	LC-32W5	2T-C40AE1	2T-C32AE1	2T-C24AD	2T-C22AD	2T-C19AD
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	87.8×48.5/100.3	99.0×54.6/113.1	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8	47.6×26.8/54.6	41.0×23.0/47.0
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm) ※1	104.4×22.0×67.2	114.6×18.8×69.7	99.8×16.7×63.0	77.8×15.0×51.1	111.5×20.8×66.1	90.2×16.0×51.3	63.2×11.8×44.0	63.2×11.8×42.2	49.8×13.7×35.9
本体質量 (kg) ※2	①約17.5 ②約13.0	①約14.0 ②約13.0	①約10.0 ②約9.4	①約6.4 ②約5.9	①約11.5 ②約9.5	①約6.1 ②約5.5	①約5.1 ②約4.5	①約4.8 ②約4.3	①約3.6 ②約3.0

型名	AP		AF
	2T-C16AP	2T-C12AP	2T-C12AF
	2T-C16AP	2T-C12AP	2T-C12AF
画面サイズ 幅×高さ／対角 (cm)	34.4×19.4/39.5	25.6×14.4/29.4	25.6×14.4/29.4
梱包サイズ 幅×奥行×高さ (cm) ※1	45.5×14.0×33.0	45.5×14.0×28.5	45.5×14.0×28.5
本体質量 (kg) ※2	約1.36／チューナー部 約0.5	約0.97／チューナー部 約0.5	約0.91／チューナー部 約0.4

■PC入力対応(推奨信号例)																					
信号名					VGA			SVGA			XGA			WXGA		SXGA	フルHD	4K			
解像度	720×400				640×480			800×600			1,024×768			1,366×768	1,280×800	1,280×1,024	1,920×1,080	3,840×2,160※4			
垂直周波数 (Hz)	70				60	72	75	56	60	72	75	60	70	75	60	60	60	60	24	30	60

■BS・CS・地上デジタルテレビをご覧になるには（BS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）は除く）

地上・110度デジタルテレビには
ビーキャス
B-CASカードを必ず挿入してください

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカード機能を利用しています。
- 挿入されないと、BS・CS・地上のすべてのデジタル放送が映らなくなります。
- もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。


B-CASカード

※1 梱包サイズは目安です。 ※2 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。 ※3 画面角度(左右)を最大まで調整時、5mm程度高くなることがあります。
※4 X500ライン、AN1ライン、AL1ライン、UH5ライン、AM1ライン、US5ライン、AJ1ラインのみ対応 (HDMI時)。