

SHARP

Be Original.

デジタルフルカラー/デジタル複合機

総合カタログ 2022-10



もっとスマートにつながろう。



人と
connect

やさしさと
connect

あんしんと
connect

働き方の
未来と
SHARP




<https://jp.sharp/business/print/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複合機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

SMART OFFICE SOLUTION

もっとスマートに つながろう。

働き方がますます多様化するこれから、
私たちが考える複合機のあるべき姿。
それは、先進の機能と洗練のデザインで
オフィスで働く人ひとりひとりの想いとつながり、
場所や時間にとらわれず人と人、
人と機器をつなぐこと(connect)。
コラボレーションを加速させ
スマートワーキングを実現することで、
ビジネスの未来へとつながっていくはず。
高度なテクノロジーによって、
複合機はさらにフレンドリーな存在へ。
シャープからの新提案です。




ドキュメントニーズにお応え続けて50年。
これまでも、これからも。

■世界累計生産台数の推移



第一号複写機SF-201



シャープは、SDGs達成への貢献を目指しています。

1973年に明文化されたシャープの経営理念には、「広く世界の文化と福祉の向上に貢献する」「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」などの言葉で、2015年に国連で採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」に相通じる考え方が盛り込まれています。

シャープはこの経営理念のもと、「事業を通じた社会的課題の解決」と「SER※施策の推進による社会や環境への負荷軽減」の両輪でSDGs達成への貢献を目指し、地球上の「誰一人取り残さない (leave no one behind)」持続可能でよりよい世界の実現に貢献していきます。

※ Social and Environmental Responsibility (社会環境責任)

● 詳細はシャープホームページ(<https://corporate.jp.sharp/eco/sdgs/>)をご覧ください。



スマートオフィスソリューションの提案強化で、
いつでも、どこでも、安心・安全、
仕事に集中できる環境を提供し、
業務効率化や生産性の向上に貢献します。

当社はデジタル複合機に加えオフィス業務にはなくてはならない幅広いハード機器を揃えながら、使い方提案、業務改善提案を加えたトータルソリューションの提供による職場環境の改善を通じた社会貢献を目指しています。



オフィス機器は単なる道具から、働き方や効率を見える化する「ビジネスパートナー」へ。

COCORO OFFICE IDによりオフィスのさまざまな機器と使う人を結びつけることで働き方をトータルでサポート。

多彩で柔軟な提案があなたのオフィスに変革をもたらします。



1972年に複写機の生産を開始し、累計生産台数は2,050万台を超えました(2021年12月時点)。
シャープドキュメントシステム製品のクオリティは世界で認められています。

シンプルで快適な操作性を追求

■ 10.1インチフルフラットパネル採用

快適な操作性を実現した10.1インチフルフラットパネル。シンプルなわかりやすいアイコンで多彩な機能に対応。ホーム画面のカスタマイズ性も向上しました。



安心の操作性を追求

抗菌/抗ウイルスフィルム

SIAA (抗菌製品技術協議会) 基準に適合した抗菌・抗ウイルスパネルを標準搭載。操作パネル部に抗菌・抗ウイルス効果のあるフィルムを採用し、大人数で使用する場合でも快適にお使いいただけます。



● 抗菌・抗ウイルス効果のあるフィルムを操作パネル部分に貼り付けています。フィルム上の特定の菌の増殖を抑制し、特定のウイルスの数を減少させますが、菌・ウイルスの種類、明るさなどの使用環境により効果は異なります。JIS基準に基づく試験環境での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。

● SIAAマークはISO22196/ISO21702により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

AIによる原稿に最適な自動設定を実現

■ シンプルスキャン

スキャンのシンプルモードでパネルの「自動設定」キーをタップすると、解像度や原稿の天地判定※、白紙飛ばし機能などを自動的に設定。AIも活用した解像度/階調数/圧縮率の自動的な判定により、時間と手間をかけずに、原稿に最適な設定でスキャンできます。

※BP-50C65/50C55/50C45、BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのOCR機能拡張キット(MX-EB20)が必要です。

● 不定形サイズ検知

原稿自動送り装置を用いたスキャンでは不定形サイズの原稿でも、自動検知して最適なサイズで送信します。

● 名刺読み込み※1

両面同時読取原稿送り装置で名刺サイズと認識した原稿は個別のファイル※2として保存します。

※1 BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-70M65/70M55/70M45。

※2 BP-70M65/70M55/70M45は、vCardまたはCSVフォーマットの場合は、オプションのOCR機能拡張キット(MX-EB20)が必要です。

● 少数色スキャン

原稿の画質を維持しながらファイルサイズを抑制。写真を含まないビジネス文書に最適です。



● 混載原稿

同じ幅や異なる幅(3種類まで※)の原稿も、同時に読み込み可能。

※BP-70C65/70C55/70C45、BP-70M65/70M55/70M45。

● スキャン時の傾き補正

原稿の傾きを検知し、自動で補正。スキャンし直すなどの手間が省けます。PDFをはじめ、さまざまなファイルフォーマットに対応します。

● 圧縮率自動判定

原稿文字サイズと解像度情報から自動的に最適な圧縮率を選択します。

タッチレスで操作

■ リモート操作アプリ

コピーやスキャン※、ファクスの基本操作をモバイル端末で設定。操作パネルに表示されたQRコードを読み取ることで、パネル上の操作をタッチレスで実現できます。

※スキャンはE-mailのみ。

● 複合機はRemote Operation、モバイル端末はSharp Remote Operation for Workのインストールが必要です。

● 複合機/モバイル端末ともインターネット接続が必要です。





複合機や接続機器を守る

■ウイルス検知キット(オプション)^{※1}

Bitdefender社のスキャンエンジンを利用したウイルス検知機能を搭載。ウイルスやマルウェアなどを使用した多様化する複合機への攻撃や、NAS^{※2}機能を踏み台とした複合機に接続している機器へのウイルスの拡散からオフィスを保護します。



※1 BP-VD10。 ※2 Network Attached Storage

強固なセキュリティで安心

■BIOS/ファームウェアのセキュリティ強化

起動時に、BIOSに異常がないことを検証。異常が検出されると、起動を中止します。さらに、BIOSがファームウェアを検証することで、システムを保護します。

万一の異常を検知し修復

■ファームウェア修復機能

万が一ファームウェアに異常があった場合でもファームウェアの修復機能によりセキュリティリスクを軽減します。

いつでも最新機能を利用可能

■オンライン ファームウェア アップデート

最新のファームウェアにオンラインで簡単にアップデートできます。常にマシンを最新の状態に保ちます。

●インターネットに接続が必要です。詳細は担当セールスにおたずねください。

優れた省エネ性能

■優れたTEC値[※]

数多くの節電技術を搭載し、TEC値を低減しています。

※TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値です。

ファクス/ネットワーク待機時消費電力0.3Wを実現

■省エネ設計

ファクス/ネットワーク待機時消費電力0.3Wなど多彩な節電機能を搭載しています。

●ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

新開発定着システム

■パッド定着

パッド定着システムを採用し、規定温度まですぐに到達。すばやいわームアップを可能とし、省エネ性能が向上しました。

環境性能

省エネ

国際エネルギースタープログラムに適合



グリーン購入法基準に適合



エコマーク認定商品



グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

エコマーク商品
省エネ・3R設計
シャープ株式会社

その他の環境機能

オートパワーシャットオフ 電源ON/OFFスケジュール機能

Ecoおすすめ機能 Ecoスキャン 人感センサー[※]による自動復帰機能

※BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-60C36/60C31/60C26、BP-70M65/70M55/70M45。



ユニバーサルデザイン

使いやすさに配慮。

利便性に配慮した両面同時読取原稿送り装置[※]

※BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-70M65/70M55/70M45。

●原稿セットランプ/取り忘れ防止ランプ

原稿がセットされたことを白色LEDでお知らせ。また、スキャン完了後の原稿の取り忘れもお知らせします。


●透明な原稿セット台

原稿セット台を一部透明化することで、排出された原稿を視認しやすくなりました。原稿の取り忘れを減らすことが可能です。

見やすい本体排紙トレイ

■濃い配色の本体排紙トレイを採用

見やすさに配慮し、濃い配色の本体排紙トレイを採用。コントラストをはっきりさせることで、用紙の視認性を高めました。



●見やすい原稿ガイド

原稿がセットされた状態でも原稿サイズを確認できるようになりました。さまざまな方が利用しやすいユニバーサル設計です。

多言語表示に対応


■多言語表示

操作パネルの表示は、英語やスペイン語はもちろん、中国語(簡体字/繁体字)や韓国語などの多言語に対応。使用環境に応じてホーム画面より簡単に切替できます。


人と人をつなげるクラウドサービス接続

■クラウドコネクタ

本体から各種クラウドサービスに接続し、スキャンデータのアップロードや保存されたデータのプリントなどが可能です。また、アプリケーションもクラウド上から簡単にダウンロード可能。更新もひと目で分かり、常に最新のサービスが利用できます。



アプリケーション更新通知アイコン
Application Portalアイコンから各種アプリケーションをダウンロード可能



シングルサインオンに対応。各種サービスへのアクセスの際に、一度のみ認証情報を入力すれば、以降は入力を省くことができます。

- ユーザー認証を有効にする必要があります。詳細は担当セールスにおたずねください。

※TeleOfficeは、シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション社が提供する法人向けクラウド型Web会議サービスです。詳細は担当セールスにおたずねください。

サーバーレスでどの複合機からも出力可能


■プリントリリース

標準搭載のプリントリリース機能により、親機に見立てた複合機に印刷データを送信し保存することで、同一ネットワーク上の子機に設定されたどの複合機からでも印刷ができます。また、本人がログインし印刷指示するまでプリントされないで、出力用紙の取り忘れや放置による情報漏えいを抑止します。さらに、印刷したいデータを選択して印刷できるので、誤った印刷も抑えられます。

管理者にもメリット

サーバー設置が不要のため導入コストが抑えられます。また、簡単な設定で使用でき、管理者の手間を削減できます。

- 最大10台まで1グループとして運用可能です。1グループ内で親機は3台まで設定可能です。詳細は担当セールスにおたずねください。




※最大10グループまで。

Microsoft Office文書のダイレクト印刷が可能

■ダイレクトプリント

パソコンを介さずにOfficeファイル※1やPDFファイル※2などを直接印刷できます。USBメモリー内のWord文書やクラウド上のPowerPoint資料を簡単に出力でき、業務の効率化が図れます。



Qualcomm® DirectOffice™

- Microsoft Word, Excel, PowerPointの文書フォーマットOffice Open XML (docx, xlsx, pptx)に対応しています。●印刷結果がパソコンの画面に表示されるものと異なる場合があります。
- Microsoft Word, Excel, PowerPointファイルのダイレクト印刷にはQualcomm® DirectOffice™のソフトウェアを使用しています。
- ※1 BP-50C65/50C55/50C45, BP-40C36/40C26, BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのダイレクトプリント拡張キット(MX-PU10)が必要です。
- ※2 BP-40C36/40C26, BP-70M65/70M55/70M45は、PDFファイルの印刷にはオプションのPS拡張キット(MX-PK13)が必要です。

メールサービスとの連携を強化

■Gmail™連携 / Exchange連携※

別途メールサーバーを設定することなく、普段お使いのメールサービスのアカウントを利用して、スキャンしたデータをE-mail送信できます。

※連携サーバー: Exchange Server 2010/2013/2016/2019, Exchange Online。



スマートフォンやタブレットと簡単に連携

■ モバイル連携

NFC(Near Field Communication)に対応したモバイルタッチエリアを操作パネルに配置。Sharpdesk Mobile[®]を経由した、Android[™]デバイスからの接続がより簡単になりました。



●BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、無線LAN環境、またはオプションの無線接続アダプター(BP-EB10)が必要です。

■ Sharpdesk Mobile[®]

NFCにかざしたりQRコードを読み取ることで、モバイル端末と簡単に連携。パソコンなしでもスキャンした資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真をプリントするなど多彩に活用できます。

●対応端末と対応OS、また詳細は下記Webサイトをご確認ください。
https://jp.sharp/business/print/solution/mobile/sharpdesk_m.html

■ Sharp Print Service Plugin[※]

Android[™]の印刷方式に対応しています。

※BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのPS拡張キット(MX-PK13)が必要です。

●対応端末と対応OS、また詳細は下記Webサイトをご確認ください。
<https://jp.sharp/business/print/solution/mobile/spplugin/>

■ Chrome OS[™]からの印刷に対応[※]

Chromebook[™]から当社複合機に直接印刷できます。

※BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのPS拡張キット(MX-PK13)が必要です。

■ AirPrint[※]

Apple社製デバイスからメールやウェブページ、写真などを当社複合機に直接印刷できます。



※BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのPS拡張キット(MX-PK13)が必要です。

ネットワーク環境に手軽に接続

■ 無線LAN対応[※]

無線LAN機能を搭載したパソコン、スマートフォンやタブレット端末と接続可能。スキャンした文書を簡単に取り込んだり、文書や写真を印刷できます。5GHz帯を使用したより高速な無線通信規格IEEE802.11acに対応。またよりセキュリティの高い暗号化方式WPA3[™]にも対応しています。

※BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションの無線接続アダプター(BP-EB10)が必要です。

モバイル端末との無線接続をより簡単に

■ Wi-Fi Direct[®]/WPS対応[※]

モバイル端末のネットワーク接続を切替することなく複合機と一対一で直接接続することが可能です。また、WPS(Wi-Fi Protected Setup[™])に対応。SSIDやセキュリティを手動で設定することなく簡単に無線LAN環境に接続可能です。

※BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションの無線接続アダプター(BP-EB10)が必要です。

ネットワークを2系統で運用可能

■ 有線LAN2回線

2系統のネットワークで複合機を利用できます。回線ごとにIPアドレス/セキュリティを設定でき、部署別や社内用/来訪者用に分けるなどの使い方が可能です。

●本機能のご利用には2回線用有線LANアダプターが必要です。詳細は担当セールスにおたずねください。

原稿の取り忘れなどを声でお知らせ

■ 音声アシスト

原稿台に原稿が残されている場合は、音声でお知らせ。業務の無駄を省くとともに、情報漏えいを防止します。

●対応機種:BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-60C36/60C31/60C26、BP-50C65/50C55/50C45、BP-70M65/70M55/70M45

マシンの状況をLEDでお知らせ

■ インフォメーションLED

色覚の多様性に配慮した、青、白、橙の3色を採用し、さまざまな状況に合わせて、分かりやすくお知らせします。



状態表示

ファクス受信表示

エラー表示

パソコンやモバイル端末からの遠隔操作に対応

■ リモートオペレーション

離れた場所にあるパソコンやモバイル端末から、複合機の操作パネルと同じ操作が可能です。

●リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。
●同時に2台以上のパソコンからのアクセスはできません。
●お使いのネットワーク環境・アプリケーションによっては接続できない場合がありますので、詳細は担当セールスにおたずねください。

アプリケーションと連携して効率化



■ Sharp OSA[®]

Sharp OSA[®](Open Systems Architecture)により、複合機の機能とアプリケーションソフトを連携し、入力から処理、出力といった一連の作業を自動化することで、業務効率が高まります。

よくつかう情報をワンタッチで呼び出し

■ 最近のジョブ機能

コピー、ファクス送信、スキャンなど直近のジョブ履歴を10件まで表示可能。簡単に最近のジョブを呼び出し再設定できます。



■ システム情報画面

メンテナンスなどのイベント通知やマシン情報、給紙トレイ状況、トナー残量など、本体に関する情報を一覧表示します。



■ スキャンでの高い生産性を実現

■ 原稿積載枚数375枚、最大坪量220g/m²

両面同時読取原稿送り装置に375枚(64g/m²)、坪量220g/m²までの原稿をセット可能。大量の原稿でも効率的にコピーやスキャンができます。



高速スキャン
A4両面
※
280面/分

※BP-70C26は240面/分。

●対応機種:BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-70M65/70M55/70M45

■ 原稿斜め送り検知機能

ステープル留めされたものなど、原稿が斜めに送られた場合は、センサーが検知して原稿の読み込みを停止。適切な出力をサポートし、用紙の無駄を減らします。

●対応機種:BP-70C65/70C55/70C45、BP-70M65/70M55/70M45

■ 重送検知機能(オプション)※

原稿送りの際に、原稿が重なって2枚同時に送られた場合、センサーで検知して原稿読み込みを停止します。

※オプションの重送検知ユニット(BP-DD10)が必要です。

●対応機種:BP-70C65/70C55/70C45、BP-70M65/70M55/70M45

■ 名刺管理を効率化

■ 名刺スキャン※1

複数の名刺をまとめてスキャンし、個別のファイルとして保存したり、メールソフトなどのアドレス帳に簡単に登録することができます。



また、指定したレイアウトに並べてコピーしたり、両面同時読取原稿送り装置※2で150枚までの名刺の連続スキャンも可能です。

※1 BP-50C65/50C55/50C45、BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのOCR機能拡張キット(MX-EB20)が必要です。

※2 BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-70M65/70M55/70M45。

■ 本機のみでOCR機能が使える

■ OCR機能※

スキャンしたテキストデータをサーチャブルPDFやOfficeファイルとして活用可能です。

※BP-50C65/50C55/50C45、BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、オプションのOCR機能拡張キット(MX-EB20)が必要です。

■ 冊子を自動作成できる

■ サドルフィニッシャー(オプション)※

ステープル留め、中とじ製本などの多彩な仕上げ処理を自動化。パンフレットや提案書、リーフレットなどの面倒な仕上げ処理を効率化できます。

※BP-FN14、FN16。




■ 便利な2つのステープル機能

■ 針なし/マニュアルステープル(オプション)

かさばらずきれいに仕上がる針なしステープル※1をフィニッシャー(オプション)※2に搭載。また、その場ですぐにとじられるマニュアルステープル※3も使用できます。

針なしステープルとじ



マニュアルステープル



※1 最大10枚まで(64g/m²以下の場合)。 ※2 BP-FN11、FN12、FN15、FN16。

※3 針なしステープルはマニュアルステープルでは使用できません。

●対応機種:オプション情報(P19~22)をご覧ください。

■ 用紙補給の手間と時間が減らせる

■ 大容量給紙デスク/トレイ(オプション)※

大容量給紙デスク(2,900枚収納)は、印刷しながらの用紙補給が可能。A4用紙を3,500枚セットできる大容量給紙トレイもご用意しました。

※BP-DE15、BP-LC10。



コンパクトなシステムでの効率的なDM作成が可能

■ 紙折りユニット(オプション)*1

本体排紙部に設置できるコンパクトな紙折りユニットを採用。紙折りユニットを装着すれば、Z折りや巻き三つ折りなどの多彩な折りを自動化。ダイレクトメールなどの作成を効率化できます。フィニッシャー(オプション)と同時装着*2でき、Z折りした用紙にステープル*3やパンチ*4もできます。

- *1 BP-FD10。
- *2 BP-FN13、FN14、FN15、FN16。
- *3 BP-FN15、FN16。
- *4 MX-PN15A、PN16A。



■ 本体トレイからの封筒給紙

ビジネスシーンでよく使われる封筒を、本体トレイから給紙できます。手差し給紙に比べ、給紙部数が増えて効率的に処理できます。角形や長形の多彩なサイズの封筒をセットできます。

静かに閉められるトレイ

■ トレイ引き込み機構

給紙トレイ*に自動引き込み機構を搭載。また、トレイ開閉時の振動を抑制し、静音化を実現します。

- *本体トレイおよびオプションのBP-DE12、DE13、DE14、DE15(BP-DE15は上段のトレイのみ対応)。



出力を止めずにトナーを交換

■ コンティニューアスラン

出力途中でトナーが切れても、資料や企画書などの出力を止めることなくトナー交換をおこなうことができ、高いレベルの生産性を実現できます。

- 対応機種:BP-70C65/70C55、BP-50C65/50C55



トナー交換を簡単に

■ トナーカートリッジ自動排出機構

トナーがなくなるとトナーカートリッジが自動的に押し出されます。使い終わった色のトナーカートリッジの交換のしやすさにも工夫をしています。

- 対応機種:BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-60C36/60C31/60C26、BP-50C65/50C55/50C45、BP-40C36/40C26



手元でマニュアルを確認

■ オンラインマニュアル

取扱説明書をオンライン化。モバイル端末を利用して手元で簡単にマニュアルの確認ができます。

- <https://jp.sharp/restricted/business/print/download/manuals/select.html>

用紙が取り出しやすいセンター排紙を採用

■ センター排紙/ジョブセパレーター

標準で上段100枚*、下段400枚*で仕分けできます。ジョブセパレーターによってファクスとコピー/プリントが混じり合うことなく別々に排紙できます。




- * A4サイズ(64g/m²)

複数の領収書や写真を個別にデータ化

■ マルチクロップ/写真クロップ

複数の領収書・写真などを一度にスキャンし、個別のデータとして保存可能。領収書などのファイリングを効率化できます。また、原稿から写真のみを切り出して保存することも可能です。



USBメモリーからの操作も簡単に

■ ポップアップ表示/サムネイルプレビュー*

USBメモリーを挿入するとスキャン・印刷の選択画面がポップアップ。さらに印刷時、サムネイルプレビューでファイル内容をイメージで見ることができ、まよわずスムーズな操作が可能です。



- *BP-50C65/50C55/50C45、BP-40C36/40C26、BP-70M65/70M55/70M45は、Officeファイルのプレビューには、オプションのダイレクトプリント拡張キット(MX-PU10)が必要です。

人を検知してお知らせ

■ 音声アラート機能

電源ON/OFFスケジュール機能と組み合わせて、夜間など電源OFF時に人感センサーに反応があると、音声で報知します。メールアドレスを設定しておけば、報知と同時にアラートを発信します。

- 対応機種:BP-70C65/70C55/70C45/70C26、BP-60C36/60C31/60C26、BP-70M65/70M55/70M45


効率的なドキュメントマネージメントを実現

■ Sharpdesk®(オプション)*

紙文書をスキャンして、パソコンで作成した文書と一元管理したり、OCRでテキスト付きPDFに変換して、関係者間で共有する等、文書ワークフローの効率を大幅に改善します。また、サムネイルによるファイルの確認や、リネーム機能、スタンプ機能なども搭載しています。

- *オプションのSharpdesk®5ライセンスキット(MX-USX5)が必要です。

オフィス環境



- ※1 詳細は担当セールスにおたずねください。
- ※2 E-mail送信スキャンのみです。
- ※3 オプションのウイルス検知キット (BP-VD10)が必要です。

※4 ICカードリーダーライター (MX-EC13 N) 接続時は、下記ICカードが使用できません。

FeliCa®	MIFARE®	ELWISE®	eLWISE®
IDm/SSFC/ユーザーエリア	UID	カードシリアルID	.com-ID

ドキュメントセキュリティ 機種別対応表 (●:本体に標準装備 ▲:オプション)


機種	データセキュリティキット(オプション)	ドキュメントコントロール機能※1	ADグループポリシーによる本体管理	S/MIME E-mail送信スキャン	ファクス宛先確認機能	BIOS/ファームウェアのセキュリティ強化	ファームウェア修復機能	オンラインファームウェアアップデート	ICカード※2/サーバー認証	侵入/攻撃検知機能	SSL/TLS暗号化通信 IPsec暗号化通信	暗号化PDF	地紋印字	追跡情報印字	電子データの暗号化/自動消去	個人情報初期化	有線LAN 2回線※4	ウイルス検知※5
MX-8081	MX-FR65U	▲	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	-
BP-70C65/70C55/70C45/70C26/60C36/60C31/60C26/50C65/50C55/50C45/40C36/40C26	BP-FR12U	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
MX-3631/2631	MX-FR62U	▲	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	▲	-
BP-20C25/DX-20C20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●※3	-	-
MX-C306W/C305W	MX-FR61U	▲	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	▲	-
MX-C300W	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●※3	-	-
MX-M1206/M1056	MX-FR66U	▲	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	-
MX-M7570/M6570	MX-FR60U	▲	-	●	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-
BP-70M90/70M75/70M65/70M55/70M45	BP-FR12U	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲
MX-M6071/M5071/M4071/M3531	MX-FR64U	▲	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	▲	-
BP-30M35/30M31/30M26	BP-FR11U	▲	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	▲	-
BP-30M31L	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-
MX-B455W	MX-FR59U	▲	-	●	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-
AR-B350W	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●※3	-	-

※1 オプションのデータセキュリティキットが必要です。※2 オプションのICカードリーダーライター (MX-EC13 N) が必要です。※3 本体データ初期化のみ対応。ロック機能はありません。※4 本機能のご利用には2回線有線LANアダプターが必要です。詳細は担当セールスにおたずねください。※5 オプションのウイルス検知キット (BP-VD10) が必要です。

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM® シャープパワーネットシステム

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、すばやい対応が可能です。また、安心してご利用いただけるよう、接続する通信方式に合わせて、適切なセキュリティ設定を実施しています。




●当システムは、お客様がスキャン、プリント、コピーあるいはファイリング等により複合機に保存したデータへアクセスできません。

シャープパワーネットシステムでご利用いただける機能は機種や環境により異なります。また、別途サービス契約が必要な場合がございます。詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。


いつでも、どこでも、安心・安全で、仕事に集中できる環境を

オフィス機器は単なる道具から、働き方や効率を見える化する「ビジネスパートナー」へ。
多彩で柔軟な提案があなたのオフィスに変革をもたらします。




COCORO OFFICE ID でつながる 人・サービス・機器

COCORO OFFICEでは、COCORO OFFICEサービスのIDが付与されることにより、オフィスのさまざまな機器と使う人を結び付け、働き方をトータルでサポートします。



COCORO OFFICE のある1日

- 1 8:30 どこでも勤怠処理**
パソコンはもちろん、モバイル端末や複合機からも勤怠処理ができます。
出社時にパソコンを起動しなくても、複合機の操作パネルから勤怠処理ができます。
- 2 9:00 どこでもファクス確認**
複合機からの出力はもちろん、パソコンやモバイル端末から受信ファクスを確認できます。
複合機がファクスを受信すると、クラウドに自動転送します。
- 3 13:00 どこでも資料アクセス**
社内からはもちろん、社外からも対応NASに保存した資料へアクセスできます。
社内のNASに保存した資料へアクセスし、直接資料を操作できます。
- 4 15:00 どこでもオンライン会議**
音声や映像はもちろん、資料や画面を共有しながらWeb会議ができます。
手書きのメモも複合機からスキャンして、TeleOfficeの会議に直接登録できます。



モバイル端末のGPS機能と連携して、社外からも勤怠処理ができます。 ファクスが転送されると、受信をお知らせする通知が届き、内容を確認できます。 NASから資料をダウンロードし、編集後は資料をNASにアップロードできます。 共有された資料への書き込みも、参加者とリアルタイムに共有できます。

オフィスを守るセキュリティ対策&お困りごとを解決するサポート体制

日々新たに発見される脅威からオフィスを守る、セキュリティ機器やサービスをご用意しています。
COCORO OFFICE専用のお問い合わせ窓口やオンサイト保守など状況に合わせてサポートします。



COCORO OFFICEのご利用には、別途機器やサービスの契約が必要です。また、ご提供できるサービスは、ご利用の環境やご契約の内容によって異なります。詳細は、担当セールスにおたずねください。

POP作成サービス(ASP方式)

4,700点以上のデザインが 使い放題

オフィスや店舗のさまざまなシーンでご活用いただける価値あるデザインコンテンツを、無料でご利用いただけます。
シャープ製デジタルフルカラー複合機をご利用のお客様限定の無料サービスです。

- ◆外注するよりリーズナブル
- ◆急遽必要な時もプリントしてすぐに使える
- ◆耐水加工したツールも手軽につくれる(エコクリスタル用紙使用時)
- ◆カンタン操作でデザイン知識や専用ソフトも不要

インターネットを利用したASPサービスのため、POP作成ソフトの購入やシステムの導入などは不要です。会員サイトでお申込みをした後、パソコンに専用の印刷ツールをインストールしていただくだけで、すぐにご利用いただけます。

名刺・各種カード

必要な分だけ刷れるから経済的、不意の名刺切れの際も安心。ビジネスに合わせて手軽にカスタマイズ、効果的な販促と顧客サービスを実現します。

案内・展示ポスター・その他

すぐれた耐久性と光沢感でお客様に美しくアピール。業種を問わず幅広く使える多彩なコンテンツをご用意しています。





















- 本サービスは株式会社プリロードが提供するサービスです。
- 「POP作成サービス」のご利用には、インターネットの専用サイトからユーザー登録が必要です。
- インターネットに接続可能なパソコン(Windows)が必要です。
- お申込みにはメールアドレスが必要です。
- 本サービスの利用にかかる通信料金等の費用はお客様のご負担となります。
- コンテンツ出力にかかる複合機でのプリント出力費用はお客様のご負担となります。
- このカタログ掲載のコンテンツデザイン画像にかかる著作権は株式会社プリロードに帰属します。

オフィスの多様なニーズに対応する、充実のフルラインアップ。

デジタルフルカラー複合機 ▶ P12~

連続複写速度 00 フルカラー 00 モノクロ A4サイズ複合機 A4





















連続複写速度(枚/分)

60~	 NEW 65 65 BP-50C65 ¥2,210,000+税	 NEW 65 65 BP-70C65 ¥2,360,000+税	 80 80 MX-8081 [フルオプション] ¥9,176,000+税				
50~	 NEW 55 55 BP-50C55 ¥2,020,000+税	 NEW 55 55 BP-70C55 ¥2,170,000+税					
40~	 NEW 45 45 BP-50C45 ¥1,830,000+税	 NEW 45 45 BP-70C45 ¥1,980,000+税					
30~	 NEW 31 31 BP-60C31 ¥1,415,000+税	 36 36 MX-3631★ ¥1,725,000+税	 NEW 36 36 BP-40C36 ¥1,725,000+税	 NEW 36 36 BP-60C36 ¥1,760,000+税	 A4 30 30 MX-C300W オープン価格	 A4 30 30 MX-C305W ¥1,000,000+税	 A4 30 30 MX-C306W ¥1,100,000+税
20~	 20 20 DX-20C20 ¥840,000+税	 25 25 BP-20C25 ¥1,000,000+税	 26 26 MX-2631★ ¥1,250,000+税	 NEW 26 26 BP-40C26 ¥1,250,000+税	 NEW 26 26 BP-60C26 ¥1,285,000+税	 NEW 26 26 BP-70C26 ¥1,435,000+税	

デジタル複合機 ▶ P15~

連続複写速度 00 モノクロ A4サイズ複合機 A4

連続複写速度(枚/分)

70~	 75 75 MX-M7570★ ¥3,300,000+税	 NEW 75 75 BP-70M75 ¥3,350,000+税	 NEW 90 90 BP-70M90 ¥4,300,000+税	 105 105 MX-M1056 [推奨システム] ¥6,529,000+税	 120 120 MX-M1206 [フルオプション] ¥12,016,000+税
60~	 60 60 MX-M6071★ ¥2,010,000+税	 NEW 65 65 BP-70M65 ¥2,050,000+税	 65 65 MX-M6570★ ¥2,770,000+税		
50~	 50 50 MX-M5071★ ¥1,760,000+税	 NEW 55 55 BP-70M55 ¥1,800,000+税			
40~	 40 40 MX-M4071★ ¥1,510,000+税	 NEW 45 45 BP-70M45 ¥1,550,000+税	 A4 45 45 MX-B455W ¥1,070,000+税		
30~	 31 31 BP-30M31L ¥920,000+税	 31 31 BP-30M31 ¥1,350,000+税	 35 35 MX-M3531★ ¥1,400,000+税	 35 35 BP-30M35 ¥1,510,000+税	 A4 35 35 AR-B350W ¥555,000+税
20~	 20 20 AR-G200V★ ¥450,000+税	 28 28 BP-30M28 ¥1,150,000+税			

●A3機速度はA4ヨコ送り基準。A4機速度はA4タテ送り基準。●写真はオプションを装着しております。●表示価格は本体希望小売価格(税抜)です。オプションの価格は含まれておりません。(一部機種を除く)
★印の商品は数量に限りがございます。

デジタルフルカラー複合機

スキャンでの高い生産性とAIによる自動設定機能を搭載。

BP-70C65/70C55

NEW



●写真はオプション装着時です。

- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーキャナー
- ファクス(モノクロ)

	BP-70C65	BP-70C55
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	65枚	55枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	4.8秒/3.7秒	4.8秒/3.7秒
TEC値※(消費電力量)	0.84kWh/週	0.72kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	2,660,000円+税	2,470,000円+税
本体希望小売価格	2,360,000円+税	2,170,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。
※国際エネルギースタープログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 15秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリスキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能	

スキャンでの高い生産性とAIによる自動設定機能を搭載。

BP-70C45

NEW



●写真はオプション装着時です。

- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーキャナー
- ファクス(モノクロ)

	BP-70C45
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	45枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	6.5秒/4.6秒
TEC値※(消費電力量)	0.48kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル
システム希望小売価格	2,280,000円+税
本体希望小売価格	1,980,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。
※国際エネルギースタープログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 16秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリスキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能	

高速性とAIによる自動設定でオフィスを快適サポート。

BP-50C65/50C55

NEW



●写真はオプション装着時です。

- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーキャナー
- ファクス(モノクロ)

	BP-50C65	BP-50C55
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	65枚	55枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	4.8秒/3.7秒	4.8秒/3.7秒
TEC値※(消費電力量)	0.84kWh/週	0.72kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	2,510,000円+税	2,320,000円+税
本体希望小売価格	2,210,000円+税	2,020,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。
※国際エネルギースタープログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 15秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面原稿送り	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリスキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	高圧縮 PDF	OCR機能		

高速性とAIによる自動設定でオフィスを快適サポート。

BP-50C45

NEW



●写真はオプション装着時です。

- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーキャナー
- ファクス(モノクロ)

	BP-50C45
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	45枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	6.5秒/4.6秒
TEC値※(消費電力量)	0.48kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル
システム希望小売価格	2,130,000円+税
本体希望小売価格	1,830,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。
※国際エネルギースタープログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 16秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面原稿送り	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリスキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	高圧縮 PDF	OCR機能		

※1 モノクロのみ1200×1200dpi。 ※2 電源ボタンからの場合。 ※3 原稿送り装置使用時は25%~200%。 ※4 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。 ※5 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。

AIによる自動設定や高速スキャンを追求した高性能マシン。

BP-70C26

NEW



●写真はオプション装着時です。

AIによる自動設定とスピードを両立して快適性を追求。

BP-60C36/60C31/60C26

NEW



●写真はオプション装着時です。

カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

	BP-70C26
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	26枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	7.6秒 / 6.5秒
TEC値※(消費電力量)	0.28kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル
システム希望小売価格	1,735,000円+税
本体希望小売価格	1,435,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。

※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 18秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能	

カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

	BP-60C36	BP-60C31	BP-60C26
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	36枚	31枚	26枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	6.5秒 / 4.6秒	7.6秒 / 5.6秒	7.6秒 / 6.5秒
TEC値※(消費電力量)	0.41kWh/週	0.33kWh/週	0.28kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル		
システム希望小売価格	2,060,000円+税	1,715,000円+税	1,585,000円+税
本体希望小売価格	1,760,000円+税	1,415,000円+税	1,285,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。

※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 16秒※6	ウォームアップ 18秒※7	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面原稿送り	カラー液晶タッチパネル
電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能
データセキュリティ※4	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能

AIによる自動設定を搭載したニュースタンドマシン。

BP-40C36/40C26

NEW



●写真はオプション装着時です。

クイックログインですばやく使える、使いやすさを追求した複合機。

MX-3631/2631★



●写真はオプション装着時です。

カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

	BP-40C36	BP-40C26
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	36枚	26枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	6.5秒 / 4.6秒	7.6秒 / 6.5秒
TEC値※(消費電力量)	0.41kWh/週	0.28kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	2,025,000円+税	1,550,000円+税
本体希望小売価格	1,725,000円+税	1,250,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。

※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 600dpi※1	ウォームアップ 16秒※8	ウォームアップ 18秒※9	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面原稿送り	カラー液晶タッチパネル
電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能
データセキュリティ※4	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	高圧縮 PDF	OCR機能	

カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

	MX-3631	MX-2631
コピースピード(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	36枚	26枚
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ A4ヨコ)	6.7秒 / 4.7秒	6.7秒 / 4.7秒
TEC値※(消費電力量)	0.52kWh/週	0.40kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	2,025,000円+税	1,550,000円+税
本体希望小売価格	1,725,000円+税	1,250,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(MX-DE27 N)を含みます。

※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 600dpi	ウォームアップ 20秒※2	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 7,100枚	両面出力機能	両面原稿送り	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 600dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	高圧縮 PDF	OCR機能		

※1 モノクロのみ1200×1200dpi。 ※2 電源ボタンからの場合。 ※3 原稿送り装置使用時は25%~200%。 ※4 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。 ※5 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。 ※6 BP-60C36。電源ボタンからの場合。 ※7 BP-60C31/60C26。電源ボタンからの場合。 ※8 BP-40C36。電源ボタンからの場合。 ※9 BP-40C26。電源ボタンからの場合。
★印の商品は数量に限りがございます。

コンパクトなスタイルのA3カラー複合機。

BP-20C25



カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

BP-20C25	
コピー速度(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	25枚
ファーストコピータイム (カラー/モノクロ A4ヨコ)	11.5秒/8.0秒
液晶パネル	5行表示液晶パネル
システム希望小売価格	1,300,000円+税
本体希望小売価格	1,000,000円+税

システム希望小売価格には本体、1段給紙ユニット(BP-CS10)+2段給紙デスク(BP-DE10)を含みます。

コンパクトなスタイルのA3カラー複合機。

DX-20C20



カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

DX-20C20	
コピー速度(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	20枚
ファーストコピータイム (カラー/モノクロ A4ヨコ)	11.5秒/8.0秒
液晶パネル	5行表示液晶パネル
システム希望小売価格	1,140,000円+税
本体希望小売価格	840,000円+税

システム希望小売価格には本体、1段給紙ユニット(BP-CS10)+2段給紙デスク(BP-DE10)を含みます。

コピー 600dpi	ウォームアップ 29秒※1	最大サイズ A3W	最大給紙 2,000枚	両面出力機能	両面原稿送り	電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※2
プリント 600dpi	PC-Fax	短縮ダイヤル 300件	USBメモリスキャン	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	無線LAN 対応※3	

コピー 600dpi	ウォームアップ 29秒※1	最大サイズ A3W	最大給紙 2,000枚	両面出力機能	両面原稿送り	電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※2
プリント 600dpi	PC-Fax	短縮ダイヤル 300件	USBメモリスキャン	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	無線LAN 対応※3	

高性能とシステムの拡張性を追求したオフィスの中核マシン。

MX-8081



●写真はフルオプション装着時です。



●写真は推奨システムです。

カラーコピー ネットワークカラープリンター ネットワークカラーレスキャナー ファクス(モノクロ)

MX-8081	
コピー速度(カラー/モノクロ) A4ヨコ 毎分	80枚
ファーストコピータイム (カラー/モノクロ A4ヨコ)	5.1秒/3.7秒
TEC値※ (消費電力量)	1.67kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル
フルオプション希望小売価格	9,176,000円+税
推奨システム希望小売価格	4,988,000円+税
本体希望小売価格	4,140,000円+税

コピー 600dpi※5	ウォームアップ 55秒※1	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 9,350枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※2	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワタチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリスキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※3	高圧縮PDF	OCR機能		

※国際エネルギースタープログラムに適合。

●フルオプション希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<100枚以上>(MX-FN22)、パンチユニット(FN21/FN22用)(MX-PN13A)、トリマユニット(MX-TM10)、紙折リユニット(MX-FD10)、カール補正ユニット(MX-RB27)、中継ユニット(MX-RB12 N)、インサーター(MX-CF11)、搬送ユニット(MX-RB14)、手差しトレイ/大容量2段給紙トレイ用(MX-MF11)、大容量2段給紙トレイ(MX-LC13)、インターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)を含みます。
●推奨システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<65枚以上>(MX-FN35)、パンチユニット(FN34/FN35用)(MX-PN16A)、中継ユニット(MX-RB12 N)、大容量給紙トレイ/A4(MX-LC12)を含みます。

※1 電源ボタンからの場合。※2 原稿送り装置使用時は25%~200%。※3 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。※4 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※5 モノクロのみ1200×1200dpi。

デジタル複合機

毎分90/75枚のスピード、オフィスを効率化する高速デジタル複合機。

BP-70M90/70M75

NEW



●写真はオプション装着時です。

コピー ネットワークプリンター ネットワークカラーキャナー ファクス

	BP-70M90	BP-70M75
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	90枚	75枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	3.1秒	3.5秒
TEC値* (消費電力量)	1.58kWh/週	1.20kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	5,070,000円+税	4,120,000円+税
本体希望小売価格	4,300,000円+税	3,350,000円+税

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<65枚>とLJ(MX-FN35)、中継ユニット(MX-RB26)、大容量給紙トレイ<A4>(BP-LC11)を含みます。 ※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 1200dpi	ウォームアップ 35秒※1	ウォームアップ 33秒※2	最大サイズ A3W	最大給紙 7,800枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル
電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能
データセキュリティ※4	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能

両面280面/分で高速スキャン。仕事がかどる高速マシン。

BP-70M65/70M55/70M45

NEW



●写真はオプション装着時です。

コピー ネットワークプリンター ネットワークカラーキャナー ファクス

	BP-70M65	BP-70M55	BP-70M45
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	65枚	55枚	45枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	3.5秒	3.5秒	4.5秒
TEC値* (消費電力量)	0.79kWh/週	0.68kWh/週	0.48kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル		
システム希望小売価格	2,350,000円+税	2,100,000円+税	1,850,000円+税
本体希望小売価格	2,050,000円+税	1,800,000円+税	1,550,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(BP-DE14)を含みます。 ※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 1200dpi	ウォームアップ 15秒※6	ウォームアップ 14秒※7	最大サイズ A3W	最大給紙 7,120枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル
電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能
データセキュリティ※4	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー	高圧縮 PDF	OCR機能

毎分75/65枚のスピード、オフィスを効率化するモノクロ複合機。

MX-M7570/M6570★



●写真はオプション装着時です。

コピー ネットワークプリンター ネットワークカラーキャナー ファクス

	MX-M7570	MX-M6570
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	75枚	65枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	3.5秒	3.9秒
TEC値* (消費電力量)	1.37kWh/週	—
液晶パネル	10.1インチタッチパネル	
システム希望小売価格	4,070,000円+税	3,540,000円+税
本体希望小売価格	3,300,000円+税	2,770,000円+税

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<65枚>とLJ(MX-FN35)、中継ユニット(MX-RB26)、大容量給紙トレイ<A4>(MX-LC18)を含みます。 ※国際エネルギー省プログラムに適合。MX-M7570のみ。

コピー 1200dpi	ウォームアップ 36秒※8	最大サイズ A3W	最大給紙 7,800枚	両面出力機能	両面同時読取	カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能
ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	USBメモリースキャン	ドキュメントファイリング機能	データセキュリティ※4
省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	高圧縮 PDF	OCR機能		

人感センサーを搭載した、人にやさしい高性能デジタル複合機。

MX-M6071/M5071/M4071/M3531★



●写真(左)MX-M6071/M5071/M4071、写真(右)MX-M3531はオプション装着時です。

コピー ネットワークプリンター ネットワークカラーキャナー ファクス

	MX-M6071	MX-M5071	MX-M4071	MX-M3531
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	60枚	50枚	40枚	35枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	3.5秒	3.7秒	4.5秒	4.5秒
TEC値* (消費電力量)	0.84kWh/週	0.73kWh/週	0.57kWh/週	0.51kWh/週
液晶パネル	10.1インチタッチパネル			
システム希望小売価格	2,310,000円+税	2,060,000円+税	1,810,000円+税	1,700,000円+税
本体希望小売価格	2,010,000円+税	1,760,000円+税	1,510,000円+税	1,400,000円+税

システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(MX-DE27 N)を含みます。 ※国際エネルギー省プログラムに適合。

コピー 1200dpi※9	ウォームアップ 18秒※10	ウォームアップ 16秒※11	ウォームアップ 14秒※12	最大サイズ A3W	最大給紙 7,100枚	両面出力機能	両面同時読取※13
カラー液晶タッチパネル	電子ソート機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi※9	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネットFax	ドキュメントファイリング機能
データセキュリティ※4	省エネ機能	ユニバーサルデザイン	ユーザー認証	無線LAN 対応※5	人感センサー※13	高圧縮 PDF	OCR機能

※1 BP-70M90、電源ボタンからの場合。 ※2 BP-70M75、電源ボタンからの場合。 ※3 原稿送り装置使用時は25%~200%。 ※4 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。 ※5 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。 ※6 BP-70M65/70M55、電源ボタンからの場合。 ※7 BP-70M45、電源ボタンからの場合。 ※8 電源ボタンからの場合。 ※9 MX-M3531は600dpi。 ※10 MX-M6071、電源ボタンからの場合。 ※11 MX-M5071、電源ボタンからの場合。 ※12 MX-M4071/M3531、電源ボタンからの場合。 ※13 MX-M6071/M5071/M4071。
★印の商品は数量に限りがございます。
■は標準機能です。 □はオプションが必要です。

オフィスに使いやすさと安心をお届けするスマートマシン。

BP-30M35/30M31/30M28



●写真はオプション装着時です。

コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク カラーレスキャナー	ファクス
BP-30M35			
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	35枚	31枚	28枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	4.0秒	4.3秒	4.3秒
TEC値※ (消費電力量)	0.49kWh/週	0.43kWh/週	0.39kWh/週
液晶パネル	7インチタッチパネル		
システム希望小売価格 本体希望小売価格	1,659,000円+税 1,510,000円+税	1,499,000円+税 1,350,000円+税	1,299,000円+税 1,150,000円+税

システム希望小売価格には本体、2段給紙デスク(BP-DE11)を含みます。

※国際エネルギースタートプログラムに適合。

コピー 600dpi	ウォームアップ 20秒※1	ウォームアップ 19秒※2	最大サイズ A3	最大給紙 2,300枚	両面出力 機能	両面 原稿送り	カラー液晶 タッチパネル	
電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 600dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネット Fax	USBメモリー スキャン	ドキュメント ファイリング機能	
データ セキュリティ※4	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証	無線LAN 対応※5				

コピー、プリンター、スキャナーの3つの機能をスマートに凝縮。

BP-30M31L



●写真はオプション装着時です。

コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク カラーレスキャナー
BP-30M31L		
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	31枚	
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	4.3秒	
TEC値※ (消費電力量)	0.43kWh/週	
液晶パネル	7インチタッチパネル	
システム希望小売価格 本体希望小売価格	1,069,000円+税 920,000円+税	

システム希望小売価格には本体、2段給紙デスク(BP-DE11)を含みます。

※国際エネルギースタートプログラムに適合。

コピー 600dpi	ウォームアップ 19秒※6	最大サイズ A3	最大給紙 2,300枚	両面出力 機能	カラー液晶 タッチパネル	電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※3
プリント 600dpi	USBメモリー スキャン	ドキュメント ファイリング機能	データ セキュリティ※4	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証	無線LAN 対応※5

効率化をサポートするA3多機能デジタル複合機。

AR-G200V★



●写真はオプション装着時です。

コピー	プリンター	ネットワーク プリンター[オプション]
AR-G200V		
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	20枚	
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	6.4秒	
液晶パネル	-	
システム希望小売価格 本体希望小売価格	649,000円+税 450,000円+税	

システム希望小売価格には本体、1段給紙ユニット(MX-CS12 N×2台/
MX-CS13 N×1台)、専用台(小)(AR-DS20)を含みます。

コピー 600dpi	ウォームアップ 25秒	最大サイズ A3	最大給紙 2,000枚	両面原稿 送り
電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 600dpi	USBメモリー スキャン	省エネ 機能
ユニバーサル デザイン	部門管理			

オフィスの信頼に応える高速デジタル複合機。

MX-M1206/M1056



●写真はフルオプション装着時です。

●写真は推奨システムです。

コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク カラーレスキャナー
MX-M1206		
コピースピード(モノクロ) A4ヨコ 毎分	120枚	
ファーストコピータイム (モノクロ A4ヨコ)	3.2秒	
TEC値※ (消費電力量)	16.0kWh/週	
液晶パネル	15.4インチタッチパネル	
フルオプション希望小売価格 推奨システム希望小売価格 本体希望小売価格	12,016,000円+税 7,529,000円+税 6,100,000円+税	11,016,000円+税 6,529,000円+税 5,100,000円+税

※国際エネルギースタートプログラムに適合。

コピー 1200dpi	ウォームアップ 200秒※7	ウォームアップ 170秒※8	最大サイズ SRA3/A3W	最大給紙 14,850枚	両面出力 機能	両面同時 読取	カラー液晶 タッチパネル	電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※3	プリント 1200dpi
USBメモリー スキャン	ドキュメント ファイリング機能	データ セキュリティ※4	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証	高圧縮 PDF	OCR機能			

●フルオプション希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<100枚>(MX-FN22)、パンチユニット(FN21/FN22用)
(MX-PN13A)、トリマーユニット(MX-TM10)、紙折りユニット
(MX-FD10)、カール補正ユニット(MX-RB18)、インサーター
(MX-CF11)、大容量2段給紙トレイ(MX-LC13)×2、手差し
トレイ/大容量2段給紙トレイ用(MX-MF11)、接続キット
(MX-RB16)、連結キット(MX-RB17)、状態表示ライト
(MX-SL10)を含みます。

●推奨システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー<100枚>と(MX-FN22)、パンチユニット(FN21/FN22用)
(MX-PN13A)、カール補正ユニット(MX-RB18)、手差しトレイ<本体内>(MX-MF11)、大容量給紙トレイ/A4(MX-LC12)
を含みます。

※1 BP-30M35、電源ボタンからの場合。※2 BP-30M31/30M28、電源ボタンからの場合。※3 原稿送り装置使用時は25%~200%。※4 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※5 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。※6 電源ボタンからの場合。※7 MX-M1206、電源ボタンからの場合。※8 MX-M1056、電源ボタンからの場合。
★印の商品は数量に限りがございます。

A4デジタルフルカラー複合機 / デジタル複合機

コンパクトボディに高機能を凝縮したA4フルカラー複合機。

MX-C306W/C305W

A4size



●写真(左)はMX-C306W オプション装着時、写真(右)はMX-C305Wです。

- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーレスキャナー
- ファクス(モノクロ)

	MX-C306W	MX-C305W
コピースピード(カラー/モノクロ) A4タテ 毎分	30枚	30枚
ファーストコピータイム (カラー/モノクロ A4タテ)	6.7秒/5.5秒	7.4秒/6.3秒
液晶パネル	7インチタッチパネル	
本体希望小売価格	1,100,000円+税	1,000,000円+税

コピー 600dpi	ウォームアップ 47秒※1	最大サイズ A4	最大給紙 2,100枚	両面出力 機能	両面同時 読取※2	両面原稿 送り※3	カラー液晶 タッチパネル
電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※4	プリント 600dpi	USBダイレクト プリント	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネット Fax	USBメモリー スキャン
ドキュメント ファイリング機能	データ セキュリティ※5	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証	無線LAN 対応※6	高圧縮 PDF※7	OCR 機能※7

デスクトップに置いてやさしく操作できるA4サイズ複合機。

MX-C300W

A4size



- カラーコピー
- ネットワークカラープリンター
- ネットワークカラーレスキャナー
- ファクス(モノクロ)

	MX-C300W
コピースピード(カラー/モノクロ) A4タテ 毎分	30枚
ファーストコピータイム (カラー/モノクロ A4タテ)	18秒/10秒
液晶パネル	5行表示液晶パネル
本体希望小売価格	オープン価格*

*「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

コピー 600dpi	ウォームアップ 29秒	最大サイズ A4	最大給紙 850枚	両面出力 機能	両面原稿 送り	電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※4
プリント 600dpi	USBダイレクト プリント	PC-Fax	短縮ダイヤル 300件	USBメモリー スキャン	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証
無線LAN 対応※6							

両面110面/分の高速読み取り可能なハイパフォーマンスモデル。

MX-B455W

A4size



- コピー
- ネットワークプリンター
- ネットワークカラーレスキャナー
- ファクス

	MX-B455W
コピースピード(モノクロ) A4タテ 毎分	45枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4タテ)	3.7秒
液晶パネル	7インチタッチパネル
本体希望小売価格	1,070,000円+税

コピー 600dpi	ウォームアップ 20秒※1	最大サイズ A4	最大給紙 2,400枚	両面出力 機能	両面同時 読取	カラー液晶 タッチパネル	電子ソート 機能
ズーム機能 25%~400%※4	プリント 600dpi	PC-Fax	ワンタッチダイヤル 2,000件	インターネット Fax	ドキュメント ファイリング機能	データ セキュリティ※5	USBメモリー スキャン
省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	ユーザー 認証	無線LAN 対応※6	高圧縮 PDF	OCR機能		

デスクサイズにすっきり置けるコンパクトな高性能モデル。

AR-B350W

A4size



- コピー
- ネットワークプリンター
- ネットワークカラーレスキャナー
- ファクス

	AR-B350W
コピースピード(モノクロ) A4タテ 毎分	35枚
ファーストコピータイム (モノクロ A4タテ)	9.0秒
液晶パネル	5行表示液晶パネル
本体希望小売価格	555,000円+税

コピー 600dpi	ウォームアップ 29秒	最大サイズ A4	最大給紙 1,200枚	両面出力 機能	両面原稿 送り	電子ソート 機能	ズーム機能 25%~400%※4
プリント 600dpi	PC-Fax	短縮ダイヤル 300件	USBメモリー スキャン	省エネ 機能	ユニバーサル デザイン	無線LAN 対応※6	

※1 電源ボタンからの場合。※2 MX-C306W。※3 MX-C305W。※4 原稿送り装置使用時は25%~200%。※5 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※6 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。※7 MX-C306Wは標準、MX-C305Wではオプション。

デジタルフルカラー/デジタル複合機

				MX-8081	MX-M1206 MX-M1056	BP-70M90 BP-70M75	MX-M7570 MX-M6570
				P.14	P.16	P.15	P.15
	品名	形式	希望小売価格				
給紙装置	大容量給紙トレイ(A4)	BP-LC11	150,000円+税	—	—	●	—
	大容量給紙トレイ(A4)	MX-LC12	150,000円+税	●	●	—	—
	大容量給紙トレイ(A4)	MX-LC18	150,000円+税	—	—	—	●
	大容量給紙トレイ(A3)	MX-LC19	350,000円+税	—	—	●	●
	大容量給紙トレイ(A3)	MX-LCX3 N	350,000円+税	●	—	—	—
	大容量2段給紙トレイ	MX-LC13	897,000円+税	●	●	—	—
	接続キット	MX-RB16	23,000円+税	—	●	—	—
	連結キット	MX-RB17	124,000円+税	—	●	—	—
	搬送ユニット	MX-RB14	110,000円+税	●	—	—	—
	インサーター	MX-CF11	430,000円+税	●	●	●	●
	手差しトレイ(大容量2段給紙トレイ用)	MX-MF11	156,000円+税	●	●	—	—
手差しトレイ	MX-MFX1	60,000円+税	—	●	—	—	
長尺用紙給紙トレイ	MX-LT10	20,000円+税	●	—	●	●	
排紙装置・後処理系	フィニッシャー	MX-FN33	150,000円+税	—	—	—	●
	フィニッシャー(65枚とじ)	MX-FN34	400,000円+税	●	—	●	●
	フィニッシャー(100枚とじ)	MX-FN21	698,000円+税	●	●	●	●
	サドルフィニッシャー(65枚とじ)	MX-FN35	570,000円+税	●	—	●	●
	サドルフィニッシャー(100枚とじ)	MX-FN22	984,000円+税	●	●	●	●
	パンチユニット(FN34/FN35用)	MX-PN16A	70,000円+税	●	—	●	●
	パンチユニット(FN21/FN22用)	MX-PN13A	105,000円+税	●	●	●	●
	ステープルカートリッジ(FN22/FN33用)	MX-SCX1	7,500円+税	●	●	●	●
	ステープルカートリッジ(FN21/FN22用)	MX-SCX2	12,000円+税	●	●	●	●
	ステープルカートリッジ(FN34/FN35用)	MX-SC11	9,000円+税	●	—	●	●
	ステープルカートリッジ(FN35用)	MX-SC12	7,000円+税	●	—	●	●
	中継ユニット	MX-RB12 N	58,000円+税	●	—	—	—
	中継ユニット	MX-RB13	73,000円+税	●	●	●	●
	中継ユニット	MX-RB26	50,000円+税	—	—	●	●
	中継ユニット(FN33接続用)	MX-RB24	40,000円+税	—	—	—	●
	カール補正ユニット	MX-RB27	130,000円+税	●	—	●	●
	カール補正ユニット	MX-RB18	130,000円+税	—	●	—	—
	紙折りユニット	MX-FD10	1,567,000円+税	●	●	●	●
トリマーユニット	MX-TM10	569,000円+税	●	—	●	●	
排紙トレイキャビネットユニット	MX-TU14	10,000円+税	●	—	—	—	
プリンター	バーコード用フォントキット	MX-PF10	60,000円+税	●	●	●	●
	漢字フォントキット	MX-PF11	60,000円+税	●	●	●	●
オプション送信	ハンドセット	MX-HNX1	10,000円+税	—	—	—	●
	回線増設キット(2回線/3回線)	MX-FL12	100,000円+税	●※1	—	—	●※2
	回線増設キット	BP-FL10	100,000円+税	—	—	●※1	—
アプリケーション	インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	30,000円+税	●	—	●	●
	アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	60,000円+税	●	●	●	●
	Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	36,000円+税	●	●	●	●
	SharpAccountant Lite®1ライセンスキット	MX-AKX3	100,000円+税	●	●	●	●
その他	状態表示ライト	MX-SL10	34,000円+税	—	●	—	—
	済スタンプユニット	AR-SU1	10,000円+税	●	●	●	●
	済スタンプカートリッジ	AR-SV1	3,500円+税	●	●	●	●
	ストレージ拡張デバイス	BP-SD10	60,000円+税	—	—	●	—
	重送検知ユニット	BP-DD10	12,000円+税	—	—	●	—
	ウイルス検知キット	BP-VD10	50,000円+税	—	—	●	—
ICカードリーダーライター(非接触)	MX-EC13 N	115,000円+税	●	●	●	●	

※1 2回線までの増設が可能。 ※2 3回線増設時は回線増設キットが2台必要です。

■ 特長マーク一覧表

コピー 000dpi	コピー時の書き込み解像度です。	ウォームアップ 00秒	電源ボタンを押してから立ち上がるまでの時間です。主電源からの起動時間は各製品別カタログをご参照ください。	最大サイズ ○○	最大複写サイズです。SRA3(320×450mm)/A3W(ワイド)(305×457mm)	最大給紙 0,000枚	オプションを含めた最大給紙容量です。
両面出力 機能	用紙の両面に出力できます。用紙の節約が可能です。	両面同時 読取	両面原稿の表と裏面を反転させることなく、1回で同時に読み取りすることができます。	両面 原稿送り	複数枚の両面原稿をセットし自動的に連続読み取りすることができます。	カラー液晶 タッチパネル	液晶画面をタッチして簡単操作を実現します。
電子ソート 機能	複数枚の原稿を読み込み、一部ずつページ順に出力。コピー作業を効率化できます。	ズーム機能 00~000%	原稿を00~000%まで、1%刻みで拡大縮小コピーが可能です。	プリント 000dpi	パソコンからのプリント出力時の解像度です。	PC-Fax	パソコンで制作した文書をダイレクトにファクス送信。出力時間と用紙の削減につながります。
ワンタッチダイヤル 000件	ファクスやスキャナー送信などの際、画面タッチやワンタッチダイヤルで指定できる宛先登録件数です。	短縮ダイヤル 000件	ファクス送信の際、短縮ダイヤルで指定できる宛先登録件数です。	インターネット Fax	E-mail環境を利用したファクスの送受信ができます。	USBメモリー スキャン	USBメモリーを介して、スキャンデータを取り込むことができます。
USBダイレクト プリント	USBメモリーを使用して、直接本体で取り込んで出力することができます。	ドキュメント ファインディング機能	データをハードディスクに保存。高度なドキュメント管理が行えます。	データ セキュリティ	本体に内蔵するハードディスクドライブ等に残存する電子データを暗号化・自動消去します。	省エネ機能	予熱モードとオートパワーシャutoffモードにより、省エネを実現することができます。
ユニバーサル デザイン	操作しやすい高さ、キー形状、音によるサポートで使いやすい設計です。	ユーザー 認証	ユーザーごとに本機の使用を管理することができます。	部門管理	部門ごとまたはユーザーごとのコピー管理により、枚数を簡単にチェックできます。	無線LAN 対応	無線LANで接続できます。
人感 センサー	人感センサーが接近する利用者を検知。自動的にスリープモードから復帰します。	OCR機能	本機のみでOCR機能が使えます。	高圧縮 PDF	適切な圧縮処理により、コンパクトなPDFファイルを作成できます。		

デジタルフルカラー複合機

	品名	形式	希望小売価格	BP-70C65 BP-70C55 BP-70C45	BP-50C65 BP-50C55 BP-50C45	
				P.12	P.12	
給紙装置	1段給紙ユニット	BP-CS10	50,000円+税	—	—	
	1段給紙ユニット	MX-CS11	70,000円+税	—	—	
	1段給紙ユニット	MX-CS14 N	120,000円+税	—	—	
	1段給紙デスク	BP-DE12	150,000円+税	●	●	
	1段給紙デスク	MX-DE25 N	150,000円+税	—	—	
	1段給紙デスク(小)	MX-DE29 N	150,000円+税	—	—	
	2段給紙デスク	BP-DE13	250,000円+税	●	●	
	2段給紙デスク	BP-DE10	250,000円+税	—	—	
	2段給紙デスク	MX-DE26 N	250,000円+税	—	—	
	3段給紙デスク	BP-DE14	300,000円+税	●	●	
	3段給紙デスク	MX-DE27 N	300,000円+税	—	—	
	大容量給紙デスク	BP-DE15	380,000円+税	●	●	
	大容量給紙デスク	MX-DE28 N	380,000円+税	—	—	
	大容量給紙トレイ(A4)	BP-LC10	150,000円+税	●	●	
	大容量給紙トレイ(A4)	MX-LC17 N	150,000円+税	—	—	
	長尺用紙給紙トレイ	BP-LT10	20,000円+税	●	●	
	長尺用紙給紙トレイ	MX-LT10	20,000円+税	—	—	
	専用台(大)	BP-DS10	49,000円+税	—	—	
	専用台(大)	MX-DS22 N	60,000円+税	—	—	
	専用台(小)	BP-DS11	49,000円+税	—	—	
	専用台(小)	MX-DS23 N	40,000円+税	—	—	
	排紙装置・後処理系	フィニッシャー	BP-FN11	150,000円+税	●※1	●※1
		フィニッシャー	BP-FN12	162,000円+税	●※2	●※2
		フィニッシャー	MX-FN27 N	150,000円+税	—	—
フィニッシャー		BP-FN13	240,000円+税	●	●	
フィニッシャー		MX-FN28 N	240,000円+税	—	—	
フィニッシャー		BP-FN15	400,000円+税	●	●	
フィニッシャー		MX-FN30 N	400,000円+税	—	—	
サドルフィニッシャー		BP-FN14	290,000円+税	●	●	
サドルフィニッシャー		MX-FN29 N	290,000円+税	—	—	
サドルフィニッシャー		BP-FN16	570,000円+税	●	●	
サドルフィニッシャー		MX-FN31 N	570,000円+税	—	—	
パンチユニット(FN27 N/FN11/FN12用)		MX-PN14A	70,000円+税	●	●	
パンチユニット(FN28 N/FN29 N/FN13/FN14用)		MX-PN15A	70,000円+税	●	●	
パンチユニット(FN30 N/FN31 N/FN15/FN16用)		MX-PN16A	70,000円+税	●	●	
ステابلカートリッジ		AR-SC2	7,500円+税	●	●	
ステابلカートリッジ		MX-SC11	9,000円+税	●	●	
ステابلカートリッジ		MX-SC12	7,000円+税	●	●	
ステابلカートリッジ	MX-SCX1	7,500円+税	●	●		
中継ユニット	BP-RB10	40,000円+税	●	●		
中継ユニット	MX-RB25 N	40,000円+税	—	—		
紙折りユニット	BP-FD10	330,000円+税	●	●		
右排紙トレイユニット	BP-TR12	10,000円+税	●	●		
右排紙トレイユニット	MX-TR19 N	10,000円+税	—	—		
プリンター機能	PS拡張キット	MX-PK11	110,000円+税	—	—	
	PS拡張キット	MX-PK13	110,000円+税	—	—	
	ダイレクトプリント拡張キット	MX-PU10	70,000円+税	—	●	
	バーコード用フォントキット	MX-PF10	60,000円+税	●	●	
	漢字フォントキット	MX-PF11	60,000円+税	●	●	
イメージ送信機能	ハンドセット	MX-HNX1	10,000円+税	—	—	
	回線増設キット(2回線/3回線)	BP-FL10	100,000円+税	●※3	●※3	
	回線増設キット(2回線/3回線)	MX-FL12	100,000円+税	—	—	
	インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	30,000円+税	●	●	
	スキャナー機能拡張キット	MX-EB19	25,000円+税	—	●	
OCR機能拡張キット	MX-EB20	50,000円+税	—	●		
アプリケーション	アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	60,000円+税	●	●	
	アプリケーション通信キット	MX-AMX2	60,000円+税	—	—	
	外部アカウントキット	MX-AMX3	30,000円+税	—	—	
	Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	36,000円+税	●	●	
	SharpAccountant Lite®1ライセンスキット	MX-AKX3	100,000円+税	●	●	
その他	済スタンプユニット	AR-SU1	10,000円+税	●	●	
	済スタンプカートリッジ	AR-SV1	3,500円+税	●	●	
	ユーティリティテーブル	BP-UT10	10,000円+税	●	●	
	ユーティリティテーブル	MX-UT10	10,000円+税	—	—	
	ストレージ拡張デバイス	BP-SD10	60,000円+税	●	●	
	重送検知ユニット	BP-DD10	12,000円+税	●	—	
	ウイルス検知キット	BP-VD10	50,000円+税	●	●	
	無線接続アダプター	BP-EB10	25,000円+税	—	—	
	無線LANアダプター	MX-EB18	25,000円+税	—	—	
	ICカードリーダーライター(非接触)	MX-EC13 N	115,000円+税	●	●	

※1 BP-70C55/70C45/50C55/50C45iに対応。※2 BP-70C65/50C65iに対応。※3 3回線増設時は回線増設キットが2台必要となります。※4 2回線まで増設が可能です。※5 MX-C306Wには標準搭載。

デジタル複合機

品名			形式	希望小売価格	BP-70M65 BP-70M55 BP-70M45	MX-M6071 MX-M5071 MX-M4071 MX-M3531
原稿送り	両面原稿自動送り装置				P.15	P.15
給紙装置	1段給紙デスク	BP-DE12	150,000円+税	●	—	—
	1段給紙デスク	MX-DE25 N	150,000円+税	—	●	—
	1段給紙デスク(小)	MX-DE29 N	150,000円+税	—	—	●
	2段給紙デスク	BP-DE11	149,000円+税	—	—	—
	2段給紙デスク	BP-DE13	250,000円+税	●	—	—
	2段給紙デスク	MX-DE26 N	250,000円+税	—	—	●
	3段給紙デスク	BP-DE14	300,000円+税	●	—	—
	3段給紙デスク	MX-DE27 N	300,000円+税	—	—	●
	大容量給紙デスク	BP-DE15	380,000円+税	●	—	—
	大容量給紙デスク	MX-DE28 N	380,000円+税	—	—	●
	大容量給紙トレイ(A4)	BP-LC10	150,000円+税	●	—	—
	大容量給紙トレイ(A4)	MX-LC17 N	150,000円+税	—	—	●
	1段給紙ユニット	MX-CS12 N	50,000円+税	—	—	—
	1段給紙ユニット	MX-CS13 N	50,000円+税	—	—	—
	1段給紙ユニット	MX-CS14 N	120,000円+税	—	—	—
	専用台(大)	BP-DS12	49,000円+税	—	—	—
	専用台(大)	AR-DS19	49,000円+税	—	—	—
	専用台(大)	MX-DS22 N	60,000円+税	—	—	—
	専用台(小)	BP-DS13	49,000円+税	—	—	—
	専用台(小)	AR-DS20	49,000円+税	—	—	—
専用台(小)	MX-DS23 N	40,000円+税	—	—	—	
長尺用紙給紙トレイ	BP-LT10	20,000円+税	●	—	—	
長尺用紙給紙トレイ	MX-LT10	20,000円+税	—	—	●	
排紙装置・後処理系	フィニッシャー	BP-FN10	150,000円+税	—	—	—
	フィニッシャー	BP-FN11	150,000円+税	●※1	—	—
	フィニッシャー	BP-FN12	162,000円+税	●※2	—	—
	フィニッシャー	MX-FN27 N	150,000円+税	—	—	●
	フィニッシャー	BP-FN13	240,000円+税	●	—	—
	フィニッシャー	MX-FN28 N	240,000円+税	—	—	●
	フィニッシャー	MX-FN32	130,000円+税	—	—	—
	フィニッシャー	BP-FN15	400,000円+税	●	—	—
	フィニッシャー	MX-FN30 N	400,000円+税	—	—	●
	サドルフィニッシャー	BP-FN14	290,000円+税	—	—	—
	サドルフィニッシャー	MX-FN29 N	290,000円+税	—	—	●
	サドルフィニッシャー	BP-FN16	570,000円+税	●	—	—
	サドルフィニッシャー	MX-FN31 N	570,000円+税	—	—	●
	パンチユニット(FN27 N、BP-FN11/FN12用)	MX-PN14A	70,000円+税	●	—	●
	パンチユニット(FN28 N/FN29 N、BP-FN13/FN14用)	MX-PN15A	70,000円+税	●	—	●
	パンチユニット(FN30 N/FN31 N、BP-FN15/FN16用)	MX-PN16A	70,000円+税	●	—	●
	ステープルカートリッジ	AR-SC2	7,500円+税	●	—	●
	ステープルカートリッジ	MX-SC11	9,000円+税	●	—	●
	ステープルカートリッジ	MX-SC12	7,000円+税	●	—	●
	ステープルカートリッジ	MX-SCX1	7,500円+税	●	—	●
中継ユニット	BP-RB10	40,000円+税	●	—	—	
中継ユニット	MX-RB25 N	40,000円+税	—	—	●	
紙折りユニット	BP-FD10	330,000円+税	●	—	—	
右排紙トレイユニット	BP-TR12	10,000円+税	●	—	—	
右排紙トレイユニット	MX-TR19 N	10,000円+税	—	—	●	
プリンター機能	PS拡張キット	MX-PK11	110,000円+税	—	—	—
	PS拡張キット	MX-PK13	110,000円+税	●	—	●
	ダイレクトプリント拡張キット	MX-PU10	70,000円+税	●	—	●
	バーコード用フォントキット	MX-PF10	60,000円+税	●	—	●
	漢字フォントキット	MX-PF11	60,000円+税	●	—	●
イメージ送信機能	ハンドセット	MX-HNX1	10,000円+税	—	—	—
	回線増設キット(2回線/3回線)	BP-FL10	100,000円+税	●※3	—	—
	回線増設キット(2回線/3回線)	MX-FL12	100,000円+税	—	—	●※3※4
	インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	30,000円+税	●	—	●
	スキャナー機能拡張キット	MX-EB19	25,000円+税	●	—	●
アプリケーション	ネットワーク拡張キット	AR-NB7 N	130,000円+税	—	—	—
	OCR機能拡張キット	MX-EB20	50,000円+税	●	—	●
	アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	60,000円+税	●	—	●
	アプリケーション通信キット	MX-AMX2	60,000円+税	—	—	●
	外部アカウントキット	MX-AMX3	30,000円+税	—	—	●
その他	Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	36,000円+税	●	—	●
	SharpAccountant Lite®1ライセンスキット	MX-AKX3	100,000円+税	●	—	●
	済スタンプユニット	AR-SU1	10,000円+税	●	—	●
	済スタンプカートリッジ	AR-SV1	3,500円+税	●	—	●
	ユーティリティテーブル	BP-UT10	10,000円+税	●	—	—
	ユーティリティテーブル	MX-UT10	10,000円+税	—	—	—
	ストレージ拡張デバイス	BP-SD10	60,000円+税	●	—	—
	重送検知ユニット	BP-DD10	12,000円+税	●	—	—
	ウイルス検知キット	BP-VD10	50,000円+税	●	—	—
	無線接続アダプター	BP-EB10	25,000円+税	●	—	—
無線LANアダプター	MX-EB18	25,000円+税	—	—	●	
ICカードリーダーライター(非接触)	MX-EC13 N	115,000円+税	●	—	●	

無線接続仕様

無線LAN※1	
準拠規格	無線LAN標準プロトコル IEEE802.11a/b/g/n/ac
伝送方式	OFDM方式 (IEEE802.11a/g/n/ac) DS-SS方式 (IEEE802.11b)
周波数帯・チャンネル	[2.4GHz]802.11b/g/n:1~13ch [5GHz]802.11a/n/ac:36~144ch
データ転送速度 (規格値)※2	IEEE802.11b 最大11Mbps IEEE802.11a/g 最大54Mbps IEEE802.11n 最大150Mbps IEEE802.11ac 最大433Mbps
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2-mixed PSK、WPA/WPA2-mixed EAP※3、 WPA2 PSK、WPA2 EAP※3 WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE、WPA3 SAE、WPA2/WPA3-mixed EAP※3、 WPA3 EAP※3
Bluetooth®※1	
準拠規格	Bluetooth®標準規格Ver.5.0
周波数帯	2.4GHz (2,402~2,480MHz)
変調方式	FH-SS
最大送信出力	Power Class1

無線LAN※4	
準拠規格	無線LAN標準プロトコル IEEE802.11 b/g/n
伝送方式	OFDM方式 (IEEE802.11g/n) DS-SS方式 (IEEE802.11b)
周波数帯・チャンネル	IEEE802.11b/g/n:2.4GHz 11b(1~14ch)/11g/n(1~13ch)
データ転送速度 (規格値)※2	IEEE802.11b 最大11Mbps/IEEE802.11g 最大54Mbps/ IEEE802.11n 最大150Mbps
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2-mixed PSK、WPA/WPA2-mixed EAP※3、 WPA2 PSK、WPA2 EAP※3

- ※1 対象モデルはBP-70C65/70C55/70C45、BP-50C65/50C55/50C45、BP-70C26、BP-60C36/60C31/60C26、BP-70M90/70M75、BP-EB10。
 ※2 表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
 ※3 アクセスポイントモード時は使用不可。
 ※4 対象モデルはMX-8081、MX-C306W/C305W、MX-C300W、MX-M7570/M6570、MX-B455W、AR-B350W、MX-EB18。

▶現品表示の意味 本製品と梱包箱には、以下に示す現品表示が記載されています。

無線LAN仕様の記号について

(1) 2.4	(2) DS/OF	(3)	(4)
(1) 2.4 : 2.4GHz帯で使用する、無線設備を表しています。 (2) DS/OF : 変調方式がDS-SS方式およびOFDM方式であることを示しています。 (3) 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示しています。 (4) ■■■■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。			

Bluetooth®仕様の記号について

(1) (2) (3) (4) (5)	(1) 2.4	(2) FH	(3) 4	(4) XX	(5) 8	(6)
(1) 2.4 : 2.4GHz帯で使用する無線設備を表しています。 (2) FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示しています。 (3) 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示しています。 (4) XX : 変調方式がその他の方式であることを示しています。 (5) 8 : 想定される干渉距離が80m以下であることを示しています。 (6) ■■■■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味しています。						

■無線LANについて

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、日本国内のみ使用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けているので、分解/改造をするとか法律で罰せられることがあります。
- 利用環境について:無線LANが届く範囲は、遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など使用環境によって通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。
- 電波干渉について:この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の放射を停止した上、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、最寄りのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。お客様ご相談窓口のご連絡先については、マシン本体に付属の取扱説明書をご参照ください。
- 電波法により、W52、W53は屋外利用禁止です。(法令により許可された場合を除く)

IEEE802.11a、IEEE802.11n(5GHz)、IEEE802.11acで使用するチャンネルは、36、40、44、48ch(W52)と52、56、60、64ch(W53)と100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch(W56)です。

IEEE802.11b/g/n	W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)、W53*(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)、W56*(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)が利用できます。
IEEE802.11a/n/ac	W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)、W53*(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)、W56*(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)が利用できません。

*アクセスポイントモード時は使用できません。

■無線LANをご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線親機間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能な利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、通信内容を盗み見られる可能性があります。
 - IDやパスワードなどは、クレジットカード番号の個人情報 ●メール内容など
 - 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、次の行為をされてしまう可能性があります。
 - 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
 - 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
 - コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)など。
- なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますのでご理解の上、ご使用ください。

■商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●当カタログに掲載された機種の中には、ご使用にあたって別途保守サービスの契約が必要となるものがあります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品は製品の製造打ち切り後、7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によってその複製物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。●著作権の目的となっている著作物は個人的な範囲で使用することを禁じられています。
 - カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●SharpAccountant Lite、Sharp OSA、Sharpdesk、Sharpdesk Mobile、SHARP POWERNET SYSTEM、TeleOffice、COCORO OFFICE、LINC Bizはシャープ株式会社の登録商標です。●AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。●Microsoft、Excel、Microsoft Teams、OneDrive、PowerPoint、SharePoint、Windowsは、マイクロソフト グループの企業の商標です。●Qualcomm DirectOfficeはQualcomm Technologies, Inc.の製品で、QualcommはQualcomm Incorporatedの米国および他の国々で登録された商標です。DirectOfficeはCSR imaging US, LPのトレードマークであり、米国やその他の国における登録商標です。●Android、Gmail、Chrome OS、Chromebookは、Google LLCの商標です。●Google Driveは Google LLCの商標です。この商標の使用には Google 使用許諾が適用されます。●FeliCaはフニー株式会社の登録商標です。●SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●ELWise、eLWiseおよび.com-IDはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●BoxはBox, Inc.の商標または登録商標です。●DropboxはDropbox, Inc.の商標または登録商標です。●フレッツ・あすけは、東日本電信電話会社・西日本電信電話会社の登録商標です。●Bitdefenderは、Bitdefender SRLの登録商標または商標です。●Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct、WPA3はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●dynaCloudはDynaBook株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハモコ合資です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。
- <QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●各種機の仕様にあった電源・電圧でお使いください。
- 必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●リース・クレジットのご用命は
シャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●商品についてのお問い合わせ

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社

沖縄シャープ電機株式会社

札幌 (011) 642-8180 東京 050-5357-5847 金沢 (076) 249-9033 広島 (082) 874-6100 福岡 (092) 572-2617 沖縄 (098) 862-2231
 仙台 (022) 288-9152 名古屋 (052) 332-4570 大阪 050-5444-7779 高松 (087) 823-4980

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://corporate.jp.sharp/>



このカタログの内容は、2022年10月現在のものです。

ビ(SWS)-1382 | R.15 | BPS22J

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

