エコキュート

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下のエコキュートについて、動作を確認済みです。

	太陽光発電の余剰電力活用 ソーラー家電連携（HEMS）　蓄電池 AI 予測制御	湯はり操作
ダイキン工業株式会社	▶ こちら	▶ こちら
株式会社コロナ	▶ こちら	▶ こちら
日立グローバルライフソリューションズ株式会社	▶ こちら	▶ こちら
三菱電機株式会社	▶ こちら	▶ こちら
東芝キヤリア株式会社	▶ こちら	▶ こちら
パナソニック株式会社	▶ こちら	▶ こちら
株式会社長府製作所	▶ こちら	▶ こちら

- 接続可能なエコキュートは 1 台までです。

＜太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項＞

- 対応する電力モニタはこちら。
（https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/monitor_controller.pdf）
- 当社製蓄電池システムをお持ちの方で、対応する蓄電池システムはこちら。
（https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/ai.pdf）
- お客様の過去の生活パターンを学習して制御をおこなうため、旅行に行くなど普段と大きく異なる行動をされた場合には、適切な制御ができない可能性があります。
- 発電量の予測には、気象情報を使用しています。このため、天候の変化等により、日射量が予報時点から異なった場合は、適切な制御ができない場合があります。
- エコキュート側のリモコンで沸き上げ操作や、沸き上げ休止操作をおこなうことで、当日や翌日に HEMS による余剰電力を活用した沸き上げ制御が働かなくなることがあります。
- 外部発電も発電量予測に含まれます。「外部発電」とは、エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタ、または、クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）に対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。
- 電力モニタを複数台設置している場合は、対象外です。
- その他の注意事項について詳しくはこちら（オンラインマニュアル）。
  - ①太陽光発電のみ設置のお客様
  - ②太陽光発電と蓄電池を設置のお客様

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名※1								対応アダプター型名	
										無線LAN接続アダプター	有線LAN接続アダプター
エコキュート	ダイキン工業㈱	2024年モデル	Y型	EQX37YFV	EQA37YFV	EQA37YFTV	EQA37YSV	EQA37YV※3	EQA37YFHV	—※2	—
				EQA37YHV※3	EQN37YFV	EQN37YV※3	EQX46YFV	EQA46YFV	EQA46YFTV		
				EQA46YSV	EQA46YV※3	EQA46YFHV	EQA46YHV※3	EQN46YFV	EQN46YV※3		
		2023年モデル	X型	EQ37XFHV	EQ37XFV	EQN37XFV	EQX37XFTV	EQ37XFTV	EQ46XFHV	—※2	—
				EQ46XFV	EQN46XFV	EQX46XFTV	EQ46XFTV	EQ37XSV	EQ46XSV		
				EQX46XFV	EQX37XFV	EQX37XV	EQX46XV	EQ37XV※3	EQ46XV※3		
				EQN37XV※3	EQN46XV※3	EQXN37XV※3	EQXN46XV※3	EQ37XHV※3	EQ46XHV※3		
		2022年モデル	W型	EQ37WFHV	EQ37WFV	EQN37WFV	EQX37WFTV	EQ37WFTV	EQ46WFHV	—※2	—
				EQ46WFV	EQN46WFV	EQX46WFTV	EQ46WFTV	EQ37WSV	EQ46WSV		
				EQX46WFV	EQX37WFV						
				EQ37WV※3	EQ46WV※3	EQN37WV※3	EQN46WV※3	EQ37WHV※3	EQ46WHV※3		
		2020年モデル	V型	EQ37VFHV	EQ37VFV	EQN37VFV	EQX37VFTV	EQ37VFTV	EQ46VFHV	BRP077C41	—
				EQ46VFV	EQN46VFV	EQX46VFTV	EQ46VFTV	EQ37VSV	EQ46VSV		
				EQ37VV※3	EQ46VV※3	EQN37VV※3	EQN46VV※3	EQ37VHV※3	EQ46VHV※3		
		2019年モデル	U型	EQX46UFTV	EQX37UFTV					BRP077C41 BRP077B41	—
		2018年モデル		EQ37UFHV	EQ37UFV	EQN37UFV	EQ37UFTV	EQ46UFHV	EQ46UFV		
				EQN46UFV	EQ46UFTV	EQ37USV	EQ46USV				
				EQ37UV※3	EQ46UV※3	EQN37UV※3	EQN46UV※3	EQ37UHV※3	EQ46UHV※3		

※1　末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。（E：耐塩害仕様、H：耐重塩害仕様）

※2　2022 年モデル W 型エコキュート、2023 年モデル X 型エコキュート、2024 年モデル Y 型エコキュートは、台所リモコンに無線 LAN 接続アダプター内蔵しております。

※3　給湯専用モデルです。湯張り操作はできません。

- おひさまエコキュートは、COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。
  おひさまエコキュートの詳細は、ダイキン工業株式会社のホームページをご確認下さい。
  （https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/）

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」／シフト活用レベルを「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうかを確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク沸き増しを実施します。
  この際に、エコキュートリモコンの「タンク沸き増し」ボタンの LED が点灯し、リモコン画面に「沸き増し 12 時間」が表示されます。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名※1								対応アダプター型名	
										無線LAN接続アダプター	有線LAN接続アダプター
エコキュート	ダイキン工業㈱	2024年モデル	Y型	EQX37YFV	EQA37YFV	EQA37YFTV	EQA37YSV	EQA37YFHV	EQN37YFV	—※2	—
				EQX46YFV	EQA46YFV	EQA46YFTV	EQA46YSV	EQA46YFHV	EQN46YFV		
				EQA37YFPV※3	EQA46YFPV※3						
		2023年モデル	X型	EQ37XFHV	EQ37XFV	EQN37XFV	EQX37XFTV	EQ37XFTV	EQ46XFHV	—※2	—
				EQ46XFV	EQN46XFV	EQX46XFTV	EQ46XFTV	EQ37XSV	EQ46XSV		
				EQX46XFV	EQX37XFV	EQ46XFPV※3	EQ37XFPV※3				
		2022年モデル	W型	EQ37WFHV	EQ37WFV	EQN37WFV	EQX37WFTV	EQ37WFTV	EQ46WFHV	—※2	—
				EQ46WFV	EQN46WFV	EQX46WFTV	EQ46WFTV	EQ37WSV	EQ46WSV		
				EQX46WFV	EQX37WFV	EQ46WFPV※3	EQ37WFPV※3				
		2020年モデル	V型	EQ37VFHV	EQ37VFV	EQN37VFV	EQX37VFTV	EQ37VFTV	EQ46VFHV	BRP077C41	—
				EQ46VFV	EQN46VFV	EQX46VFTV	EQ46VFTV	EQ37VSV	EQ46VSV		
		2019年モデル	U型	EQX46UFTV	EQX37UFTV					BRP077C41 BRP077B41	—
		2018年モデル		EQ37UFHV	EQ37UFV	EQN37UFV	EQ37UFTV	EQ46UFHV	EQ46UFV		
				EQN46UFV	EQ46UFTV	EQ37USV	EQ46USV				

※1　末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。（E：耐塩害仕様、H：耐重塩害仕様）

※2　2022 年モデル W 型エコキュート、2023 年モデル X 型エコキュート、2024 年モデル Y 型エコキュートは、台所リモコンに無線 LAN 接続アダプターを内蔵しております。

※3　おひさまエコキュートです。従来の夜間蓄熱型のエコキュートと沸き上げ時間が異なり、主に太陽光発電時間（9～16 時）に沸き上げます。従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。
COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。
おひさまエコキュートの詳細は、ダイキン工業株式会社のホームページをご確認下さい。
（https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/）

<昼間休止操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名※								対応アダプター型名	
										無線LAN接続アダプター	有線LAN接続アダプター
エコキュート	ダイキン工業㈱	2017年モデル	T型	SEQ46TFV	SEQ37TFV	EQ46TFV	EQ37TFV	EQ46TSV	EQ37TSV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43
				EQ46TV	EQ37TV	EQN46TFV	EQN37TFV	EQN46TV	EQN37TV		
				EQ46TFHV	EQ37TFHV	EQ46THV	EQ37THV	EQ46TFTV	EQ37TFTV		
		2016年モデル	S型	SEQ46SFV	SEQ37SFV	EQ46SFV	EQ37SFV	EQS46SFV	EQS37SFV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43
				EQS46SSV	EQS37SSV	EQS46SV	EQS37SSV	EQSN46SFV	EQSN37SFV		
				EQSN46SV	EQSN37SV	EQS37SV	EQ46SFHV	EQ37SFHV	EQ46SHV		
				EQ37SHV	EQS46SFTV	EQS37SFTV					
		2015年モデル	R型	EQ46RFV	EQ46RSV	EQ46RV	EQ37RFV	EQ37RSV	EQ37RV		
				EQN46RFV	EQN46RV	EQN37RFV	EQN37RV	EQ46RFHV	EQ46RHV		
				EQ37RFHV	EQ37RHV	EQ46RFTV	EQ37RFTV				
		2014年モデル	P型	EQ46PFV	EQ37PFV	EQ46PSV	EQ37PSV	EQ46PV	EQ37PV		
				EQN46PFV	EQN37PFV	EQN46PV	EQN37PV	EQ46PFHV	EQ37PFHV		
				EQ46PHV	EQ37PHV	EQ46PFTV	EQ37PFTV				
ネオキュート		2015年モデル	P型	HQR32PFV	HQR32PV						

※　末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。（E：耐塩害仕様、H：耐重塩害仕様）

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン
エコキュート	(株)コロナ	2024年モデル	AZ1シリーズ	CHP-HXE37AZ1	CHP-HXE37AZ1K	CHP-HXE46AZ1	CHP-HXE46AZ1K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AZ1	CHP-37AZ1K	CHP-37AZ1-2	CHP-37AZ1K-2	CHP-E37AZ1	CHP-E37AZ1K		
				CHP-46AZ1	CHP-46AZ1K	CHP-E46AZ1	CHP-S46AZ1K				
				CHP-S46AZ1K-2	CHP-ES46AZ1	CHP-ES46AZ1K	CHP-E372AZ1	CHP-ED302AZ1	CHP-E462AZ1		
				CHP-37AZ1JE	CHP-37AZ1JJ	CHP-46AZ1JE	CHP-46AZ1JJ				
				CHP-37AZ1-42	CHP-37AZ1E-42						ー
				CHP-S30AZ1-12	CHP-S30AZ1JE-12	CHP-S30AZ1JJ-12					
				CHP-37SAZ1	CHP-46SAZ1					―	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
			NZ1シリーズ	CHP-37NZ1	CHP-46NZ1	CHP-37NZ1K	CHP-46NZ1K	CHP-37NZ1JJ	CHP-46NZ1JJ	―	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-S30NZ1							
			LUX1シリーズ	CHP-E37LUX1	CHP-ES46LUX1					不要	ー
			CUF-Hシリーズ	CUF-37H1	CUF-46H1	CUF-37H1K	CUF-46H1K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CUF-E37H1	CUF-E46H1	CUF-E37H3	CUF-E46H3	CUF-37WH1	CUF-46WH1		
		2023年モデル	AY6シリーズ	CHP-E37AY6	CHP-E46AY6					不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
		2022年モデル	AY5シリーズ	CHP-HXE37AY5	CHP-HXE37AY5K	CHP-HXE46AY5	CHP-HXE46AY5K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY5	CHP-37AY5K	CHP-37AY5-2	CHP-37AY5K-2	CHP-E37AY5	CHP-E37AY5K		
				CHP-46AY5	CHP-46AY5K	CHP-E46AY5	CHP-S46AY5K	CHP-37AY5K-B	CHP-46AY5K-B		
				CHP-S46AY5K-2	CHP-ES46AY5	CHP-ES46AY5K	CHP-E372AY5	CHP-ED302AY5	CHP-E462AY5		
			CUF-Gシリーズ	CUF-37G1	CUF-46G1	CUF-37G2	CUF-37G2K	CUF-46G2K			
				CUF-E37G1	CUF-E46G1	CUF-E37G3	CUF-E46G3	CUF-37WG1	CUF-46WG1		
		2021年モデル	AY4シリーズ	CHP-HXE37AY4	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4	CHP-HXE46AY4K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY4	CHP-37AY4K	CHP-37AY4-2	CHP-37AY4K-2	CHP-E37AY4	CHP-E37AY4K		
				CHP-46AY4	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2	CHP-E46AY4	CHP-S46AY4K			
				CHP-S46AY4K-2	CHP-ES46AY4	CHP-ES46AY4K	CHP-E372AY4	CHP-ED302AY4	CHP-E462AY4		
				CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ	CHP-37SAY4	CHP-46SAY4		
			CUF-Fシリーズ	CUF-37F1	CUF-46F1	CUF-37F2	CUF-37F2K	CUF-46F2K			
				CUF-E37F1	CUF-E46F1	CUF-E37F3	CUF-E46F3	CUF-37WF1	CUF-46WF1		
			CUS-Fシリーズ	CUS-37F1	CUS-46F1						
		2020年モデル	AY3シリーズ	CHP-HXE37AY3	CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3	CHP-HXE46AY3K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY3	CHP-37AY3K	CHP-37AY3-2	CHP-37AY3K-2	CHP-E37AY3	CHP-E37AY3K		
				CHP-46AY3	CHP-46AY3K	CHP-46AY3K-2	CHP-E46AY3	CHP-S46AY3K			
				CHP-S46AY3K-2	CHP-ES46AY3	CHP-ES46AY3K	CHP-E372AY3	CHP-ED302AY3	CHP-E462AY3		
			CUF-Cシリーズ	CUF-37C1	CUF-46C1	CUF-37C2	CUF-37C2K	CUF-46C2K			
				CUF-E37C1	CUF-E46C1	CUF-E37C3	CUF-E46C3	CUF-37WC1	CUF-46WC1		

- 2020 年以降のモデルに関しては、無線 LAN 対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要となります。インターホンリモコン使用の場合、別途ミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線 LAN）または HMA-3（有線 LAN）が必要です。
- おひさまエコキュートは、COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。おひさまエコキュートの詳細は、株式会社コロナのホームページをご確認下さい。（https://www.corona.co.jp/suneco/）
- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら
- 株式会社コロナ製エコキュートを設置で、給湯器シフトを「有効」／「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうかを確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク沸き増しを実施します。この際に、エコキュートリモコンの「タンク湯増し」ボタンの LED が点灯し、沸き上げ動作時に「外部からの指示により沸き上げます」という音声が流れます。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン
エコキュート	(株)コロナ	2019年モデル	AY2シリーズ	CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY2K			—	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY2	CHP-37AY2K	CHP-37AY2-2	CHP-37AY2K-2	CHP-E37AY2	CHP-E37AY2K		
				CHP-46AY2	CHP-46AY2K	CHP-46AY2K-2	CHP-E46AY2	CHP-S30AY2	CHP-S46AY2K		
				CHP-S46AY2K-2	CHP-ES46AY2	CHP-ES46AY2K	CHP-E372AY2	CHP-ED302AY2	CHP-E462AY2		
				CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE		
				CHP-37SAY2	CHP-46SAY2						
			CUF-Xシリーズ	CUF-E37X3	CUF-E46X3	CUF-37X1	CUF-37X2	CUF-37X2K	CUF-E37X1		
				CUF-46X1	CUF-46X2K	CUF-E46X1	CUF-30X2	CUF-37WX1	CUF-46WX1		
			CUS-Xシリーズ	CUS-37X1	CUS-46X1						
		2018年モデル	AY1シリーズ	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K			—	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1	CHP-E37AY1K		
				CHP-46AY1	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1	CHP-S30AY1-12B		
				CHP-S46AY1K	CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED372AY1		
				CHP-E462AY1	CHP-ED302AY1	CHP-37AY1-42	CHP-37AY1E-42	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42		
				CHP-S30AY1JE-4	CHP-S30AY1J-42	CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-12	CHP-S30AY1JJ-12			
			CUF-Vシリーズ	CUF-E37V3	CUF-E46V3						
				CUF-37V1	CUF-37V2	CUF-37V2K	CUF-E37V1	CUF-46V1	CUF-46V2K		
				CUF-E46V1	CUF-30V2	CUF-37WV1	CUF-46WV1				
		2017年モデル	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K			—	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
			CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3						

- 2016 年～2019 年モデルの HEMS 対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。
  接続にはミドルウエアアダプタ：HMA-1（有線 LAN）または HMA-3（有線 LAN）が必要です。
- おひさまエコキュートは、COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。おひさまエコキュートの詳細は、株式会社コロナのホームページをご確認下さい。
  （https://www.corona.co.jp/suneco/）
- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら
- 株式会社コロナ製エコキュートを設置で、給湯器シフトを「有効」／「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうかを確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク沸き増しを実施します。この際に、エコキュートリモコンの「タンク湯増し」ボタンの LED が点灯し、沸き上げ動作時に「外部からの指示により沸き上げます」という音声が流れます。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン
エコキュート	(株)コロナ	2024年モデル	AZ1シリーズ	CHP-HXE37AZ1	CHP-HXE37AZ1K	CHP-HXE46AZ1	CHP-HXE46AZ1K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AZ1	CHP-37AZ1K	CHP-37AZ1-2	CHP-37AZ1K-2	CHP-E37AZ1	CHP-E37AZ1K		
				CHP-46AZ1	CHP-46AZ1K	CHP-E46AZ1	CHP-S46AZ1K				
				CHP-S46AZ1K-2	CHP-ES46AZ1	CHP-ES46AZ1K	CHP-E372AZ1	CHP-ED302AZ1	CHP-E462AZ1		
				CHP-37AZ1JE	CHP-37AZ1JJ	CHP-46AZ1JE	CHP-46AZ1JJ				
				CHP-37AZ1-42	CHP-37AZ1E-42						—
				CHP-S30AZ1-12	CHP-S30AZ1JE-12	CHP-S30AZ1JJ-12					
				CHP-37SAZ1	CHP-46SAZ1					—	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
			NZ1シリーズ	CHP-37NZ1	CHP-46NZ1	CHP-37NZ1K	CHP-46NZ1K	CHP-37NZ1JJ	CHP-46NZ1JJ	—	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-S30NZ1							
			LUX1シリーズ	CHP-E37LUX1	CHP-ES46LUX1					不要	ー
			AZV1シリーズ	CHP-E37AZ1V※	CHP-E46AZ1V※					不要	ー
			CUF-Hシリーズ	CUF-37H1	CUF-46H1	CUF-37H1K	CUF-46H1K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CUF-E37H1	CUF-E46H1	CUF-E37H3	CUF-E46H3	CUF-37WH1	CUF-46WH1		
		2023年モデル	AY6シリーズ	CHP-E37AY6	CHP-E46AY6					不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
		2022年モデル	AY5シリーズ	CHP-37AY5V※	CHP-46AY5V※					不要	—
				CHP-HXE37AY5	CHP-HXE37AY5K	CHP-HXE46AY5	CHP-HXE46AY5K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY5	CHP-37AY5K	CHP-37AY5-2	CHP-37AY5K-2	CHP-E37AY5	CHP-E37AY5K		
				CHP-46AY5	CHP-46AY5K	CHP-E46AY5	CHP-S46AY5K	CHP-37AY5K-B	CHP-46AY5K-B		
				CHP-S46AY5K-2	CHP-ES46AY5	CHP-ES46AY5K	CHP-E372AY5	CHP-ED302AY5	CHP-E462AY5		
			CUF-Gシリーズ	CUF-37G1	CUF-46G1	CUF-37G2	CUF-37G2K	CUF-46G2K			
				CUF-E37G1	CUF-E46G1	CUF-E37G3	CUF-E46G3	CUF-37WG1	CUF-46WG1		
		2021年モデル	AY4シリーズ	CHP-HXE37AY4	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4	CHP-HXE46AY4K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY4	CHP-37AY4K	CHP-37AY4-2	CHP-37AY4K-2	CHP-E37AY4	CHP-E37AY4K		
				CHP-46AY4	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2	CHP-E46AY4	CHP-S46AY4K			
				CHP-S46AY4K-2	CHP-ES46AY4	CHP-ES46AY4K	CHP-E372AY4	CHP-ED302AY4	CHP-E462AY4		
				CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ	CHP-37SAY4	CHP-46SAY4		
			CUF-Fシリーズ	CUF-37F1	CUF-46F1	CUF-37F2	CUF-37F2K	CUF-46F2K			
				CUF-E37F1	CUF-E46F1	CUF-E37F3	CUF-E46F3	CUF-37WF1	CUF-46WF1		
			CUS-Fシリーズ	CUS-37F1	CUS-46F1						
		2020年モデル	AY3シリーズ	CHP-HXE37AY3	CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3	CHP-HXE46AY3K			不要	ミドルウェアアダプタ（有線LAN）
				CHP-37AY3	CHP-37AY3K	CHP-37AY3-2	CHP-37AY3K-2	CHP-E37AY3	CHP-E37AY3K		
				CHP-46AY3	CHP-46AY3K	CHP-46AY3K-2	CHP-E46AY3	CHP-S46AY3K			
				CHP-S46AY3K-2	CHP-ES46AY3	CHP-ES46AY3K	CHP-E372AY3	CHP-ED302AY3	CHP-E462AY3		
			CUF-Cシリーズ	CUF-37C1	CUF-46C1	CUF-37C2	CUF-37C2K	CUF-46C2K			
				CUF-E37C1	CUF-E46C1	CUF-E37C3	CUF-E46C3	CUF-37WC1	CUF-46WC1		

●2020 年以降のモデルに関しては、無線 LAN 対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要となります。
インターホンリモコン使用の場合、別途ミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線 LAN）または HMA-3（有線 LAN）が必要です。

※ おひさまエコキュートです。おひさまエコキュートは、従来の夜間蓄熱型のエコキュートと沸き上げ時間が異なり、主に太陽光発電時間（9～16 時）に沸き上げます。従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。
COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。
おひさまエコキュートの詳細は、株式会社コロナのホームページをご確認下さい。
(https://www.corona.co.jp/suneco/)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン
エコキュート	(株)コロナ	2019年モデル	AY2シリーズ	CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY2K	CHP-37AY2	CHP-37AY2K	—	ミドルウェアアダプタ(有線LAN)
				CHP-37AY2-2	CHP-37AY2K-2	CHP-E37AY2	CHP-E37AY2K	CHP-46AY2	CHP-46AY2K		
				CHP-46AY2K-2	CHP-E46AY2	CHP-S30AY2	CHP-S46AY2K	CHP-S46AY2K-2	CHP-ES46AY2		
				CHP-ES46AY2K	CHP-E372AY2	CHP-ED302AY2	CHP-E462AY2	CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE		
				CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE	CHP-37SAY2	CHP-46SAY2		
			CUF-Xシリーズ	CUF-E37X3	CUF-E46X3	CUF-37X1	CUF-37X2	CUF-37X2K	CUF-E37X1		
				CUF-46X1	CUF-46X2K	CUF-E46X1	CUF-30X2	CUF-37WX1	CUF-46WX1		
			CUS-Xシリーズ	CUS-37X1	CUS-46X1						
		2018年モデル	AY1シリーズ	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K			—	ミドルウェアアダプタ(有線LAN)
				CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1	CHP-E37AY1K		
				CHP-46AY1	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1	CHP-S30AY1-12B		
				CHP-S46AY1K	CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED372AY1		
				CHP-E462AY1	CHP-ED302AY1	CHP-37AY1-42	CHP-37AY1E-42	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42		
				CHP-S30AY1JE-4	CHP-S30AY1J-42	CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-12	CHP-S30AY1JJ-12			
			CUF-Vシリーズ	CUF-E37V3	CUF-E46V3	CUF-37V1	CUF-37V2	CUF-37V2K	CUF-E37V1		
				CUF-46V1	CUF-46V2K	CUF-E46V1	CUF-30V2	CUF-37WV1	CUF-46WV1		
		2017年モデル	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K			—	ミドルウェアアダプタ(有線LAN)
				CHP-37AX5	CHP-46AX5	CHP-E37AX5	CHP-E46AX5	CHP-ES46AX5	CHP-37AX5-2		
				CHP-37AX5K	CHP-46AX5K	CHP- E 37AX5K	CHP-S46AX5K	CHP- E S46AX5K	CHP-ED302AX5		
				CHP-E372AX5	CHP-ED372AX5	CHP-E462AX5	CHP-37AX5K-2	CHP-46AX5K-2	CHP-S46AX5K-2		
				CHP-S30AX5	CHP-S30AX5-1	CHP-S30AX5E-4	CHP-S30AX5JE-4	CHP-S30AX5J-4	CHP-S30AX5JJ-4		
				CHP-37AX5-4	CHP-37AX5K-7	CHP-46AX5K-7	CHP-18AX5-2				
			CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3						
				CUF-37T1	CUF-46T1	CUF-E37T1	CUF-E46T1	CUF-37T2	CUF-37WT1		
				CUF-46WT1	CUF-37T2K	CUF-46T2K	CUF-30T2				
		2016年モデル	AX4シリーズ	CHP-HXE37AX4	CHP-HXE46AX4	CHP-ED302AX4	CHP-ED372AX4	CHP-E372AX4	CHP-E462AX4	—	ミドルウェアアダプタ(有線LAN)
				CHP-37AX4	CHP-46AX4	CHP-37AX4-2	CHP-E37AX4	CHP-E46AX4			
				CHP-37AX4JE	CHP-37AX4JJ	CHP-46AX4JE	CHP-46AX4JJ				
				CHP-HXE37AX4K	CHP-HXE46AX4K	CHP-37AX4K	CHP-46AX4K	CHP-37AX4K-2	CHP-46AX4K-2		
				CHP-E37AX4K	CHP-ES46AX4	CHP-S46AX4K	CHP-S46AX4K-2	CHP-ES46AX4K	CHP-ES46AX4K-2		
				CHP-37AX4KJE	CHP-46AX4KJE	CHP-S30AX4	CHP-A32AX4				
			SAX4シリーズ	CHP-37SAX4	CHP-46SAX4						
			CUF-Sシリーズ	CUF-E37S3	CUF-E46S3					—	ミドルウェアアダプタ(有線LAN)
				CUF-37WS1	CUF-46WS1	CUF-37S1	CUF-46S1	CUF-37S2			
				CUF-E37S1	CUF-E46S1	CUF-37S2K	CUF-46S2K	CUF-30S2			
			CUS-Sシリーズ	CUS-37S1	CUS-46S1						

● 2016 年～2019 年モデルの HEMS 対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。
接続にはミドルウエアアダプタ：HMA-1（有線 LAN）または HMA-3（有線 LAN）が必要です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名									対応アダプター型名
											有線LAN接続アダプター
エコキュート	日立 グローバルライフ ソリューションズ (株)	2024年 モデル ※1	Xシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-F37XD	BHP-F46XD					インターホンリモコン (HEMS対応) BER-X1FH
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37XD	BHP-FW46XD					
				標準フルオート(高効率)	BHP-FN37XU	BHP-FN46XU					
				標準フルオート(FGタイプ)	BHP-FG37XU	BHP-FG37XU					
		2023年 モデル ※2	Wシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37WD	BHP-FV46WD	BHP-F37WD	BHP-F46WD			HEMS接続用アダプター BH-HEMS-W
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37WD	BHP-FW46WD					
				標準フルオート(高効率)	BHP-FN37WU	BHP-FN46WU					
				フルオート	BHP-FR37WU	BHP-FR46WU	BHP-FG37WU	BHP-FG46WU	BHP-F37WU	BHP-F46WU	
				給湯専用	BHP-ZA37WU	BHP-ZA46WU	BHP-ZN37WU	BHP-ZN46WU			
		2022年 モデル ※3	Uシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37UD	BHP-FV46UD	BHP-F37UD	BHP-F46UD	BHP-F56UD		HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37UD	BHP-FW46UD	BHP-FW56UD				
				フルオート	BHP-FR37UU	BHP-FR46UU	BHP-F37UU	BHP-F46UU	BHP-F56UU		
				給湯専用	BHP-ZA37UU	BHP-ZA46UU	BHP-Z37UU	BHP-Z46UU			
		2021年 モデル ※4	Tシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37TD	BHP-FV46TD	BHP-F37TD	BHP-F46TD			HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
				フルオート	BHP-FR37TU	BHP-FR46TU	BHP-F37TU	BHP-F46TU			
		2019年 モデル ※5	Sシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37SD	BHP-FV46SD	BHP-F37SD	BHP-F46SD	BHP-F56SD		HEMS接続用アダプター BH-HEMS-S
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37SD	BHP-FW46SD	BHP-FW56SD				
				フルオート	BHP-F37SU	BHP-F46SU	BHP-F56SU				
				給湯専用	BHP-ZA37SU	BHP-ZA46SU	BHP-Z37SU	BHP-Z46SU			

●2020 年 6 月製造の製造番号（全機種共通）　20522990 以降の製品が対象です。
　お問い合せ：日立グローバルライフソリューションズ株式会社家電ビジネス情報センター
　（電話：0120-3121-19、携帯電話：050-3155-0119 有料）
●上記機種の末尾に K、E、J、M、E2、E3、E5、E6 がついた機種も対応しております。
（K＝寒冷地仕様、E＝耐塩害仕様、J＝耐重塩害仕様、M＝屋内設置仕様、E2、E3、E5、E6＝オリジナルモデル）
●当社 HEMS と連携する場合は、日立グローバルライフソリューションズ製無線 LAN アダプターBH-WLAN は使用できません。

※1　接続には日立グローバルライフソリューションズ製インターホンリモコン（HEMS 対応）BER-W1FH が必要です。
※2　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-W
　およびインターホンリモコン（HEMS 対応）BER-W1FH が必要です。
※3　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-T
　およびインターホンリモコン（HEMS 対応）BER-U1FH が必要です。
※4　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-T
　およびインターホンリモコン（HEMS 対応）　BER-T1FH1 が必要です。
※5　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-S が必要です。
　また、HEMS 対応インターホンリモコン BER-S1VH または BER-S1FH が必要です。

● COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。
太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

● COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」／シフト活用レベルを「多め」に設定している場合、エコキュート側の湯切れ防止設定が「切」になっていると、本制御は動作しません。エコキュートの設定は「少量」または「全量」にしてください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名									対応アダプター型名
											有線LAN接続アダプター
エコキュート	日立グローバルライフソリューションズ(株)	2024年モデル ※1	Xシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-F37XD	BHP-F46XD					インターホンリモコン(HEMS対応) BER-X1FH
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37XD	BHP-FW46XD					
				標準フルオート(高効率)	BHP-FN37XU	BHP-FN46XU					
				標準フルオート(FGタイプ)	BHP-FG37XU	BHP-FG37XU					
		2023年モデル ※2	Wシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37WD	BHP-FV46WD	BHP-F37WD	BHP-F46WD			HEMS接続用アダプター BH-HEMS-W
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37WD	BHP-FW46WD					
				標準フルオート(高効率)	BHP-FN37WU	BHP-FN46WU					
				フルオート	BHP-FR37WU	BHP-FR46WU	BHP-FG37WU	BHP-FG46WU	BHP-F37WU	BHP-F46WU	
		2022年モデル ※3	Uシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37UD	BHP-FV46UD	BHP-F37UD	BHP-F46UD	BHP-F56UD		HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37UD	BHP-FW46UD	BHP-FW56UD				
				フルオート	BHP-FR37UU	BHP-FR46UU	BHP-F37UU	BHP-F46UU	BHP-F56UU		
		2021年モデル ※4	Tシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37TD	BHP-FV46TD	BHP-F37TD	BHP-F46TD			HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
				フルオート	BHP-FR37TU	BHP-FR46TU	BHP-F37TU	BHP-F46TU			
		2019年モデル ※5	Sシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37SD	BHP-FV46SD	BHP-F37SD	BHP-F46SD	BHP-F56SD		HEMS接続用アダプター BH-HEMS-S
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37SD	BHP-FW46SD	BHP-FW56SD				
				フルオート	BHP-F37SU	BHP-F46SU	BHP-F56SU				
		2016年モデル ※6	Rシリーズ	水道直圧給湯　フルオート	BHP-FV37RD	BHP-FV46RD	BHP-F37RD	BHP-F46RD	BHP-F56RD		HEMS接続用アダプター BH-HEMS-R
				高硬度水道水・井戸水対応 水道直圧給湯　フルオート	BHP-FW37RD	BHP-FW46RD	BHP-FW56RD				
				フルオート	BHP-F37RU	BHP-F46RU	BHP-F56RU				

お問い合せ：日立グローバルライフソリューションズ株式会社家電ビジネス情報センター
（電話：0120-3121-19、携帯電話：050-3155-0119 有料）

●上記機種の末尾に K、E、J、M、E2、E3、E5、E6 がついた機種も対応しております。
（K＝寒冷地仕様、E＝耐塩害仕様、J＝耐重塩害仕様、M＝屋内設置仕様、E2、E3、E5、E6＝オリジナルモデル）
●当社 HEMS と連携する場合は、日立グローバルライフソリューションズ製無線 LAN アダプターBH-WLAN は使用できません。

※1　接続には日立グローバルライフソリューションズ製インターホンリモコン（HEMS 対応）BER-W1FH が必要です。
※2　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-W
およびインターホンリモコン（HEMS 対応）BER-W1FH が必要です。
※3　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-T
およびインターホンリモコン（HEMS 対応）BER-U1FH が必要です。
※4　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-T
およびインターホンリモコン（HEMS 対応）　BER-T1FH1 が必要です。
※5　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-S が必要です。
また、HEMS 対応インターホンリモコン BER-S1VH または BER-S1FH が必要です。
※6　接続には日立グローバルライフソリューションズ製 HEMS 接続用アダプターBH-HEMS-R が必要です。
また、HEMS 対応インターホンリモコン BER-R1VH または BER-R1FH が必要です。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら
▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名					対応アダプター型名
							無線LAN接続アダプター
エコキュート	三菱電機(株)	2022年モデル	Pシリーズ	Sシリーズ	EXシリーズ	Aシリーズ	–※
		2020年モデル	Pシリーズ	Sシリーズ	EXシリーズ	Aシリーズ	GT-HEM4

※　HEMS との接続には無線 LAN アダプター付リモコンセットが必要です。

- 以下の機種は対象外となります。

  ・コンパクトエコキュート：SRT-S186、SRT-S186D、SRT-S184、SRT-S184D、SRT-SK184D、SRT-C20D

  ・エコキュートライト：SRT-N186D、SRT-NK186D 、SRT-N184D、SRT-NK184D

  ・エコオート：SRT-Cxx6、SRT-Cxx5

  ・給湯専用：SRT-Nxx6、SRT-NKxx6D、SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D、SRT-Nxx6-2、SRT-NKxx6D-2

  ・フルオート：SRT-W306D-2、SRT-W305DM、SRT-W304DM

  ・おひさまエコキュート：SRT-B376U-PV、SRT-B466U-PV

  「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが昼間沸上げ形自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」／シフト活用レベルを「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうかを確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク沸き増しを実施します。
  この際に、エコキュートの台所リモコンに「満タン」が表示されることがあります。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

- エコキュート側のリモコンで「満タン」や「わき上げ休止」操作をおこなうことで、当日や翌日に HEMS による余剰電力を活用した沸き上げ制御が働かなくなることがあります。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

<table>
<tr><th rowspan="2">機器</th><th rowspan="2">メーカー名</th><th colspan="5" rowspan="2">対応シリーズ名</th><th>対応アダプター型名</th></tr>
<tr><th>無線LAN接続
アダプター</th></tr>
<tr><td rowspan="2">エコキュート</td><td rowspan="2">三菱電機(株)</td><td>2022年
モデル</td><td>Pシリーズ</td><td>Sシリーズ</td><td>EXシリーズ</td><td>Aシリーズ</td><td>－※</td></tr>
<tr><td>2020年
モデル</td><td>Pシリーズ</td><td>Sシリーズ</td><td>EXシリーズ</td><td>Aシリーズ</td><td>GT-HEM4</td></tr>
</table>

※　HEMS との接続には無線 LAN アダプター付リモコンセットが必要です。

● 以下の機種は対象外となります。

・コンパクトエコキュート：SRT-S186、SRT-S186D、SRT-S184、SRT-S184D、SRT-SK184D、SRT-C20D

・エコキュートライト：SRT-N186D、SRT-NK186D 、SRT-N184D、SRT-NK184D

・エコオート：SRT-Cxx6、SRT-Cxx5

・給湯専用：SRT-Nxx6、SRT-NKxx6D、SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D、SRT-Nxx6-2、SRT-NKxx6D-2

・フルオート：SRT-W306D-2、SRT-W305DM、SRT-W304DM

・おひさまエコキュート：SRT-B376U-PV、SRT-B466U-PV

「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが昼間沸上げ形自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

<table>
<tr><th rowspan="2">機器</th><th rowspan="2">メーカー名</th><th colspan="6">対応シリーズ名</th><th>対応アダプター型名</th></tr>
<tr><th>有線LAN接続アダプター</th></tr>
<tr><td rowspan="9">エコキュート</td><td rowspan="9">東芝キヤリア(株)</td><td rowspan="5">2021年モデル</td><td>プレミアムタイプ</td><td>HWH-X376HA-R</td><td>HWH-X466HA-R</td><td></td><td></td><td rowspan="5">HWH-EC26A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ハイグレードタイプ</td><td>HWH-B376HA-R</td><td>HWH-B466HA-R</td><td>HWH-B566HA-R</td><td>HWH-B376HWA-R</td></tr>
<tr><td>HWH-B376HAN-R</td><td>HWH-B466HAN-R</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>スタンダードタイプ</td><td>HWH-B376H-R</td><td>HWH-B466H-R</td><td>HWH-B376HW-R</td><td></td></tr>
<tr><td>ベーシックタイプ</td><td>HWH-B376-R</td><td>HWH-B466-R</td><td>HWH-B376N-R</td><td>HWH-B466N-R</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2019年モデル</td><td>プレミアムタイプ</td><td>HWH-X376HA</td><td>HWH-X466HA</td><td></td><td></td><td rowspan="4">HWH-EC26A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ハイグレードタイプ</td><td>HWH-B376HA</td><td>HWH-B466HA</td><td>HWH-B566HA</td><td>HWH-B376HWA</td></tr>
<tr><td>HWH-B376HAN</td><td>HWH-B466HAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>スタンダードタイプ</td><td>HWH-B376H</td><td>HWH-B466H</td><td>HWH-B376HW</td><td></td></tr>
<tr><td>ベーシックタイプ</td><td>HWH-B376</td><td>HWH-B466</td><td>HWH-B376N</td><td>HWH-B466N</td></tr>
</table>

- 東芝キヤリア製エコキュートは、2024 年 3 月 31 日をもって販売終了しております。
- 末尾に「-Z」 または「-GZ」 がついた機種にも対応しております。（Z ：耐塩害仕様、GZ ：耐重塩害仕様）
- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」に設定できますが、シフト活用レベルは選択できません。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名
								有線LAN接続アダプター
エコキュート	東芝キヤリア(株)	2021年モデル	プレミアムタイプ	HWH-X376HA-R	HWH-X466HA-R			HWH-EC26A
			ハイグレードタイプ	HWH-B376HA-R	HWH-B466HA-R	HWH-B566HA-R	HWH-B376HWA-R	
				HWH-B376HAN-R	HWH-B466HAN-R			
			スタンダードタイプ	HWH-B376H-R	HWH-B466H-R	HWH-B376HW-R		
			ベーシックタイプ	HWH-B376-R	HWH-B466-R	HWH-B376N-R	HWH-B466N-R	
		2019年モデル	プレミアムタイプ	HWH-X376HA	HWH-X466HA			HWH-EC26A
			ハイグレードタイプ	HWH-B376HA	HWH-B466HA	HWH-B566HA	HWH-B376HWA	
				HWH-B376HAN	HWH-B466HAN			
			スタンダードタイプ	HWH-B376H	HWH-B466H	HWH-B376HW		
			ベーシックタイプ	HWH-B376	HWH-B466	HWH-B376N	HWH-B466N	
		2018年モデル	プレミアムタイプ	HWH-X375HA	HWH-X465HA			HWH-EC22A
			ハイグレードタイプ	HWH-B375HA	HWH-B465HA	HWH-B565HA	HWH-B375A	
				HWH-B375HAN	HWH-B465HAN	HWH-B465A	HWH-B375HWAV	
			スタンダードタイプ	HWH-B375H	HWH-B465H	HWH-B375HWV		
			ベーシックタイプ	HWH-B375	HWH-B465	HWH-B375N	HWH-B465N	

- 東芝キヤリア製エコキュートは、2024 年 3 月 31 日をもって販売終了しております。
- 末尾に「-Z」 または「-GZ」 がついた機種にも対応しております。（Z ：耐塩害仕様、GZ ：耐重塩害仕様）

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶ エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

<table>
<tr><th rowspan="2">機器</th><th rowspan="2">メーカー名</th><th colspan="6" rowspan="2">対応シリーズ名</th><th colspan="2">対応アダプター型名</th></tr>
<tr><th>無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）</th><th>HEMSアダプター</th></tr>
<tr><td rowspan="5">エコキュート</td><td rowspan="5">パナソニック(株)</td><td>2024年
モデル</td><td>Wシリーズ</td><td>Hシリーズ</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">不要</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2023年
モデル</td><td>FPシリーズ</td><td>Fシリーズ※1</td><td>AFシリーズ</td><td>LSシリーズ</td><td>Lシリーズ</td><td colspan="2" rowspan="3">不要</td></tr>
<tr><td>JPシリーズ</td><td>Jシリーズ※1</td><td>AJシリーズ</td><td>Nシリーズ</td><td>Sシリーズ</td></tr>
<tr><td>NSシリーズ</td><td>Cシリーズ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※1　給湯専用タイプは除く

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」／シフト活用レベルを「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうか確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク湧き増しを実施します。
  この際に、エコキュートリモコンの「沸き増し」ボタンの LED が点灯します。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名	
								無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）	HEMSアダプター
エコキュート	パナソニック(株)	2024年モデル	Wシリーズ	Hシリーズ				不要	
		2023年モデル	FPシリーズ	Fシリーズ※1	AFシリーズ	LSシリーズ	Lシリーズ	不要	
			JPシリーズ	Jシリーズ※1	AJシリーズ	Nシリーズ	Sシリーズ		
			NSシリーズ	Cシリーズ					
		2022年モデル	Ｙシリーズ※4					不要	
		2021年モデル	FPシリーズ	Fシリーズ※1	AFシリーズ	Lシリーズ	Wシリーズ	不要	
			Hシリーズ						
		2020年モデル	JPシリーズ	Jシリーズ※1	AJシリーズ	Nシリーズ	NSシリーズ	不要	
			Cシリーズ						
		2018年モデル※2	FPシリーズ	Fシリーズ※1	Lシリーズ	AFシリーズ		CF-TC7B※3	CF-TA9C
		2017年モデル※2	JPシリーズ	Jシリーズ※1	Nシリーズ	NSシリーズ	AJシリーズ	CF-TC7B※3	CF-TA9C

※１　給湯専用タイプは除く

※２　シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラと接続するためには、別売の HEMS アダプター（CF-TA9C）と無線ゲートウェイ（CF-TC7B）が必要です。

※３　無線ゲートウェイ（CF-TC7B）に接続できるのはエコキュート１台のみです。
エコキュートが接続されている無線ゲートウェイにエアコンを接続すると、エアコンが正しく動作しない場合があります。

※4　パナソニック製「おひさまエコキュート」です。COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応しておりません。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<太陽光発電の余剰電力活用機能に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名	
									無線LAN対応 タッチパネルリモコン or 無線LAN対応 インターホンリモコン	その他リモコン
エコキュート	(株)長府製作所	2025年 モデル	05シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート （高圧パワー）	EHP-3705BZPS	EHP-3705AZPS	EHP-4605BZPS		アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 （有線LAN） ※1
				ecoとくフルオート （高圧パワー）	EHP-3705AZP	EHP-3705BZP	EHP-4605BZP			
				薄型フルオート （高圧パワー）	EHP-3705CXP	EHP-4605CXP	EHP-3705CXP-H			
				フルオート （高圧パワー）	EHP-3705AXP-H	EHP-4605BXP-H				
				薄型フルオート	EHP-3705CX-H					
				フルオート	EHP-3705AX	EHP-3705BX	EHP-4605BX	EHP-3105AX-M		
					EHP-5505BX	EHP-3705BX-E2	EHP-4605BX-E2	EHP-3705BX-I		
					EHP-4605BX-I	EHP-3705AX-H	EHP-4605BX-H			
				オート	EHP-3705BA	EHP-4605BA				
				給湯専用	EHP-3705A	EHP-4605B	EHP-3705A-E2	EHP-4605B-E2		
					EHP-3705A-I-E2	EHP-4605B-I-E2				
				寒冷地 ecoとくフルオート （高圧パワー）	EHP-3705AZP-K	EHP-3705BZP-K	EHP-4605BZP-K			
				寒冷地 フルオート	EHP-3705BX-K	EHP-4605BX-K	EHP-3705BX-K-E2	EHP-4605BX-K-E2		
					EHP-4605BX-I-K	EHP-3705AX-H-K	EHP-4605BX-H-K			
				寒冷地 オート	EHP-3704BA-K					
				寒冷地 給湯専用	EHP-3705B-K	EHP-4605B-K				

※1　05 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット（DR-200PM）もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット（DR-120PM、121PM）使用の場合、アダプターは不要です。

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」にすると、シフト活用レベルが「標準」／「多め」で選択可能です。
  太陽光発電の余剰電力活用機能の注意事項はこちら

- 給湯器リモコン側で太陽光発電の余剰活用のための設定が必要です。
  エコキュートリモコンの連動設定で、「HEMS２」を選択してください。

- COCORO ENERGY で、給湯器シフトを「有効」／シフト活用レベルを「多め」に設定している場合、太陽光発電の電力が余っているかどうか確認して、余っていたら一時的に HEMS からの指示でタンク湧き増しを実施します。
  この際に、エコキュートリモコンの「沸き増し」ボタンの LED が点灯し、リモコン画面に「満タン」が表示されます。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名	
									無線LAN対応 タッチパネルリモコン or 無線LAN対応 インターホンリモコン	その他リモコン
エコキュート	(株)長府製作所	2025年 モデル	05シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3705BZPS	EHP-3705AZPS	EHP-4605BZPS		アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN) ※1
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3705AZP	EHP-3705BZP	EHP-4605BZP			
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3705CXP	EHP-4605CXP	EHP-3705CXP-H			
				フルオート (高圧パワー)	EHP-3705AXP-H	EHP-4605BXP-H				
				薄型フルオート	EHP-3705CX-H					
				フルオート	EHP-3705AX	EHP-3705BX	EHP-4605BX	EHP-3105AX-M		
					EHP-5505BX	EHP-3705BX-E2	EHP-4605BX-E2	EHP-3705BX-I		
					EHP-4605BX-I	EHP-3705AX-H	EHP-4605BX-H			
				オート	EHP-3705BA	EHP-4605BA				
				寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3705AZP-K	EHP-3705BZP-K	EHP-4605BZP-K			
				寒冷地 フルオート	EHP-3705BX-K	EHP-4605BX-K	EHP-3705BX-K-E2	EHP-4605BX-K-E2		
					EHP-4605BX-I-K	EHP-3705AX-H-K	EHP-4605BX-H-K			
				寒冷地 オート	EHP-3704BA-K					
		2022年 モデル	04シリーズ	薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3704CXP-H				アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN) ※1
				フルオート (高圧パワー)	EHP-3704AXP-H	EHP-4604BXP-H				
				フルオート	EHP-3104AX	EHP-3704AX-H	EHP-4604BX-H	EHP-3704CX-H		
					EHP-3704AX-H-E2	EHP-4604BX-H-E2				
				寒冷地 フルオート (高圧パワー)	EHP-3704AXP-H-K	EHP-4604BXP-H-K				
				寒冷地 フルオート	EHP-3704AX-H-K	EHP-4604BX-H-K				
				プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704BZPS	EHP-3704AZPS	EHP-4604BZPS			
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704AZP	EHP-4604BZP				
				ecoとくフルオート	EHP-3704AZ	EHP-4604BZ	EHP-5504BZ			
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3704CXP	EHP-4604CXP				
				フルオート	EHP-3704AX	EHP-3704BX	EHP-4604BX	EHP-3704BX-E2		
					EHP-4604BX-E2	EHP-3704BX-I	EHP-4604BX-I	EHP-3704BX-M		
				オート	EHP-3704BA	EHP-4604BA				
				寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704AZP-K	EHP-4604BZP-K				
				寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3704AZ-K	EHP-4604BZ-K				
				寒冷地 フルオート	EHP-3704BX-K	EHP-4604BX-K	EHP-4604BX-I-K			

※1　05 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット（DR-200PM）もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット（DR-120PM、121PM）使用の場合、アダプターは不要です。
04 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット（DR-105PM）もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット（DR-113PM、114PM）使用の場合、アダプターは不要です。
その他リモコンの場合は有線接続のみです。接続には HEMS 基板セット（VE-KS-1）が必要です。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら

シャープ株式会社

2025 年 7 月 3 日現在

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名	
									無線LAN対応 タッチパネルリモコン or 無線LAN対応 インターホンリモコン	その他リモコン
エコキュート	(株)長府製作所	2020年 モデル	03シリーズ	薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3703CXP-H				アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN) ※1
				フルオート (高圧パワー)	EHP-3703AXP-H	EHP-4603BXP-H				
				フルオート	EHP-3103AX	EHP-3703AX-H	EHP-4603BX-H	EHP-3703CX-H		
					EHP-3703AX-H-E2	EHP-4603BX-H-E2				
				寒冷地フルオート (高圧パワー)	EHP-3703AXP-H-K	EHP-4603BXP-H-K				
				寒冷地フルオート	EHP-3703AX-H-K	EHP-4603BX-H-K				
		2019年 モデル	03シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703BZPS	EHP-3703AZPS	EHP-4603BZPS		アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN) ※1
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703AZP	EHP-4603BZP				
				ecoとくフルオート	EHP-3703AZ	EHP-4603BZ	EHP-5503BZ	EHP-5503BZ-E2		
					EHP-3703AZ-H					
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3703CXP	EHP-4603CXP	EHP-3703CXP-E2	EHP-4603CXP-E2		
				フルオート	EHP-3703AX	EHP-3703BX	EHP-4603BX	EHP-3703AX-E2		
					EHP-3703BX-E2	EHP-4603BX-E2	EHP-3703BX-I	EHP-4603BX-I		
					EHP-3703BX-M					
				eオート	EHP-3703AE	EHP-4603BE				
				オート	EHP-3703BA	EHP-4603BA				
				寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703AZP-K	EHP-4603BZP-K				
				寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3703AZ-K	EHP-4603BZ-K				
				寒冷地フルオート	EHP-3703BX-K	EHP-4603BX-K	EHP-3703BX-I-K	EHP-4603BX-I-K		
			02シリーズ	ecoとくフルオート	EHP-3702AZ-H				― ※2	
		2017年 モデル	02シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702BZPS	EHP-3702AZPS	EHP-4602BZPS		― ※2	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN)
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702AZP	EHP-4602BZP				
				ecoとくフルオート	EHP-3702AZ	EHP-4602BZ	EHP-5502BZ	EHP-5502BZ-E2		
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3702CXP	EHP-4602CXP	EHP-3702CXP-E2	EHP-4602CXP-E2		
				フルオート	EHP-3702AX	EHP-3702BX	EHP-4602BX	EHP-3702AX-E2		
					EHP-3702BX-E2	EHP-4602BX-E2	EHP-3702BX-I	EHP-4602BX-I		
					EHP-3702BX-M					
				eオート	EHP-3702AE	EHP-4602BE				
				オート	EHP-3702BA	EHP-4602BA				
				寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702AZP-K	EHP-4602BZP-K				
				寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3702AZ-K	EHP-4602BZ-K				
				寒冷地フルオート	EHP-3702BX-K	EHP-4602BX-K	EHP-3702BX-I-K	EHP-4602BX-I-K		

※1　05 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット（DR-200PM）もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット（DR-120PM、121PM）使用の場合、アダプターは不要です。
04、03 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット（DR-105PM）もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット（DR-113PM、114PM）使用の場合、アダプターは不要です。
その他リモコンの場合は有線接続のみです。接続には HEMS 基板セット（VE-KS-1）が必要です。

※2　有線接続のみ。接続には HEMS 基板セット（VE-KS-1）が必要です。

▶　COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら

▶　エコキュートの接続確認済企業一覧はこちら

▶　蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページはこちら