

メビウス／パーソナルサーバーについて、ホームページでも詳しくご紹介しています。

メビウスホームページ…
<http://www.sharp.co.jp/mebius/>

製品情報から使いこなし情報、オリジナルソフトの情報、イベント情報など、幅広い情報を提供。メビウスユーザーの方も、これから購入しようという方も必見のホームページです。



●画面は2003年5月現在のものです。

ガリレオホームページ…
<http://www.sharp.co.jp/galileo/>

パーソナルサーバー「ガリレオ」を簡単＆最大限に活用する方法のご紹介をはじめ、サポート情報や開発秘話など、多彩なメニューを揃えました。見れば見るほど、「ガリレオ」がよくわかります。



●画面は2003年5月現在のものです。

■商品ご理解のために

メビウス／パーソナルサーバーについてのご注意

●本カタログに掲載の各製品にプリインストールされているソフトウェア（添付品を含む）は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のバージョン商品と一部異なる場合があります。また、一部ソフトウェアのメニューは、オンラインマニュアル（ソフトウェアのヘルプ機能等）で代用している場合があります。●故障または誤作動等によって、ハードディスク等の記憶内容が消失したり使用できない場合がございますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。重要なデータは、お客様の責任において予めバックアップをお取りください。●本製品には、有寿命部品（CD、HDD等）が含まれており、長期間連続使用した場合、早期の部品交換が必要となります。リチウムイオンバッテリー／ニッケル水素バッテリーは消耗品です。●本カタログに掲載の各製品にインストールされているWindows® XP Home Edition、Windows® XP ProfessionalはOEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。●本カタログに掲載の各製品とも、ガリレオにインストールされているOSのみをサポートしております。●ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際には、本製品および搭載されているOSに対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にてご確認ください。●本体内部モDEM（PC-MV1-VC1を除く）については日本国内仕様です。海外では使用できません。PC-MV1-VC1に関しては、アメリカ合衆国・香港（中華人民共和國香港特別行政区）にて、ハードウェアとしての規格の認定を受けております。ただし、動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もあります。●TFTカラー液晶パネルは非常に高密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさが見える場合があります。これは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●長時間にわたるメビウスを壁の上などに直接触れてのご使用はしないでください。低温や火をおこす恐れがあります。●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ISP）とインターネット接続サービスの契約が必要です。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダー（ISP）までお問い合わせください。●メビウス／パーソナルサーバーでの利用を目的として提供されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なしに変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。●メビウス／パーソナルサーバーを利用して音楽用CD等各種CD、TV映像、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的または家庭内での複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者が複製対象物について著作権等を持っているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求することとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、メビウス／パーソナルサーバーにおいての写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことももちろです。他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。●パーソナルコンピュータはCD規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準拠しないコピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。●本カタログ掲載の製品では、一部のDVD、CDについて再生やハードディスクなどへの保存ができない場合があります。●メビウスを廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに保存されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。

パーソナルサーバーについてのご注意

次のような場合、外出先からご家庭のパーソナルサーバーにアクセスすることや、Webサーバー機能、公開アルバム機能がご使用できません。①ご契約のプロバイダーがプライベートIPアドレスを割当てている場合。②ご契約のプロバイダー個人のサーバー運営を禁止している場合やサーバーの通信を遮断している場合。③プリンターを持っていないまたはポートの設定できないルータ内蔵モデルを使用している場合。●接続可能なパソコンについて、以下の条件を満たしている必要があります。●OS:Windows 98 Second Edition、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional Service Pack 3以降、Windows® XP Home Edition Service Pack 1以降、Windows® XP Professional Service Pack 1以降（各OSは日本語版のみ対応しています）。●ブラウザ等:Microsoft® Internet Explorer 5.5SP2または6.0SP1、DirectX8.1以降。●ハードディスク空き容量:20MB以上。●CPU:Penium III 700MHz以上。●メモリ:128MB以上。●解像度:1,024×768ドット以上を推奨。●最大表示色:16bitカラー（65,536色）以上。●ネットワーク機能:有線LANもしくはワイヤレスLAN（IEEE802.11b準拠）。●通信環境:ADSL、CATV、FTTH（それぞれに対応したブロードバンドモデム等が別途必要となります）。●ビデオコントロール/ハードウェアオーバーレイ対応 ※ご使用のソフトウェア／ハードウェアなどの環境によっては、上記の条件を満たしていても、正常に動作しない場合があります。ご了承ください。●使用できる国:本製品を使用できる国は日本国内のみです。外国では電源電圧、およびテレビ放送方式が異なるため、ご使用になれません。●インターネット接続について:本製品を利用して、インターネット接続する場合、別途インターネット接続業者との契約が必要です。動作確認済みインターネット接続業者については、パーソナルサーバーのホームページにて順次ご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/galileo/ ●ワイヤレスLAN使用環境について:ワイヤレスLANが広く範囲は概外最大100～150m、屋内最大30～70mです。ただし、遮へい物の材質、設置場所、周囲の電圧による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。●電波について:●本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。●本機の使用周波数は2.4GHzです。この周波数は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。この機器の使用時に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceによる無線相互接続の基準をクリアし、他社製品との互換性を保証される製品に与えられるものです。

ワイヤレスLANステーション／ワイヤレスLANカードについて

●ワイヤレスLANステーション／ワイヤレスLANカードは、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。また、日本国内でのみ使用できます。●ADSL、CATV回線をご利用の場合は、別途それぞれに対応したモデルが必要です。●インターネット接続業者によっては、ルータ機能を使って複数台のパソコンをインターネット接続することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者に確認ください。●利用環境地域について:ワイヤレスLANが広く範囲は概外最大100～250m、屋内最大35～75mです。ただし、遮へい物の材質、設置場所、周囲の電圧による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周

波数は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。この機器の使用時に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceによる無線相互接続の基準をクリアし、他社製品との互換性を保証される製品に与えられるものです。

カタログについてのご注意

●ディスク容量の表記は、1GB＝10億バイトを使用しています。●画面はすべてハズミ合成です。実際の表示とは異なります。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelf、NetMeeting、Microsoft Office、Microsoft Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。またWindows Media、Microsoft Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。「新英和中辞典」第6版©研究社 1967,1994,1998、「新和英中辞典」第4版©研究社 1933,1995,1998、「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972,1974,1981,1989,1997。●インテル、Intel Insideロゴ、Pentium、CentrinoおよびIntel Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または登録商標です。●AMD、AMD ArrowCore、AMD Athlon、およびその組み合わせ、AMD PowerNow!、QuantumSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Crusoeはサランスタ社の商標です。●VIAおよびProSavageはVIA社の商標です。●Savage4、ProSavageは3D Graphics社の商標です。また、S3はS3 Graphics社にライセンスされた商標です。●NVIDIA、NVIDIA GeForce、NVIDIA GeForce4 440GoはNVIDIA Corporationの登録商標です。●V.90はITU-T（国際電気通信連合）が制定した通信規格です。●S56flexはLucent Technologies社とRockwell International社の商標です。●PCカードとは、社団法人電子情報技術産業協会PCMCIAとの間で共同して標準化をすすめているカードの名称です。●スマートメディアは株式会社東芝の商標です。●CompactFlashは米国SanDisk Corporationの商標です。●SDロゴは商標です。●Memory Stick、Memory

Stickロゴ、メモリースティック、メモリースティックロはソニー株式会社の商標です。●mityはニフティ株式会社の商標です。●アメリカンオンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。●DIONはKDDI株式会社の登録商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。●OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●B1GLOBEは日本電気株式会社株式会社の登録商標です。●「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビーおよびデジタルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●MegaViiは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Drag h Dropは株式会社デジコンおよびイーゼーションシステムズジャパンの登録商標です。●© Copyright 2000-2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ●Ninja、軍王は株式会社アイファの登録商標です。●Symantec Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。●Adobe、Acrobat、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ株式会社）の商標です。●HD革命/BackUpは株式会社アーク情報システムの登録商標です。●「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの商標です。●「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの著作権物であり、「CyberSupport」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●B5 Recorderは株式会社ビー・エー・エーの商標です。●JustLinkは株式会社リコーの商標です。●「モード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●「リ・フォン」「リ・スカイ」はフジフ株式会社の商標または登録商標です。●「FINAL FANTASY」および「ブレイブファンタジー」は株式会社スクウェア・エニックスの登録商標または商標です。© 2001-2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Title Design By Yoshitaka Amano ●その他、製品名等の商標名は各社の商標または登録商標です。

本製品（HG-01Sは除く）はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2002年度版）を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.jeita.or.jp/をご覧ください。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品（HG-01Sは除く）が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断しま

メビウスは、全機種「グリーン購入法」適合商品です。本カタログに掲載のパソコンは、2001年4月に施行されたグリーン購入法の基本方針（国等による環境物品等の調達に推進等に関する法律）での「判断の基準」であるエネルギー消費効率を達成しています。弊社の環境活動については、インターネットホームページ（http://www.sharp.co.jp）にて紹介させていただいております。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●ご相談窓口…お客様相談センター
西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話 (06)-6794-8021
東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話 (043)-299-8021



●リース・クレジットのご利用は
シャープファイナンスへ
●ご購入の際は、購入年月日・販売店など
所定の事項を記入した「保証書」を必ず
お受けとりください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2003年5月現在のものです。

情(PC)-1240 1300 MN0305M

SHARP

パソコン／パーソナルサーバー
総合カタログ 2003-5

Mebius



パソコンは今、ユビキタスへ。

ユビキタス時代のパートナー。それが、メビウス。

Mebius
MURAMASA

タウンでユビキタス

Mebius

ホームでユビキタス

より薄く軽く快適に使いこなせる。



デスクPCとスピード連携。



カフェや空港で、ビデオを楽しめる。



Galileo




家中、いつもそばで楽しめる。



自分だけのDVDも手軽につくれる。



・・・しながらテレビが見られる。



Galileo



PC & SERVER
LINE UP

2台目持つなら、
このカタチ。

10.4型アクティブノート

MM 5ページ

スリムなのに本格派。
ビジネスも余裕。

12.1型スリム&ハイパフォーマンスノート

MV 7ページ

外でも家でも、私のお気に入りの
情報を楽しめる。

Galileo

ユビキタス時代のパーソナルサーバー

HG 9ページ

好きな部屋で、DVDも
インターネットも楽しめる。

14.1型/12.1型スタイリッシュノート

CL/MC 11ページ

鮮明液晶&
デスクPCに迫る高性能。

15型ハイパフォーマンスオールインワンノート

RD 13ページ

お気に入りの映像で、
手軽にDVD作成。

15型A4オールインワンノート

GP 15ページ

*「ユビキタス」とは…
もともとラテン語で「いたる所に同時に存在する」という意味。
転じて、「いつでもどこでもだれでも」欲しい情報を活用できる
高度な情報ネットワークを「ユビキタスネットワーク」と呼びます。

シャープがおすすめするMicrosoft® Windows® XP 2


快適ネットワークで、PC連携。それが、メビウス。

WIRELESS NETWORK

会議で、出席者のPCに資料を転送。
同じ画面を見ながら、スムーズに進行。

ワイヤレスで、PC連携を実現^{*1}。 ブロードバンドチェンジャーII^{*2}

◎ワイヤレスで、アドホック・コミュニケーション^{*3}。
インターネットが利用できない場所でも、PC同士をワイヤレスで接続。会議資料をその場で配信したり、表示画面を出席者のPCに送ることができるので、ビジネスプレゼンテーションに便利です。




◎ワイヤレスで、アドホック・データ連携^{*3}。
ワイヤレスLANステーションを介さずに、PC同士をワイヤレスで接続。接続したPC間で、データの参照・編集・保存ができます。また、相手PCの光ドライブを活用して、ソフトウェアをワイヤレスでインストールすることも可能です^{*4}。



◎アイコンを押すだけで、ネットワーク設定を切替。

主要ホットスポットのネットワーク設定をプリセット^{*5}。さらに、ネットワークの検索や自動切替など、ネットワーク設定の切替が手軽にできるので、街でも家でもオフィスでも、ワイヤレスネットワークの世界が広がります。




^{*1} ワイヤレスLANを内蔵していない機種でワイヤレスLAN機能を利用する場合は、別売のワイヤレスLANカードCE-WC02が必要です。ワイヤレスLANでインターネットや既存のLANシステムに接続するには、別売のワイヤレスLANステーションCE-WA02が必要です。
^{*2} Windows®XP用のソフトウェアです。
^{*3} 「ad hoc」その場だけの、特別の。ワイヤレスLANを接続したPC同士を、ワイヤレスLANステーションを介さずに直接接続します。相手PCにもブロードバンドチェンジャーIIがインストールされている必要があります。
^{*4} ネットワークインストールに対応していないソフトウェアは利用できません。
^{*5} ホットスポットサービスのすべてで利用できるわけではありません。ホットスポットで各社の無線LANサービスを利用するにはサービスへの入会、登録が必要です。また、サービスによっては課金される場合があります。入会方法やサービス提供内容、サービスエリアについては、サービス提供元へ事前にご確認ください。

CABLE NETWORK

入力、使い慣れたデスクPCで。
データ管理や持ち歩きは、Mebiusで。

ケーブル1本^{*6}で、今お使いのPCのハードディスクになる^{*6}。 DirectHD

◎メビウスでデータを一元管理・活用。
電源オフの状態でもデスクのPCとUSB接続すれば、外付ハードディスクとして使えます。よく使うデータをメビウスで保管すれば、デスクのPCからでもメビウスからでも同じデータを活用できるので、データ管理が容易です。



◎メモリーカードでのやりとりやデータコピーの手間が不要。
◎ネットワーク設定の手間なく、大容量データ交換。
◎USBコネクタ（USB2.0対応）で高速データ転送^{*7}。
◎パスワードでセキュリティにも配慮。

◎PC-MM1シリーズでは、クレードルによる連携も実現^{*8}。



PC-MM1は、電源オフの状態でもクレードルに置くだけで、ふだん使っているデスクのPCの外付ハードディスクとして認識されます。データの一元管理と、機動力を生かしたデータの有効活用を実現するのに加え、2台のPCそれぞれでメールを送受信する機会が多い方も、PC-MM1でメールデータを管理すれば^{*9}、散在せずにスムーズです。もちろん、外出先などでは、DirectHD専用ケーブル（別売）で直接デスクのPCに接続できます。

^{*6} PC-MM1-5CA、PC-CL1-7DA/5CA、PC-MC1-3CAは、DirectHD専用ケーブルを同梱。PC-MM1-H5W/H3Eは、別売のDirectHD専用ケーブルCE-CR02を使用します。
^{*7} DirectHDで接続するデスクPCの対応OSについて→Windows®98SE/Me/2000/XPに対応していますが、すべてのPCでの動作を保証するものではありません。なお、PC-MM1-5CA、PC-CL1-7DA/5CA、PC-MC1-3CAのドライブはHDFS、ドライブはAT32でフォーマットされています。そのため、デスクのPCがWindows®98SE/Meの場合、ドライブのみ利用できます。
^{*8} デスクのPCがUSB2.0に対応している必要があります。
^{*9} PC-MM1-H5Wは、クレードルを標準装備。PC-MM1-H3Eは、別売のクレードルCE-CR01を使用します。
^{*10} Microsoft® Outlook Expressの対応。

機動力で仕事が速い。2台目持つなら、このカタチ。

デスクPCでつくった資料は
メビウスに連携・保存。
急な外出でも、すぐ出発。



10.4型ノートPCとして
世界最薄
(2003年4月現在、当社調べ)

Mebius
MURAMASA

PC-MM1-H5W

オープン価格 **NEW**
6月中旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	LAN	バッテリー駆動時間
10.4型 XGA	Windows®XP Professional	トランスメタ社Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz	256MB	約20GB	ワイヤレス LAN内蔵	標準約3.1時間 中容量約5.7時間 大容量約9.5時間

PC-MM1-H3E

オープン価格 **NEW**

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	LAN	バッテリー駆動時間
10.4型 XGA	Windows®XP Home Edition	トランスメタ社Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz	256MB	約15GB	ワイヤレス LAN内蔵	標準約3.1時間 中容量約5.7時間 大容量約9.5時間

クレードル標準装備
(PC-MM1-H5Wのみ)

クレードルに置くだけで、デスクPCのハードディスクになる。^{※2 ※3}

(PC-MM1-H3Eはクレードル別売)


新発想のデータ連携「DirectHD」

電源オフの状態、クレードルにセットすれば、PC-MM1をデスクのPCの外付ハードディスクとして使用可能。入力は使い慣れたデスクのPCで行い、データはPC-MM1で一元管理。出かける前にデスクのPCからデータをコピーするといった手間もなく、外出先での必要なデータをそのまま持ち出せます。外出先から戻ってクレードルにセットすれば、PC-MM1で入力したデータは、デスクのPCですばやく呼び出し、活用できます。また、外出先などでは、DirectHD専用ケーブル（別売）で直接デスクのPCと接続できます。




●例えば、データのやりとりをする場合

今までは...両方にデータが散在、整理が面倒
両方のマシンを起動させて、メモリーカードでデータをやりとり




●これからは...PC-MM1に保存、直接データ活用

デスクのPCから電源オフのPC-MM1のデータを参照・編集・保存できる
そのまま持ち歩く




●例えば、2台のPCでメールデータを共有したい場合

今までは...両方にメールデータが散在
メール取り込み機、メールサーバーから連絡する設定




●これからは...メールデータはPC-MM1に保存

デスクのPCで受信したメールをPC-MM1に保存
もちろん、外出先でもPC-MM1でメールを受信



携帯しやすい薄さ約13.7mm（最薄部）・軽さ約950g

超薄肉加工のマグネシウム合金&アルミニウム合金と1.8型・5mm厚の小型ハードディスク、独自の高密度テクノロジーにより、薄型・軽量・堅牢ボディを実現。また、独自の放熱テクノロジーにより、空冷ファンのない静音設計を実現しました。



心地よいクリック感、約17mmピッチ・静音キーボード
キー荷重を50〜60gに設定し、快適なタクトイル^{※7}を実現。快適にタイピングができます。



標準約3.1時間・最大約9.5時間の長時間駆動^{※1}

約3.1時間駆動の標準バッテリー（製品同梱）のほか、約9.5時間駆動の大容量バッテリーや約5.7時間駆動の中容量バッテリーも使用できます。




ケーブルなしでブロードバンド、ワイヤレスLAN内蔵
IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANを内蔵。高速インターネット環境^{※6}へワイヤレスでアクセス。ネットワーク接続環境の切替も簡単です。



データをデスクPCに簡単バックアップ

ハードディスクバックアップソフト「HD革命/BackUp Lite」を搭載。外出先での使用による万一のデータ破損に備えて、PC-MM1のハードディスク内のデータをフォルダ・ファイル単位で、デスクのPCに簡単にバックアップできます。（デスクのPCからPC-MM1にアプリケーションソフトをインストールすることはできません。^{※5}）データの復元も、「HD革命/BackUp Lite」上からバックアップファイルを選択するだけで手軽に行えます。



置くだけで、バッテリーの充電も可能

デスクではPC-MM1をクレードルに載せておけば、省スペースで収納でき、その間に自動充電。別売バッテリーを装着したままでもセッティングできるので、外出先から戻ってきたらすぐに充電が行えます。

USBコネクタ（USB2.0対応）で高速データ転送^{※6}


最大480Mbpsの高速転送が可能なUSBコネクタ（USB2.0対応）を2基装備。USB接続CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット（別売）などの周辺機器との接続時も、スピーディーかつ快適です。

- 鮮明で見やすい、10.4型XGA対応TFT液晶ディスプレイ
- トランスメタ社Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz
- LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備


主な付属ソフトウェア（共通）

- 独自の連想検索で、ホームページを自然な言葉で探せる「MebiusPocket」。
- 旅行や出張に役立つ、地図ビューアソフト「プロアトラスW for SHARP」。

各面端子部



クレードル



^{※1} 社団法人電子情報技術産業協会「EITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、メビウスホームページの各種仕様書一頁でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/ また、実際の駆動時間は使用環境により異なります。^{※2} DirectHDで連携するデスクPCの対応OSについて、Windows®98SE / Me / 2000 / XPに対応していますが、すべてのPCでの動作を保証するものではありません。また、デスクPCのOSがWindows®98SEの場合、PC-MM1付属のiCVR/D-ROMディスクから、クレードル活用ソフトをインストールする必要があります。^{※3} 別売のDirectHD専用ケーブルCE-CR02を使用しても、デスクのPCとのデータ連携は行えます。ただし、バッテリーの充電ができないなど、操作方法等はクレードルによる連携とは異なります。^{※4} Microsoft® Outlook Expressのみの対応。^{※5} アプリケーションソフトのインストールや付属のiCVR/D-ROMで使用するには、別売のiCVR/D-ROM CE-DW02、CE-CW05、CE-CD02のいずれかが必要となります。^{※6} USB1.1にも対応。USB2.0対応の高速転送を利用するためには、デスクのPC、周辺機器がUSB2.0に対応している必要があります。^{※7} キーを押し、感触。^{※8} キーの押し、感触。ご利用には、サービス会社へのお申し込み・工事・接続のための機器が必要となります。^{※9} 専用変換ケーブル同梱。




カラーキャビネット交換サービス、好評受付中！
自分のオリジナリティを表現したい方に。
本体表示カバー（天板）をオリジナルカラー（5色）に変更できます。
詳しくは、http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/



「PRO工房」でMURAMASA用ケース、マウスパッドを好評発売中！
詳しくは、http://www.spacetown.ne.jp/prokoubou/index-zw.html

スリムなのに本格派。メインPCとしてビジネスも余裕。

ホテルから報告書をメール送信、
空き時間にDVDで映画。
出張に、メビウスは欠かせない。



PC-MV1-5CA

「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」採用モデル
PC-MV1-5CA オープン価格 **NEW**
6月下旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	LAN	バッテリー駆動時間
12.1型XGA 低反射ブラックTFT	Windows® XP Home Edition	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz (低消費電力 SpeedStep® 対応)	256MB (最大768MB)	約60GB	CD-R/RW& DVD-ROM	ワイヤレス LAN内蔵	標準約4.5時間※1 最大約9.0時間※1

PC-MV1-VC1 オープン価格

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	LAN	バッテリー駆動時間	統合ソフト
12.1型XGA 低反射ブラックTFT	Windows® XP Home Edition	低電圧版 AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+	256MB (最大768MB)	約40GB	CD-R/RW& DVD-ROM	ワイヤレス LAN対応※1	標準約2.6時間※1 最大約5.2時間※1	Microsoft® Office® XP Personal

Mebius
MURAMASA

スマートに持ち歩け、映画などのDVDソフトを楽しめる。


出張も軽快・薄型・軽量ポディー

高性能ながら、薄型26.4mm(最薄部)・
重量約1.96kg。内蔵のCD-R/RW&
DVD-ROMドライブをウェイトセーバー
(製品同梱)と交換すれば、重量約
1.76kgになり、より軽く持ち歩けます。



CD-R/RW&DVD-ROMドライブ

カフェや出張帰りの新幹線などで、映
画などのDVDソフトを手軽に楽しめま
す。5.1chの擬似シアターサウンドを体
感できるドルビーバーチャルスピーカー
機能※3やドルビーヘッドホンにも対応
しています。



DOLBY, ドルビーおよびDTSの記号は、
ドルビーラボラトリーズの商標です。

オリジナルCDも簡単に作成可能

お気に入りの音楽や画像データを大容量のCD-R/RWディスクに
記録し、オリジナルCDをつくれます。書き込みエラーを抑えるパッ
ファウンダーランエラー防止機能にも対応しています。


独自の画質調整機能「Movie Effector」※4

人物の肌色を明るく健
康的な色調に変えるな
ど、より自然な画質に調
整。高画質液晶とあい
まって、DVDソフトを美
しい映像で楽しめます。



屋外でも見やすい独自の低反射ブラックTFT液晶

明るい場所でも
外光の反射を抑
え、文字はくつき
りと、画像もひと
きわ色鮮やかに
映し出します。



2基のUSBコネクタ(USB2.0対応)搭載

最大480Mbpsの高速転送※5が可能なUSBコネクタ(USB2.0
対応)を2基装備。さらに、IEEE1394コネクタにより、デジタル
ビデオカメラ※6と接続し、映像/音声データをデジタルのまま高速
で取り込み、動画・音楽編集も、スムーズに楽しめます。

PC-MV1-5CA独自特長

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー採用
CPUには、優れたパフォーマンスと省電力機能を発揮するイン
テル® Pentium® M プロセッサ1.30GHzを採用。さらに、拡張版
Intel SpeedStep®テクノロジーにより、ロングバッテリーラ
イフを実現。ワイヤレスLAN機能を存分に発揮し、ホスト
ポットでのインターネット接続もスピーディーかつ快適です。

標準約4.5時間、最大約9.0時間の長時間駆動※1・
増設バッテリーはアドオンタイプだから、ベリを占有せず、内蔵の
CD-R/RW&DVD-ROMドラ
イブとバッテリーを併用可能。



アドオンバッテリーCE-BL30(別売)

ケーブルなしでブロードバンド、ワイヤレスLAN内蔵
IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANを内蔵。街のホストポットなどで、
高速インターネット環境※7へワイヤレスでアクセス。オリジナルソフト
「ブロードバンドチェンジャーII」
で、ネットワーク接続環境の
切替も簡単です。



他のPCの外付ハードディスクになる、「DirectHD」※8

電源オフの状態でも、同梱のDirectHD専用ケーブルをつなぐだけで
会社や自宅のPCの外付ハードディスクに。外出先でも活用
したいデータをメビウスで手軽に一元管理できます。

PC-MV1-VC1独自特長


- ハイパフォーマンスCPU、低電圧版 モバイル
AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+
- S映像出力、光デジタルオーディオ出力など、
優れた拡張性
- 表計算や文書作成に便利。
「Microsoft® Office XP Personal」



主な付属ソフトウェア(共通)

- 独自の連想検索で、ホームページを自然な言葉で探せる「MebiusPocket」。
- 旅行や出張に役立つ、地図ビューアソフト「プロアトラスW for SHARP」。

各面端子部(写真はPC-MV1-VC1)



※1 数値はいずれも、社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー駆動時間測定法(Ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、メビウスホームページの各種仕様書一覧でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/ また、実際の駆動時間は使用環境により異なります。最大駆動時間は、別売のアドオンバッテリーCE-BL30装着時。 ※2 別売のワイヤレスLANカードCE-WC0が必要。もしくは、ワイヤレスLAN増設サービスのご提供を予定しております。詳細はメビウスホームページにてご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/ugrade/ ※3 外部スピーカー(別売)への接続が必要です。 ※4 DVD再生ソフトWinDVDに搭載のシャープオリジナル機能です。「Movie Effector」の説明で使用している比較写真は効果を示すためのイメージです。 ※5 周辺機器がUSB2.0に対応している必要があります。 ※6 IEEE1394端子に接続して映像・音声を取り込む場合は、DVケーブル(VR-DVC1)もしくは市販の7ピンケーブル(IEEE1394ケーブル)が必要になります。市販されているすべてのデジタルビデオカメラが接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて動作確認機種を掲載ご案内しています。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ※7 一部地域を除く。ご利用には、サービス会社へのお申し込み・工事・接続のための機器などが必要となります。 ※8 DirectHDで連携するデスクPCの対応OSについて…Windows® 98SE/Me/2000/XPに対応していますが、すべてのPCでの動作を保証するものではありません。なお、CDドライブはiTF5、DVDドライブはFAT32でフォーマットされています。そのため、デスクのPCがWindows® 98SE/Meの場合、CDドライブのみ利用できます。また、デスクのPCは付属のDirectHD活用ディスクから、DirectHDユーティリティをインストールする必要があります。 ※9 実際のコネクタ形状は、写真とは異なります。 ※10 PC-MV1-VC1のみ。

※PC-MV1-5CAのバッテリー駆動時間(標準約4.5時間・最大約9.0時間)につきましては、2003年5月現在の予測数値です。最終実測数値につきましては、測定でき次第、メビウスホームページにてご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/mebius/



Town

外出先^{※1}からでも
自由にデータ活用。

録画したビデオを、
昼休みにカフェで見る。^{※2}
〈ビデオリスト^{※3}〉録画した番組を、
インターネットを経由してホットスポッ
ト^{※4}などからパソコンで楽しめます。



急な夕食の誘い…
帰りが遅くなるから、録画予約。
〈番組表^{※3}〉パソコンや携帯電話で
番組表を見ながら、外出先から録画
予約できます。EPG PLUS



会議に必要なデータを忘れた！
自宅から取り寄せよう。
〈メディアコンテナ^{※3}〉サーバーに保存
したデータは、外出先からインターネット
経由でパソコンに呼び出せます。



旅行先で、撮ったばかりの
写真をWeb公開。
〈アルバム^{※3}〉カメラ付き携帯電話^{※5}で撮った
写真を自宅のサーバーに送れば、旅行先からでも
その場でWeb上に公開できます。



外でも家でも、私のお気に入りの情報を楽しめる。 ユビキタス時代のパーソナルサーバー新登場。



設置スペースに合わせて、
タテ置きもできます。
(タテ置き用スタンド付属)

一台4役。ここまでできなきゃ、ユビキタスとは言えない。

- ビデオサーバー&ファイルサーバーになる。^{※3 ※10 ※11}
- Webサーバーになる。^{※3 ※10 ※11}
- ワイヤレスLANステーション&ルータになる。
- TVチューナー内蔵HDDレコーダーになる。

その他の機能 ●外出先から安心してアクセス「VPN機能^{※10}」 ●視聴頻度やキー
ニュース、占いなどが見られる「クイックリンク^{※10}」 ●テレビ放送を見ている時、来客

パーソナルサーバー〈ガリレオ〉

Galileo

HG-01S オープン価格

ワード等からお好みの番組を判断「おすすめ自動録画機能」 ●テレビで天気予報や
などで席を外す場合に放送を録画し、続きから見られる「クイック録画&追っかけ再生」

Home

パソコンがあれば、
好きな部屋でデータ活用。

テラスで、ビール片手に
ナイター中継を見る。^{※2 ※6 ※7}
〈テレビビューア〉ワイヤレスLAN内蔵
パソコン^{※7}で、テレビ放送や録画した
ビデオを、好きな部屋で楽しめます。




キッチンやリビングから、
ワイヤレスでインターネット。^{※6 ※7}
〈ワイヤレスLAN&ルータ機能^{※8}〉最
大11Mbps^{※9}の高速通信で、家族そ
れぞれが、インターネットを楽しめます。



マイブームやエピソード…
自分のホームページを開閉。^{※10}
〈Webサーバー機能^{※3 ※11}〉パソコンで
作成した自分のホームページやアルバ
ムを、手軽にWeb上に公開できます。



何を見ようかな？
おすすめ番組を検索しよう。
〈番組ナビ^{※10 ※12}&Web検索^{※10 ※12}〉
おすすめ番組を教えてくれたり、番
組の関連ホームページにアクセス
できたり^{※13}、テレビがもっと便利に。



※1 外出先でパソコンからの録画予約やビデオの再生など、パーソナルサーバー内のご自分のコンテンツにアクセスする場合は、専用の暗号化キーを使用して認証しています。また、外出先から同時にアクセスできるパソコンは一台です。会社等での、ファイアウォール等、セキュリティの対策がされた通信環境からはアクセスできない場合があります。 ※2 パソコンでテレビ・ビデオ映像を見る場合、通信環境によってはコマ落ちる場合があります。外出先からビデオを見る場合は、MPEG-4形式のデータの視聴をおすすめします。また、外出先の通信環境によってはビデオを視聴できない場合があります。外出先でテレビを視聴することはできません。 ※3 外出先からパーソナルサーバーにアクセスし、データを活用するには、パーソナルサーバーに常時接続しておく必要があります。また、パソコン、携帯電話を使って外出先からパーソナルサーバーへアクセスする場合には、シャープスペースタウン/ダイナミックDNSサービス（無料）を使用します。当サービスのご利用には、お客様登録およびシャープスペースタウンの情報サービス会員へのご入会（無料）が必要です。また、お客様のご利用されているインターネット接続業者、ネットワーク環境によってはご利用にならない場合があります。（Webサーバー・アルバム機能のご利用も同様です。） ※4 外出先からのアクセスには、ホストポットなどのブロードバンド環境をおすすめします。 ※5 ワイヤレスLAN（IEEE802.11b準拠）による接続サービスを提供しているエリア（ホストポットサービス）のすべてで利用できるわけではありません。ホストポットサービスによっては課金される場合があります。また、各種設定もサービスによって異なるため、サービス提供元へ事前にご確認ください。 ※6 株式会社NTTコミュニケーションズ、J-フォン株式会社J-フォン対応のカメラ付携帯電話でご利用できます。使用できる携帯電話については、パーソナルサーバーのホームページにて随時ご案内いたします。http://www.sharp.co.jp/galileo/ ※7 テレビモードでご利用している場合、パソコンでテレビを視聴することはできません。パソコンでのテレビ放送の視聴は同時に2台まで可能です。この時、テレビでテレビ放送を見ることができません。録画したビデオの視聴は、テレビでの視聴に加え、パソコンで同時に2台まで視聴することが可能です。また、テレビ放送やビデオの再生を録画コンテナーの利用は最大5台まで利用することが可能です。 ※8 メドウスを使って、ワイヤレスLANでパーソナルサーバーに接続するには、ワイヤレスLAN内蔵の機種以外では、別売のワイヤレスLANカード・CE-WC02が必要です。 ※9 ワイヤレスLANステーション/ルータ機能は、理論上LANで設定できる範囲のパソコンが接続できますが、インターネット接続業者によって、ルータ機能を使って複数台のパソコンをインターネット接続することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、複数台のパソコンを有線LANで接続する際は、別途ハブが必要となります。 ※10 通信速度はIEEE802.11b規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。 ※11 本機能のご利用には、インターネット環境への接続が必要です。 ※12 インターネット接続業者によっては、サーバーを設置することを禁止している場合がありますので、ご利用のインターネット接続業者にご確認ください。また、プリンタ接続モードを持たないルータ内蔵ADSLモデムをご使用の方は外出先からアクセスできません。 ※13 本機能は、オンディービー株式会社インターネットで無償提供している「ONTV JAPAN」サービスの一部を利用しています。サービス内容および仕様につきましては、予告なく変更・中止する場合があります。あらかじめご了承ください。番組表がない場合、Web検索はできません。また、外部入力やCATVなど番組表がないチャンネルではWeb検索はできません。また、番組によってはホームページがない場合があります。 ※14 ホームページによっては、正しく表示されない場合や見られない場合があります。

手軽に持ち運べ、好きな部屋で、DVDもインターネットも楽しめる。スタイリッシュなメビウス。

スタイリッシュなクリアコーティングボディ

クリアコーティングしたキャビネット、電源ボタンやタッチパッド周辺のメッキ処理、ワンボタン・シーソー方式のマウスボタンなど、洗練された高級感のあるデザインを採用。PC-MC1-3CAは、薄さ22.5mm（最薄部）、軽さ約2.5kgのコンパクト設計なので、部屋から部屋へ手軽に持ち歩けます。



PC-MC1-3CA

サーバーと連携すれば、キッチンでお料理しながら、テレビを見るなど、新しい楽しみが広がります。

他のPCの外付ハードディスクになる、「DirectHD」※1

電源オフの状態でも、同梱のDirectHD専用ケーブルをつなぐだけで会社や自宅のPCの外付ハードディスクに。共有したいデータをメビウスに保存し、手軽に一元管理できます。



自分だけのDVDがつくれる、DVDマルチドライブ (PC-CL1-7DA) ※2

DVDレコーダーなどで録画したDVD-RAMディスクを、「DVD-MovieAlbumSE 3」で編集してオリジナルDVDがつくれます。「WinDVD 4」で市販DVDソフトの再生も可能。



テレビ番組を録画

編集・再生

くっきりと見やすく表示、14.1型クリアタイプ液晶 (PC-CL1-7DA/5CA) ※3

文字や画像をよりくっきりと鮮やかに表示する14.1型クリアタイプ液晶を採用。DVDソフトの映画も、美しく見やすい大画面で楽しめます。



シャープ独自の画質調整機能「Movie Effector」※4

人物の肌色を明るく健康的な色調に変えるなど、より自然な画質に調整。大画面・高画質液晶とあわせて、DVDソフトを美しい映像で楽しめます。



元の映像 調整後の映像

Movie Effector

14.1型

PC-CL1-7DA

オープン価格 NEW
6月中旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	統合ソフト
14.1型 XGAクリアタイプ	Windows® XP Home Edition	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+	256MB (最大768MB)	約40GB	DVD マルチドライブ	Microsoft® Office XP Personal

PC-CL1-5CA

オープン価格 NEW
6月上旬発売予定


液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	統合ソフト
14.1型 XGAクリアタイプ	Windows® XP Home Edition	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+	256MB (最大768MB)	約40GB	CD-R/RW& DVD-ROM	Microsoft® Office XP Personal

PC-CL1-7DA



スマイルカーブキーボード&キャンバスフォルムデザイン

微妙にカーブしたキー配列で、手首にかかる負担を低減したスマイルカーブキーボードや、タイピングしやすいように傾斜をつけたキャンバスフォルムデザインを採用しました。さらに、PC-CL1シリーズは、よく使うEnterキー、BackSpaceキーを大型化。スムーズで快適な入力操作を実現します。



手になじみやすいカーブ配列キーで、自然に操作。



自然に傾斜したキーボードで、ラクにタイピング。

●写真はPC-CL1シリーズ。PC-MC1-3CAは若干形状が異なります。

●高処理能力、モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+


主な付属ソフトウェア（共通）

- 英日・日英翻訳支援ソフト「翻訳これ一本エッセンシャル2003」。
- 独自の理想検索で、ホームページを自然な言葉で探せる「MebiusPocket」。
- 表計算や文書作成に便利、「Microsoft® Office XP Personal」※5。



(PC-CL1-7DA/5CA)

各面端子部 (写真はPC-MC1-3CA)



●PC-CL1シリーズの前面、左側面、右側面については、上記をご参照ください。ただし、本体形状や端子位置は若干異なります。

※1 DirectHDで連携するデスクPCの対応OSについて…Windows® 98SE / Me / 2000 / XPに対応していますが、すべてのPCでの動作を保証するものではありません。なお、CDドライブはNTFS、DVDドライブはFAT32でフォーマットされています。そのため、デスクのPCがWindows® 98SE / Meの場合、CDドライブのみ利用できます。また、デスクのPCには付属のDirectHD活用ディスクから、DirectHDユーティリティをインストールする必要があります。※2 PC-CL1-5CA、PC-MC1-3CAの場合は、CD-R/RW&DVD-ROMドライブ搭載。※3 PC-MC1-3CAの場合は、12.1型液晶。※4 DVD再生ソフトWinDVDに搭載のシャープオリジナルの機能です。「Movie Effector」の説明で使用している比較写真は効果を実証するためのイメージ写真です。※5 PC-CL1-7DA / 5CAのみ付属。



12.1型

PC-MC1-3CA

オープン価格 NEW
6月下旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ
12.1型 XGA	Windows® XP Home Edition	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+	256MB (最大768MB)	約40GB	CD-R/RW& DVD-ROM



鮮明表示&デスクPCに迫る先進のハイパフォーマンスで、オンライン3DゲームもDVDソフトも快適。

独自の高輝度・広視野角液晶で鮮明表示を実現

15型大画面に、シャープ独自の技術による高輝度・広視野角液晶を採用しました。従来機種比約1.67倍の明るさと、350:1の高コントラスト比により、明るい部屋でもひととき鮮やか。さらに、左右160°・上下135°の広視野角^{*1}により、文字も画像もくっきり見やすく表示します。



●ブライトブーストボタンで明るさを調整

「ブライトブーストボタン」で画面の明るさの調整がワンタッチで行えます。DVDソフトを見る時は明るい映像で、ビジネスやインターネットで使用する時は目にやさしい明るさで…というように、用途に合わせて使えます。

業界最速クラスのCPU、インテル® Pentium® 4 2.80GHz^{*2}

高性能な処理能力で、ブロードバンドコンテンツやDVD、3D映像、ゲームなど、さまざまなアプリケーションをより快適に利用できます。

動画に強い高速表示チップ、NVIDIA® GeForce™ 4 440 Go

グラフィックスチップには、デジタル映像をスムーズに描写できるNVIDIA® GeForce™ 4 440 Go (VRAM:64MB)を搭載。快適な動画再生をサポートするVideo Processing Engineを内蔵しており、DVDソフトをコマ落ちなく、快適に視聴できます。



ゲーム業界の雄 スクウェア・エニックス社も推奨！


オンライン3Dゲームも快適に楽しめるハイパフォーマンス設計により、「FINAL FANTASY® XI for Windows®」のオフィシャル動作認定マシンに指定されています^{*3}。



4種類のメディアに対応したスロットを搭載

SDメモリーカード、メモリースティック、コンパクトフラッシュ、スマートメディアに対応しているので、周辺機器との連携もスムーズです。

●写真はイメージです。実際の使用状況とは異なります。また、各メディアは別売です。



PC-RD1-D3U オープン価格 NEW 5月下旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	ドライブ	LAN
15型XGA 高輝度・広視野角	Windows® XP Home Edition	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz	512MB (最大768MB)	約80GB	DVD マルチドライブ	FDD内蔵	ワイヤレス LAN内蔵

PC-RD1-D3M オープン価格 NEW 5月下旬発売予定

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	ドライブ	LAN	総合ソフト
15型XGA 高輝度・広視野角	Windows® XP Home Edition	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz	256MB (最大768MB)	約60GB	DVD マルチドライブ	FDD内蔵	ワイヤレス LAN対応 ^{*4}	Microsoft® Office XP Personal



オリジナルDVDが出来る、DVDマルチドライブ

デジタルビデオカメラやTVチューナーなどのデータを「MegaVi DV2」で編集し、「DVD-MovieAlbumSE 3」や「MyDVD 4」でオリジナルDVDを作成できます。DVD-RAMディスクなら、市販のDVDレコーダーで録画した映像を編集・再生できます。また、「WinDVD 4」で市販DVDソフトの再生も可能。ドルビーバーチャルスピーカー機能^{*5}と外部スピーカーにより、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。さらに、ドルビーデジタルサウンド^{*6}やS映像出力にも対応しています。

シャープ独自の画質調整機能「Movie Effector」^{*6}

人物の肌色を明るく健康的な色調に変えるなど、より自然な画質に調整。大画面・高画質液晶とあわせて、DVDソフトを美しい映像で楽しめます。




- ノートPCで最大クラスの約80GB大容量ハードディスク搭載^{*7}
- 手軽にブロードバンド、ワイヤレスLAN内蔵^{*8} (WiFi CERTIFIED)
- デスクPCに迫る約3mmストローク・約19mmピッチキーボード

主な付属ソフトウェア (共通)

- 英日・日英翻訳支援ソフト「翻訳これ一本エッセンシャル2003」。
- 独自の連想検索で、ホームページを自然な言葉で探せる「MebiusPocket」。
- 表計算や文書作成に便利、「Microsoft® Office XP Personal」^{*9}。



各面端子部



^{*1} コントラスト比5以上の場合の視野角。 ^{*2} PC-RD1-D3Mの場合は、インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz。 ^{*3} 高解像度モードについては動作保証外となります。また、ゲームソフトは別売です。 ^{*4} 本体内蔵スピーカーでも疑似サラウンドを楽しむことができますが、外部スピーカー(別売)の接続をおすすめします。 ^{*5} 市販のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと外部スピーカーが必要で、(対応DVDビデオ再生時) ^{*6} DVD再生ソフトWinDVDに搭載のシャープオリジナルの機能です。「Movie Effector」の説明で使用している比較写真は効果を説明するためのイメージ写真です。 ^{*7} PC-RD1-D3Mの場合は、約60GBハードディスク搭載。 ^{*8} PC-RD1-D3Mの場合は、別売のワイヤレスLANカードE-WC02が必要です。もしくは、ワイヤレスLAN増設サービスの提供を予定しております。詳細はメビウスホームページにて案内いたします。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ ^{*9} PC-RD1-D3Mのみ付属。

成長記録や旅行…お気に入りの映像で、DVD作成。

オリジナルDVDがつかれる、DVDマルチドライブ

デジタルビデオカメラなどのデータをメビウスに取り込み、「MegaVi DV2」で編集し、「DVD-MovieAlbumSE 3^{※1}」や「MyDVD 4」でオリジナルDVDを作成（バッファアンダーランエラー防止機能対応）。「WinDVD 4」で市販DVDソフトの再生も可能。ドルビーバーチャルスピーカー機能^{※2}と外部スピーカーにより、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。



シャープ独自の画質調整機能「Movie Effector」^{※3}

人物の肌色を明るく健康的な色調に変えるなど、より自然な画質に調整。大画面・高画質液晶とあわせて、DVDソフトを美しい映像で楽しめます。



文字や画像をくっきり表示、15型高輝度クリアタイプ液晶


15型高輝度クリアタイプ液晶により、文字や画像をくっきりと鮮やかに表示。DVDソフトの映画やビデオカメラの映像も、美しく見やすい大画面で楽しめます。

- 高処理能力、モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1800+
- DVDなどが出し入れしやすい、後面集中インターフェース
- 使いやすい約3mmストローク・約19mmピッチキーボード
- 高速転送、4基のUSBコネクタ（USB2.0対応）^{※4}

主な付属ソフトウェア

●英日・日英翻訳支援ソフト「翻訳これ一本エッセンシャル 2003」。●独自の連想検索で、ホームページを自然な言葉で探せる「MebiusPocket」。●表計算や文書作成などに便利、「Microsoft® Office XP Personal」。

各端子部



※1 AV1形式のみ対応。 ※2 本体内置スピーカーでも疑似サラウンドを楽しめますが、外部スピーカー（別売）の接続をおすすめします。 ※3 DVD再生ソフトWinDVDに搭載のシャープオリジナル機能です。「Movie Effector」の説明で使用している比較写真は効果を実感するためのイメージ写真です。 ※4 周辺機器がUSB2.0に対応している必要があります。

PC-GP10-DH オープン価格

液晶ディスプレイ	OS	CPU	メモリー	ハードディスク	光ドライブ	ドライブ	統合ソフト
15型 XGAクリアタイプ	Windows® XP Home Edition	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1800+	256MB (最大1,280MB)	約40GB	DVD マルチドライブ	FDD 内蔵	Microsoft® Office XP Personal



「安心」「便利」をお届けする、多彩なサービス&サポートメニュー。

サポートツール



操作が分からない、知りたいことがある…そんな時、画面でバツと調べられます。

CyberSupport for Mebius

CyberSupport for Mebius (サイバーサポート) は、メビウスがお客様にさまざまな情報を提供するための窓口です。メビウスを使っていて、知りたいことや分からないことができた時は、そのまま文章で入力すれば、操作手順やソフトウェアの概要などを表示してくれます。さらに、パソコンの基礎を楽しくマスターできたり、メビウスのホームページやサポート情報ページへも、ワンクリックでアクセスできると、多彩な機能が簡単・便利に使えます。



「音楽」「映像」「パソコンの設定」など、ジャンルからしたいことを選ぶと、どうすればできるかを教えてくれます。



メビウスを使っていてよくあるトラブルや質問に、Q&A形式で答えてくれるので、初めての方も安心です。

ホームページ



便利な使いこなし情報をホームページで提供します。

ホームページ/サポート情報

メビウスホームページ内 サポート情報ページ…

<http://support.sharp.co.jp/mebius/>

最新ソフトウェアへのバージョンアップやQ&A情報、周辺機器用のドライバなどのダウンロード、Windows®に関連する情報など、お使いのメビウスに関するサポート情報を提供。機種別の情報も受けられます。

メビウスホームページ内「PC STUDIO」ページ…

<http://www.sharp.co.jp/mebius/pcstudio/>

パソコンを楽しむためのコンテンツスタジオ。「学ぶ」「体験する」「楽しむ」の3つのコンセプトで、初めての方から使い慣れている方まで役立つ、数々のコンテンツを提供しています。

操作&設置サポート



操作が分からなくなった人に。

電話サポート

ご購入いただいたお客様を対象に、操作方法についてのご質問を電話で受け付けます。

パソコンお客様サポートセンター (ご購入後1年間は無料。以降有料) パーソナルサーバーご相談窓口 (期間はご購入後1年間)

受付日/時間 (年末年始は除く)	受付日/時間 (年末年始は除く)
月曜日～金曜日 AM10:00～PM9:00	月曜日～土曜日 AM 9:00～PM6:00
土曜日/日曜日/祝日 AM10:00～PM5:00	日曜日/祝日 AM10:00～PM5:00

※詳細については製品同様の「お客様サポートシステムのご案内」をご覧ください。

※詳細については製品同様の取扱説明書をご覧ください。



インターネット接続やチャンネル設定をいたします。

パーソナルサーバー設置サービス (有料)

パーソナルサーバーをご購入いただいたお客様を対象に設置サービスを実施しております。

設置サービス申込FAX番号 受付日/時間 (土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)

03-5711-8101 月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00

※詳細については、<http://www.sharp.co.jp/gaileo/>をご覧ください。



メビウスに関するご相談に応じます。

「メビウス・サポートラボ」 (有料)

機器のアップグレードやソフトのインストール、操作ガイダンスなど、ご来場いただくお客様一人ひとりのメビウスに関するご相談にお応えいたします。

■東京/シャープ市ヶ谷ビル 東京都新宿区市谷八幡町8番地
「メビウス・サポートラボ」の詳細は、シャープホームページでもご覧いただけます。
お問い合わせは下記の「パソコン修理相談センター(ナビダイヤル)」まで。



説明員が直接お宅を訪問します。

パソコンおまかせ訪問サポート (有料)

機器のセットアップやソフトのインストール、使用方法を、お客様宅へ直接訪問して、やさしくご説明いたします。

※お申し込みは、メビウスをお買い求めの各販売店もしくは最寄りのシャープエンジニアリング株式会社までご相談ください。お問い合わせは下記の「パソコン修理相談センター(ナビダイヤル)」まで。

修理サービス



万一の故障の場合は…電話一本でスピーディーに回収・修理。

メビウス「修理宅配便」

パソコンやパーソナルサーバーの万一の故障の際、下記のパソコン修理相談センター(ナビダイヤル)にお電話をいただければ、シャープ指定の集配業者を訪問させていただき、機器を回収。修理完了後にお客様にお届けいたします。

お買い上げから1年以内なら…無償引き取り修理サービスをご利用いただけます。

※対象機種:2001年5月以降発売の製品 ※運送費、修理費、無償(保証書「無償修理規定」に基づく) ※サービスエリア:日本全国(離島を除く)

お買い上げから1年を経過した場合は…

有償による引き取り修理サービスとなります。※詳細については製品同様の「お客様サポートシステムのご案内」をご覧ください。



パソコン修理相談センター(ナビダイヤル) 受付日/時間 (年末年始は除く)

☎ 0570-01-4649* 月曜日～土曜日 AM9:00～PM6:00

日曜日/祝日 AM10:00～PM5:00

*ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話、PHSからはナビダイヤルはご利用いただけません。



海外*でも安心のサポート。

海外持出ノートパソコンの引取修理サービス

カタログ掲載のノートパソコンは、海外持出ノートパソコンの引取修理サービスの対象です。購入日より1年間、以下の対象国に持ち出されたパソコン本体(ハードウェア)が万一故障した場合、日本へ引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービスが無料で受けられます。(当サービスの有効期限終了後は日本国内での通常の有料修理となります。)

*対象国・地域:アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ポルトガル、スペイン、オーストリア、アイルランド、イギリス、オーストラリア、香港(中華人民共和国香港特別行政区)、マレーシア、シンガポール、タイ(2003年5月現在) 修理サービスの範囲など、詳細についてはメビウスホームページをご覧ください。(<http://www.sharp.co.jp/mebius/>)

アップグレード



お買い上げ後、メビウスをより快適にお使いいただくために。(機種ごとの対象サービスについては、21～22ページの「ラインアップ・機能一覧表」をご覧ください。)

メビウスアップグレードサービス(シャープ純正の各種有償オプションサービス) (有料)

■カラーキャビネット交換サービス

自分のオリジナリティを表現したい方に…。本体表示カバー(天板)を、メタリックレッドやメタリックブルーなどのオリジナルカラー(5色)に変更できます。

■ワイヤレスLAN増設サービス

外出先でも家の中でも、もっと自由にインターネットを楽しみたい方に…。ワイヤレスLANモジュールおよびアンテナを取付けます。

■英語キーボード交換サービス

ローマ字入力する方や、日本語よりも英語やコマンドを入力することが多い方に…。英語配列キー+大きな「BackSpace」キーで、スムーズな入力操作を実現します。

他にも、メビウスのパフォーマンスを大きく高めるメモリー増設サービスや大容量ハードディスク交換サービスを実施しています。

サービス内容など、詳しくは、<http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/>をご覧ください。

インターネット接続



シャープスペースタウンで、ネットワークライフを快適に、楽しく。

ホームページ…<http://www.spacetown.ne.jp/>

インターネット接続サービス(プロバイダーサービス)

国内最大級・大容量バックボーンネットワーク(1.1Gbps)により、混み合う時間帯でも、安定したスピードで快適なアクセスを実現。2カ所までのメール転送機能、5MBまでのマイホームページサービスなども備えています。また、「ホストポット情報サービス」「みんなゲーム」など、多彩なサービス&コンテンツを提供しています。

Sharp Space Townサポートセンター

TEL (03) 4484-2001

FAX (03) 4484-2010

受付時間/PM12:00～PM8:00

(祝日と年末年始・夏期休暇など弊社休業日は除きます。)

入会金
1,200円(税別)
入会後2週間の
無料利用
特典付き

メビウスなら、自分だけのオリジナルDVDも簡単に作成。さらに、多彩なソフトウェアが揃っています。

デジタルビデオカメラで
撮影した映像を使って
DVDをつくりたい…

映像データを
メビウスに取り込む

お気に入りの映像を楽しく編集。

MegaVi DV2

デジタルビデオカメラで撮影した映像を取り込み^{※1}、
不要なシーンの削除、順番の入れ替え、タイトル編集、
エフェクト効果など、多彩な編集が簡単に行えます。

※1 液晶デジタルビデオカメラをUSBポートに接続して映像・音声を取り込む場合は
USB動画キャプ (VR-PKU20)が必要になります。*オーディオ入力端子を備えていない
メビウスでは、さらにマイク入力端子用変換ケーブル (VR-PCBU10)が必要。また、
USB動画キャプに付属するソフトウェアのWindows XPへの対応状況等のサポート
情報やシャープホームページにてご確認ください。http://www.sharp.co.jp/viewcam/
/IEE1394端子に接続して映像・音声を取り込む場合はDVケーブル (VR-DVC1)、
もしくは市販の4ピン・4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。*市販されて
いるすべてのデジタルビデオカメラが接続できるわけではありません。接続可能なデジ
タルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページ
にて動作確認機種を順次ご案内しています。http://support.sharp.co.jp/mebius/



① 映像を取り込む



② 欲しいシーンだけを切り出す



③ 画像を並び替えてつなぐ



編集した映像をDVDディスクに記録。大容量データもコンパクトに保存。

DVD-MovieAlbumSE 3/MyDVD 4

「MegaVi DV2」で編集した映像データは、DVDオー
サリングソフト「DVD-MovieAlbumSE 3^{※2}」、
「MyDVD 4^{※3}」を使って、DVDディスクに記録。大
容量のデータをコンパクトに保存でき、DVD-
RAM/RWは繰り返し記録できるので、映像データ
以外にも、書類などのデータの記録・保存にも便利
に使えます。 ※2 DVD-RAMの場合。 ※3 DVD-R/RWの場合。



作成したDVDは、メビウスで再 市販のDVDプレーヤー^{※4}と
生し、好きな部屋で楽しめます。 テレビでも楽しめます。
※4 機種やDVDディスクの種類・記録状態によっては再生できない場合があります。

DVDディスクの特長



DVD-RAM

繰り返し追記や書き換えが可能なため、フロッ
ピーディスク感覚で手軽に使えます。また、
大容量で信頼性が高いので、長期保存した
いデータの記録に適しています。



DVD-R

1回のみ記録が可能なディスク。互換性も
高いので、子供の成長記録や旅行などのビ
デオ映像を記録し、家族や友人などに配る
のにも便利です。



DVD-RW

ビデオテープのように、繰り返し書き換えが
可能なため、経済的。デジタルカメラのデ
ータ保存や、PCデータのバックアップ用など、
さまざまな用途に適しています。

対応ディスク一覧 ○書き込み/読出可 ○読出のみ可 ×書き込み/読出不可

ドライブ	ディスク		音楽CD/ CD-ROM ^{※1}	CD-R CD-RW ^{※2}	DVD-ROM/ DVD-VIDEO	DVD-R	DVD-RW ^{※6}	DVD-RAM ^{※7}	DVD+R ^{※9}
DVD-R/RW/RAM& CD-R/RWドライブ	PC-CL1-7DA		○	○	○	○※3※4	○※3※5	○※3※8	○
	PC-RD1-D3U		○	○	○	○※3※4	○※3※5	○※3※8	○
	PC-RD1-D3M		○	○	○	○※3※4	○※3※5	○※3※8	○
	PC-GP10-DH		○	○	○	○※3※4	○※3※5	○※3※8	×
CD-R/RW& DVD-ROMドライブ	PC-MV1-5CA		○	○	○	○	○	○	○
	PC-MV1-VCI		○	○	○	○	○	×	×
	PC-CL1-5CA		○	○	○	○	○	○	○
	PC-MC1-3CA		○	○	○	○	○	○	○
オプション	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ	CE-DW02	○	○	○	○	○	○	×
	CD-R/RWドライブ	CE-CW05	○	○	×	×	×	×	×
	CD-ROMドライブ	CE-CD02	○	○	×	×	×	×	×

CD-R/RW/DVDビデオ再生等についてのご注意

●CD-R/RWについてのご注意
CD-R/RWディスクはCDプレーヤーや他のパソコンのCD-ROMドライブでは再生し
読み出せない場合があります。
●DVDビデオ再生についてのご注意
DVDビデオの再生は地域番号 (Regionコード)「2」もしくは「ALL」のソフトをご使用
ください。またソフトウェアを用いてDVDを再生 (デコード)しているため、音かたされた
り、コマ落ちする場合があります。なお、DVDビデオの再生時は、ACアダプターを接続
し、AC電源を供給した状態で使用することをおすすめします。
●各メディアへの書き込み時のご注意
バッテリー駆動中に書き込みを行うとバッテリーの消耗などによって、書き込み失敗
するおそれがあります。必ずACアダプターを接続し、AC電源を供給してください。
*作成したDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Ri2DVD再生機器や他のPCでは再生できない場合もあります。

●DVDディスクについて

シャープ製DVDビデオレコーダーで録画したDVDディスクの再生についてはメビウス
ホームページにて動作確認情報をご案内しています。なお、新製品につきましては、発売後、
動作確認が取れ次第順次ご案内いたします。
http://www.sharp.co.jp/mebius/info/other/dvdrac.html

※1 CD-ROMにはビデオCDおよびフォトCDを含みます。 ※2 8倍速以上の速度での書き換えには、High Speed CD-RWディスクが必要です。 ※3 市販のDVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのディスクには「for Data」 (for Video) の2種類があります。映像を保存する場合や家庭
用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には「for Video」を使用してください。 ※4 DVD-Rに書き込む場合は、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクをご使用ください。 ※5 DVD-RWに書き込む場合は、DVD-RW Ver.1.1に準拠したディスクをご使用ください。
※6 VRフォーマットで記録されたDVD-RWには対応していません。 ※7 カートリッジ式のDVD-RAMは使用できません。DVD-RAMを使用する場合は、カートリッジなしのタイプか、もしくは取り外し可能なカートリッジ (Type2またはType4)からメディアを取り出してご使用ください。
※8 DVD-RAM Ver.1.0規格に準拠したディスク (片面2.6GBまたは両面5.2GB) の書き込みには対応していません。 ※9 DVD+Rディスク、DVD+RWディスクへの書き込みには対応していません。 ※10 PC-CL1-7DA、PC-RD1-D3U/D3Mは除く。

MebiusPocket (独自の「連想検索技術」採用)

シャープオリジナル

バッテリー時間が気になる外出先での情報検索に、真価を発揮。知りたいことをそのまま入力すれば、
サッと連想検索し、質問内容に近い順に結果を表示。パソコン内のデータの検索にも便利です。

今までは…
キーワードは…?
ヒントが
多すぎて
こまる…

連想検索なら…
自然な言葉で
パズル検索!

例えば…
東京でイベントと暮らせるマシソン?の
イベント

質問内容に近い順に検索結果を表示

連想検索技術とは…?
パソコンに入力した言葉
に含まれる単語の意味や
単語同士の関係性を分析し
数値化し、その内容を理解
するシャープ独自のソフト
ウェアテクノロジーです。


ホームページNinja 2002

ホームページの新規作成から更新まで簡単に
できる、全自動ホームページ作成ソフトです。



EVAアニメータキッズ シャープオリジナル

わかりやすい画面表示で、表情豊かなオリジナル
のキャラクターアニメを手軽に作成できます。



Microsoft® Office XP Personal

表計算やワープロ、スケジュール管理ソフトな
どで構成されています。



乗換案内 時刻表対応版

出発駅と到着駅を指定検索すれば、乗換駅と
所要時間を案内。JR全線全駅の時刻表を搭載。



Mebius ブロードバンドPark シャープオリジナル

インターネット検索やネットワーク設定の切替
などの各ソフトの起動が可能。



●機種によ
って、画面内容
が異なります。

メビウスデロッパー シャープオリジナル

インターネット情報をテロップ表示。ブロードバ
ンド常時接続ならいつでも表示させておけます。



ちょbit 3D シャープオリジナル

デジタルカメラなどで撮った顔写真を使って、
ちょこまか動く3Dキャラクターを作成。



アニメdeフォト シャープオリジナル

フレーム選択だけで、写真とアニメーションイ
ラストを組み合わせたアニメフォトの完成。



翻訳これ一本エッセンシャル2003 シャープオリジナル

辞書語数と翻訳精度のアップにより、英文
ホームページや英文メールもスイスイ翻訳。



■付属ソフトウェア 機種別一覧表

	PC-MM1-HSW	PC-MM1-H3E	PC-MV1-SCA	PC-MV1-VCI	PC-CL1-7DA	PC-CL1-SCA	PC-MC1-3CA	PC-RD1-D3U	PC-RD1-D3M	PC-GP10-DH
OS	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1a	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド/インターネット	@niftyでインターネット	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AOL 7.0 for Windows	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DIONサインアップソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ODNオンラインサインアップソフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OCNスタートバック for Windows Ver. 3.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターネットするならBIGLOBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Internet Explorer 6 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Media™ Player 8 ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Outlook Version 2002 ※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Outlook Express ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	ブロードバンド活用ガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mebius ブロードバンドPark	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MebiusPocket V1.09	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホームページ検索	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホームページ情報テロップ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホームページ/マルチメディア文書作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アニメーション作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オリジナルキャラクター作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	簡単アニメフォト作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターネット通話サービス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	英日・日英翻訳支援	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	翻訳これ一本 エッセンシャル 2003 ※4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターネットNinja 2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Windows Messenger ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ネットワーク接続環境切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブロードバンドチェンジャー II	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVDプレーヤー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WinDVD 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CD-R/RW+DVD-R/RWライティング	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Drag'n Drop CD+DVD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	デジタルビデオ編集	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MegaVi DV2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVDオーサリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-R/RW	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-RAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-MovieAlbumSE 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-MovieAlbumSE 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-MovieAlbumSE 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-MovieAlbumSE 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-MovieAlbumSE 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	デジタルカメラ活用 (画像編集・管理)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SDカード対応携帯電話連携	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メール/スケジュール管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	辞書	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Office XP Personal ※5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Outlook® 2002 パワーアップツール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Office XP Service Pack 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	サービスパック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	はがき作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	交通機関案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピーコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードバンド活用ガイド	ハードディスクカバレッジ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC-MM12レコーダー活用	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DirectHDユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD Backup/BackUp Lite	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 OSに含めます。 ※2 Microsoft® Office XP Personalに含めます。 ※3 テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあります。 ※4 本ソフトは英文の概要を掲載した、英文作成を支援するための翻訳支援ソフトです。
※5 Microsoft® Office XP Personalに関する操作方法等のお問い合わせは「マイクロソフト (株) へお問い合わせください。詳しくは製品同梱の「Microsoft® Office XP Personal セットアップガイド」をご参照ください。 ※6 2003年4月1日現在のダイヤを調べることができます。 (PC-MM1-HSW/
H3E、PC-MV1-SCA、VCIは2003年3月1日現在) 路線・料金・時刻表等は変更される場合があります。時刻表等のバージョンアップに関しては有償となる場合があります。詳しくは「ジョルダン (株) へお問い合わせください。http://www.jordan.co.jp/ ※7 新種のウイルスに感染する際には、最
新のウイルス定義ファイルが必要となります。ウイルス定義ファイルの更新サービスを受けることができます。メビウスに付属の「Norton AntiVirus」は初めて使用してか590日間、無料でウイルス定義ファイル更新サービスを受けることができます。この無料更新
サービス期間終了後は有償となります。 ※8 A J-1100/2200シリーズに付属。 ※9 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1aを搭載。 ※10 翻訳これ一本エッセンシャル 2002を搭載。 ※11 ブロードバンドチェンジャー 1.0を搭載。 ※12 ドルビーデジタルスピーカー対
応。ただし外部スピーカー (別売) への接続が必要です。 ※13 ドルビーデジタルスピーカー (別売) の接続をおすすめします。 ※14 Drag'n Drop CDを搭載。 ※15 MegaVi DV2 LE (MPEG2非対応版) を搭載。 ※16 添付のアプリケーションCD-
ROMに搭載。 ※17 添付の「カバレッジCD-ROM」に搭載。クレードルを接続するデスクのPCにインストールしてご使用いただけます。 ※18 添付のDirectHD活用ディスクに搭載。DirectHD専用ケーブルを接続するデスクのPCにインストールしてご使用いただけます。 ※19 本体にプリンター
が取り付けられています。インストーラーが収録されているので、クレードルを接続するデスクのPCにインストールしてご使用いただけます。

●付属のソフトウェアの操作方法等に関するお問い合わせ先につきましては、本体に付属されている「メビウス画面で見るマニュアル」の「付属ソフトウェア一覧」もしくは製品同梱の冊子「お客様サポートシステムのご案内」をご参照ください。

■パソコン仕様一覧

形名		PC-MM1-H5W	PC-MM1-H3E	PC-MV1-5CA	PC-MV1-VC1	PC-CL1-7DA	PC-CL1-5CA	PC-MC1-3CA	PC-RD1-D3U	PC-RD1-D3M	PC-GP10-DH
CPU		トラスメタ社 Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz (拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジ搭載)	低電圧版 モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+※1※2		モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+※1※3		インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz※4	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz※5	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1800+※1※6
	キャッシュメモリー	1次:128KB / 2次:512KB内蔵		1次:64KB / 2次:1MB内蔵	1次:128KB / 2次:256KB内蔵		1次:128KB / 2次:256KB内蔵		1次:8KB※7 (データ) / 2次:512KB内蔵		1次:128KB / 2次:256KB内蔵
チップセット		ALi社製 M1535+		インテル社製855GM	VIA社製 ProSavageDDR KN266		VIA社製 ProSavageDDR KN266		SIS 645DX		VIA社製 ProSavage™ KNI133
システムバス(メモリーバス)		CPUにより可変(最大266MHz※8)		400MHz(266MHz)	266MHz		266MHz		533MHz(266MHz)		200MHz(133MHz)
メインメモリー		標準256MB固定(システムで24MB使用) (DDR SDRAM)		標準256MB～最大768MB※9 (DDR SDRAM PC2100対応)			標準256MB～最大768MB※9 (DDR SDRAM PC2100対応)		標準512MB～最大768MB※9 (DDR SDRAM PC2100対応)	標準256MB～最大768MB※9 (DDR SDRAM PC2100対応)	標準256MB～最大1,280MB※9 (SDRAM PC133対応)
	メモリースロット	—		1スロット(空きスロット1)			1スロット(空きスロット1)		1スロット(空きスロット1)	1スロット(空きスロット1)	2スロット(空きスロット2)
表示機能		10.4型TFT液晶(XGA対応)		12.1型低反射ブラックTFT液晶(XGA対応)		14.1型クリアタイプTFT液晶(XGA対応)		12.1型TFT液晶(XGA対応)	15型高輝度・広視野角TFT液晶(XGA対応)		15型高輝度クリアタイプTFT液晶(XGA対応)
	内蔵ディスプレイ										
	内蔵ディスプレイ表示	1,024×768ドット(最大1,677万色※10)、800×600ドット(最大1,677万色※10)		1,024×768ドット(最大1,677万色※10)、800×600ドット(最大1,677万色※10)		1,024×768ドット(最大1,677万色※10)、800×600ドット(最大1,677万色※10)		1,024×768ドット(最大1,619万色※11)、800×600ドット(最大1,619万色※11)	1,024×768ドット(最大1,619万色※11)、800×600ドット(最大1,619万色※11)		1,024×768ドット(最大1,677万色※10)、800×600ドット(最大1,677万色※10)
	表示コントローラー	SMI社製 Lynx 3DM+		チップセットに内蔵	S3 Graphics社製 ProSavage8™(チップセットに内蔵)		S3 Graphics社製ProSavage8™(チップセットに内蔵)		NVIDIA®社製 GeForce™ 4 440Go		S3 Graphics社製 Savage4™(チップセットに内蔵)
	ビデオメモリー	8MB(表示コントローラーに内蔵)		最大64MB※12(メインメモリーを使用)	32MB / 16MB / 8MB※13(メインメモリーを使用)		32MB / 16MB / 8MB※13(メインメモリーを使用)		64MB(表示コントローラーに内蔵)		32MB / 16MB / 8MB※14(メインメモリーを使用)
外部ディスプレイ表示※15	外部ディスプレイのみ表示	最大1,280×1,024ドット(最大1,677万色)		最大1,600×1,200ドット(最大1,677万色)		最大1,600×1,200ドット(最大1,677万色)		最大2,048×1,536ドット(最大1,677万色)	最大2,048×1,536ドット(最大1,677万色)		最大1,600×1,200ドット(最大65,536色)
	内蔵ディスプレイとの同時表示	最大1,024×768ドット※16(最大1,677万色)		最大1,024×768ドット※16(最大1,677万色)		最大1,024×768ドット※16(最大1,677万色)		最大1,024×768ドット※16(最大1,677万色)	最大1,024×768ドット※16(最大1,677万色)		
入力装置	キーボード	OAGD仕様標準鍵 87キー		OAGD仕様標準鍵 87キー		OAGD仕様標準鍵 87キー		OAGD仕様標準鍵 85キー	OAGD仕様標準鍵 90キー		
	キーピッチ / キーストローク	約17mm / 約1.7mm		約18mm / 約2mm		約19mm※17 / 約3mm		約19mm / 約3mm	約19mm / 約3mm		約19mm / 約3mm
ポインティングデバイス		パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)		パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)		パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)		パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)			
	HDD※18	約20GB※19×1基内蔵※20(Ultra ATA/100)	約15GB※21×1基内蔵※20(Ultra ATA/100)	約60GB※22×1基内蔵※23(Ultra ATA/100)	約40GB※24×1基内蔵※25(Ultra ATA/100)	約40GB※24×1基内蔵※23(Ultra ATA/100)		約80GB※26×1基内蔵※25(Ultra ATA/100)	約60GB※27×1基内蔵※25(Ultra ATA/100)	約40GB※27×1基内蔵※25(Ultra ATA/100)	
FDD		別売(3モード対応 3.5型、外付)		別売(3モード対応 3.5型、外付)		別売(3モード対応 3.5型、外付)		2モード対応3.5型内蔵※28			
光ドライブ※29		別売(外付) ●CD-ROMドライブ ●CD-R/RWドライブ ●CD-R/RW&DVD-ROMドライブ		CD-R/RW&DVD-ROMドライブ×1基内蔵※30 ●CD-R:書き込み最大24倍速 ●CD-RW:書き込み最大10倍速 ●読み込み最大24倍速(CD)、最大8倍速(DVD)※31 ●バッファアンダーランエラー防止機能対応※32	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ×1基内蔵※30 ●CD-R:書き込み最大24倍速 ●CD-RW:書き込み最大10倍速 ●読み込み最大24倍速(CD)、最大8倍速(DVD)※31 ●バッファアンダーランエラー防止機能対応※32	DVDマルチドライブ(DVD-RAM、DVD-R、RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM)×1基内蔵※30 ●書き込み、読み出しの速度については※33をご覧ください。	CD-R/RW&DVD-ROMドライブ×1基内蔵※30 ●CD-R:書き込み最大24倍速 ●CD-RW:書き込み最大10倍速 ●読み込み最大24倍速(CD)、最大8倍速(DVD)※31 ●バッファアンダーランエラー防止機能対応※32	DVDマルチドライブ(DVD-RAM、DVD-R、RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM)×1基内蔵※30 ●書き込み、読み出しの速度については※33をご覧ください。			
	最大通信速度:データ56kbps(受信)・33.6kbps(送信) / FAX 14.4kbps、V.90規格準拠			最大通信速度:データ56kbps(受信)・33.6kbps(送信) / FAX 14.4kbps、V.90規格準拠	最大通信速度:データ56kbps(受信)・33.6kbps(送信) / FAX 14.4kbps、V.90規格準拠		最大通信速度:データ56kbps(受信)・33.6kbps(送信) / FAX 14.4kbps、V.90規格準拠				
LAN※35	ワイヤレスLAN	内蔵(IEEE802.11b準拠)※36		内蔵(IEEE802.11b準拠)※36	別売カード対応、アップグレードサービス対応	別売カード対応、アップグレードサービス対応		別売カード対応、アップグレードサービス対応	内蔵(IEEE802.11b準拠)※36	別売カード対応、アップグレードサービス対応	別売カード対応
	インタフェース	100BASE-TX / 10BASE-T (RJ45コネクタ)		100BASE-TX / 10BASE-T (RJ45コネクタ)		100BASE-TX / 10BASE-T (RJ45コネクタ)		100BASE-TX / 10BASE-T (RJ45コネクタ)			
PCカード		TypeII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)		TypeII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)		TypeII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)		TypeII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	TypeII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	TypeII×2スロット(TypeIIII×1スロット) (PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
	CFカード	—		—		—		—	CF TypeII×1 (Type I×1)※37		—
SDメモリーカード&スマートメディア		—		—		—		—	1 (スマートメディア3.3V対応)※38		—
メモリスティック		—		—		—		—	1※39		—
サウンド機能		サウンドシステム内蔵(AC'97準拠)、スピーカー(モノラル)内蔵		サウンドシステム内蔵(AC'97準拠、3Dサウンド対応※40)、スピーカー(モノラル)内蔵		サウンドシステム内蔵(AC'97準拠、3Dサウンド対応※41)、スピーカー(ステレオ)内蔵		サウンドシステム内蔵(AC'97準拠、3Dサウンド対応※41)、ドルビーデジタル対応※42、スピーカー(ステレオ)内蔵	サウンドシステム内蔵(AC'97準拠、3Dサウンド対応※41)、ドルビーデジタル対応※42、スピーカー(ステレオ)内蔵		マイクローホン(モノラル)内蔵
標準インタフェース		●ディスプレイコネクタ×1(専用変換ケーブル同梱) ●USBコネクタ×2(USB2.0対応) ●ヘッドホン / オーディオ出力ジャック×1(ステレオ) ●クレードル接続コネクタ×1(USB2.0対応)	●ディスプレイコネクタ×1(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) ●IEEE1394コネクタ※43×1(4ピン) ●マイクローホン入力×1(モノラル)	●ヘッドホン / オーディオ出力ジャック×1(ステレオ) ●マイクローホン入力×1(モノラル) ●DirectHDコネクタ×1(USB2.0対応)	●ヘッドホン / オーディオ / 光デジタルオーディオ出力ジャック※44×1(ステレオ) ●S映像ビデオ出力×1	●ディスプレイコネクタ×1(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) ●USBコネクタ×4(USB2.0対応) ●ヘッドホン / オーディオ出力ジャック×1(ステレオ) ●マイクローホン入力×1(モノラル) ●DirectHDコネクタ×1(USB2.0対応)	●ディスプレイコネクタ×1(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) ●USBコネクタ×4(USB2.0対応) ●IEEE1394コネクタ※43×1(4ピン) ●ヘッドホン / オーディオ / 光デジタルオーディオ出力ジャック※44×1(ステレオ) ●マイクローホン入力×1(モノラル) ●S映像ビデオ出力※45×1				
	電源	専用ACアダプター、専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)		専用ACアダプター、専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)		専用ACアダプター、専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)		専用ACアダプター、専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)	専用ACアダプター、専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)		専用ACアダプター、専用ニッケル水素バッテリー(標準内蔵)
消費電力		最大40W		最大60W		最大60W		最大60W			最大80W
エネルギー消費効率※46		S区分 0.00080		S区分 0.00053※		S区分 0.00019		S区分 0.00065		S区分 0.00048	S区分 0.00055
バッテリー駆動時間※47(JEITA測定法1.0による)	標準	約3.1時間(標準バッテリー装着時)		約4.5時間(標準バッテリー装着時)※		約2.6時間(標準バッテリー装着時)		約1.8時間		約1.4時間	約2.0時間
	最大	約5.7時間(別売大容量バッテリー装着時) 約9.5時間(別売大容量バッテリー装着時)		約9.0時間(別売アドオンバッテリー装着時)※		約5.2時間(別売アドオンバッテリー装着時)		約1.8時間		約1.4時間	約2.0時間
バッテリー充電時間(電源オフ時)	標準	約2.5時間(標準バッテリー充電時)		約3.0時間(標準バッテリー充電時)※		約2.6時間(標準バッテリー充電時)		約4.0時間		約4.0時間	約3.0時間
	最大	約3.0時間(別売大容量バッテリー充電時) 約4.0時間(別売大容量バッテリー充電時)		約6.0時間(別売アドオンバッテリー充電時)※		約5.2時間(別売アドオンバッテリー充電時)		約4.0時間		約4.0時間	約3.0時間
セキュリティ機構		ワイヤー取り付け		盗難防止ホール		盗難防止ホール		盗難防止ホール		盗難防止ホール	
外形寸法(突起部除く)幅×奥行×高さ(mm)		251×206×13.7(最小)～19.6(最大)		282×239×26.4(最小)～28.7(最大)		310×262×25.2(最小)～33.5(最大)		281×262×22.5(最小)～33.5(最大)	352×296×46(最小)～53(最大)		324×277×39(最小)～48(最大)
質量		約0.95kg(標準バッテリー装着時)		約1.76kg(ウェイトセーバー装着時)		約1.76kg(ウェイトセーバー装着時)		約2.7kg		約4.6kg	約3.8kg
		約1.03kg(別売大容量バッテリー装着時) 約1.21kg(別売大容量バッテリー装着時)		約1.96kg(ドライブ装着時)		約1.96kg(ドライブ装着時)		約2.7kg		約4.6kg	約3.8kg
主な付属品		ACアダプター / 電源コード / CD-ROMパック(プロトラスW CD-ROM※48、リカバリCD-ROM※48 / ディスプレイ変換ケーブル等		ACアダプター / 電源コード / ウェイトセーバー等 (ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※49)		ACアダプター / 電源コード / モデムケーブル / DirectHD専用ケーブル / DirectHD活用ディスク等 (ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※49)		ACアダプター / 電源コード / モデムケーブル等	ACアダプター / 電源コード / モデムケーブル等		Office XPパック
		クレードル / USB接続ケーブル		Office XPパック / モデムケーブル		Office XPパック		Office XPパック	—	—	CD-ROMパック(リカバリCD-ROM)
インストールOS		Windows® XP Professional Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	DirectHD専用ケーブル / DirectHD活用ディスク	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	Windows® XP Home Edition Service Pack 1a

※1 AMD PowerNow!™テクノロジ対応。また、AMD社が定めた、QuantSpeed™アーキテクチャを採用しています。

■メビウスラインアップ・機能一覧表

タイプ	アクティブノート		スリム&ハイパフォーマンスノート		スタイリッシュノート			ハイパフォーマンスオールインワンノート		A4オールインワンノート
形名	PC-MM1-H5W	PC-MM1-H3E	PC-MV1-5CA	PC-MV1-VC1	PC-CL1-7DA	PC-CL1-5CA	PC-MC1-3CA	PC-RD1-D3U	PC-RD1-D3M	PC-GP10-DH
掲載ページ	5～6ページ	5～6ページ	7～8ページ	7～8ページ	11～12ページ	11～12ページ	11～12ページ	13～14ページ	13～14ページ	15ページ
液晶ディスプレイ	10.4型 TFT	10.4型 TFT	12.1型 TFT	12.1型 TFT	14.1型 クリアタイプTFT	14.1型 クリアタイプTFT	12.1型 TFT	15型 高輝度・広視野角TFT	15型 高輝度・広視野角TFT	15型 高輝度クリアタイプTFT
CPU	トランスメタ社Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz	トランスメタ社Crusoe™ プロセッサ TM5800-1GHz	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	低電圧版 モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1500+ ※1※2	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+ ※1※3	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+ ※1※3	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1700+ ※1※3	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz ※4	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz ※5	モバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1800+ ※1※6
メモリー	256MB (固定/システムで24MB使用、 DDR SDRAM)	256MB (固定/システムで24MB使用、 DDR SDRAM)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	512MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大768MB/ DDR SDRAM PC2100対応)	256MB ※7 (最大1,280MB/ SDRAM PC-133対応)
ハードディスク	約20GB ※9 (Ultra ATA/100)	約15GB ※10 (Ultra ATA/100)	約60GB ※11 (Ultra ATA/100)	約40GB ※12 (Ultra ATA/100)	約40GB ※12 (Ultra ATA/100)	約40GB ※12 (Ultra ATA/100)	約40GB ※12 (Ultra ATA/100)	約80GB ※13 (Ultra ATA/100)	約60GB ※11 (Ultra ATA/100)	約40GB ※12 (Ultra ATA/100)
光ドライブ	CD-ROM (別売外付) CD-R/RW (別売外付) CD-R/RW/DVD-ROM (別売外付)	CD-ROM (別売外付) CD-R/RW (別売外付) CD-R/RW/DVD-ROM (別売外付)	CD-R/RW& DVD-ROM	CD-R/RW& DVD-ROM	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/-R/-RW)	CD-R/RW& DVD-ROM	CD-R/RW& DVD-ROM	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/-R/-RW)	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/-R/-RW)	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/-R/-RW)
3.5型フロッピー ディスクドライブ	(別売外付)	(別売外付)	(別売外付)	(別売外付)	(別売外付)	(別売外付)	(別売外付)	内蔵	内蔵	内蔵
モデム	—	—	—	56kbps (海外対応) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16	56kbps (日本国内仕様) ※16
ワイヤレスLAN	ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11b準拠) ※17	ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11b準拠) ※17	ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11b準拠) ※17	別売カード対応 アップグレードサービス対応	別売カード対応 アップグレードサービス対応	別売カード対応 アップグレードサービス対応	別売カード対応 アップグレードサービス対応	ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11b準拠) ※17	別売カード対応 アップグレードサービス対応	別売カード対応
LANインタフェース	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T
カードスロット	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1	PCカード Typell×1 CFカード Typell×1 SDメモリーカード スマートメディア メモリースティック×1	PCカード Typell×1 CFカード Typell×1 SDメモリーカード スマートメディア メモリースティック×1	PCカード Typell×2 (Typell×1)
サウンド機能	AC 97準拠 モノラルスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 モノラルスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 モノラルスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 モノラルスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力 デジタルオーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力 光デジタルオーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力 光デジタルオーディオ出力	AC 97準拠 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン / オーディオ出力 光デジタルオーディオ出力
機能拡張	USB×2 (USB2.0対応) クレードル接続コネクタ	USB×2 (USB2.0対応) クレードル接続コネクタ	USB×2 (USB2.0対応) IEEE1394×1 (4ピン) DirectHDコネクタ (USB2.0対応)	USB×2 (USB2.0対応) IEEE1394×1 (4ピン)	USB×4 (USB2.0対応) DirectHDコネクタ (USB2.0対応)	USB×4 (USB2.0対応) DirectHDコネクタ (USB2.0対応)	USB×4 (USB2.0対応) DirectHDコネクタ (USB2.0対応)	USB×4 (USB2.0対応) IEEE1394×1 (4ピン)	USB×4 (USB2.0対応) IEEE1394×1 (4ピン)	USB×4 (USB2.0対応) IEEE1394×1 (4ピン) パラレルポート×1
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法1.0による)	標準 約3.1時間 最大 約5.7時間 約9.5時間	標準 約3.1時間 最大 約5.7時間 約9.5時間	標準 約4.5時間* 最大 約9.0時間	標準 約2.6時間 最大 約5.2時間	標準 約1.8時間	標準 約1.8時間	標準 約1.9時間	標準 約1.4時間	標準 約1.4時間	標準 約2.0時間
その他機能	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD (クレードル付属) ディスプレイ変換ケーブル	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD (専用ケーブル付属)	S映像出力	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD (専用ケーブル付属)	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD (専用ケーブル付属)	ブロードバンドチェンジャー II DirectHD (専用ケーブル付属)	S映像出力	S映像出力	S映像出力 ※21
ワープロ/ 表計算ソフト	—	—	—	Microsoft® Office XP Personal	Microsoft® Office XP Personal	Microsoft® Office XP Personal	—	—	Microsoft® Office XP Personal	Microsoft® Office XP Personal
インストールOS	Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
アップグレード サービス	カラーキャビネット交換 英語キーボード交換	カラーキャビネット交換 英語キーボード交換	—	ワイヤレスLAN増設 英語キーボード交換	ワイヤレスLAN増設	ワイヤレスLAN増設	ワイヤレスLAN増設	—	ワイヤレスLAN増設	—

※1 AMD PowerNow!™テクノロジ対応。また、AMD社が定めた、QuantumSpeed™アーキテクチャを採用しています。
 ※2 動作周波数1.333GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく1.5GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。
 ※3 動作周波数1.467GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく1.7GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。
 ※4 バッテリー駆動時のCPUの最大処理能力は、AC駆動時に比べ約25%になります。
 ※5 バッテリー駆動時のCPUの最大処理能力は、AC駆動時に比べ約50%になります。
 ※6 動作周波数1.5GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく1.8GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。
 ※7 使用可能な増設用SDRAMボードについては、動作確認が取れたメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて動作確認機種を
 順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/
 ※8 1GB×10個/バイトで計算した場合の数値です。
 ※9 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約18.6GBになります。
 ※10 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約13.9GBになります。

※11 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約55.9GBになります。(ドライブ:約39.0GB、ドライブ:約11.9GB、残り約4カ/バイトとして使用)。
 ※12 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約37.2GBになります。(ドライブ:約19.5GB、ドライブ:約12.8GB、残り約4カ/バイトとして使用)。
 ※13 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約74.5GBになります。(ドライブ:約58.5GB、ドライブ:約11.0GB、残り約4カ/バイトとして使用)。
 ※14 対応ディスクに関しては17ページを参照ください。
 ※15 CD-R/RWディスク(PC-CL1-7DA、PC-RD1-D3U / D3M、PC-GP10-DHの場合、DVD-R/-RWも対応)への記録中に、他のプログラムの読み込みなど
 が原因でデータ転送を妨げる場合に生じるバッファアンダーランエラーを防止するものです。
 ※16 56kbpsはデータ受信時で、送信は33.6kbpsが最大値になります(いずれも理論上の最大値)。また、内蔵モデムはWindows®XP対応アプリケーション
 ソフトで使用する必要があります。また、本体内蔵モデム(PC-MV1-VC1を除く)については日本国内仕様であり海外では使用できません。PC-MV1-VC1
 に関しては、アメリカ合衆国・香港(中華人民共和国香港特別行政区)にて、ハードウェアとしての規格の認定を受けております。ただし、動作を
 保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もあります。

※17 Wi-Fi認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しております。通信距離は、屋外最大70m / 屋内最大50m (CE-WA02と通信した場合)
 です。ただし、使用環境によっては通信距離が短くなり、通信できない場合があります。使用できるチャンネルは1～11です。アクセスポイント
 の設定が12～14の場合は接続できません。
 ※18 ドルビーデジタルサウンドを楽しむためには、市販のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと外部スピーカーが必要です。(対応DVDビデオ再生時)
 ※19 本機能は、WinDVDのもつソフト機能であり、本体のサウンド機能ではありません。
 ※20 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー駆動時間測定法(Ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、メビウスホーム
 ページの各種仕様一覽でご覧いただけます。http://www.sharp.co.jp/mebius/ また、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
 ※21 テレビに出力する場合は、表示モード800×600ピクセルに設定する必要があります。
 ※22 本カタログ掲載の各製品ともプリインストールされているOSのみをサポートしています。
 ※23 使用対象機種はメビウスホームページにて順次ご案内してまいります。http://www.sharp.co.jp/mebius/

■メビウス専用周辺機器

(弊社製パソコンにのみ対応しています。)
 ●カタログ掲載機種につきましては専用の周辺機器をご使用ください。

ワイヤレスLAN

ワイヤレスLANステーション
 CE-WA02※23 オープン価格
 ●IEEE802.11b準拠 ●10BASE-T ×1 (WAN側)、
 100BASE-TX / 10BASE-T ×1 (LAN側)
 ●外形寸法 (mm): 幅146×奥行90×高さ27.5 ●質量: 約175g

ワイヤレスLANカード
 CE-WC02※23 オープン価格
 ●対応PCカードスロット: PCMCIA Typell
 ●IEEE802.11b準拠
 ●付属ソフト: ブロードバンドチェンジャー※24
 ●外形寸法 (mm): 幅54×奥行114.5×高さ35 ●質量: 約46g

外付光ドライブ

USB接続FDDドライブユニット
 CE-FD05 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅103×奥行145.6×高さ18.3
 ●質量: 約300g

USB接続CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット
 CE-DW02 オープン価格
 ●付属ソフト: B's Recorder GOLD 5PE※25, WinDVD4※26
 ●USB2.0 / 1.1インタフェース対応※27
 ●CD-R: 書き込み最大16倍速、CD-RW: 書き込み最大10倍速※28、
 読み出し: 最大24倍速 (CD) 最大8倍速 (DVD)、
 バッファアンダーランエラー防止機能※15 搭載
 ●外形寸法 (mm): 幅130×奥行157×高さ18.5 ●質量: 約315g

USB接続CD-R/RWドライブユニット
 CE-CW05 オープン価格
 ●付属ソフト: B's Recorder GOLD※29
 ●CD-R: 書き込み最大8倍速、CD-RW: 書き込み最大8倍速※28、
 読み出し: 最大6倍速、書き込み防止のJustLink対応※15
 ●外形寸法 (mm): 幅130×奥行157×高さ17.5 ●質量: 約310g

PCカード接続CD-ROMドライブユニット
 CE-CD02 オープン価格
 ●読み出し: 最大20倍速
 ●外形寸法 (mm): 幅130×奥行157×高さ16.5 ●質量: 約250g

データ連携

クレードル
 (本体付属品と同一、ACアダプター、USB接続ケーブル付属)
 CE-CR01 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅125×奥行240×高さ30
 ●質量: 約770g

DirectHD専用ケーブル
 CE-CR02 オープン価格
 ●ケーブル長: 約150cm
 ●質量: 約55g

バッテリー

標準リチウムイオンバッテリーパック (本体付属品と同一)
 CE-BL23 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅156.2×奥行50.6×高さ12.7
 ●質量: 約150g

中容量リチウムイオンバッテリーパック
 CE-BL24 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅156.2×奥行50.6×高さ21
 ●質量: 約230g

大容量リチウムイオンバッテリーパック
 CE-BL25 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅158.2×奥行71.6×高さ26.3
 ●質量: 約410g

アドオンバッテリー
 CE-BL30 オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅282×奥行87.8×高さ27.7
 ●質量: 約370g

アダプター

ACアダプター (本体付属品と同一)
 CE-MU01V オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅44×奥行90×高さ27
 ●質量: 約235g (ケーブル含む)

ACアダプター (本体付属品と同一)
 CE-MV1V オープン価格
 ●外形寸法 (mm): 幅114.5×奥行49.5×高さ29
 ●質量: 約330g

●使用可能な増設用SDRAMボードについては、メビウスホームページ内サポート
 情報の機種別ページにて動作確認機種をご案内しています。なお、新製品
 につきましては発売後、動作確認が取れた次第順次ご案内いたします。
 http://support.sharp.co.jp/mebius/

