



## 蓄電池 AI 予測制御モード/AI 雷注意報連携/蓄電池あんしん運転 対応機種・対応アダプター一覧

シャープ製 HEMS の蓄電池 AI 予測制御モード/AI 雷注意報連携/蓄電池あんしん運転対応機種 (HEMS、マルチエネルギーモニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ、エコキュート)は、以下の通りです。

蓄電池 AI 予測制御モード、AI 雷注意報連携、蓄電池あんしん運転に対応するには、対応する HEMS と蓄電池システムが必要です。

さらに、蓄電池 AI 予測制御モードでエコキュートと連携する場合は、対応するエコキュートを組み合わせて、ご利用ください。接続可能なエコキュートは1台までです。

### ◆HEMS

メーカー名	名称	型番
シャープ(株)	クラウド連携	JH-RV11
	エネルギーコントローラ	JH-RVB1

※ クラウド HEMS (JH-AG01、JH-RTP4、JH-RTP5) は、対象外です。

### ◆マルチエネルギーモニタ/クラウド連携エネルギーコントローラ

メーカー名	マルチエネルギーモニタ/ クラウド連携エネルギーコントローラ
シャープ(株)	JH-RWL6W
	JH-RWL7W
	JH-RWL7Y
	JH-RWL7Z
	JH-RWL8
	JH-RV11

- ※ 対応する蓄電池連携型パワーコンディショナまたはハイブリッドパワーコンディショナと蓄電池を組み合わせてください。組み合わせる蓄電池連携型パワーコンディショナおよびハイブリッドパワーコンディショナによっては、マルチエネルギーモニタのソフトウェアアップが必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。
- ※ 外部発電は発電量予測には含まれません。なお外部発電とは、エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ (JH-RV11) に対応していない太陽光発電システムの発電を指します。
- ※ マルチエネルギーモニタ：JH-RWL6、JH-RWL6V、JH-RWL7 は、最新バージョンへのソフトアップデートが必要です。
- ※ 蓄電池パワーコンディショナ：JH-20CL1 と蓄電池：JH-WB1201、JH-WB1202 は対応していません。
- ※ 蓄電池あんしん運転は、クラウド連携エネルギーコントローラ (JH-RV11) とハイブリッドパワーコンディショナ：JH-42EM2P、JH-42FM2P、JH-42GM2P、JH-55FM3P、JH-55GM3P と接続した蓄電池システムには対応していません。
- ※ マルチエネルギーモニタを複数台設置している場合は、対象外です。

### ◆エコキュート (沸き上げシフト制御「蓄電池 AI 予測制御モード」対応)

- **ダイキン工業株式会社製**は [こちら](#) をご確認ください。
  - **株式会社コロナ製**は [こちら](#) をご確認ください。
  - **日立グローバルライフソリューションズ株式会社製**は [こちら](#) をご確認ください。
  - **三菱電機株式会社製**は [こちら](#) をご確認ください。
  - **東芝キャリア株式会社製**は [こちら](#) をご確認ください。
- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページは[こちら](#)



機器	メーカー名	対応シリーズ名 <sup>※1</sup>								対応アダプター型名	
										無線LAN接続アダプター	有線LAN接続アダプター
エコキュート	ダイキン工業(株)	2022年モデル	W型	EQ37WFHV	EQ37WVF	EQN37WVF	EQX37WFTV	EQ37WFTV	EQ46WFHV	— <sup>※2</sup>	—
				EQ46WVF	EQN46WVF	EQX46WFTV	EQ46WFTV	EQ37WSV	EQ46WSV		
				EQX46WVF	EQX37WVF						
		2020年モデル	V型	EQ37VFHV	EQ37VFV	EQN37VFV	EQX37VFTV	EQ37VFTV	EQ46VFHV	BRP077C41	
				EQ46VFV	EQN46VFV	EQX46VFTV	EQ46VFTV	EQ37VSV	EQ46VSV		
		2019年モデル	U型	EQX46UFTV	EQX37UFTV					BRP077C41 BRP077B41	
				EQ37UFHV	EQ37UFV	EQN37UFV	EQ37UFTV	EQ46UFHV	EQ46UFV		
				EQN46UFV	EQ46UFTV	EQ37USV	EQ46USV				

※1 末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。(E：耐塩害仕様、H：耐重塩害仕様)

※2 2022年モデル W 型エコキュートは、台所リモコンに無線 LAN 接続アダプターを内蔵しております。

- おひさまエコキュートは、COCORO ENERGY の AI 予測制御モード（余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト）には対応していません。

おひさまエコキュートの詳細は、ダイキン工業株式会社のホームページをご確認下さい。

([https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar\\_ecocute/](https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/))

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)

▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページは [こちら](#)



AI 制御対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名								
									無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン							
エコキュート	株式会社 コロナ	2022年 モデル	AY5シリーズ	CHP-HXE37AY5	CHP-HXE37AY5K	CHP-HXE46AY5	CHP-HXE46AY5K					不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)				
				CHP-37AY5	CHP-37AY5K	CHP-37AY5-2	CHP-37AY5K-2	CHP-E37AY5	CHP-E37AY5K								
				CHP-46AY5	CHP-46AY5K	CHP-E46AY5	CHP-S46AY5K										
				CHP-S46AY5K-2	CHP-ES46AY5	CHP-ES46AY5K	CHP-E372AY5	CHP-ED302AY5	CHP-E462AY5								
			CUF-Gシリーズ	CUF-37G1	CUF-46G1	CUF-37G2	CUF-37G2K	CUF-46G2K									
				CUF-E37G1	CUF-E46G1	CUF-E37G3	CUF-E46G3										
		2021年 モデル	AY4シリーズ	CHP-HXE37AY4	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4	CHP-HXE46AY4K					不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)				
				CHP-37AY4	CHP-37AY4K	CHP-37AY4-2	CHP-37AY4K-2	CHP-E37AY4	CHP-E37AY4K								
				CHP-46AY4	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2	CHP-E46AY4	CHP-S46AY4K									
				CHP-S46AY4K-2	CHP-ES46AY4	CHP-ES46AY4K	CHP-E372AY4	CHP-ED302AY4	CHP-E462AY4								
				CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ										
				CHP-37SAY4	CHP-46SAY4												
			CUF-Fシリーズ	CUF-37F1	CUF-46F1	CUF-37F2	CUF-37F2K	CUF-46F2K									
				CUF-E37F1	CUF-E46F1	CUF-E37F3	CUF-E46F3										
				CUF-37WF1	CUF-46WF1												
			CUS-Fシリーズ	CUS-37F1	CUS-46F1												
				2020年 モデル	AY3シリーズ	CHP-HXE37AY3	CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3	CHP-HXE46AY3K							不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)
						CHP-37AY3	CHP-37AY3K	CHP-37AY3-2	CHP-37AY3K-2	CHP-E37AY3	CHP-E37AY3K						
		CHP-46AY3	CHP-46AY3K			CHP-46AY3K-2	CHP-E46AY3	CHP-S46AY3K									
		CHP-S46AY3K-2	CHP-ES46AY3			CHP-ES46AY3K	CHP-E372AY3	CHP-ED302AY3	CHP-E462AY3								
		CUF-Cシリーズ	CUF-37C1	CUF-46C1	CUF-37C2	CUF-37C2K	CUF-46C2K										
			CUF-E37C1	CUF-E46C1	CUF-E37C3	CUF-E46C3											
			CUF-37WC1	CUF-46WC1													
		2019年 モデル	AY2シリーズ	CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY2K					-	HMA-1 (有線LAN アダプタ)				
CHP-37AY2	CHP-37AY2K			CHP-37AY2-2	CHP-37AY2K-2	CHP-E37AY2	CHP-E37AY2K										
CHP-46AY2	CHP-46AY2K			CHP-46AY2K-2	CHP-E46AY2	CHP-S30AY2	CHP-S46AY2K										
CHP-S46AY2K-2	CHP-ES46AY2			CHP-ES46AY2K	CHP-E372AY2	CHP-ED302AY2	CHP-E462AY2										
CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE			CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE										
CUF-Xシリーズ	CUF-E37X3		CUF-E46X3														
	CUF-37X1		CUF-37X2	CUF-37X2K	CUF-E37X1	CUF-46X1	CUF-46X2K										
	CUF-E46X1		CUF-30X2	CUF-37WX1	CUF-46WX1												
	CUS-Xシリーズ		CUS-37X1	CUS-46X1													
2018年 モデル	AY1シリーズ	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K					-	HMA-1 (有線LAN アダプタ)						
		CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1	CHP-E37AY1K										
		CHP-46AY1	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1	CHP-S46AY1K										
		CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED302AY1	CHP-E462AY1										
		CHP-ED302AY1															
		CHP-37AY1-42	CHP-37AY1E-42	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42	CHP-S30AY1JE-4	CHP-S30AY1J-42										
		CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-12	CHP-S30AY1JJ-12													
	CUF-Vシリーズ	CUF-E37V3	CUF-E46V3														
		CUF-37V1	CUF-37V2	CUF-37V2K	CUF-E37V1	CUF-46V1	CUF-46V2K										
		CUF-E46V1	CUF-30V2	CUF-37VV1	CUF-46VV1												
		CUF-E37T3	CUF-E46T3														
2017年 モデル	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K					-	HMA-1 (有線LAN アダプタ)						
	CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3														

注1) 2020年以降のモデルに関しては、無線LAN対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要となります。  
インターホンリモコン使用の場合、別途ミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線LAN）が必要です。  
注2) 2016年～2019年モデルのHEMS対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。  
接続にはミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線LAN接続アダプター）が必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧のTOPページは[こちら](#)



AI 制御対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応アダプター型名	
				有線LAN接続アダプター	
エコキュート	日立 グローバルライフ ソリューションズ 株式会社	2022年 モデル	U型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器</p> <p>①タンク容量：(37、46、56) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(K、E、J、M、E2、空白) ※3 語尾「1」：U型の後期型</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①U②③ BHP-FW①U②③ BHP-F①U②③ BHP-FR①U②③</b> <b>給湯専用：BHP-ZA①U②③ BHP-Z①U②③</b> (例) BHP-FW37UDK</p> <p>※1. 37=370L 46=460L 56=560L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E2=オリジナルモデル</p> <p>■フルオート機種接続には別売のインターホンリモコン(BER-U1FH)および、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です ■給湯専用機種接続には別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
		2021年 モデル	T型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器</p> <p>①タンク容量：(37、46) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(E、J、E6、空白)</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①T②③ BHP-F①T②③ BHP-FR①T②③</b> <b>給湯専用：BHP-ZA①T②③ BHP-Z①T②③</b> (例) BHP-FV37TD</p> <p>※1. 37=370L 46=460L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 空白=一般地向け標準仕様 E6=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のインターホンリモコン(BER-T1FH1)および、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
		2019年 モデル	S型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器</p> <p>①タンク容量：(37、46、56) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(K、E、J、M、E5、空白) ※3 語尾「1」：S型の後期型</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①S②③ BHP-FW①S②③ BHP-F①S②③</b> <b>給湯専用：BHP-ZA①S②③ BHP-Z①S②③</b> (例) BHP-FW37SDK</p> <p>※1. 37=370L 46=460L 56=560L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E5=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHおよび、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-S)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-S

※2020年6月製造の製造番号(全機種共通) 20522990以降の製品が対象です。

お問い合わせ：日立グローバルライフソリューションズ株式会社家電ビジネス情報センター  
(電話：0120-3121-19、携帯電話：050-3155-0119 有料)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧のTOPページは[こちら](#)



## AI 制御対応

シャープ株式会社

2022年11月16日現在

機器	メーカー名	対応シリーズ名					対応アダプター型名
							無線LAN接続 アダプター
エコキュート	三菱電機㈱	2022年 モデル	EXシリーズ	Aシリーズ			—*
		2020年 モデル	Pシリーズ	Sシリーズ	EXシリーズ	Aシリーズ	GT-HEM4

● 以下の機種は対象外となります。

- ・コンパクトエコキュート：SRT-S184、SRT-S184D、SRT-SK184D、SRT-C20D
- ・エコキュートライト：SRT-N184D、SRT-NK184D
- ・エコオート：SRT-Cxx6、SRT-Cxx5
- ・給湯専用：SRT-Nxx6、SRT-NKxx6D、SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D
- ・フルオート：SRT-W305DM、SRT-W304DM

※ HEMS との接続には無線 LAN アダプター付リモコンセットが必要です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページは[こちら](#)



## AI 制御対応

シャープ株式会社

2022年11月16日現在

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名
								有線LAN接続 アダプター
エコキュート	東芝 キャリア (株)	2021年 モデル	プレミアム タイプ	HWH-X376HA-R	HWH-X466HA-R			HWH-EC26A
			ハイグレード タイプ	HWH-B376HA-R	HWH-B466HA-R	HWH-B566HA-R	HWH-B376HWA-R	
				HWH-B376HAN-R	HWH-B466HAN-R			
			スタンダード タイプ	HWH-B376H-R	HWH-B466H-R	HWH-B376HW-R		
		ベーシック タイプ	HWH-B376-R	HWH-B466-R	HWH-B376N-R	HWH-B466N-R		
		2019年 モデル	プレミアム タイプ	HWH-X376HA	HWH-X466HA			HWH-EC26A
			ハイグレード タイプ	HWH-B376HA	HWH-B466HA	HWH-B566HA	HWH-B376HWA	
				HWH-B376HAN	HWH-B466HAN			
スタンダード タイプ	HWH-B376H		HWH-B466H	HWH-B376HW				
ベーシック タイプ	HWH-B376	HWH-B466	HWH-B376N	HWH-B466N				

- 末尾に「-Z」 または「-GZ」 がついた機種にも対応しております。(Z : 耐塩害仕様、GZ : 耐重塩害仕様)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページは [こちら](#)