



JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下のエアコンについて、動作を確認済みです。

	太陽光発電の余剰電力活用		遠隔操作
	ソーラー家電連携 (COCORO HOME)	ソーラー家電連携 (COCORO ENERGY)	
シャープ株式会社			
	—	▶ こちら	
	—	—	▶ こちら
ダイキン工業株式会社	—	▶ こちら	
株式会社コロナ	—	▶ こちら	
パナソニック株式会社	—	▶ こちら	
株式会社富士通ゼネラル	—	▶ こちら	
	—	—	▶ こちら
株式会社長府製作所	—	▶ こちら	

- ソーラー家電連携（Life Eee コネクト）についての機能特長や注意事項の詳細については、以下の WEB サイトやオンラインマニュアルをご確認ください。

<機能特長>

(<https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink>)

<オンラインマニュアル>

(<https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/solar.html>)

<注意事項>

(<https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/set-EC-133.html#aircon>)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（Life Eee コネクト）+遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応品名							対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作		
										COCORO HOME	COCORO ENERGY			
家庭用 エアコン	シャープ(株)	2025年 モデル	Vシリーズ	AY-T22V-W	AY-T25V-W	AY-T28V-W	AY-T40V-W	AY-T40V2-W	無線LAN内蔵	○	○	○		
				AY-T56V2-W	AY-T63V2-W									
			Eシリーズ	AY-T22E-W	AY-T25E-W	AY-T28E-W	AY-T40E-W	AY-T56E2-W						
			VEシリーズ	AY-22TVE5	AY-25TVE5	AY-28TVE5	AY-40TVE5	AY-56TVE5						
				AY-63TVE5										
			EKSシリーズ	AC-T22EKS	AC-T25EKS	AC-T28EKS	AC-T40EKS	AC-T56EKS						
			ATCシリーズ	AC-T22ATC	AC-T28ATC	AC-T40ATC	AC-T56ATC	AC-T63ATC						
			AWシリーズ	AC-T22AW	AC-T28AW	AC-T40AW								
			FHシリーズ	AC-22TFH	AC-25TFH	AC-28TFH	AC-40TFH	AC-56TFH2						
			FEシリーズ	AC-22TFE	AC-25TFE	AC-28TFE	AC-40TFE	AC-40TFE2						
				AC-56TFE2										

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

<ソーラー家電連携の注意事項>

- 「ソーラー家電連携(COCORO HOME)」のご利用には、当社会員サイト「COCORO MEMBERS (<https://cocoromembers.jp.sharp/>)」への登録、および HEMS（クラウド連携エネルギーコントローラ<JH-RV11/JH-RVB1>）が必要です。
また、スマートライフアプリ「COCORO HOME」のインストールおよび HEMS との連携が必要です。
くわしくは[こちら](https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)。(https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)
- JH-RVB1 をご利用のお客様で、対応する電力モニタはこちら。
(https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/monitor_controller.pdf)
- 外部発電も発電量予測に含まれます。「外部発電」とは、エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタ、または、クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）に対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。
- 電力モニタを複数台設置している場合は、対象外です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（Life Eee コネクト）+遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応品名	対応アダプター型名	ソーラー家電連携*		遠隔操作
				COCORO HOME	COCORO ENERGY	
家庭用 エアコン	シャープ㈱	2024年 モデル	無線LAN内蔵	○	○	○

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

<ソーラー家電連携の注意事項>

- 「ソーラー家電連携(COCORO HOME)」のご利用には、当社会員サイト「COCORO MEMBERS (<https://cocoromembers.jp.sharp/>)」への登録、および HEMS（クラウド連携エネルギーコントローラ<JH-RV11/JH-RVB1>）が必要です。
また、スマートライフアプリ「COCORO HOME」のインストールおよび HEMS との連携が必要です。
くわしくは[こちら](https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)。(https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro_home05.html#s31)
- JH-RVB1 をご利用のお客様で、対応する電力モニタはこちら。
(https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/monitor_controller.pdf)
- 外部発電も発電量予測に含まれます。「外部発電」とは、エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタ、または、クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）に対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。
- 電力モニタを複数台設置している場合は、対象外です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作
										COCORO HOME	COCORO ENERGY	
家庭用 エアコン	シャープ(株)	2023年 モデル	Pシリーズ※	AY-R22P-W	AY-R25P-W	AY-R28P-W	AY-R40P-W	AY-R56P2-W	無線LAN内蔵	-	○	○
			Xシリーズ	AY-R22X-W	AY-R25X-W	AY-R28X-W	AY-R36X-W	AY-R40X2-W				
				AY-R56X2-W	AY-R63X2-W	AY-R71X2-W	AY-R80X2-W					
			Hシリーズ	AY-R22H-W	AY-R25H-W	AY-R28H-W	AY-R40H-W	AY-R40H2-W				
				AY-R56H2-W	AY-R63H2-W							
			Fシリーズ	AY-R22F-W	AY-R25F-W	AY-R28F-W	AY-R40F-W	AY-R56F2-W				
			Dシリーズ	AY-R22D-W	AY-R25D-W	AY-R28D-W	AY-R40D-W	AY-R56D2-W				
			XE3シリーズ	AY-22RXE3	AY-25RXE3	AY-28RXE3	AY-36RXE3	AY-40RXE3				
				AY-56RXE3	AY-63RXE3	AY-71RXE3	AY-80RXE3					
			EE3シリーズ	AY-22REE3	AY-25REE3	AY-28REE3	AY-40REE3	AY-56REE3				
				AY-63REE3								
			YXシリーズ	AY-R22YX	AY-R25YX	AY-R28YX	AY-R36YX	AY-R40YX2				
				AY-R56YX2	AY-R63YX2	AY-R71YX2	AY-R80YX2					
			DKSシリーズ	AY-R22DKS	AY-R25DKS	AY-R28DKS	AY-R40DKS	AY-R56DKS				
			ATCシリーズ	AC-R22ATC	AC-R28ATC	AC-R40ATC	AC-R56ATC	AC-R63ATC				
			AWシリーズ	AC-R22AW	AC-R28AW	AC-R40AW						
			FXシリーズ	AC-22RFX	AC-25RFX	AC-28RFX	AC-40RFX2	AC-56RFX2				
				AC-63RFX2	AC-71RFX2	AC-80RFX2						
			FHシリーズ	AC-22RFH	AC-25RFH	AC-28RFH	AC-40RFH	AC-56RFH2				
			FSシリーズ	AC-22RFS	AC-25RFS	AC-28RFS	AC-40RFS	AC-40RFS2				
				AC-56RFS2								

※ リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS 等による ECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作																																								
										COCORO HOME	COCORO ENERGY																																									
家庭用 エアコン	シャープ(株)	2022年 モデル	Xシリーズ	AY-P22X-W	AY-P25X-W	AY-P28X-W	AY-P36X-W	AY-P40X2-W	無線LAN内蔵	－	○	○																																								
				AY-P56X2-W	AY-P63X2-W	AY-P71X2-W	AY-P80X2-W																																													
			Hシリーズ	AY-P22H-W	AY-P25H-W	AY-P28H-W	AY-P40H-W	AY-P40H2-W					無線LAN内蔵	－	○	○																																				
				AY-P56H2-W	AY-P63H2-W																																															
			Fシリーズ	AY-P22F-W	AY-P25F-W	AY-P28F-W	AY-P40F-W	AY-P56F2-W									無線LAN内蔵	－	○	○																																
			Dシリーズ	AY-P22D-W	AY-P25D-W	AY-P28D-W	AY-P40D-W	AY-P56D2-W																																												
			Sシリーズ	AY-P22S-W	AY-P25S-W	AY-P28S-W	AY-P40S-W														無線LAN内蔵	－	○	○																												
			XE1シリーズ	AY-22PXE1	AY-25PXE1	AY-28PXE1	AY-36PXE1	AY-40PXE1																																												
				AY-56PXE1	AY-63PXE1	AY-71PXE1	AY-80PXE1																																													
			EE1シリーズ	AY-22PEE1	AY-25PEE1	AY-28PEE1	AY-40PEE1	AY-56PEE1																	無線LAN内蔵	－	○	○																								
				AY-63PEE1																																																
			DE1シリーズ	AY-22PDE1	AY-25PDE1	AY-28PDE1	AY-40PDE1	AY-56PDE1																					無線LAN内蔵	－	○	○																				
			YXシリーズ	AY-P22YX	AY-P25YX	AY-P28YX	AY-P36YX	AY-P40YX2																																												
				AY-P56YX2	AY-P63YX2	AY-P71YX2	AY-P80YX2																																													
			DKSシリーズ	AY-P22DKS	AY-P25DKS	AY-P28DKS	AY-P40DKS	AY-P56DKS																									無線LAN内蔵	－	○	○																
			DTシリーズ	AY-P22DT	AY-P25DT	AY-P28DT	AY-P36DT	AY-P40DT2																																												
				AY-P56DT2																																																
			ATCシリーズ	AC-P22ATC	AC-P28ATC	AC-P40ATC	AC-P56ATC	AC-P63ATC																													無線LAN内蔵	－	○	○												
			AWシリーズ	AC-P22AW	AC-P28AW	AC-P40AW																																														
			FXシリーズ	AC-22PFX	AC-25PFX	AC-28PFX	AC-40PFX2	AC-56PFX2																																	無線LAN内蔵	－	○	○								
				AC-63PFX2	AC-71PFX2	AC-80PFX2																																														
			HVシリーズ	AC-22PHV	AC-25PHV	AC-28PHV	AC-40PHV2	AC-56PHV2																																					無線LAN内蔵	－	○	○				
				AC-63PHV2																																																
			FHシリーズ	AC-22PFH	AC-25PFH	AC-28PFH	AC-40PFH	AC-56PFH2																																									無線LAN内蔵	－	○	○
			HTシリーズ	AC-22PHT	AC-25PHT	AC-28PHT	AC-36PHT	AC-40PHT2																																												
				AC-56PHT2																																																
			FSシリーズ	AC-22PFS	AC-25PFS	AC-28PFS	AC-40PFS	AC-40PFS2																																												
AC-56PFS2																																																				
SKシリーズ	AC-22PSK	AC-25PSK	AC-28PSK2			無線LAN内蔵	－	○	○																																											

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作			
										COCORO HOME	COCORO ENERGY				
家庭用 エアコン	シャープ®	2021年 モデル	Pシリーズ※1	AY-N22P-W	AY-N25P-W	AY-N28P-W	AY-N40P-W	AY-N56P2-W	無線LAN内蔵	－	○	○			
			Xシリーズ	AY-N22X-W	AY-N25X-W	AY-N28X-W	AY-N36X-W	AY-N40X2-W							
				AY-N56X2-W	AY-N63X2-W	AY-N71X2-W	AY-N80X2-W								
			Hシリーズ	AY-N22H-W	AY-N25H-W	AY-N28H-W	AY-N40H-W	AY-N40H2-W							
				AY-N56H2-W	AY-N63H2-W										
			Dシリーズ	AY-N22D-W	AY-N25D-W	AY-N28D-W	AY-N40D-W	AY-N56D2-W							
			Sシリーズ	AY-N22S-W	AY-N25S-W	AY-N28S-W	AY-N40S-W								
			XE9シリーズ	AY-22NXE9	AY-25NXE9	AY-28NXE9	AY-36NXE9	AY-40NXE9							
				AY-56NXE9	AY-63NXE9	AY-71NXE9	AY-80NXE9								
			EE9シリーズ	AY-22NEE9	AY-25NEE9	AY-28NEE9	AY-40NEE9	AY-56NEE9							
				AY-63NEE9											
			DE9シリーズ	AY-22NDE9	AY-25NDE9	AY-28NDE9	AY-40NDE9	AY-56NDE9							
			DKSシリーズ	AY-N22DKS	AY-N25DKS	AY-N28DKS	AY-N40DKS	AY-N56DKS							
			DTシリーズ	AY-N22DT	AY-N25DT	AY-N28DT	AY-N36DT	AY-N40DT2							
				AY-N56DT2											
			ATCシリーズ	AC-N22ATC	AC-N28ATC	AC-N40ATC	AC-N56ATC	AC-N63ATC							
			AWシリーズ	AC-N22AW	AC-N28AW	AC-N40AW									
			FXシリーズ	AC-22NFX	AC-25NFX	AC-28NFX	AC-40NFX2	AC-56NFX2							
				AC-63NFX2	AC-71NFX2	AC-80NFX2									
			FHシリーズ	AC-22NFH	AC-25NFH	AC-28NFH	AC-40NFH	AC-56NFH2							
			HTシリーズ	AC-22NHT	AC-25NHT	AC-28NHT	AC-36NHT	AC-40NHT2							
				AC-56NHT2											
			FSシリーズ	AC-22NFS	AC-25NFS	AC-28NFS	AC-40NFS	AC-40NFS2							
				AC-56NFS2											
			SKシリーズ	AC-22PSK	AC-25PSK	AC-28PSK2									
			TDシリーズ	AY-N22TD	AY-N25TD	AY-N28TD	AY-N40TD		無線LAN別売※2						
			Nシリーズ	AY-N22N-W	AY-N25N-W	AY-N28N-W	AY-N40N-W								
			DMシリーズ	AY-N22DM	AY-N25DM	AY-N28DM	AY-N36DM	AY-N40DM2							
				AY-N56DM2											
			DHシリーズ	AY-N40DH2	AY-N56DH2										
			FTシリーズ	AC-40NFT2	AC-56NFT2										
			ONCシリーズ	AC-400NC	AC-560NC										

※1 リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS 等による ECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

※2 家電ワイヤレスアダプター（HW-A01AY）には対応していません。

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。<https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink>

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名					対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作	
									COCORO HOME	COCORO ENERGY		
家庭用 エアコン	シャープ(株)	2020年 モデル	Pシリーズ ^{※1}	AY-L22P-W	AY-L25P-W	AY-L28P-W	AY-L40P-W		無線LAN内蔵	—	○	○
			Xシリーズ	AY-L22X-W	AY-L25X-W	AY-L28X-W	AY-L36X-W	AY-L40X2-W				
				AY-L56X2-W	AY-L63X2-W	AY-L71X2-W	AY-L80X2-W					
			Hシリーズ	AY-L22H-W	AY-L25H-W	AY-L28H-W	AY-L40H-W	AY-L40H2-W				
				AY-L56H2-W	AY-L63H2-W							
			Dシリーズ	AY-L22D-W	AY-L25D-W	AY-L28D-W	AY-L40D-W	AY-L56D2-W				
			Sシリーズ	AY-L22S-W	AY-L25S-W	AY-L28S-W	AY-L40S-W					
			XE8シリーズ	AY-L22XE8	AY-L25XE8	AY-L28XE8	AY-L36XE8	AY-L40XE8				
				AY-L56XE8	AY-L63XE8	AY-L71XE8	AY-L80XE8					
			EE8シリーズ	AY-L22EE8	AY-L25EE8	AY-L28EE8	AY-L40EE8	AY-L56EE8				
				AY-L63EE8								
			DE8シリーズ	AY-L22DE8	AY-L25DE8	AY-L28DE8	AY-L40DE8	AY-L56DE8				
			DKSシリーズ	AY-L22DKS	AY-L25DKS	AY-L28DKS	AY-L40DKS	AY-L56DKS				
			ATCシリーズ	AC-L22ATC	AC-L28ATC	AC-L40ATC	AC-L56ATC	AC-L63ATC				
			AWシリーズ	AC-L22AW	AC-L28AW	AC-L40AW						
			FXシリーズ	AC-22LFX	AC-25LFX	AC-28LFX	AC-40LFX2	AC-56LFX2				
				AC-63LFX2	AC-71LFX2	AC-80LFX2						
			HVシリーズ	AC-22LHV	AC-25LHV	AC-28LHV	AC-40LHV2	AC-56LHV2				
				AC-63LHV2								
			FHシリーズ	AC-22LFH	AC-25LFH	AC-28LFH	AC-40LFH	AC-56LFH2				
			FSシリーズ	AC-22LFS	AC-25LFS	AC-28LFS	AC-40LFS	AC-40LFS2				
				AC-56LFS2								
			DTシリーズ	AY-L22DT	AY-L25DT	AY-L28DT	AY-L36DT	AY-L40DT2				
				AY-L56DT2								
			HTシリーズ	AC-22LHT	AC-25LHT	AC-28LHT	AC-36LHT	AC-40LHT2				
				AC-56LHT2								
			TDシリーズ	AY-L22TD	AY-L25TD	AY-L28TD	AY-L40TD		無線LAN別売 ^{※2}			
			Nシリーズ	AY-L22N-W	AY-L25N-W	AY-L28N-W	AY-L40N-W					
DMシリーズ	AY-L22DM	AY-L25DM	AY-L28DM	AY-L36DM	AY-L40DM2							
	AY-L56DM2											
DHシリーズ	AY-L40DH2	AY-L56DH2										
FTシリーズ	AC-40LFT2	AC-56LFT2										

※1 リモコン、タイマー、COCORO AIR での停止操作時は空清モードになりますが、HEMS 等による ECHONET Lite 経由での停止操作時は運転停止になります。

※2 家電ワイヤレスアダプター（HW-A01AY）には対応していません。

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作		
			COCORO HOME	COCORO ENERGY										
家庭用 エアコン	シャープ(関)	2019年 モデル	Xシリーズ	AY-J22X-W	AY-J25X-W	AY-J28X-W	AY-J36X-W	AY-J40X2-W	無線LAN内蔵	—	○	○		
				AY-J56X2-W	AY-J63X2-W	AY-J71X2-W	AY-J80X2-W							
			Hシリーズ	AY-J22H-W	AY-J25H-W	AY-J28H-W	AY-J40H-W	AY-J40H2-W						
				AY-J56H2-W	AY-J63H2-W									
			Dシリーズ	AY-J22D-W	AY-J25D-W	AY-J28D-W	AY-J40D-W	AY-J56D2-W						
			Sシリーズ	AY-J22S-W	AY-J25S-W	AY-J28S-W	AY-J40S-W							
			ATCシリーズ	AC-J22ATC	AC-J28ATC	AC-J40ATC	AC-J56ATC	AC-J63ATC						
			AWシリーズ	AC-J22AW	AC-J28AW	AC-J40AW								
			XE7シリーズ	AY-J22XE7	AY-J25XE7	AY-J28XE7	AY-J36XE7	AY-J40XE7						
				AY-J56XE7	AY-J63XE7	AY-J71XE7	AY-J80XE7							
			EE7シリーズ	AY-J22EE7	AY-J25EE7	AY-J28EE7	AY-J40EE7	AY-J56EE7						
				AY-J63EE7										
			DE7シリーズ	AY-J22DE7	AY-J25DE7	AY-J28DE7	AY-J40DE7	AY-J56DE7						
			TDシリーズ	AY-J22TD	AY-J25TD	AY-J28TD	AY-J40TD						無線 L A N 別売 [※]	
			DKSシリーズ	AY-J22DKS	AY-J25DKS	AY-J28DKS	AY-J40DKS	AY-J56DKS					無線LAN内蔵	
			Nシリーズ	AY-J22N-W	AY-J25N-W	AY-J28N-W	AY-J40N-W						無線 L A N 別売 [※]	
			FXシリーズ	AC-22JFX	AC-25JFX	AC-28JFX	AC-40JFX2	AC-56JFX2					無線LAN内蔵	
				AC-63JFX2	AC-71JFX2	AC-80JFX2								
			HVシリーズ	AC-22JHV	AC-25JHV	AC-28JHV	AC-40JHV2	AC-56JHV2						
				AC-63JHV2	AC-71JHV2									
			FHシリーズ	AC-22JFH	AC-25JFH	AC-28JFH	AC-40JFH	AC-56JFH2						
			FSシリーズ	AC-22JFS	AC-25JFS	AC-28JFS	AC-40JFS	AC-40JFS2						
				AC-56JFS2										
			FTシリーズ	AC-40JFT2	AC-56JFT2									無線 L A N 別売 [※]
			DMシリーズ	AY-J22DM	AY-J25DM	AY-J28DM	AY-J40DM2	AY-J56DM2						
			DHシリーズ	AY-J40DH2	AY-J56DH2									
08Cシリーズ	AC-2208C	AC-2508C	AC-2808C	AC-3608C	AC-4008C									
	AC-5608C													

※ 家電ワイヤレスアダプター（HW-A01AY）には対応していません。

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。（<https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink>）

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作	
										COCORO HOME	COCORO ENERGY		
家庭用 エアコン	シャープ	2018年 モデル	Xシリーズ	AY-H22X-w	AY-H25X-w	AY-H28X-w	AY-H36X-w	AY-H40X2-w	無線LAN内蔵	—	○	○	
				AY-H56X2-w	AY-H63X2-w	AY-H71X2-w	AY-H80X2-w						
			Hシリーズ	AY-H22H-w	AY-H25H-w	AY-H28H-w	AY-H40H-w	AY-H56H2-w					
			Dシリーズ	AY-H22D-w	AY-H25D-w	AY-H28D-w	AY-H40D-w	AY-H56D2-w					
			Sシリーズ	AY-H22S-w	AY-H25S-w	AY-H28S-w	AY-H40S-w						
			HTシリーズ	AC-228HT	AC-258HT	AC-288HT	AC-368HT	AC-408HT2					
				AC-568HT2									
			XE6シリーズ	AY-H22XE6	AY-H25XE6	AY-H28XE6	AY-H36XE6	AY-H40XE6					
				AY-H56XE6	AY-H63XE6	AY-H71XE6	AY-H80XE6						
			EE6シリーズ	AY-H22EE6	AY-H25EE6	AY-H28EE6	AY-H40EE6	AY-H56EE6					
			DE6シリーズ	AY-H22DE6	AY-H25DE6	AY-H28DE6	AY-H40DE6	AY-H56DE6					
			DKSシリーズ	AY-H22DKS	AY-H25DKS	AY-H28DKS	AY-H40DKS	AY-H56DKS					
			FVシリーズ	AC-228FV	AC-258FV	AC-288FV	AC-408FV2	AC-568FV2					
				AC-638FV2									
			FEシリーズ	AC-228FE	AC-258FE	AC-288FE	AC-408FE	AC-568FE2					
			FSシリーズ	AC-228FS	AC-258FS	AC-288FS	AC-408FS	AC-568FS2					
			FTシリーズ	AC-408FT2	AC-568FT2								
			HVシリーズ	AC-228HV	AC-258HV	AC-288HV	AC-408HV2	AC-568HV2					
				AC-638HV2	AC-718HV2								
			ATCシリーズ	AC-H22ATC	AC-H28ATC	AC-H40ATC	AC-H56ATC	AC-H63ATC	家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY				
			AWシリーズ	AC-H22AW	AC-H28AW	AC-H40AW							
			DMシリーズ	AY-H22DM	AY-H25DM	AY-H28DM	AY-H40DM2	AY-H56DM2					
			DHシリーズ	AY-H40DH2	AY-H56DH2								
			DGシリーズ	AY-H22DG	AY-H25DG	AY-H28DG	AY-H40DG						
			TDシリーズ	AY-H22TD	AY-H25TD	AY-H28TD	AY-H40TD						
Nシリーズ	AY-H22N-w	AY-H25N-w	AY-H28N-w	AY-H40N-w									

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名		対応品名						対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作
										COCORO HOME	COCORO ENERGY	
家庭用 エアコン	シャープ㈱	2017年 モデル	Xシリーズ	AY-G22X-w	AY-G25X-w	AY-G28X-w	AY-G36X-w	AY-G40X2-w	家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY	－	○	○
				AY-G56X2-w	AY-G63X2-w	AY-G71X2-w	AY-G80X2-w					
			Cシリーズ	AY-G22C-w	AY-G25C-w	AY-G28C-w	AY-G40C2-w	AY-G56C2-w				
			Hシリーズ	AY-G22H-w	AY-G25H-w	AY-G28H-w	AY-G40H-w	AY-G56H2-w				
			Dシリーズ	AY-G22D-w	AY-G25D-w	AY-G28D-w	AY-G40D-w	AY-G56D2-w				
			Sシリーズ	AY-G22S-w	AY-G25S-w	AY-G28S-w	AY-G40S-w					
			FXシリーズ	AC-227FX	AC-257FX	AC-287FX	AC-407FX2	AC-567FX2				
				AC-637FX2	AC-717FX2	AC-807FX2						
			FEシリーズ	AC-227FE	AC-257FE	AC-287FE	AC-407FE	AC-567FE2				
			FSシリーズ	AC-227FS	AC-257FS	AC-287FS	AC-407FS2	AC-567FS2				
			FTシリーズ	AC-227FT	AC-257FT	AC-287FT	AC-407FT2	AC-567FT2				
			HXシリーズ	AC-227HX	AC-257HX	AC-287HX	AC-407HX2	AC-567HX2				
				AC-637HX2	AC-717HX2	AC-807HX2						
			HEシリーズ	AC-227HE	AC-257HE	AC-287HE	AC-407HE	AC-567HE2				
			TNシリーズ	AC-227TN	AC-257TN	AC-287TN	AC-367TN	AC-407TN2				
				AC-567TN2								
			FKシリーズ	AC-367FK2	AC-407FK2	AC-567FK2	AC-637FK2					
			XE5シリーズ	AY-G22XE5	AY-G25XE5	AY-G28XE5	AY-G36XE5	AY-G40XE5				
				AY-G56XE5	AY-G63XE5	AY-G71XE5	AY-G80XE5					
			EE5シリーズ	AY-G22EE5	AY-G25EE5	AY-G28EE5	AY-G40EE5	AY-G56EE5				
			DE5シリーズ	AY-G22DE5	AY-G25DE5	AY-G28DE5	AY-G40DE5	AY-G56DE5				
			DKSシリーズ	AY-G22DKS	AY-G25DKS	AY-G28DKS	AY-G40DKS	AY-G56DKS				
			ATCシリーズ	AC-G22ATC	AC-G28ATC	AC-G40ATC	AC-G56ATC	AC-G63ATC				
			AWシリーズ	AC-G22AW	AC-G28AW	AC-G40AW						
			DMシリーズ	AY-G22DM	AY-G25DM	AY-G28DM	AY-G40DM2	AY-G56DM2				
			DHシリーズ	AY-G22DH	AY-G25DH	AY-G28DH	AY-G40DH2	AY-G56DH2				
			DGシリーズ	AY-G22DG	AY-G25DG	AY-G28DG	AY-G40DG					
			TDシリーズ	AY-G22TD	AY-G25TD	AY-G28TD	AY-G40TD					
			YXシリーズ	AY-G40YX2	AY-G56YX2	AY-G63YX2						

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応品名							対応アダプター-型名	ソーラー家電連携 *		遠隔操作
										COCORO HOME	COCORO ENERGY	
家庭用 エアコン	シャープ(関)	2016年 モデル	Xシリーズ	AY-F22X-w	AY-F25X-w	AY-F28X-w	AY-F36X-w	AY-F36X2-w	家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY	-	○	○
				AY-F40X2-w	AY-F56X2-w	AY-F63X2-w	AY-F71X2-w					
			Vシリーズ	AY-F22V-w	AY-F25V-w	AY-F28V-w	AY-F40V2-w	AY-F56V2-w				
			Eシリーズ	AY-F22E-w	AY-F25E-w	AY-F28E-w	AY-F40E-w	AY-F56E2-w				
			Dシリーズ	AY-F22D-w	AY-F25D-w	AY-F28D-w	AY-F40D-w	AY-F56D2-w				
			Sシリーズ	AY-F22S-w	AY-F25S-w	AY-F28S-w						
			Kシリーズ	AY-F36K2-w	AY-F40K2-w	AY-F56K2-w						
			FXシリーズ	AC-226FX	AC-256FX	AC-286FX	AC-406FX2	AC-566FX2				
				AC-636FX2	AC-716FX2							
			FEシリーズ	AC-226FE	AC-256FE	AC-286FE	AC-406FE	AC-566FE2				
			FSシリーズ	AC-226FS	AC-256FS	AC-286FS	AC-406FS2	AC-566FS2				
			FTシリーズ	AC-226FT	AC-256FT	AC-286FT	AC-406FT2	AC-566FT2				
			XE4シリーズ	AY-F22XE4	AY-F25XE4	AY-F28XE4	AY-F36XE4	AY-F40XE4				
				AY-F56XE4	AY-F63XE4	AY-F71XE4						
			EE4シリーズ	AY-F22EE4	AY-F25EE4	AY-F28EE4	AY-F40EE4	AY-F56EE4				
			DE4シリーズ	AY-F22DE4	AY-F25DE4	AY-F28DE4	AY-F40DE4	AY-F56DE4				
			DKSシリーズ	AY-F22DKS	AY-F25DKS	AY-F28DKS	AY-F40DKS	AY-F56DKS				
			ATCシリーズ	AC-F22ATC	AC-F28ATC	AC-F40ATC	AC-F56ATC	AC-F63ATC				
			AWシリーズ	AC-F22AW	AC-F28AW	AC-F40AW						
			DMシリーズ	AY-F22DM	AY-F25DM	AY-F28DM	AY-F40DM2	AY-F56DM2				
			DHシリーズ	AY-F22DH	AY-F25DH	AY-F28DH	AY-F40DH	AY-F56DH2				
			DGシリーズ	AY-F22DG	AY-F25DG	AY-F28DG	AY-F40DG					
			TDシリーズ	AY-F22TD	AY-F25TD	AY-F28TD	AY-F40TD					
			D-J2シリーズ	JH-D406J2	JH-D566J2	JH-D716J2						
			06Cシリーズ	AC-2206C	AC-2506C							

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

＜遠隔操作のみ対応＞

機器	メーカー名	対応品名							対応アダプター型名	ソーラー家電連携＊		遠隔操作		
										COCORO HOME	COCORO ENERGY			
家庭用 エアコン	シャープ(株)	2015年 モデル	SXシリーズ	AY-E22SX	AY-E25SX	AY-E28SX	AY-E36SX	AY-E40SX2	家電ワイヤレスアダプター HW-A01AY	-	-	○		
				AY-E56SX2	AY-E63SX2	AY-E71SX2								
			EXシリーズ	AY-E22EX	AY-E25EX	AY-E28EX	AY-E40EX	AY-E56EX2						
			DXシリーズ	AY-E22DX	AY-E25DX	AY-E28DX	AY-E40DX	AY-E56DX2						
			SDシリーズ	AY-E22SD	AY-E25SD	AY-E28SD								
			FXシリーズ	AC-225FX	AC-255FX	AC-285FX	AC-405FX2	AC-565FX2						
				AC-635FX2	AC-715FX2									
			FEシリーズ	AC-225FE	AC-255FE	AC-285FE	AC-405FE	AC-565FE2						
			FDシリーズ	AC-225FD	AC-255FD	AC-285FD	AC-405FD2	AC-565FD2						
			XE3シリーズ	AY-E22XE3	AY-E25XE3	AY-E28XE3	AY-E36XE3	AY-E40XE3						
				AY-E56XE3	AY-E63XE3	AY-E71XE3								
			EE3シリーズ	AY-E22EE3	AY-E25EE3	AY-E28EE3	AY-E40EE3	AY-E56EE3						
			DE3シリーズ	AY-E22DE3	AY-E25DE3	AY-E28DE3	AY-E40DE3	AY-E56DE3						
			ATCシリーズ	AC-E22ATC	AC-E28ATC	AC-E40ATC	AC-E56ATC	AC-E63ATC						
			AWシリーズ	AC-E22AW	AC-E28AW	AC-E40AW								
			DMシリーズ	AY-E22DM	AY-E25DM	AY-E28DM	AY-E40DM2	AY-E56DM2						
			DHシリーズ	AY-E22DH	AY-E25DH	AY-E28DH	AY-E40DH	AY-E56DH2						
			DGシリーズ	AY-E22DG	AY-E25DG	AY-E28DG	AY-E40DG							
			TDシリーズ	AY-E22TD	AY-E25TD	AY-E28TD	AY-E40TD							

＊ 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<遠隔操作のみ対応>

機器	メーカー名	対応品名							対応アダプター-型名	ソーラー家電連携 *		遠隔操作
										COCORO HOME	COCORO ENERGY	
家庭用 エアコン	シャープ®	2014年 モデル	SXシリーズ	AY-D22SX-w	AY-D25SX-w	AY-D28SX-w	AY-D36SX-w	AY-D40SX2-w	家電ワイヤレスアダプター HW-CA1	-	-	○
				AY-D56SX2-w	AY-D63SX2-w	AY-D71SX2-w						
			VXシリーズ	AY-D22VX-w	AY-D25VX-w	AY-D28VX-w	AY-D40VX-w	AY-D56VX-w				
			EXシリーズ	AY-D22EX-w	AY-D25EX-w	AY-D28EX-w	AY-D40EX-w	AY-D56EX2-w				
			DXシリーズ	AY-D22DX-w	AY-D25DX-w	AY-D28DX-w	AY-D40DX-w	AY-D56DX-w				
			SDシリーズ	AY-D22SD-w	AY-D25SD-w	AY-D28SD-w						
			FXシリーズ	AC-224FX	AC-254FX	AC-284FX	AC-404FX2	AC-564FX2				
				AC-634FX2	AC-714FX2							
			FEシリーズ	AC-224FE	AC-254FE	AC-284FE	AC-404FE2	AC-564FE2				
			FDシリーズ	AC-224FD	AC-254FD	AC-284FD	AC-404FD2	AC-564FD2				
			XE2シリーズ	AY-D22XE2	AY-D25XE2	AY-D28XE2	AY-D36XE2	AY-D40XE2				
				AY-D56XE2	AY-D63XE2	AY-D71XE2						
			EE2シリーズ	AY-D22EE2	AY-D25EE2	AY-D28EE2	AY-D40EE2	AY-D56EE2				
			DE2シリーズ	AY-D22DE2	AY-D25DE2	AY-D28DE2	AY-D40DE2	AY-D56DE2				
			TEシリーズ	AY-D22TE	AY-D25TE	AY-D28TE	AY-D40TE	AY-D56TE				
			ATCシリーズ	AC-D22ATC	AC-D28ATC	AC-D40ATC	AC-D56ATC	AC-D63ATC				
			AWシリーズ	AC-D22AW	AC-D28AW	AC-D40AW						
			DMシリーズ	AY-D22DM	AY-D25DM	AY-D28DM	AY-D40DM2	AY-D56DM2				
			DHシリーズ	AY-D22DH	AY-D25DH	AY-D28DH	AY-D40DH2	AY-D56DH2				
			DGシリーズ	AY-D22DG	AY-D25DG	AY-D28DG	AY-D40DG					
			TDシリーズ	AY-D22TD	AY-D25TD	AY-D28TD	AY-D40TD					

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
家庭用 エアコン	ダイキン 工業㈱	2025年 モデル	5A型	RXシリーズ	AXシリーズ	CXシリーズ	DXシリーズ	HXシリーズ	Rシリーズ	(内蔵型)	—
				Aシリーズ	Fシリーズ	Cシリーズ					
				Eシリーズ						BRP084A47	
				KXシリーズ ※2						BRP084A42	—
		2024年 モデル	4A型	RXシリーズ	AXシリーズ	MXシリーズ	GXシリーズ	CXシリーズ	DXシリーズ	(内蔵型)	—
				HXシリーズ	Rシリーズ	Aシリーズ	Fシリーズ	Cシリーズ	Dシリーズ		
				Hシリーズ							
				Eシリーズ						BRP084A47	—
		2023年 モデル	3A型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	MXシリーズ	FXシリーズ	SXシリーズ	(内蔵型)	—
				Rシリーズ	Aシリーズ	Dシリーズ	Mシリーズ	Fシリーズ	Sシリーズ		
				VXシリーズ						BRP084C43	—
				HXシリーズ (2.2kW～2.8kW)	Hシリーズ	CXシリーズ (2.2kW～5.6kW)	Cシリーズ			BRP084C41	—
				HXシリーズ (4.0kW、5.6kW)	KXシリーズ ※2	Cシリーズ (6.3kW、7.1kW)	Eシリーズ ※2			BRP087A42	—
		2022年 モデル	Z型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	MXシリーズ	FXシリーズ	SXシリーズ	(内蔵型)	BRP061A41※1
				Rシリーズ	Aシリーズ	Dシリーズ	Mシリーズ	Fシリーズ	Sシリーズ		
				VXシリーズ						BRP084C43	BRP061A41※1
				HXシリーズ (2.2kW、2.5kW)	Hシリーズ (2.2kW、2.5kW)	CXシリーズ (2.2kW～5.6kW)	Cシリーズ			BRP084C41	BRP061A41※1
				HXシリーズ (2.8kW～5.6kW)	KXシリーズ ※2	Cシリーズ (6.3kW、7.1kW)	Eシリーズ ※2			BRP087A42	BRP061A41
				天井埋込カセット形シングルフロータイプ (CR・Cシリーズ)		床置形 (VR・Vシリーズ)	天井埋込カセット形 ダブルフロー	壁埋込形		BRP087A42	BRP061A41
				壁掛型 コンパクト壁掛形 C**ZTCSV						BRP084C41	BRP061A41※1
				壁掛型 risora C**VTSXV						BRP084B41	BRP061A41※1
				壁掛型 標準タイプ C**RTV						BRP087A42※2	BRP061A41※2
				アメニティビルトイン※3						BRP087A43	BRP061A41※1
		2021年 モデル	Y型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	MXシリーズ	VXシリーズ	SXシリーズ	(内蔵型)	BRP061A41※1
				FXシリーズ	Rシリーズ	Aシリーズ	Mシリーズ	Vシリーズ	Sシリーズ		
				Fシリーズ							
				CXシリーズ (2.2kW～3.6kW)	Cシリーズ (2.2kW～3.6kW)					BRP084C41	BRP061A41※1
				HXシリーズ	KXシリーズ ※2	CXシリーズ (4.0kW～7.1kW)	Cシリーズ (4.0kW～7.1kW)	Eシリーズ ※2		BRP087A42	BRP061A41
				天井埋込カセット形シングルフロータイプ (CRシリーズ)		床置形 (VRシリーズ)				BRP087A42	BRP061A41
				ココタス (C08YCCV)						(内蔵型)	—

- ※1 別途、別売品 KER087A41 が必要です。
 ※2 別途、別売品 KRP067A41 が必要です。
 ※3 アメニティビルトインは無線 LAN 接続アダプター（BRP087A43）が必要です。
 ただし、「全ダクト設置」方式の設置方法をされる場合は、標準のワイヤレスリモコンで操作できる場合に限ります。
 注) 無線 LAN 接続アダプターが室内機 1 台ごとに必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
 ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
家庭用 エアコン	ダイキン 工業㈱	2020年 モデル	X型	RXシリーズ	AXシリーズ	MXシリーズ	SXシリーズ	DXシリーズ		(内蔵型)	BRP061A41 ^{※1}
				Rシリーズ	Aシリーズ	Mシリーズ	Sシリーズ				
				FXシリーズ	Fシリーズ					BRP084C41	BRP061A41 ^{※1}
				CXシリーズ	HXシリーズ	KXシリーズ ^{※2}	Cシリーズ	Eシリーズ ^{※2}		BRP087A42	BRP061A41
		2019年 モデル	W型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	Rシリーズ	Aシリーズ		(内蔵型)	BRP061A41 ^{※1}
				SXシリーズ	Sシリーズ					BRP084B41	BRP061A41 ^{※1}
				KXシリーズ ^{※2}	FXシリーズ	CXシリーズ	Eシリーズ ^{※2}	Fシリーズ	Cシリーズ	BRP087A42	BRP061A41
				アメニティビルトイン形						BRP087A43	BRP061A41 ^{※1}
		2018年 モデル	V型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	KXシリーズ	FXシリーズ	CXシリーズ	BRP072A41 BRP072A44	BRP061A41
				Eシリーズ	Rシリーズ	Aシリーズ	Fシリーズ	Cシリーズ			
				SXシリーズ	Sシリーズ					BRP084B41	BRP061A41 ^{※1}
				ココタス (C08VCCV)						(内蔵型)	—
		2017年 モデル	U型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	KXシリーズ ^{※2}	FXシリーズ	CXシリーズ	BRP072A41 BRP072A44	BRP061A41
				Eシリーズ ^{※2}							
		2016年 モデル	T型	RXシリーズ	AXシリーズ	DXシリーズ	FXシリーズ	CXシリーズ	Eシリーズ ^{※2}		
				Rシリーズ	Aシリーズ	Fシリーズ	Cシリーズ				
			R型	UXシリーズ						BRP072A44	—

※1 別途、別売品 KER087A41 が必要です。

※2 別途、別売品 KRP067A41 が必要です。

※3 アメニティビルトインは無線 LAN 接続アダプター（BRP087A43）が必要です。

ただし、「全ダクト設置」方式の設置方法をされる場合は、**標準のワイヤレスリモコン**で操作できる場合に限りです。

注) 無線 LAN 接続アダプターが室内機 1 台ごとに必要です。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

＜ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）＋遠隔操作 に対応＞

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名
家庭用 エアコン	(株)コロナ	2025年 モデル 注)	S Pシリーズ	CSH-SP22BR	CSH-SP25BR	CSH-SP28BR	CSH-SP40BR2	CSH-SP56BR2	不要
			S P Kシリーズ	CSH-SPK22BR2	CSH-SPK25BR2	CSH-SPK28BR2	CSH-SPK40BR2	CSH-SPK56BR2	
			Zシリーズ	CSH-Z2225R	CSH-Z2525R	CSH-Z2825R	CSH-Z4025R2	CSH-Z5625R2	
				CSH-Z2225RE5	CSH-Z2525RE5	CSH-Z2825RE5			
		2024年 モデル 注)	エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
			S Pシリーズ	CSH-SP22AR	CSH-SP25AR	CSH-SP28AR	CSH-SP40AR2	CSH-SP56AR2	不要
			S P Kシリーズ	CSH-SPK22AR2	CSH-SPK25AR2	CSH-SPK28AR2	CSH-SPK40AR2	CSH-SPK56AR2	
			Zシリーズ	CSH-Z2224R	CSH-Z2524R	CSH-Z2824R	CSH-Z4024R2	CSH-Z5624R2	
				CSH-Z2224RE4	CSH-Z2524RE4	CSH-Z2824RE4			
			SEシリーズ	CSH-S22ARE	CSH-S25ARE	CSH-S28ARE	CSH-S40AR2E	CSH-S56AR2E	
			SKEシリーズ	CSH-SK22AR2E	CSH-SK25AR2E	CSH-SK28AR2E	CSH-SK40AR2E	CSH-SK56AR2E	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
		2023年 モデル 注)	Sシリーズ	CSH-S22AR-A	CSH-S25AR-A	CSH-S28AR-A	CSH-S40AR2-A	CSH-S56AR2-A	不要
			S Kシリーズ	CSH-SK22AR2-A	CSH-SK25AR2-A	CSH-SK28AR2-A	CSH-SK40AR2-A	CSH-SK56AR2-A	
			Zシリーズ	CSH-Z2223R	CSH-Z2523R	CSH-Z2823R	CSH-Z4023R2	CSH-Z5623R2	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
		2022年 モデル 注)	Sシリーズ	CSH-S22AR	CSH-S25AR	CSH-S28AR	CSH-S40AR2	CSH-S56AR2	不要
			S Kシリーズ	CSH-SK22AR2	CSH-SK25AR2	CSH-SK28AR2	CSH-SK40AR2	CSH-SK56AR2	
			Zシリーズ	CSH-Z2222R	CSH-Z2522R	CSH-Z2822R	CSH-Z4022R2	CSH-Z5622R2	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
		2021年 モデル 注)	Sシリーズ	CSH-S2221R	CSH-S2521R	CSH-S2821R	CSH-S4021R2	CSH-S5621R2	不要
			S Kシリーズ	CSH-S2221RK2	CSH-S2521RK2	CSH-S2821RK2	CSH-S4021RK2	CSH-S5621RK2	
			Zシリーズ	CSH-Z2221R	CSH-Z2521R	CSH-Z2821R	CSH-Z4021R2	CSH-Z5621R2	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
		2020年 モデル	Sシリーズ	CSH-S2220R	CSH-S2520R	CSH-S2820R	CSH-S4020R2	CSH-S5620R2	コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
			S Kシリーズ	CSH-S2220RK2	CSH-S2520RK2	CSH-S2820RK2	CSH-S4020RK2	CSH-S5620RK2	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				
		2019年 モデル	Sシリーズ	CSH-S2219R	CSH-S2519R	CSH-S2819R	CSH-S4019R2	CSH-S5619R2	コロナ製 ミドルウェアアダプタ HMA-2
			S Kシリーズ	CSH-S2219RK2	CSH-S2519RK2	CSH-S2819RK2	CSH-S4019RK2	CSH-S5619RK2	
			エコ暖クール エアコン	ERS-FA8740X	ERS-FA8756X				

注) 2021 年モデル以降の「Sシリーズ」「S Kシリーズ」「Zシリーズ」「S Pシリーズ」「S P Kシリーズ」に関しては、無線 LAN 対応機種のため、無線 LAN 接続アダプターは不要となります。

- ミドルウェアアダプタは、機器連携コントローラ（HEMS コントローラ）が接続されている無線 LAN ルーターに接続してください。Wi-Fi 中継器（アクセスポイント）などの機器を介して接続した場合、エアコンが正しく認識されない場合があります。
- HEMS から「運転」「温度設定」の操作を行った場合、その操作から約 2 4 時間後に自動的に運転を停止します。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

＜ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応＞

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名
家庭用 エアコン	パナソニック(株)	2025年 モデル	HXシリーズ	Xシリーズ	EXシリーズ	GXシリーズ	Jシリーズ	Zシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			ELシリーズ	Nシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ	Kシリーズ		
			Fシリーズ ※1						無線LANアダプター (CF-TA10)
		2024年 モデル	LXシリーズ	HXシリーズ	Xシリーズ	EXシリーズ	VXYシリーズ	GXシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			Jシリーズ	Zシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ	Kシリーズ		
			Fシリーズ ※1						無線LANアダプター (CF-TA10)
		2023年 モデル	LXシリーズ	HXシリーズ	Xシリーズ	EXシリーズ	GXシリーズ	Jシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			Zシリーズ	ELシリーズ	Nシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ	Kシリーズ	
		2022年 モデル	LXシリーズ	Xシリーズ	VEシリーズ	PXシリーズ	EXシリーズ	GXシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			Jシリーズ	Zシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ			
		2021年 モデル	Xシリーズ	VEシリーズ	AXシリーズ	EXシリーズ	GXシリーズ	Jシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			Zシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ				
		2020年 モデル	Xシリーズ	VEシリーズ	AXシリーズ	EXシリーズ	GXシリーズ	Jシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)
			Zシリーズ	UXシリーズ	TXシリーズ				
		2019年 モデル	WXシリーズ	Xシリーズ	VEシリーズ	AXシリーズ	EXシリーズ		不要 (無線LAN内蔵)
		2018年 モデル	WXシリーズ	Xシリーズ					不要 (無線LAN内蔵)

※ 別売の無線 LAN アダプター（CF-TA10）が必要です。

- クラウド連携エネルギーコントローラとの接続には、別売の HEMS アダプター（CF-TA9C）と無線ゲートウェイ（CF-TC7B）は不要です。
- 無線 LAN 対応シリーズのみ接続可能です。
- クラウド連携エネルギーコントローラでパナソニック製エアコンを操作する場合は、エアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにする必要があります。
設定は、エアコン付属のリモコンでおこないます。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。
- エアコンが 18℃未満に設定されている場合、HEMS 操作画面では 18℃と表示されます。
- エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、22 時間以上連続して運転できない場合があります。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名	ソーラー家電連携 * COCORO ENERGY	遠隔操作
家庭用 エアコン	(株)富士通 ゼネラル	2025年 モデル	ZNシリーズ	Xシリーズ	Zシリーズ	ZTシリーズ	ZNTシリーズ		不要 (無線LAN内蔵)	○	○
			DNシリーズ	Wシリーズ	Dシリーズ	Rシリーズ	RHシリーズ		OP-J03DZ		
		2024年 モデル	ZNシリーズ	Xシリーズ	Zシリーズ	Z-KSシリーズ	DTKシリーズ	SVシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)		
			DNシリーズ	Wシリーズ	WYシリーズ	W-BKシリーズ	Dシリーズ	D-KSシリーズ	OP-J03DZ		
			Rシリーズ	RHシリーズ							
		2023年 モデル	Zシリーズ	Z-KSシリーズ	ZNシリーズ	Xシリーズ			不要 (無線LAN内蔵)		
			DNシリーズ	Wシリーズ	WYシリーズ	W-BKシリーズ	Dシリーズ	D-KSシリーズ	OP-J03DZ		
			Rシリーズ	RHシリーズ							
		2022年 モデル	Zシリーズ	Z-KSシリーズ	ZTシリーズ	SVシリーズ	SV-BKシリーズ	SJシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)		
			Xシリーズ	DTKシリーズ							
			ZNシリーズ	DNシリーズ	Hシリーズ	Mシリーズ	LEシリーズ	D-KS シリーズ	OP-J03BZ OP-J03DZ		
			Dシリーズ	KEシリーズ	Rシリーズ	RHシリーズ	MHシリーズ				
		2021年 モデル	ZNシリーズ	DNシリーズ	Xシリーズ	XWシリーズ	Zシリーズ	Z-KS シリーズ	不要 (無線LAN内蔵)		
			AEシリーズ	SVシリーズ	SV-BK シリーズ	FEシリーズ	SJシリーズ	DTK シリーズ			
			Mシリーズ	Dシリーズ	D-KS シリーズ	KEシリーズ			OP-J03BZ OP-J03DZ		
			MHシリーズ	RHシリーズ	Rシリーズ				OP-J03A OP-J04A		
		2020年 モデル	Xシリーズ	XWシリーズ	Zシリーズ	SVシリーズ	Dシリーズ	DNシリーズ	不要 (無線LAN内蔵)		
			SV-BK シリーズ	Z-KS シリーズ	D-KS シリーズ	AEシリーズ	D-JTK シリーズ	ZTシリーズ			
			HMシリーズ								
			Mシリーズ						OP-J03BZ OP-J03DZ		
			MHシリーズ	RHシリーズ	Rシリーズ	SJシリーズ	CEシリーズ		OP-J03A OP-J04A		
		2019年 モデル	Xシリーズ	XEシリーズ	Dシリーズ	D-KS シリーズ			不要 (無線LAN内蔵)		
			Fシリーズ	Zシリーズ	XSシリーズ	HEシリーズ	CEシリーズ	S-KS シリーズ	OP-J03A OP-J04A		
			BKSシリーズ	SNシリーズ	SJシリーズ	Mシリーズ	MHシリーズ	Rシリーズ			
			RHシリーズ								
		2018年 モデル	Xシリーズ	XSシリーズ	Zシリーズ	Gシリーズ	Dシリーズ	XNシリーズ	OP-J03A OP-J04A		
			GNシリーズ	XEシリーズ	HEシリーズ	CEシリーズ	EEシリーズ	D-KS シリーズ			
			S-KS シリーズ	BKDシリーズ	SNシリーズ	Mシリーズ	Rシリーズ				
		2017年 モデル	Xシリーズ	Zシリーズ	Gシリーズ	GNシリーズ	Dシリーズ	XEシリーズ	OP-J03A OP-J04A		
			HEシリーズ	CEシリーズ	EEシリーズ	D-KS シリーズ	S-KS シリーズ	BKSシリーズ			
			SNシリーズ	Mシリーズ	Rシリーズ						
		2016年 モデル	Xシリーズ	ZSシリーズ	GSシリーズ	Rシリーズ	XEシリーズ	HEシリーズ	OP-J03A OP-J04A		
			CEシリーズ	G-KS シリーズ	S-KS シリーズ	BKSシリーズ	SNシリーズ	Mシリーズ			
			HKTシリーズ	TKシリーズ	Wシリーズ						
		2015年 モデル	Xシリーズ	Zシリーズ	Sシリーズ	Rシリーズ	Mシリーズ	S-KS シリーズ	OP-J03A OP-J04A		
			BKSシリーズ	Wシリーズ							

* 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)

- 無線 LAN アダプター（OP-J03A・OP-J03BZ・OP-J03DZ）は、ファームウェアをアップデートしてください。
ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。
- 無線 LAN アダプター内蔵タイプおよびアダプター（OP-J03BZ・OP-J03DZ）別売タイプは、有線 LAN アダプターには接続できません。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

<遠隔操作のみ対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名							対応アダプター型名	ソーラー家電連携 * COCORO ENERGY	遠隔操作
家庭用 エアコン	(株)富士通 ゼネラル	2025年 モデル	VHシリーズ	Cシリーズ	CHシリーズ				OP-J03DZ	-	○
		2024年 モデル	GHシリーズ						不要 (無線LAN内蔵)		
			Vシリーズ	VHシリーズ	VYシリーズ	NEシリーズ	Cシリーズ	CHシリーズ	OP-J03DZ		
			CBKシリーズ	EEシリーズ							
		2023年 モデル	ZNEシリーズ	DTKシリーズ					不要 (無線LAN内蔵)		
			DNEシリーズ	V-BKシリーズ	NEシリーズ	Vシリーズ	Cシリーズ	CHシリーズ	OP-J03DZ		
			EEシリーズ								
		2022年 モデル	GHシリーズ						不要 (無線LAN内蔵)		
			Cシリーズ	C-BK シリーズ	EEシリーズ	CHシリーズ			OP-J03BZ OP-J03DZ		
			Vシリーズ						OP-J03A OP-J04A		
		2021年 モデル	AH-A シリーズ						不要 (無線LAN内蔵)		
			Cシリーズ	C-BK シリーズ	EEシリーズ				OP-J03BZ OP-J03DZ		
			Vシリーズ	CHシリーズ	C-HK シリーズ				OP-J03A OP-J04A		
		2020年 モデル	Cシリーズ	EEシリーズ					OP-J03BZ OP-J03DZ		
			Vシリーズ	CHシリーズ	C-HK シリーズ				OP-J03A OP-J04A		
		2019年 モデル	Cシリーズ	CHシリーズ	EEシリーズ	Vシリーズ			OP-J03A OP-J04A		
		2018年 モデル	Cシリーズ	CHシリーズ	TKシリーズ	Vシリーズ			OP-J03A OP-J04A		
		2017年 モデル	CHシリーズ	Cシリーズ	TKシリーズ				OP-J03A OP-J04A		
		2016年 モデル	Cシリーズ	EEシリーズ	CHシリーズ				OP-J03A OP-J04A		

- * 太陽光発電の余剰電力量に応じて家電を省エネ制御する機能です。当社製太陽光発電システムが必要です。
機能について、くわしくは[こちら](https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)。(https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink)
- ソーラー家電連携の設定をしても、余剰電力がない場合に節電モード運転マークが表示されますが、節電運転は行なわれません。
 - ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。無線 LAN アダプター (OP-J03A・OP-J03BZ・OP-J03DZ) は、ファームウェアをアップデートしてください。
ファームウェアアップデートの方法は、(株)富士通ゼネラルのホームページを参照ください。
 - 無線 LAN アダプター内蔵タイプおよびアダプター (OP-J03BZ・OP-J03DZ) 別売タイプは、有線 LAN アダプターには接続できません。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)

＜ソーラー家電連携（COCORO ENERGY）+ 遠隔操作 に対応＞

機器	メーカー名	対応シリーズ名								対応アダプター型名	
										無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
家庭用 エアコン	株式会社 長府製作所	2020年 モデル	45SX(K) シリーズ	RA-2845SX	RA-3645SX	RA-4045SX	RA-4045SXX			VE-KS-4	VE-KS-3
		2018年 モデル	42,44PX シリーズ	RA-2244PX	RA-2544PX	RA-2844PX	RA-4042PX			VE-KS-4※1	—
		2018年 モデル	42SX シリーズ	RA-2842SX	RA-3642SX	RA-4042SX				—	VE-KS-3

※1 別途、別売品 無線対応 RC 基板 が必要です。

- 長府製作所製家庭用エアコンは、2023 年をもって販売を終了しております。
- HEMS から操作を行った場合、最後の操作から約 25 時間後に自動的に運転を停止します。
- 本体の設定温度範囲が 16～30℃のため、HEMS から 31℃、32℃に変更はできません。また、本体で 16、17℃を設定しても HEMS には 18℃と表示されます。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エアコンの接続確認済企業一覧は[こちら](#)