



エコキュート

シャープ株式会社  
2022年7月29日現在

## JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下のエコキュートについて、動作を確認済みです。

- ダイキン工業株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 株式会社コロナ製は [こちら](#) をご確認ください。
- 日立グローバルライフソリューションズ株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 東芝キャリア株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- パナソニック株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 三菱電機株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 株式会社長府製作所製は [こちら](#) をご確認ください。

※ 当社製蓄電池および HEMS と組み合わせて、夜間の沸き上げを昼間にシフトする「蓄電池 AI 予測制御モード」の対応機種は、[こちら](#) をご確認ください。

※ 接続可能なエコキュートは1台までです。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は[こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の TOP ページは[こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名 <sup>※1</sup>								対応アダプター型名	
										無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
エコキュート	ダイキン 工業(株)	2022年 モデル	W型	EQ37WFHV	EQ37WVF	EQN37WVF	EQX37WFTV	EQ37WFTV	EQ46WFHV	— <sup>※2</sup>	—
				EQ46WVF	EQN46WVF	EQX46WFTV	EQ46WFTV	EQ37WSV	EQ46WSV		
				EQX46WVF	EQX37WVF	EQ46WFPV <sup>※3</sup>	EQ37WFPV <sup>※3</sup>				
		2020年 モデル	V型	EQ37VFHV	EQ37VVF	EQN37VVF	EQX37VFTV	EQ37VFTV	EQ46VFHV	BRP077C41	
				EQ46VVF	EQN46VVF	EQX46VFTV	EQ46VFTV	EQ37VSV	EQ46VSV		
		2019年 モデル	U型	EQX46UFTV	EQX37UFTV					BRP077C41 BRP077B41	
				EQ37UFHV	EQ37UFV	EQN37UFV	EQ37UFTV	EQ46UFHV	EQ46UFV		
		2018年 モデル	U型	EQN46UFV	EQ46UFTV	EQ37USV	EQ46USV				

※1 末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。(E:耐塩害仕様、H:耐重塩害仕様)

※2 2022年モデル W 型エコキュートは、台所リモコンに無線 LAN 接続アダプターを内蔵しております。

※3 おひさまエコキュートです。従来の夜間蓄熱型のエコキュートと沸き上げ時間が異なり、主に太陽光発電時間(9~16時)に沸き上げます。

従来の夜間蓄熱型のエコキュートと電力契約が異なります。電力契約につきましては、ご契約される電力会社へお問い合わせください。

COCORO ENERGY の AI 予測制御モード(余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト)には対応していません。

おひさまエコキュートの詳細は、ダイキン工業株式会社のホームページをご確認ください。

[https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar\\_ecocute/](https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/)

<昼間休止操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名 <sup>※</sup>								対応アダプター型名		
										無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター	
エコキュート	ダイキン 工業(株)	2017年 モデル	T型	SEQ46TFV	SEQ37TFV	EQ46TFV	EQ37TFV	EQ46TSV	EQ37TSV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	
				EQ46TV	EQ37TV	EQN46TFV	EQN37TFV	EQN46TV	EQN37TV			
				EQ46TFHV	EQ37TFHV	EQ46THV	EQ37THV	EQ46TFTV	EQ37TFTV			
		2016年 モデル	S型	SEQ46SFV	SEQ37SFV	EQ46SFV	EQ37SFV	EQS46SFV	EQS37SFV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	
				EQS46SSV	EQS37SSV	EQS46SV	EQS37SSV	EQSN46SFV	EQSN37SFV			
				EQSN46SV	EQSN37SV	EQS37SV	EQ46SFHV	EQ37SFHV	EQ46SHV			
				EQ37SHV	EQS46SFTV	EQS37SFTV						
		2015年 モデル	R型	EQ46RFV	EQ46RSV	EQ46RV	EQ37RFV	EQ37RSV	EQ37RV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	
				EQN46RFV	EQN46RV	EQN37RFV	EQN37RV	EQ46RFHV	EQ46RHV			
				EQ37RFHV	EQ37RHV	EQ46RFTV	EQ37RFTV					
		2014年 モデル	P型	EQ46PFV	EQ37PFV	EQ46PSV	EQ37PSV	EQ46PV	EQ37PV	BRP077A41	BRP061A42 BRP061A43	
				EQN46PFV	EQN37PFV	EQN46PV	EQN37PV	EQ46PFHV	EQ37PFHV			
				EQ46PHV	EQ37PHV	EQ46PFTV	EQ37PFTV					
		ネオエコキュート	2015年 モデル	P型	HQR32PFV	HQR32PV						

※ 末尾に E または、H がついた機種にも対応しております。(E:耐塩害仕様、H:耐重塩害仕様)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は [こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種一覧の TOP ページは [こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名					
								無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン				
エコキュート	株式会社 コロナ	2022年 モデル	AY5シリーズ	CHP-HXE37AY5	CHP-HXE37AY5K	CHP-HXE46AY5	CHP-HXE46AY5K			不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)		
				CHP-37AY5	CHP-37AY5K	CHP-37AY5-2	CHP-37AY5K-2	CHP-E37AY5	CHP-E37AY5K				
				CHP-46AY5	CHP-46AY5K	CHP-E46AY5	CHP-S46AY5K						
				CHP-S46AY5K-2	CHP-ES46AY5	CHP-ES46AY5K	CHP-E372AY5	CHP-ED302AY5	CHP-E462AY5				
			CUF-Gシリーズ	CUF-37G1	CUF-46G1	CUF-37G2	CUF-37G2K	CUF-46G2K					
				CUF-E37G1	CUF-E46G1	CUF-E37G3	CUF-E46G3						
		CUF-37WG1	CUF-46WG1										
		2021年 モデル	AY4シリーズ	CHP-HXE37AY4	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4	CHP-HXE46AY4K					不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)
				CHP-37AY4	CHP-37AY4K	CHP-37AY4-2	CHP-37AY4K-2	CHP-E37AY4	CHP-E37AY4K				
				CHP-46AY4	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2	CHP-E46AY4	CHP-S46AY4K					
				CHP-S46AY4K-2	CHP-ES46AY4	CHP-ES46AY4K	CHP-E372AY4	CHP-ED302AY4	CHP-E462AY4				
			CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ							
			CHP-37SAY4	CHP-46SAY4									
		CUF-Fシリーズ	CUF-37F1	CUF-46F1	CUF-37F2	CUF-37F2K	CUF-46F2K						
			CUF-E37F1	CUF-E46F1	CUF-E37F3	CUF-E46F3							
			CUF-37WF1	CUF-46WF1									
		CUS-Fシリーズ	CUS-37F1	CUS-46F1									
		2020年 モデル	AY3シリーズ	CHP-HXE37AY3	CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3	CHP-HXE46AY3K			不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)		
				CHP-37AY3	CHP-37AY3K	CHP-37AY3-2	CHP-37AY3K-2	CHP-E37AY3	CHP-E37AY3K				
				CHP-46AY3	CHP-46AY3K	CHP-46AY3K-2	CHP-E46AY3	CHP-S46AY3K					
				CHP-S46AY3K-2	CHP-ES46AY3	CHP-ES46AY3K	CHP-E372AY3	CHP-ED302AY3	CHP-E462AY3				
			CUF-Cシリーズ	CUF-37C1	CUF-46C1	CUF-37C2	CUF-37C2K	CUF-46C2K					
				CUF-E37C1	CUF-E46C1	CUF-E37C3	CUF-E46C3						
		CUF-37WC1	CUF-46WC1										
2019年 モデル	AY2シリーズ	CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY2K			-	HMA-1 (有線LAN アダプタ)				
		CHP-37AY2	CHP-37AY2K	CHP-37AY2-2	CHP-37AY2K-2	CHP-E37AY2	CHP-E37AY2K						
		CHP-46AY2	CHP-46AY2K	CHP-46AY2K-2	CHP-E46AY2	CHP-S30AY2	CHP-S46AY2K						
		CHP-S46AY2K-2	CHP-ES46AY2	CHP-ES46AY2K	CHP-E372AY2	CHP-ED302AY2	CHP-E462AY2						
	CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE							
	CHP-37SAY2	CHP-46SAY2											
CUF-Xシリーズ	CUF-E37X3	CUF-E46X3											
	CUF-37X1	CUF-37X2	CUF-37X2K	CUF-E37X1	CUF-46X1	CUF-46X2K							
	CUF-E46X1	CUF-30X2	CUF-37WX1	CUF-46WX1									
CUS-Xシリーズ	CUS-37X1	CUS-46X1											

● 2020年以降のモデルに関しては、無線LAN対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要となります。インターホンリモコン使用の場合、別途ミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線LAN）が必要です。

● 2016年～2019年モデルのHEMS対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。接続にはミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線LAN接続アダプター）が必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は[こちら](#)
- ▶ 蓄電池AI予測制御モードの対応機種別のTOPページは[こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名			
								無線LAN対応リモコン	インターホンリモコン		
エコキュート	株式会社 コロナ	2018年 モデル	AY1シリーズ	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K		—	HMA-1 (有線LAN アダプタ)	
				CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1			CHP-E37AY1K
				CHP-46AY1	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1			CHP-S46AY1K
				CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED372AY1			CHP-E462AY1
				CHP-ED302AY1							
				CHP-37AY1-42	CHP-37AY1E-42	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42	CHP-S30AY1JE-4			CHP-S30AY1J-42
		CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-12	CHP-S30AY1JJ-12							
		CUF-Vシリーズ	CUF-E37V3	CUF-E46V3							
			CUF-37V1	CUF-37V2	CUF-37V2K	CUF-E37V1	CUF-46V1	CUF-46V2K			
			CUF-E46V1	CUF-30V2	CUF-37VV1	CUF-46VV1					
	2017年 モデル	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K		—	HMA-1 (有線LAN アダプタ)		
			CHP-37AX5	CHP-46AX5	CHP-E37AX5	CHP-E46AX5	CHP-ES46AX5			CHP-37AX5-2	
			CHP-37AX5K	CHP-46AX5K	CHP-E37AX5K	CHP-S46AX5K	CHP-E46AX5K			CHP-ED302AX5	
			CHP-E372AX5	CHP-ED372AX5	CHP-E462AX5	CHP-37AX5K-2	CHP-46AX5K-2			CHP-S46AX5K-2	
			CHP-S30AX5	CHP-S30AX5-1	CHP-S30AX5E-4	CHP-S30AX5JE-4	CHP-S30AX5J-4			CHP-S30AX5JJ-4	
			CHP-37AX5-4	CHP-37AX5K-7	CHP-46AX5K-7	CHP-18AX5-2					
		CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3							
			CUF-37T1	CUF-46T1	CUF-E37T1	CUF-E46T1	CUF-37T2			CUF-37WT1	
			CUF-46WT1	CUF-37T2K	CUF-46T2K	CUF-30T2					
2016年 モデル	AX4シリーズ	CHP-HXE37AX4	CHP-HXE46AX4	CHP-ED302AX4	CHP-ED372AX4	CHP-E372AX4	CHP-E462AX4	—	HMA-1 (有線LAN アダプタ)		
		CHP-37AX4	CHP-46AX4	CHP-37AX4-2	CHP-E37AX4	CHP-E46AX4					
		CHP-37AX4JE	CHP-37AX4JJ	CHP-46AX4JE	CHP-46AX4JJ						
		CHP-HXE37AX4K	CHP-HXE46AX4K	CHP-37AX4K	CHP-46AX4K	CHP-37AX4K-2	CHP-46AX4K-2				
		CHP-E37AX4K	CHP-ES46AX4	CHP-S46AX4K	CHP-S46AX4K-2	CHP-ES46AX4K	CHP-ES46AX4K-2				
		CHP-37AX4KJE	CHP-46AX4KJE	CHP-S30AX4	CHP-A32AX4						
	SAX4シリーズ	CHP-37SAX4	CHP-46SAX4								
	CUF-Sシリーズ	CUF-E37S3	CUF-E46S3								
		CUF-37WS1	CUF-46WS1	CUF-37S1	CUF-46S1	CUF-37S2					
		CUF-E37S1	CUF-E46S1	CUF-37S2K	CUF-46S2K	CUF-30S2					
	CUS-Sシリーズ	CUS-37S1	CUS-46S1								

- 2016年～2019年モデルのHEMS対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。接続にはミドルウェアアダプタ：HMA-1（有線LAN接続アダプター）が必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は[こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種一覧のTOPページは[こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応アダプター型名	
				有線LAN接続アダプター	
エコキュート	日立 グローバルライフ ソリューションズ (株)	2022年 モデル	U型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量：(37、46、56) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(K、E、J、M、E2、空白) ※3 語尾「1」：U型の後期型</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①U②③ BHP-FW①U②③ BHP-F①U②③ BHP-FR①U②③</b></p> <p style="text-align: center;">(例) BHP-FW37UDK</p> <p>※1. 37=370L 46=460L 56=560L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E2=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のインターホンリモコン(BER-U1FH)および、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
		2021年 モデル	T型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量：(37、46) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(E、J、E6、空白)</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①T②③ BHP-F①T②③ BHP-FR①T②③</b></p> <p style="text-align: center;">(例) BHP-FV37TD</p> <p>※1. 37=370L 46=460L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 空白=一般地向け標準仕様 E6=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のインターホンリモコン(BER-T1FH1)および、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-T
		2019年 モデル	S型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量：(37、46、56) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(K、E、J、M、E5、空白) ※3 語尾「1」：S型の後期型</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①S②③ BHP-FW①S②③ BHP-F①S②③</b></p> <p style="text-align: center;">(例) BHP-FW37SDK</p> <p>※1. 37=370L 46=460L 56=560L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E5=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHおよび、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-S)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-S
		2016年 モデル	R型	<p>同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量：(37、46、56) ※1 ②給湯方式：(D、U) ※2 ③その他：(K、E、J、M、E4、空白) ※3 語尾「1」：R型の後期型</p> <p><b>フルオート：BHP-FV①R②③ BHP-FW①R②③ BHP-F①R②③ BHP-FX①R②③</b></p> <p style="text-align: center;">(例) BHP-F37RUK1</p> <p>※1. 37=370L 46=460L 56=560L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E4=オリジナルモデル</p> <p>■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHおよび、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-R)が必要です</p>	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-R

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は [こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種一覧の TOP ページは [こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名
								有線LAN接続 アダプター
エコキュート	東芝 キャリア (株)	2021年 モデル	プレミアム タイプ	HWH-X376HA-R	HWH-X466HA-R			HWH-EC26A
			ハイグレード タイプ	HWH-B376HA-R	HWH-B466HA-R	HWH-B566HA-R	HWH-B376HWA-R	
				HWH-B376HAN-R	HWH-B466HAN-R			
			スタンダード タイプ	HWH-B376H-R	HWH-B466H-R	HWH-B376HW-R		
		ベーシック タイプ	HWH-B376-R	HWH-B466-R	HWH-B376N-R	HWH-B466N-R		
		2019年 モデル	プレミアム タイプ	HWH-X376HA	HWH-X466HA			HWH-EC26A
			ハイグレード タイプ	HWH-B376HA	HWH-B466HA	HWH-B566HA	HWH-B376HWA	
				HWH-B376HAN	HWH-B466HAN			
			スタンダード タイプ	HWH-B376H	HWH-B466H	HWH-B376HW		
		ベーシック タイプ	HWH-B376	HWH-B466	HWH-B376N	HWH-B466N		
		2018年 モデル	プレミアム タイプ	HWH-X375HA	HWH-X465HA			HWH-EC22A
			ハイグレード タイプ	HWH-B375HA	HWH-B465HA	HWH-B565HA	HWH-B375A	
				HWH-B375HAN	HWH-B465HAN	HWH-B465A	HWH-B375HWAV	
			スタンダード タイプ	HWH-B375H	HWH-B465H	HWH-B375HWV		
		ベーシック タイプ	HWH-B375	HWH-B465	HWH-B375N	HWH-B465N		

- 末尾に「-Z」 または「-GZ」 がついた機種にも対応しております。(Z : 耐塩害仕様、GZ : 耐重塩害仕様)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は [こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種の一覧の TOP ページは [こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名	
								無線ゲートウェイ (メディアコンバーター)	HEMSアダプター
エコキュート	パナソニック(株)	2018年 モデル	FPシリーズ	Fシリーズ※1	Lシリーズ	AFシリーズ		CF-TC7B	CF-TA9C
		2017年 モデル	JPシリーズ	Jシリーズ※1	Nシリーズ	NSシリーズ	AJシリーズ	CF-TC7B	CF-TA9C

- シャープ製クラウド連携エネルギーコントローラと接続するためには、別売の HEMS アダプター（CF-TA9C）と無線ゲートウェイ（CF-TC7B）が必要です。
- 無線ゲートウェイ（CF-TC7B）に接続できるのはエコキュート1台のみです。  
エコキュートが接続されている無線ゲートウェイにエアコンを接続すると、エアコンが正しく動作しない場合があります。  
※1：給湯専用タイプは除く

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は[こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種種の TOP ページは[こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名					対応アダプター型名
							無線LAN接続 アダプター
エコキュート	三菱電機㈱	2020年 モデル	Pシリーズ	Sシリーズ※1	EXシリーズ	Aシリーズ※2	GT-HEM4

※1 コンパクトエコキュート(SRT-S184、SRT-SK184D)は、対象外となります。

※2 エコオート(SRT-Cxx5)、給湯専用(SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D)、コンパクトエコキュート(SRT-C20D)、エコキュートライト(SRT-N184D、SRT-NK184D)、及びフルオートの一部機種(SRT-W304DMのみ)は、対象外となります。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は [こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種一覧の TOP ページは [こちら](#)



<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名	対応アダプター型名							
			無線LAN対応 タッチパネルリモコン or 無線LAN対応 インターホンリモコン	その他リモコン						
エコキュート	(株)長府製作所	2022年 モデル	04シリーズ	薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3704CXP-H				アダプター不要*	HEMS基板セット* VE-KS-1 (有線LAN)
				フルオート (高圧パワー)	EHP-3704AXP-H	EHP-4604BXP-H				
				フルオート	EHP-3104AX	EHP-3704AX-H	EHP-4604BX-H	EHP-3704CX-H		
					EHP-3704AX-H-E2	EHP-4604BX-H-E2				
				寒冷地 フルオート (高圧パワー)	EHP-3704AXP-H-K	EHP-4604BXP-H-K				
				寒冷地 フルオート	EHP-3704AX-H-K	EHP-4604BX-H-K				
				プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704BZPS	EHP-3704AZPS	EHP-4604BZPS			
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704AZP	EHP-4604BZP				
				ecoとくフルオート	EHP-3704AZ	EHP-4604BZ	EHP-5504BZ			
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3704CXP	EHP-4604CXP				
				フルオート	EHP-3704AX	EHP-3704BX	EHP-4604BX	EHP-3704BX-E2		
					EHP-4604BX-E2	EHP-3704BX-I	EHP-4604BX-I	EHP-3704BX-M		
		オート	EHP-3704BA	EHP-4604BA						
		寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3704AZP-K	EHP-4604BZP-K						
		寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3704AZ-K	EHP-4604BZ-K						
		寒冷地 フルオート	EHP-3704BX-K	EHP-4604BX-K	EHP-4604BX-I-K					
		2020年 モデル	03シリーズ	薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3703CXP-H				アダプター不要*	HEMS基板セット* VE-KS-1 (有線LAN)
				フルオート (高圧パワー)	EHP-3703AXP-H	EHP-4603BXP-H				
				フルオート	EHP-3103AX	EHP-3703AX-H	EHP-4603BX-H	EHP-3703CX-H		
					EHP-3703AX-H-E2	EHP-4603BX-H-E2				
				寒冷地フルオート (高圧パワー)	EHP-3703AXP-H-K	EHP-4603BXP-H-K				
				寒冷地フルオート	EHP-3703AX-H-K	EHP-4603BX-H-K				

※ 04、03 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット (DR-105PM) もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコン  
セット (DR-113PM、114PM) 使用の場合、アダプターは不要です。  
その他リモコンの場合は有線接続のみです。接続には HEMS 基板セット (VE-KS-1) が必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは [こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は [こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種 TOP ページは [こちら](#)

<湯はり操作対応>

機器	メーカー名	対応シリーズ名						対応アダプター型名		
								無線LAN対応 タッチパネルリモコン or 無線LAN対応 インターホンリモコン	その他リモコン	
エコキュート	(株)長府製作所	2019年 モデル	03シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703BZPS	EHP-3703AZPS	EHP-4603BZPS	アダプター不要 ※1	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN) ※1	
				ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703AZP	EHP-4603BZP				
				ecoとくフルオート	EHP-3703AZ	EHP-4603BZ	EHP-5503BZ			EHP-5503BZ-E2
					EHP-3703AZ-H					
				薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3703CXP	EHP-4603CXP	EHP-3703CXP-E2			EHP-4603CXP-E2
				フルオート	EHP-3703AX	EHP-3703BX	EHP-4603BX			EHP-3703AX-E2
					EHP-3703BX-E2	EHP-4603BX-E2	EHP-3703BX-I			EHP-4603BX-I
					EHP-3703BX-M					
				eオート	EHP-3703AE	EHP-4603BE				
				オート	EHP-3703BA	EHP-4603BA				
		寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3703AZP-K	EHP-4603BZP-K						
		寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3703AZ-K	EHP-4603BZ-K						
		寒冷地フルオート	EHP-3703BX-K	EHP-4603BX-K	EHP-3703BX-I-K	EHP-4603BX-I-K				
		02シリーズ	ecoとくフルオート	EHP-3702AZ-H				— ※2		
	2017年 モデル	02シリーズ	プレミアム ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702BZPS	EHP-3702AZPS	EHP-4602BZPS	— ※2	HEMS基板セット VE-KS-1 (有線LAN)		
			ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702AZP	EHP-4602BZP					
			ecoとくフルオート	EHP-3702AZ	EHP-4602BZ	EHP-5502BZ			EHP-5502BZ-E2	
			薄型フルオート (高圧パワー)	EHP-3702CXP	EHP-4602CXP	EHP-3702CXP-E2			EHP-4602CXP-E2	
			フルオート	EHP-3702AX	EHP-3702BX	EHP-4602BX			EHP-3702AX-E2	
				EHP-3702BX-E2	EHP-4602BX-E2	EHP-3702BX-I			EHP-4602BX-I	
				EHP-3702BX-M						
			eオート	EHP-3702AE	EHP-4602BE					
			オート	EHP-3702BA	EHP-4602BA					
			寒冷地 ecoとくフルオート (高圧パワー)	EHP-3702AZP-K	EHP-4602BZP-K					
			寒冷地 ecoとくフルオート	EHP-3702AZ-K	EHP-4602BZ-K					
			寒冷地フルオート	EHP-3702BX-K	EHP-4602BX-K	EHP-3702BX-I-K			EHP-4602BX-I-K	

※1 03 シリーズで無線 LAN 対応タッチパネルリモコンセット (DR-105PM) もしくは無線 LAN 対応インターホンリモコンセット (DR-113PM、114PM) 使用の場合、アダプターは不要です。

その他リモコンの場合は有線接続のみです。接続には HEMS 基板セット (VE-KS-1) が必要です。

※2 有線接続のみ。接続には HEMS 基板セット (VE-KS-1) が必要です。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ エコキュートの接続確認済企業一覧は[こちら](#)
- ▶ 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種別の TOP ページは[こちら](#)