#### 仕様一覧

形名			PC-WA80KZ			
インストールOS 1			Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載			
CPU			AMD Turion <sup>™</sup> 64 モバイル・テクノロジ MT-28 2(データ実行防止対応)			
キャッシュメモリー			1次:128KB, 2次:512KB内蔵			
チッ	ブセット		AT 社製 RADEON® XPRESS 200M			
シブ	マテムバス(メ	モリーバス )	800MHz HyperTransport™ (333MHz )			
Ж	ンメモリー		標準512MB~最大2GB 3( DDR SDRAM PC2700対応 )			
		メモリースロット	2スロット(空きスロット1)			
表	内蔵ディス	ブレイ	15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶( WXGA対応 )			
		内蔵ディスプレイ表示	1,280×800, 1,280×768, 1,024×768, 800×600( すべて最大約1,677万色 4 )			
		有効画素の割合 5	99.9993%以上			
示機	グラフィック	アクセラレーター	チップセットに内蔵			
機能	ビデオメモ		標準32MB(32MB、64MBから選択可 (メインメモリーを使用 )			
BC	外部ディス	外部ディスプレイのみ表示	最大2,048×1,536(最大約1,677万色)			
Ĺ	ブレイ表示 6	内蔵ディスプレイとの同時表示	最大1.280×800(最大約1.677万色)			
슈	キーボード(キ	ーピッチ/キーストローク)	OADG仕様準拠 87キー(約19mm / 約3mm )			
入口装置	ポインティ	ングデバイス	バッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)			
	ハードディン	スクドライブ 7	約80GB 8( Ultra ATA/100 )			
記		ディスクドライブ	別売(3モード対応 3.5型、外付)			
記憶装置			DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R2層書込対応 )(DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ) 10 書込:最大8倍速(DVD-R1層)/最大2倍速(DVD-R2層)			
釜	CD/DVDF	ライブ 9	最大8倍速(DVD+R 1層) / 2.4倍速(DVD+R 2層)、最大24倍速(CD-R)、書換:最大5倍速(DVD-RAM)、最大4倍速(DVD-RWHRW)、			
-			最大10倍速(CD-RW)、誘出:最大24倍速(CD)、最大8倍速(DVD) 11 パッファアンダーランエラー防止機能対応			
連	モデム		(有料アップグレードサービス 12)			
通信機能	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T			
PCカードスロット		-	Type ×1( PC Card Standard準拠、CardBus対応 )			
A		地上アナログチューナー	VHF( 1 ~ 12ch ), UHF( 13 ~ 62ch ), CATV( C13 ~ C63ch ) 13			
	テレビ機能	(受信チャンネル)	(地上デジタル放送、BS放送、CS放送は受信できません。)			
能		高画質化機能	10bit A/Dコンバータ、ダイレクトオーバーレイ			
サウンド機能			AC'97準拠サウンドシステム内蔵、スピーカー( ステレオ )内蔵、マイクロホン( モノラル )内蔵			
			外部ディスプレイ出力(アナログRGB、ミニD-sub15ピン)×1、地上アナログアンテナ入力(ミニF型同軸)×1 14			
イン	/タフェース		マイクロホン人力( 3.5mmモノラルミニジャック )×1、ヘッドホン出力 / オーディオ出力( 3.5mmステレオミニジャック )×1、			
			USB( USB2.0準拠 )×3、 EEE1394( 4ピン )×1 15			
電源			専用ACアダプター( 100 ~ 240V、50/60Hz )、専用リチウムイオンバッテリー			
消費電力			最大 約60W			
バッテリー駆動時間 16 17			約2.0時間			
バッテリー充電時間 17			約6時間(電源オン時)約4時間(電源オフ時)			
2005年度省エネルギー基準達成率 18			AAA			
エネルギー消費効率 19			0.00042( S区分 )			
温度 / 湿度条件			10~35 /20~80%(非結露)			
	形寸法( 突起	部除く)	幅 約354×奥行 約253×高さ 約27.8( 最小 )~約33.0( 最大 )mm			
質量			約2.8kg			
リカバリ方式			ハードディスクリカバリ 20			
本体固定機構			盗難防止ホール			
主な付属品(印刷物除く)			アンテナ変換アダプター / ACアダプター / 電源コード 21 / Office Personal 2003パック等 (ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。20)			

1 プリインストールされているOSのみをサポートしています。 2 AMD PowerNow!™テクノロジ対応。このモデルナンバーはAMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。 1 プリインストールされているOSのみをガポーしています。 2 AMD PowerNow!"テクノに対抗。このモデルナンバーはAMDプロセッサ間の規則的なゾンケシェ性能を示しています。 是大動作用波数的1.6GHで動作してわけますが、バウナー駆動時の動作用波数は約900MHになびます。 3 推設するメモリー容量によっては標準メモリーの取り外しが必要です。使用可能が環境ストルイントでは、1 事業のでは、1 記録品質を採っために富か、書物速度が削減される場合があります。、定用のテイスの最大高い速度とCDIVUP・イフの最大高い速度を設めませます。
も込まれます。
い 市販のUP・CAMM # 21 名 RWILL で Do Data 1 「16 いもの。02 包養的があります。 税金を取ります。 税金を取りたローブーとの互換性を重要する場合には「16 いもの。
をご使用代され、カートリッジボのDVD・RAM は使用できません。DVD・RAM を使用する場合は、カートリッジエルのタイプが、もしくは取り外し可能なカートリッジ、Type 2 またはType 4 がらディスク
を取り出してご使用くだされ、DVD・RAM に書き込む場合は DVD・RAM Ver.2 以またはVer.2 1 に平規したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM Ver.1 の様化に乗払したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM Ver.2 は実施したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM Ver.2 は実施したディスクをご使用くされ、DVD・RAM Ver.2 は実施したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM では、DVD・RAM Ver.2 に単純したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM Ver.2 に基準込む場合は DVD・R (or De 14 Ver.3 04 X-SPEED DVD・R to DVD・RAM Ver.2 に要求したディスクをご使用くだされ、DVD・RAM Ver.2 に関するといまでは、DVD・R (or DVD・R Ver.3 04 X-SPEED DVD・R to DVD・R Ver.3 04 X-SPEED DVD・R Ver.3 04 X-SPEED DVD・R Ver.3 04 X-SPEED DVD・R Ver.3 04 X-SPEED DVD・R X-SPEED DVD・R Ver.3 04 X-SPEED SVD・R Ver.3 04 X-SPEED SVD・R Ver.3 04 X-SPEED X-SPEED X-1 X-SPEED X-SPEED X-1 X-SPEED X 必要になります。動作状況によって13時像のコイ溶布が生化ら場合があます。デンタルビデオカンラなど、市販会で17で16をデベイでの EEE1394対3に機能と挟続できるけて13ありません。接換 可能なデジタルビデオカメデニいては、メビウスのホーベーンウ内サポー性制御機能制化・プレで開放ご案内はます。1、http://support.op.joinhebius/ 16 数値は19 計長・社団法人 電子情報技術産業協会の「JE TAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0 )」に基づいて測定した時間です。詳ル1測定条件はメビウスホームページの各機種仕様一覧でご覧いただけます。 http://www.sharp.co.jo/mebius/ 17 実際の駆動時間及び光電時間は使用環境により異なけます。 18 電気・電子機器の省エネルギー基準重度率の解じ方法及び表示方法 (J S C 9901)に基づく表示です。省エネルギー基準遺産率が100%以上の場合にプレでは、100%以上200%未満 = A、200%以上500%未満 = AA、500%以上 - AAAで表示しています。 19 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める権合発操性性で保むたものです。 20 付置の808の対象となるは自然のといるではまり、リカバパリウンDを 一回限/単位できます。市販のCD-RまたはDVD-R(1個)が必要です。 21 付属の電源コードはAC100/R(日本国内仕様)です。

#### 付属ソフトウェア一覧表

OS	Windows® XP Hom	e Edition Service Pa	ck 2 セキュリティ強化機能搭載			
			@niftyでインターネット			
			AOL 7.0 for Windows			
			D ONサインアップソフト			
			ODNオンラインサインアップソフト			
	インターネットへの接	続や	OCNスタートパック for Windows Ver. 3.1			
ナ	プロバイダーへの入		B GLOBEでインターネット			
<b>プ</b>	やさしくサポートする		Yahoo! BB申Li込み			
ードバン			Yahoo! ツールパー			
			So-net	_		
			A R-EDGE高速化計画			
14	ホームページを見る		Microsoft® nternet Explorer 6 1			
ドバンドノインターネット	AV再生、ストリーミン	かた行う	Windows Media® Player 10			
	ホームページ情報テ		メビウステロッパー V3.2 2			
	任意のキーワードで		JWORD	_		
1	P電話を利用する	ほといこいといとない	みんなでTV電話スタータ			
ネ	メールや住所録など	- 毎 田 オ Z	Microsoft® Office Outlook® 2003 3	-		
	メールを送受信する	に目注うの				
7	ワイヤレスでパソコン	日土のご わた物	Microsoft® Outlook® Express 1			
	ネットワークを自動で		無線deおしゃべり			
			おまかせインターネット			
	インターネットで情報					
			Microsoft® Windows® Messenger 1			
	ウェブコンテンツを効		Liquid Surf			
	ネットワークでAVコン	アンツを共有	Media Library( DLNAガイドライン対応 4)			
	DVDを再生する		WinDVD5 5			
Δ	テレビを見る		WinDVR5			
A V	CD-R/RW, DVD ± F		Drag h Drop CD + DVD 5			
	デジタルビデオを編集		Ulead VideoStudio 7 SE( MPEG-2対応版 )			
	DVDに映像を編集・		Ulead DVD MovieWriter 4 SE 6			
	スライドショーで画像		フォトプロジェクター			
	Microsoft®	文書をつくる	Microsoft® Office Word 2003			
	Office Personal		Microsoft® Office Excel 2003			
	Edition 2003 SP1 7		Microsoft® Office Outlook® 2003	_		
u	英日・日英の翻訳をサ	ナポートする	翻訳これ一本 エッセンシャル V10 8			
57	アニメーションをつくる		EVAアニメータキャンパス on Mebius Ver.2.0			
ź	案内状や住所録をつ	くる	Microsoft®はかきスタジオ Basic 平成18年版			
え	電車の時刻表を見る		乗換案内 時刻表対応版 9			
ス·実用・	PDFファイルを表示す	fる	Adobe® Reader 7			
	入力を効率化する		予測変換ユーティリティ			
	コンピュータウイルス	を検出・駆除する	ウイルスパスター™ 2005 インターネット セキュリティ90日版 1			
その他	アイコン・フォントを拡	大する	見やすいコン2			
44	大切なデータを暗号	として保管	メビウスブライバシーBOX			
105	廃棄・譲渡の際のデ	- 夕流出を抑える	ハードディスク消去ユーティリティ			
	システムを再インスト		ハードディスクリカバリ / Bootable CD Creator 11			
	ユーザー登録する	-	オンラインユーザー登録ソフト(Sharp Space Town入会案内			
	操作で分からないこと	を画面で調べる	メビウス電子マニュアル CyberSupport for Mebius			
			シートのサービフお Fバコンテンツは 予告かく 恋事・中 いされることが	_		

2 テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあり 3 Microsoft® Office Personal Edition 2003に含まれます。 4 DLNAガイドラインに対応するためには パージョン アップが必要です。詳しくはメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.ip/me アップか変更で5、詳しくはアピフボームペーンやサポー情報の機種別ページを一覧くだされ、http://support.sharp.co.jpmeblus/ メンプトは音楽 映像、画像などのンプングの種類にあり、DLNAがパーディンパーにきず、ごは財き付かて、はす。正式がDLNA製造 に向けて製品化されたもので、相互接続性を維持するために、製品のアップケルーを行う可能性があります。 5 CPRM方式で 著作権保護されたDVD-RAM・PL-RWの再生はできません。 6 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM・PL-RWの再生・ 場集はできません。 7 Microsoft<sup>®</sup> Office Personal Edition 2003に関する操作方法等のお問い合わせはマイクロソフト(株)、 お願い いたします。詳しくは製品画機の<sup>®</sup> Microsoft<sup>®</sup> Office Personal Edition 2003 スターナガイトをご参照だされ、8 当ツ アルは英文の概要を把握したり、英文作成を支援するための翻訳支援シアンです。 9 変更された路線 料金・時刻表等を関くる パロッス・レバMACEDLIEUV、外X.IFIRICEXIES 90LのJURBIST/XEV.71(ソ)。 3 またらいこ前は 中本・可対な符合は含から 場合は、最新のプーケをヴァンロードする必要があまま。データのヴァンローは有償性となる場合があります。詳したはジョルゲッと ふお問い合せだたが、http://www.jorudan.co.jp/ 10 新種のケイルスなどを検討するには、検索エンジンとウイルスパターンファ イルのアップデーが必要です。ユーザーを設体が50の旧の無料アップデート問題性では、数量にアップゲレード(有償)すること でアップデートサービスを延長できます。 11 DVD-Rにより、リカパリDVDの作成が可能。

周辺機器(弊社製パソコンにのみ対応しています。)USB接続FDドライブユニット CE-FD05 オープン価格

#### 省エネ基準達成率の表示について



このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を お選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法 で定められた2005年度基準に対する達成率を添しています。 で定められた2005年度基準に対する達成率を示しています。



「省エネルギー基準達成率」について...省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、 100%以上200%未満 = A、200%以上500%未満 = AA、500%以上 = AAAで表示しています。

「エネルギー消費効率」とは...省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複

**春島二使用について** 本パンフレットに掲載の製品にブルインストールされているソアウェア(付置品を含む)は、バージュンや搭載機能およびマニュアルなどの付置品が市販のパッケージ商品と一部資なる場合があります。また、一部ソアウェアのマニュアルは オンラインマニュアル ソア・ウェアのヘルブ機能等)で代用している牛のがあります。 修理サポートではデータパックアップ作業はおうを受け致しておりません。 故障または総作動等によって、ハードディスク等の記憶の容が消失したり使用できな、場合がございますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を絵を一切の責任を負いかなますのであらかいかご了承ください。重要なデータはお客様の責任において予めパックアップをお取りださいますよごお願い収とす。 本製品の適害の使用において、製品の使用を加えることが使用規度、経過時間等により、劣化、用格が指行し、寿命が害しく担くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。メベンスには、次の有寿命部品が含まれていまして、「ヤーザード・パーダルインディンストラインストラインストライス・ハンドライス・ハンドライス・ハンドライス・ハンティンストライス・ハンア・カードで制造の表し、日にインストールとされて、16Windows® XP Home EditionはQEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングラスよのみをインストールするためのCD-ROMは付置しておりません。 付置ソフトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付置しておりません。 付置ソフトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付置しておりません。 模型・フトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付置しておりません。 製品の保証については、ハーダルストールでは、アンストールで 

(くてきに、なお、パートアイン河太ユーアイソアイにスリアー分を使 アルにくくなります。 この様に専門業備 有傷 予中の数ツ・アウェバ 有傷 た使用しくてきむ。 アプログ放送のアングル放送の場所に対して、ボールエアグリル放送の場所、中央、対策の一大仏機像の一部で2013年12月から開始され、その他の地域では、2016年末年に応送が開始される予定です。 並やははよわける受信の意と思います。 では、大きの他の関に対ける登録商権です。 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかしかこ了承ください。 Microsoft、Windows, Windows Media, Outlook, Microsoft Officeロゴ、Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商権です。 AMD、AMD Arrouの工、AMD Turion、ならびこその総分合させ、AMD PowerNowlは、Advanced Micro Devices。 nc.の商権です。 PCカードビは、社団法、電子情報技術産業協会とPCMC Aとの間で共同して標準化をすずめているカードの名称です。 「デレビ王国」はサニーユニューケーションネットワーク株式会社の登録商権です。 GCの計以エス・ティ・ディ・エュニケーションズ 株式会社の高権です。 AOLはAMenica Online, nc.の登録商権です。 ONはXDD 株式会社の登録商権です。 GCのはエス・ティ・ディ・エュニケーションズ 株式会社の高権です。 MOL AMD Turion、よりに対して、ADD Turion、よりに対して、ADD Turion、よりに対して、ADD Turion、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりでは、ADD Turion、ないによりによって、ADD Turion ADD Turion、ADD Turion ADD Turio CyberSupport」は株式会社シャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」にかか多著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

本製品はJE TA®PCグリーンラベル制度』の審査基準 (2005年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に 関する基準を満たしていると判断します。

このマークが表示されているシャーブ製品は、新たな料金のご負担なしで弊社が 収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳細は弊社ホームページ

「オーブン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。 このパンフレットについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないと考は、下記におたずねください。

安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上 正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

お客様相談センター

西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話(043)299-8021

電話(06)6794-8021

リース・クレジットのご用命は

お求めは信用と技術を誇る当店で シャープ株式会社

アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

店など所定の事項を記入した

# SHARP

ノートパソコン®

PC-WA80KZ オープン価格 2005-10

本パンフレット掲載商品の価格には配送・設置 付帯工事などの費用は含まれておりません



社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号





# 迫力のワイド画面

## 15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶

WXGA(1,280×800)の「15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶」を採用。XGA (1,024×768)に比べ、約1.3倍の広い表示領域で、DVDの映画ソフトもワイドに 表示。番組表や表計算データなどを見やすく拡大して表示することも可能です。 テレビを見ながら、同時にホームページも閲覧できます。

ワイド画面だから、DVDの映画ソフトも大迫力。



一覧性に優れ、2画面でも見やすい。

当社従来機の表示領域(PC-AL70J)



XGAに比べ、約1.3倍の情報量により、テレビを見ながら、番組表

ホームページもワイドにたっぷり表示。



「Liquid Surf (ソフトにより、ホームページを2画面並べて表示。

# 先進のCPU

## AMD Turion™64 モバイル・テクノロジ

先進のCPUを採用。現行の32ビット環境においてハイ パフォーマンスを発揮すると共に、64ビット環境でも 高い処理能力を発揮します。



### AMD64性能

64ビットおよび32ビットのアプリケーションを実行できるAMD64アーキテクチャを 採用。スムーズで快適な処理を実現します。

### データ実行防止対応

ウイルス防止強化に対応しているので、パソコン全体の安全性を高めます。

#### AMD PowerNow!™テクノロジ

CPUの無駄な発熱を抑え、バッテリー寿命に配慮します。

### 3DNow!™プロフェッショナル・テクノロジ

テレビやDVD、ストリーミングなどのデジタルエンターテイメントに優れた再生品質

### HyperTransport<sup>™</sup> テクノロジ

パソコン内部の処理速度を高めます。




# 高画質でテレビ

## 先進の高画質化技術を搭載したテレビチューナー

細部までくっきり再現する「10bit A/Dコンバータ」をはじめ、受信した 映像を、MPEG-2に圧縮変換することなく直接表示する「ダイレクト オーバーレイ」を搭載。美しい画面でテレビを楽しめます。





一般的なA/Dコンパータ(8bit)による映像

10bit A/Dコンパータによる映像

# 手軽に番組録画

## 「テレビ王国」の提供する「レコメンドサービス」に対応

視聴履歴からお薦め番組が表示される、「テレビ王国」の提供 する「レコメンドサービス」で手軽に録画できます。また、「ぴったり録画」 機能を使えば、録画データをDVD1枚にぴったリダビングできます。

#### 録画メディア別 録画時間一覧

録画 モード	ハード ディスク	DVD-RAM <b>(片面)</b>	DVD-RAM (両面) <sup>2</sup>	DVD±RW	DVD±R (1層)	DVD+R (2層)
DVD XP (最良)	約17時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間	約2時間
DVD SP (良)	約33時間	約2時間	約4時間	約2時間	約2時間	約4時間
DVD LP (普通)	約61時間	約4時間	約8時間	約4時間	約4時間	約8時間

# コンパクトに

# ワイドに 見る

# 好きな部屋でメビウスシアター。

PC-WA80KZ ォープン価格



色調…上面:シルバー / キーボード:シルバー

## 大切なデータを暗号化して保管「メビウスプライバシーBOX」

万一のパソコンの盗難や紛失時にも、個人情報や会社情報などのデータを 暗号化し、漏洩に配慮できます。










## 廃棄・譲渡の際のデータ流出を防ぐ「ハードディスク消去ユーティリティ」

廃棄や譲渡する際に、ハード ディスクに記録された個人 情報を、復元されにくいよう に消去し、システムを再イン ストールできます。





# 復元されにくい







# 「登録面面費 UVI ピードの製品(大名の、おので可能を含め、いっている。また、製品ではない。というでは、 を起動させておくが、あるいはスタンパイ状態にしてくださは、状況によりコマ落ちさる場合があります。 2 ディスクの画への連続製造 はできません。 3 15 4型ワイド液晶指載ノート・バンコンにおいて、2005年9月現在、当社課べ、 4 「Media Library」をインストール する必要があります。本機によりマステールとの下体で変き、高板のCR・が必要です。最大と角のソフルド・ベストールできます。「Media Library」はWindows® XP用ソフトウェアです。 5 有料アップケルードサービスにより、モデムモジュールを内蔵することができます。 有料アップケルードサービス後に内蔵されるモデムモジュールは日本国の仕様です。海外では使用できません。詳しくは火ヴスホームページ 内アップケルードサービスページに開放ご案内とます。 http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/

クラス最小の底面積<sup>®</sup>を誇る、UVコーティングボディ

オリジナルDVDがつくれる「DVDスーパーマルチドライブ」

快適でスムーズな処理能力を実現「標準512MB(最大2GB)メモリー」 ネットワークで他のパソコン <sup>4</sup>とAVコンテンツを共有「Media Library」

15.4型大画面・DVDドライブを採用しな

がら、幅約354mm×奥行約253mmの 

薄さ約27.8mm(最薄部)質量約2.8kg

で手軽に持ち運べます。

表計算や文書作成などに活躍

#### ⇒か機能―■

1.01% BC 95				
インストールOS	Windows® XP Home Edition SP2 セキュリティ強化機能搭載			
液晶ディスプレイ	15.4型ワイド高輝度ピュアクリーン液晶			
CPU	AMD Turion™64 モバイル・テクノロジ MT-28			
メモリー	標準 512MB(最大2GB)			
ハードディスク	約80GB			
CD/DVDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R2層書込対応)			
TVチューナー	地上アナログ			
3.5型フロッピーディスクドライブ	(別売外付)			
モデム	- (有料アップグレードサービス 5)			
LAN	100BASE-TX / 10BASE-T			
バッテリー駆動時間(JE TA測定法1.0による)	約2.0時間			
ワープロ / 表計算ソフト	Microsoft® Office Personal 2003 SP1			



